

Stematis

95. Jahrgang.

1905.

Verzeichnis
über
Gemüse- u. Blumen-Samen,
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien

von
C. Platz & Sohn,

Samenzüchter,
Kunst- und Handelsgärtnerei.

Erfurt

(Deutschland).

Samen- und Pflanzen-Handlung

Gegr. 1756.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle hier verzeichneten Samen werden entweder in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut oder, sofern ihr Anbau nur unter gewissen lokalen Verhältnissen möglich ist, aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes bezogen.

Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Die Preise verstehen sich **nach deutscher Währung in Reichsmark (M) und Pfennigen (P).** 1 Mark = 100 Pfennige = 1 Krone 18 heller = 1 franc 25 cts. = 1 Shilling English.

Bei Bestellungen von Quantitäten unter $\frac{1}{4}$ Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennige.

Die Bestellungen bitten wir auf beiliegendem Bestellzettel zu notieren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Sollten bei Ausführung des Auftrages einzelne Sorten bereits vergriffen sein, so werden wir uns erlauben, eine Ersatzwahl durch gute Sorten derselben Gattung zu treffen, welche in ihren Eigenschaften der verlangten am nächsten stehen, wenn Ersatz nicht ausdrücklich vom Besteller untersagt ist.

Für **Porto und Verpackung**, welche zum Kostenpreise berechnet wird, bitten wir bei Geldsendungen eine verhältnismässige Vergütung beizufügen.

Adressen beliebe man **stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahnstation anzugeben, sowie auch die Versandweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir in Folge unterlassener Angabe der Versandweise nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.**

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Kataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekanntgabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigelegten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effektuert.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unsern Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Ernteresultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, so dass wir jede Verantwortung oder Garantie für einen Ausfall oder Misserfolg der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur gütlichen Beilegung von etwaigen Differenzen werden wir selbstverständlich das grösste Entgegenkommen zeigen; doch machen wir besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe des für den betreffenden Samen in Rechnung gestellten Betrages überschreiten kann.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Kurs unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Die unsere werthe Kundschaft interessierenden **Post-Nachrichten** befinden sich auf der dritten Seite des Umschlags.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen, die Gebühren betragen für Zahlungen bis 5 M 10 P, bis 100 M 20 P, über 100 - 200 M 30 P, über 200 - 400 M 40 P bei allen Postanstalten des deutschen Reiches. Dieselben werden auch fast von allen Postanstalten des Weltpostvereins ausgefertigt.

Die **bequemste und billigste** Zahlungsweise im deutschen Reiche, sowie aus andern Ländern, soweit zulässig, ist jetzt die **Nachnahmesendung**, da die Gebühren bedeutend herabgesetzt worden sind. **Wechsel und Anweisungen** auf Bankplätze und Bankhäuser werden zum Kurs in Zahlung angenommen.

Frankomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Katalog, sowie **Blumenzwiebel-Verzeichnis** werden gratis und franko versandt. **Diesenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können**, bitten wir ebenso höflich als dringend, die Kataloge in ihren Freundeschaftskreisen zirkulieren zu lassen.

Nachbestellungen oder andere auf die frühere Bestellung Bezug habenden Korrespondenzen können nur Berücksichtigung finden, wenn das Datum der letzteren angegeben ist.

Bei etwaigen Reklamationen, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, da dieselben sonst nicht berücksichtigt werden können

Erfurt, im Januar 1905.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Blumenplatz Erfurt.**


Fernsprecher N 6.

 seinen Bedarf einkaufen kann.

Die Güte der nachstehend offerierten Gemüse-Sorten ist unbestritten, den Beweis dafür wird der Anbau erbringen, sofern nur die klimatischen und Boden-Verhältnisse einigermassen passende sind.

Von $\frac{1}{8}$ Ko. ab kommen die Kilopreise, und von 10 Ko. ab die 100 Kilopreise zur Berechnung; der kleinste Gewichtsteil wird mit 10 Pfennigen berechnet.


| Nr | Ein Sortiment von | 25 Sorten der wertvollsten Wirtschafts-Gemüse | 1 Portion | Nr |
|----|-------------------|---|-----------|------|
| 3 | » | » | » | 3 |
| 5 | » | » | » | 6 |
| 7 | » | » | » | 7 50 |
| 5 | » | » | » | 15 |



Wenn die Pflanzen zum Treiben bestimmt sind, bitten wir dies ausdrücklich zu bemerken. In diesem Falle wird der Auftrag sofort ausgeführt.

20 Gr. 8 \mathcal{M} , 1000 Korn 3 \mathcal{M} 50 \mathfrak{A} , 100 Korn 40 \mathfrak{A} .

Die überwinterten Blumenkohl-Pflanzen sind kalt erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — geliefert werden. Die Güte des verwendeten Saatgutes sichert die besten Resultate.



99. Krant. Ruhm von Enkhuizen.
1 Portion 20 ½.

Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

| | à Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
| 9 Algier, vorzüglich, sehr grosse Sorte, echte, importierte Saat . . . | 45 | 1 20 |
| 11 Asiatischer grosser später . . . | 12 | — 40 |
| 13 Cypriacher frühester . . . | 13 | — 40 |
| 17 Englischer mittelfrüher . . . | 13 | — 40 |
| 19 Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität . . . | 45 | 1 20 |

21 Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, ebenso gut zum Treiben als für's freie Land. Ausschliesslich eigene Züchtung!
100 Korn 40 ½, 1000 Korn 3 50 — 8 —

22 Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, überwinterter Pflanz. 10 Stück 50 ½, 100 Stück 4 — —

| | | |
|--|-------|------|
| 24 Erfurter Zwerg-, allerfrühester Treib- (Schneeball) mit sehr kurz. Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz gleichmässig in Höhe u. Qualität 100 Korn 25 ½, 1000 Korn 2 — 3 20 | 2 — | 3 20 |
| 26 » Zwerg-, nachgeliefert von sehr guter Qualität . . . 100 Korn 20 ½, 90 — 2 50 | 90 — | 2 50 |
| 28 Italienischer, früher Riesen- (Frankfurter), bedarf längere Zeit zu seiner Entwicklung als alle übrigen und ist daher sehr zeitig anzupflanzen . . . | 12 50 | — 40 |
| 30 » frühester Riesen- (Non plus ultra), dieselbe grosse Sorte, nur früher als die vorhergehende . . . | 14 — | — 50 |
| 31 » später Riesen- . . . | 12 — | — 40 |
| 32 Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte . . . | 30 — | — 90 |
| 34 Lenormand, sehr gross, vorzüglich . . . | 36 — | 1 — |
| 36 Salomon's Pariser, niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen . . . | 24 — | — 80 |
| 38 Standholder später, vorzüglich . . . | 14 — | — 50 |
| 40 Walchern, grosser später . . . | 14 — | — 50 |

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli. — Chou Brocoli.


| | | |
|------------------------------------|------|------|
| 46 Violetter französischer . . . | 12 — | — 40 |
| 48 » früher Sprossen- . . . | 11 — | — 40 |
| 50 Weisses früher Frühlings- . . . | 15 — | — 50 |
| 56 » Mammut . . . | 16 — | — 50 |

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

a. Weisskraut.

| | | | |
|---|-----|---------------------------------------|-----------|
| 58 Allerfrühestes weisses rundes Riesen- Neu! . . . 1 Port. — 20 — 80 | 138 | Chou Marcellin, dauerhafter niedriger | 4 50 — 20 |
|---|-----|---------------------------------------|-----------|



146. Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter-.

Ko. 4 M 80 ½, 20 Gr. 20 ½.

| | | |
|--|--------|--------|
| M Weisskraut: . . . | à Kilo | 20 Gr. |
| 60 Amager, dänisches Winter-, grosses rundes festes, echt . . . | 10 — | — 30 |
| 62 Braunschweiger grosses spätes, I. Qualität. Liefert kolossale Erträge | 6 — | — 25 |
| 72 Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest und fein . . . | 6 50 | — 25 |
| 76 » grosses spätes festes, vorzüglich | 6 — | — 25 |
| 77 » rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb . . . | 8 — | — 30 |
| 80 Griechisches Centner-, spätes . . . | 6 — | — 25 |
| 82 Holländisches frühes spitz. Zuckerhut (Choupain) . . . | 6 50 | — 25 |
| 84 » frühestes Zucker- oder Maispitz | 5 50 | — 20 |
| 86 » grosses spätes . . . | 6 — | — 25 |
| 88 » niedriges frühes, sehr schön . . . | 6 — | — 25 |
| 90 Johannistag, frühes, niedriges spitzes | 3 50 | — 20 |
| 92 Lübecker, mittelgrosses plattrundes festes, extra . . . | 6 — | — 25 |
| 94 Magdeburger, grosses plattes, niedriges, vorzüglich . . . | 5 50 | — 20 |
| 98 Ochsenherz, grosses . . . | 6 — | — 25 |
| 99 Ruhm von Enkhuizen, Neu! 1 Port. — 20 — 80 | | |
| 100 Schweinfurter grösstes, echt . . . | 6 50 | — 25 |
| 102 Spitzes Fildor- . . . | 7 50 | — 25 |
| 104 St. Denis, grosses plattes . . . | 7 — | — 25 |
| 106 Strassburger Centner- . . . | 6 — | — 25 |
| 108 Strunk-, echtes Altenburger, wegen seines starken Strunkes als Futterkraut besonders geschätzt | 9 — | — 30 |
| 110 Stumpfspitzes frühestes festes (Gasseler kegelförmiges) . . . | 6 50 | — 25 |
| 112 Ulmer spätes Centner- . . . | 6 — | — 25 |
| 114 Winnigstädter spitzes festes . . . | 7 — | — 25 |
| 115 Winter Steinkopf, siehe Neuheiten 1 Port. — 30 — — | | |
| 116 York'sches spitzes frühes Zwerg- . . . | 6 — | — 25 |
| 118 » grosses spätes . . . | 6 — | — 25 |


b. Rotkraut.

| | | |
|--|------|------|
| 122 Erfurter blutrotes frühes Salat-, hochfeine Qualität . . . | 8 — | — 30 |
| 124 » blutrotes Riesen, vorzüglichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf . . . | 7 50 | — 30 |
| 126 » Schwarzkopf, zart, feinstes Salat- Neu! . . . | 12 — | — 40 |
| 127 Berliner dunkelrotes mittelfrühes festes . . . | 7 20 | — 25 |
| 128 Holländisches, blutrotes, spätes, ganz extra . . . | 6 50 | — 25 |
| 130 Utrechter schwarzrotes, mittelgrosses, sehr gut . . . | 8 — | — 30 |
| 131 „Zenit“, Neu! . . . | 12 — | — 40 |
| 132 Strunk-, rotes verbessertes mit festem Kopf, sehr zart | 16 — | — 50 |

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

| | | |
|--|------|------|
| 136 Blumenhaler, später gelber grosser sehr zarter . . . | 4 80 | — 20 |
| 138 Chou Marcellin, dauerhafter niedriger | 4 50 | — 20 |




183. Rosenkohl „Herkules“.
20 Gr. 1 M 50 J, 1 Port. 30 J.

| | à Kilo | 20 Gr. | |
|--|---------|--------|--|
| Ni Wirsing oder Börskohl: | M J | M J | |
| 140 Cöln, grosser später grüner, vorzüglich | 4 80 | — 20 | |
| 142 de Vertus, allergrösster später, sehr empfehlensw. für grossen Bedarf | 5 20 | — 20 | |
| 145 Eisenkopf, bester Frühwirsing, gross und gut | 6 — | — 25 | |
| 146 Erfurter grosser gelbgrüner Winter, vorzügliche Sorte | 4 80 | — 20 | |
| 147 » „roter Delikatess“. Neu! | 1 Port. | — 30 | |
| 148 » Zuckerhut, vorzüglich, sehr bewährte Sorte für Sommer- und Winterbedarf | 6 50 | — 25 | |
| 150 Frankfurter spitzer Zuckerhut | 5 — | — 20 | |
| 151 Granatkopf. Neu! | 1 Port. | — 20 | |
| 152 Groot's Liebling, extra fein gekrauter früher kleiner | 4 — | — 20 | |
| 153 Johannistag, frühester zarter, vorzügliche Sorte | 4 80 | — 20 | |
| 154 Kapuziner, früher niedriger, extra | 5 50 | — 25 | |
| 156 Kitzinger, früher spitzer, sehr gut, vorzüglich für den Marktverkauf als Sommerwirsing | 4 80 | — 20 | |
| 158 Nürnberger grosser später | 4 50 | — 20 | |
| 159 Oberräder (Sachsenhäuser) gelber niedriger früher sehr grosser | 4 50 | — 20 | |
| 161 Sutton's Tom Thumb, kleinköpfige feste, sehr empfehlenswerte Sorte | 4 50 | — 20 | |
| 162 Ulmer niedriger früher, extra | 4 20 | — 20 | |
| 164 » grosser später | 4 80 | — 20 | |
| 168 Wiener niedriger Zwerg, früher z. Treiben | 5 — | — 20 | |

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

| | | |
|---|---------|------|
| 173 Aigburth, schottischer mit grossen festen Rosen | 5 — | — 20 |
| 174 Bangholm Invincible, vorzügliche englische Sorte | 8 — | — 30 |
| 176 Brüsseler hoher | 4 50 | — 20 |
| 178 » niedriger | 4 80 | — 25 |
| 181 „Erfurter Dreienbrunnen“ | 1 Port. | — 30 |
| 182 Erfurter halbhoher verbesserter, vorzügliche Sorte mit dichtaneinander sitzenden festen Rosen | 4 80 | — 20 |
| 183 Herkules, sehr ergiebig | 1 Port. | — 30 |



226. Kohlrabi, Wiener weisser kleinlaubiger früher Treib-.

Ko. 7 M, 20 Gr. 25 J.

Blätterkohl.

(Grün- oder Krauskohl.)


Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

| | à Kilo | 20 Gr. | |
|---|---------|--------|--|
| Ni | M J | M J | |
| 188 Hoher blauer (schwarzbrauner) extrafeingekrauter Winter | 5 — | — 20 | |
| 190 » grüner krauser Winter, extra feine Qualität | 4 60 | — 20 | |
| 192 Halbhoher mooskrauser grüner, Winter, vorzügliche Sorte | 4 50 | — 20 | |
| 194 Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter | 4 80 | — 20 | |
| 196 » Dreienbrunnen, grüner extra fein gekrauter Winter | 4 80 | — 20 | |
| 198 » grüner krauser Winter | 3 60 | — 15 | |
| 200 Palmbaum, sehr zierend | 6 50 | — 25 | |
| 202 Plumage, französ. weissgescheckter | 10 — | — 30 | |
| 204 » » rotgescheckter | 10 — | — 30 | |
| Der Plumagekohl mit seinen weiss- oder rotgescheckten Blättern ist sehr zierend, aber nicht winterhart. | | | |
| 208 Riesen-, blauer hoher englischer | 5 — | — 20 | |
| 210 » hoher grüner (Kuhkohl) | 3 — | — 15 | |
| 212 Schnitt- oder Frühlings- gelber | 2 40 | — 15 | |
| 213 » oder Butter-, gelber zarter selbst schliessender | 6 — | — 25 | |
| 214 » » Frühlings-, brauner | 2 50 | — 15 | |
| 216 » » » grüner | 2 50 | — 15 | |
| 217 Winter-Pfückkohl | 1 Port. | — 15 | |
| 218 Meer- oder Seekohl (Orambe maritima) | 12 — | — 40 | |

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave.

| | | |
|---|------|------|
| 224 Wiener blauer kleinbl. früher Treib-, extra | 7 50 | — 30 |
| 226 » weisser kleinbl. früher Treib-, | 7 — | — 25 |
| 227 Kurier, bester weisser Treib- | 10 — | — 40 |
| 228 Englischer früher blauer | 6 — | — 25 |
| 230 » früher weisser | 4 50 | — 20 |
| 232 » grosser später blauer | 6 40 | — 25 |
| 234 » » weisser | 5 — | — 20 |
| 236 Erfurter Dreienbrunnen, frühester weisser ganz extra | 7 50 | — 30 |
| 238 Goliath, verbesserter blauer Riesen-, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohlgeschmeckend | 6 50 | — 25 |
| 240 Riesen-, sehr grosser blauer | 5 40 | — 20 |
| 242 » » » weisser | 4 80 | — 20 |



261. Kohlrübe, Hoffmanns Riesen-. 262. Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.
 à Ko. 1.30 M, 20 Gr. 10 J. à Ko. 1.20 M, 20 Gr. 10 J.

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken.
 Swedish Turnips. — Chou navet.

| N | | à Kilo 20 Gr. | | |
|-----|---|---------------|----|----|
| | | M | J | J |
| 258 | Gelbe grosse gewöhnliche | 1 | 20 | 10 |
| 259 | » glatte kurzlaubige Riesen (Wehrdener Elite) Neut. | — | — | 40 |
| 260 | » feine Schmalz, beste Sorte für Küche | 1 | 30 | 10 |
| 261 | » Hoffmanns Riesen | 1 | 30 | 10 |
| 262 | » rotgrauhäutige Riesen- | 1 | 20 | 10 |
| 263 | » Perfection, kurzlaubig, sehr zart | 1 | 50 | 10 |
| 264 | » plattrunde Apfel-, früh und zart | 1 | 80 | 15 |
| 266 | Weisse grosse gewöhnliche | 1 | 30 | 10 |
| 268 | » feine Schmalz, gut für d. Küche | 1 | 40 | 10 |
| 269 | » Hoffmanns Riesen | 1 | 50 | 10 |
| 270 | » pommersche Kannen-, sehr schön | 1 | 10 | 10 |
| 272 | » rotgrauhäutige Riesen- | 1 | 30 | 10 |
| 276 | Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe verbesserte | 1 | 40 | 10 |
| 278 | » Laing's Improved, violetteköpfige | 1 | 30 | 10 |
| 280 | » Purple top yellow, violetteköpfige gelbe (Standard) | 1 | 80 | 15 |
| 281 | Ein Sortiment von 12 Sorten Kohlrüben à 20 Gr. | 1 | — | — |
| 286 | Alle Sorten gemischt | 1 | 40 | 10 |

Speise-Rüben.

(Stielmus).


Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

| | | | | |
|-----|--|---|----|----|
| 270 | Früheste gelbe Altringham | 2 | 50 | 15 |
| 292 | » gelbe finnländische platte | 3 | 80 | 20 |
| 294 | » » Malteser, kleine | 2 | 50 | 15 |
| 296 | » goldene Kugel- (Goldball) | 2 | — | 15 |
| 298 | » weisse amerikan. rotköpfige | 2 | 40 | 15 |
| 300 | » » Schneeball- | 2 | — | 15 |
| 303 | Gratscheffs scharlachrote, kurzlaubig, platt und früh | 3 | 80 | 20 |
| 304 | Holländische gelbe runde Mal- | 1 | 80 | 15 |
| 306 | » weisse runde Mal- | 1 | 80 | 15 |
| 308 | Kleine Teltower oder märkische | 2 | 30 | 15 |
| 310 | Lange gelbe Bortfelder | 1 | 60 | 10 |
| 312 | Münchener Treib, plattrunde weisse violetteköpfige früheste | 2 | 80 | 15 |
| 314 | Petrowskische plattrunde, dunkel- gelbe Rübe, sehr zart | 4 | 50 | 20 |
| 316 | Runde gelbe Wilhelmsburger | 1 | 60 | 10 |

Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

| | | | | |
|-----|---|---|----|----|
| 324 | Weisse längste grünköpfige Ulmer | 1 | 30 | 10 |
| 326 | » » rotköpfige Ulmer | 1 | 30 | 10 |
| 328 | » runde rotköpfige | 1 | 40 | 10 |



Salatrüben.

Englische Futterrüben


(Originalsaat).

à Kilo 20 Gr.

| N | | M | J | J |
|-----|--|---|----|----|
| 330 | Dale's hybrid, Dale's grünk. gelbe | 1 | 50 | 10 |
| 332 | Green top white globe, grünköpfige | 1 | 50 | 10 |
| 334 | » » yellow Bullock, grünköpfige | 1 | 50 | 10 |
| 336 | Orange Jelly, goldgelbe | 2 | — | 15 |
| 338 | Purple top yellow Bullock, violett | 1 | 50 | 10 |
| 340 | Red top white globe Lincolnshire | 1 | 50 | 10 |
| 342 | Tankard white green top, grünköpfige | 1 | 80 | 10 |
| 344 | » » red top, rotköpfige | 1 | 80 | 10 |
| 346 | » » yellow green top, kannenförmige | 1 | 60 | 10 |
| 348 | White globe, glatte weisse Kugel- | 1 | 50 | 10 |
| 352 | » Norfolk, weisse | 1 | 50 | 10 |
| 354 | Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 Gr. | — | 80 | — |
| 356 | Alle Sorten gemischt | 1 | 50 | 10 |



SCHUTZ-MARKE.



406. Runkelrübe, Mammut, rote Riesen-
100 Ko. 62 M, à Ko. 90 S.

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

| N | | à Kilo 20 Gr. | |
|-----|---|---------------|------|
| 359 | Ölner halblange dunkelrote, sehr empfehlenswerte Rübe (1) | 2 20 | — 15 |
| 362 | Erfurter lange schwarzrote, extra | 1 20 | — 10 |
| 364 | » » dunkellaubige, verbesserte (3) | 1 80 | — 15 |
| 366 | Griechische (ägyptische) platt-runde schwarzrote (6) | 2 — | — 15 |
| 370 | Non plus ultra, halblange dunkellaubige | 1 80 | — 15 |
| 373 | Schwarzrote lange dunkellaubigste, ganz vorzüglich (4) | 2 20 | — 15 |
| 374 | Schwarzrote runde feine (5) | 2 20 | — 15 |
| 376 | Victoria, birnförmig mit schwarzrotem Floische und glänzend dunkelrotem Laube (2) | 2 — | — 15 |

Runkel-Rüben oder Dickwurzel.

Mangoldwurzel. — Betterave champêtre.

| N | | 100 Ko. à Ko | |
|-----|--|--------------|------|
| 380 | Dicke gelbe Klumpen | 60 — | — 85 |
| 382 | » rote | 60 — | — 85 |
| 384 | Dobitos verbesserte runde gelbe, sehr ertragreiche Sorte | 74 — | 1 — |




410. Runkelrübe, Oberndorfer runde gelbe.
100 Ko. 68 M, à Ko. 90 S.

| N | Runkel-Rüben: | 100 Ko. à Ko. | |
|-----|--|---------------|------|
| 386 | Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, vorzüglich | 76 — | 1 — |
| 388 | » rote Riesen-Walzen, vorzüglich | 76 — | 1 — |
| 385 | » gelbe Walzen | — | — |
| | Originalsaat in versieg. Beuteln | — | 2 — |
| 387 | Eckendorfer rote Walzen | — | — |
| | Originalsaat in versieg. Beuteln | — | 2 — |
| 390 | Erfurter Flaschen-, gelbe | 64 — | — 90 |
| 392 | » » rote | 64 — | — 90 |
| 393 | » Modell, ganz vorzüglich gelbfleischige u. kleinlaub. Sorte | 90 — | 1 20 |
| 394 | Olivenförmige gelbe Riesen | 62 — | — 85 |
| 396 | » rote | 62 — | — 85 |
| 398 | Goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), ausgezeichnet | 76 — | 1 — |
| 400 | Lange gelbe aus der Erde wachsende | 64 — | — 90 |
| 402 | » rote » » » » » | 64 — | — 90 |
| 403 | Lanker, weisse olivenförmige | 70 — | — 90 |
| 404 | Leutewitzer gelbe, runde vorzüglichste | 66 — | — 90 |
| 406 | Mammut, rote Riesen | 62 — | — 90 |
| 408 | » goldgelbe, extra | 84 — | 1 10 |
| 410 | Oberndorfer, runde gelbe | 68 — | — 90 |
| 412 | » » rote | 70 — | — 90 |
| 414 | Riesen-Pfahl, gelbe | 64 — | — 90 |
| 416 | » rote | 64 — | — 90 |
| 424 | Zucker-Rüben, Imperial- | 56 — | — 70 |
| 426 | » Klein-Wanzlebener, feinlaubig | 54 — | — 70 |
| 428 | » Vilmorin's neue verbesserte | 64 — | — 80 |

Carotten oder Möhren.

(Carrot — Carotte.)

| N | | à Kilo 20 Gr. | |
|-----|--|---------------|------|
| 432 | Altringham, grosse rote | 2 80 | — 15 |
| 433 | » grosse rote abgeriebene Saat | 4 20 | — 20 |
| 434 | » grösste rote süsse verbesserte grünköpfige | 2 80 | — 15 |
| 435 | » » rote süsse verbesserte, abgeriebene Saat | 4 20 | — 20 |



Carotten oder Möhren.

| № | Carotten oder Möhren: | à Kilo 20 Gr. | | |
|-----|--|---------------|----|------|
| | | M | 3 | M 3 |
| 436 | Braunschweiger lange rote, sehr ertragreich | 2 | — | — 15 |
| 437 | » lange rote, abgeriebene Saat | 3 | — | — 20 |
| 438 | » halblange rote | 2 | 50 | — 15 |
| 439 | » abgeriebene Saat | 3 | 60 | — 20 |
| 440 | Carentan, halblange scharlachrote stumpfe, vorzügliche Sorte | 3 | — | — 15 |
| 441 | » abgeriebene Saat | 4 | 50 | — 20 |

| № | Carotten oder Möhren: | à Kilo 20 Gr. | | |
|-----|---|---------------|----|------|
| | | M | 3 | M 3 |
| 442 | Duwickler, frühe feine rote kurze, zum Treiben | 3 | 20 | — 15 |
| 443 | » abgeriebene Saat | 4 | 50 | — 20 |
| 444 | Erfurter feine lange rote | 2 | 80 | — 15 |
| 445 | » abgeriebene Saat | 4 | — | — 20 |
| 446 | Feine weisse durchsichtige, vorzüglich zum Schmoren | 2 | 40 | — 15 |
| 447 | » weisse durchsicht., abgeriebene Saat | 3 | 50 | — 20 |
| 448 | Frankfurter halblange rote frühe | 2 | 40 | — 15 |
| 449 | » abgeriebene Saat | 3 | 50 | — 20 |
| 450 | Goldgelbe späte stumpfe (Lobbericher) vorzüglich, abgeriebene Saat | 2 | 80 | — 15 |
| 451 | Grosse lange gelbe späte (Weseler), sehr beliebte Sorte, abgeriebene Saat | 2 | 80 | — 15 |
| 452 | Hamburger lange rote stumpfe | 2 | 50 | — 15 |
| 453 | » abgeriebene Saat | 3 | 60 | — 20 |
| 455 | Holländ. kurze, frühe rote zum Treiben, abgeriebene Saat | 3 | — | — 15 |
| 460 | Nantaise, halblange stumpfspitze hochrote verbesserte | 2 | 50 | — 15 |
| 461 | » abgeriebene Saat | 3 | 50 | — 20 |
| 462 | Pariser runde frühe rote Treib-, | 3 | 40 | — 15 |
| 463 | » abgeriebene Saat | 4 | 80 | — 20 |
| 464 | » Markt, allerfrüh. eirunde Treib | 4 | — | — 20 |
| 465 | » abgeriebene Saat | — | — | — 25 |

Nachstehende Möhrensorten sind als Viehfutter sehr beliebt.

| | | | | |
|-----|--|---|----|------|
| 468 | Riesen, orangegelbe grünköpfige | 1 | 80 | — 15 |
| 469 | » abgeriebene Saat | 2 | 60 | — 20 |
| 470 | » weisse grünköpfige verbesserte | 1 | 80 | — 15 |
| 471 | » abgeriebene Saat | 2 | 60 | — 20 |
| 472 | Saalfelder blassgelbe lange | 1 | 80 | — 15 |
| 473 | » abgeriebene Saat | 2 | 60 | — 20 |

478. Knollen-Sellerie, Erfurter Riesen.
Ko. 6 M 50 3, 20 Gr. 25 3.500. Bleichsellerie, roter Manchester.
Ko. 8 M, 20 Gr. 30 3.

Sellerie. (Celery — Celeri.)

| № | | à Kilo 20 Gr. | | | № | | à Kilo 20 Gr. | | |
|-----|--|---------------|----|------|-----|--|---------------|----|------|
| | | M | 3 | M 3 | | | M | 3 | M 3 |
| 476 | Knollen-, Delikatess. Vorjährige Neuheit! 1 Port. | — | 30 | — | 490 | Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel, sehr gross, glatt, fein | 7 | 50 | — 30 |
| 478 | » Erfurter Riesen-, extra | 6 | 50 | — 25 | 496 | Schnitt-, gewöhnlicher, bildet keine Knollen und wird nur als Suppengrün benutzt | 1 | 80 | — 15 |
| 480 | » kurzlaubiger Riesen-, sehr fein und früh | 7 | — | — 25 | 500 | Bleich-, roter Manchester | 8 | — | — 30 |
| 484 | » Naumburger Riesen-, extra schön, gross und weiss | 7 | — | — 25 | 502 | » Cole's superb | 10 | — | — 30 |
| 486 | » Non plus ultra, ausserordentlich gross und zart | 8 | — | — 30 | 506 | » weisser Cole's Krystal | 8 | 50 | — 30 |
| 488 | » Prager-Riesen, gross, weissfleischig, vorzüglich | 7 | 50 | — 30 | 508 | » Prince of Wales (Sandringham dwarf) | 7 | 50 | — 25 |
| | | | | | 510 | » White Plume, buntlaubig | — | — | — 80 |

Haupt-Samen-Verzeichnis.

Diverse Wurzeln.

Different roots. — Racines diverses.

| N ^o | | à Kilo 20 Gr. |
|----------------|--|---------------|
| | <i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i> | |
| 516 | Cichorien-, cylinderförmige Riesen- | 3 80 — 20 |
| 518 | » halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswert | 4 — — 20 |
| 520 | » Magdeburger spitzköpfige verbesserte | 4 — — 20 |
| 521 | Goldwurz (Scolymus hispanicus) | 6 — — 25 |
| 522 | Haferwurz | 9 — — 30 |
| 524 | Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde, bevor sie keimen | 4 80 — 20 |
| 526 | » sibirische verbesserte, extra, keimen schwer | 7 50 — 30 |
| 532 | Pastinakwurz, grosselange weisse | 1 — — 10 |
| 534 | » runde weisse | 1 — — 10 |
| 536 | » Student, grosse dicke | 1 20 — 10 |
| 538 | Petersilienwurz, lange dicke späte | 1 20 — 10 |
| 540 | » frühe dicke Zucker- | 1 20 — 10 |
| 541 | » kurze dicke verbesserte | 2 — — 15 |
| 542 | » Ruhm von Erfurt, gefüllt | 3 — — 15 |
| 544 | Rapontica (Oenothera biennis) | 3 20 — 15 |
| 546 | Rapunzel (Campanula Rapunculus), feines weisses Knöllchen | — — — 50 |
| 548 | Scorzoner oder Schwarzwurz, gewöhnliche | 5 — — 20 |
| 550 | » russische Riesen- | 7 50 — 30 |
| 551 | » Vulcan. Neul Sehr zart und saftreich 1 Port. | — 25 1 — |
| 552 | Zuckerwurz | — — — 50 |

551. Schwarzwurz „Vulcan“.
1 Port. 25 *S*, 20 Gr. 1 *M*.

Salat-Arten (Lettuces. — Laitues).

s bedeutet schwarz Korn. *w* weiss Korn. *g* gelb Korn.

Kopf-Salat.

Cabbage Lettuces. — Laitues pommées.

| N ^o | | à Kilo 20 Gr. |
|----------------|--|---------------|
| | <i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i> | |
| 558 | Asiatischer gelber <i>w</i> | 5 — — 20 |
| 560 | Berliner gelber Königskopf <i>s</i> | 5 20 — 20 |
| 564 | Brünnel geel, allerfrühester z. Tr. <i>w</i> | 5 — — 20 |
| 566 | Coblener (brauner Haarlemer), grosser fester <i>s</i> | 4 80 — 20 |
| 568 | Cyrus oder Mogul, allergrösster gelber <i>w</i> | 5 — — 20 |
| 572 | Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra <i>w</i> | 6 — — 25 |
| 574 | Dresdener gelber früher grosser <i>w</i> | 5 20 — 20 |
| 577 | Eier-, gelber früher fester <i>w</i> | 6 50 — 25 |
| 579 | Erfurter grosser gelber festköpfiger Dickkopf, neue ganz vorzügliche Sorte <i>w</i> | 5 60 — 20 |
| 582 | Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft <i>g</i> | 5 50 — 20 |
| 584 | Forellen, grosser bunter, sehr beliebt <i>w</i> | 5 20 — 20 |
| 586 | » englischer blutroter <i>g</i> | 5 80 — 20 |
| 588 | » Gold-, sehr schön gesprenkelt <i>w</i> | 8 — — 30 |
| 589 | Früher Miniatur. Neul 1 Port. | — 30 — — |
| 590 | Fürchte nichts (Fear nought), sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen <i>s</i> | 5 50 — 20 |
| 592 | Kaiser-Treib, bekannte und beliebte Treibsorte <i>w</i> | 5 80 — 20 |
| 593 | Laibacher Eis, neue äusserst dauerhafte Sorte mit riesig grossen Köpfen <i>w</i> | 6 80 — 25 |
| 594 | Mailänder Kaiserkopf, brauner <i>g</i> | 7 — — 25 |
| 596 | Mailkönig, vorjährige Neuheit. Beschreibung siehe Seite 64 | 18 — — 60 |
| 598 | Pariser Zucker- (Non plus ultra), gelber, extra <i>w</i> | 6 — — 25 |
| 600 | Perpignanener Dauerkopf <i>w</i> | 5 50 — 20 |
| 602 | » rotkantiger <i>w</i> | 12 — — 40 |
| 606 | Prinzenkopf, grosser gelber <i>w</i> | 5 — — 20 |
| 608 | » früher rotkantiger <i>w</i> | 6 — — 25 |
| 609 | Riesen-Crystall-Kopf. Neul 1 Port. | — 30 — — |
| 610 | Riesen Goldherz. Neul 1 » | — 30 — — |

| N ^o | Kopf-Salat: | à Ko. 20 Gr. |
|----------------|---|--------------|
| | <i>M</i> <i>S</i> <i>M</i> <i>S</i> | |
| 612 | Rudolph's Liebling, fast citrongelbe festköpfige Sorte, empfehlenswert als Treib-, Sommer- und Wintersalat <i>w</i> | 7 — — 25 |
| 614 | Silberkopf, silberweiss glänzende, empfehlenswerte Sorte <i>w</i> | 7 50 — 30 |
| 616 | Spät aufschliessender grosser gelber <i>w</i> | 6 50 — 25 |
| 618 | Steinkopf, gelber früher z. Treiben <i>w</i> | 6 50 — 25 |
| 620 | » goldgelber, von längerer Dauer als die ältere Sorte <i>w</i> | 7 50 — 30 |
| 622 | » grüner früher, zum Treiben <i>w</i> | 7 50 — 30 |
| 624 | Trotzkopf, gelber } Die widerstands- <i>w</i> | 5 60 — 20 |
| 626 | » brauner } fähigsten Sorten <i>w</i> | 5 80 — 20 |
| 627 | Vorläufer. Neul | 6 80 — 25 |
| 628 | Wheeler's Tom Thumb, sehr frühe Treibsorte, mit kleinen sehr festen Köpfen <i>s</i> | 7 50 — 30 |

618. Kopfsalat, Steinkopf, gelber.
Ko. 6,50 *M*, 20 Gr. 25 *S*.

| M | Kopf-Salat: | à Ko. 20 Gr | M | à | M | à |
|-----|---------------------------------------|-------------|------|---|----|---|
| 634 | Winter-, bester gelber | w | 5 40 | — | 20 | |
| 636 | » » brauner | w | 5 40 | — | 20 | |
| 638 | » Nansen oder Nordpol, wider- | | | | | |
| | standsfähigste Sorte | w | 7 50 | — | 30 | |
| 640 | » Silberball, sehr empfehls- | | | | | |
| | werte neuere Sorte | w | 6 — | — | 25 | |
| 644 | Beste festköpfige Sorten gemischt . . | w | 5 — | — | 20 | |

Pflück-Salat.

(Während des ganzen Sommers verbrauchsfähig).

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|----|
| 648 | Amerikanischer, mit braunen Kan- | w | 5 40 | — | 20 |
| 650 | Australischer gelber | w | 5 50 | — | 20 |
| 652 | Californischer gelbgrüner, an den | w | 7 — | — | 25 |
| | Rändern fein gekraust | | | | |

Schnitt- oder Stech-Salat.

Early forcing Lettuce. — Laitue à couper.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|---|----|
| 656 | Früher gelber runder | w | 3 40 | — | 15 |
| 657 | » » hohlblättriger But- | w | 4 40 | — | 20 |
| | ter, vorzüglich | | | | |
| 658 | » » krausblättriger | s | 4 — | — | 20 |
| 660 | » » mooskrauser | s | 7 — | — | 25 |
| 662 | Eichenblättriger vollherziger, w | w | 7 — | — | 25 |
| 666 | Spargelsalat, Stengel werden wie | | | | |
| | Spargel zubereitet | w | 6 80 | — | 25 |

Sommer-Endivien (Bindesalat).

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|------|---|----|
| 674 | Bangholm, weisse, sehr gross, krause | | 12 — | — | 40 |
| | zarte und dauerhafte Sorte | | | | |
| 675 | Brown Bath | | 6 50 | — | 25 |
| 676 | Blonde römische | | 5 80 | — | 20 |
| 678 | Grüne » | | 5 — | — | 20 |
| 680 | Blutrote | | 7 50 | — | 30 |
| 681 | Bunte Forellen | | 7 50 | — | 30 |
| 684 | Sachsenhäuser selbstschlies- | | 5 80 | — | 20 |
| | sende | | | | |

Winter-Endivien.

Endives. — Chicorées frisées et scarolles.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|------|---|----|
| 688 | Breitblättrige gelbe vollherzige | | 5 — | — | 20 |
| | Escariol | | | | |
| 690 | » grüne vollherzige Escariol | | 5 — | — | 20 |
| 692 | Gefüllte Ruffec, extra feingekraust | | 5 40 | — | 20 |
| 694 | Helgrüne krause Moos- | | 6 — | — | 20 |
| 696 | Krausblättrige (feine federkrause) . | | 5 — | — | 20 |
| 698 | Krause von Rouen (Hirschhorn), extra | | | | |
| | fein gekraust | | 4 50 | — | 20 |
| 700 | von Meaux, feingekrauste | | 5 — | — | 20 |
| 702 | » Natur gelbe krause | | 6 — | — | 20 |

Rabinschen oder Feldsalat.

(Schafmälchen, Schmalzkraut).

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|------|---|----|
| 706 | Gewöhnliche | | 2 40 | — | 15 |
| 708 | Holländische grosse breitblättrige | | 2 40 | — | 15 |



Rabinschen.

| M | Rabinschen oder Feldsalat: | à Kilo 20 Gr. | M | à | M | à |
|-----|---------------------------------|---------------|------|---|----|---|
| 710 | Italienische breite | | 3 — | — | 15 | |
| 712 | Vollherzige dunkelgrüne, kleine | | | | | |
| | Köpfe bildend | | 2 50 | — | 15 | |

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|------|---|----|
| 716 | Gartenkresse, einfache | | — 80 | — | 10 |
| 718 | » krausblättrige oder ge- | | | | |
| | füllte | | — 90 | — | 10 |
| 720 | Amerikanische Winter- (Bar- | | 2 — | — | 15 |
| | barea vulgaris) | | | | |
| 724 | » Winter-, neue Upland, echt | | 8 — | — | 30 |
| 726 | Wasser- oder Brunnenkresse, Er- | | | | |
| | furter kultivierte | | — — | — | 90 |
| 728 | Kapuziner- oder indische (Falsche | | 2 — | — | 15 |
| | Kapern) | | | | |

Cichoriensalat.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------|---|----|
| 730 | Buntblättrige Forellen | | 4 — | — | 20 |
| 732 | Witloof, Brüsseler | | 3 50 | — | 15 |


Löwenzahnsalat.

| | | | | | |
|-----|--|--|-----|---|----|
| 735 | Kultivierter grossblättriger | | — — | — | 50 |
|-----|--|--|-----|---|----|

Zwiebeln.

Onion. — Oignon.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|------|---|----|
| 738 | Erfurter blassgelbe plattrunde harte | | 5 50 | — | 20 |
| 740 | » blasserote plattrunde harte . . | | 5 40 | — | 20 |
| 742 | » dunkelrote » | | 7 50 | — | 30 |
| 744 | » schwefelgelbe » | | 5 50 | — | 20 |
| 746 | » silberweisse » | | 6 50 | — | 25 |
| 748 | Deutsche (Zittauer), Riesen-, | | | | |
| | runde gelbe, von gefällig | | | | |
| | kugelförmiger Form, schöner gelb. | | | | |
| | Farbe u. ausserord. Haltbarkeit | | 6 50 | — | 25 |



748. Zwiebel, deutsche Riesen-, gelbe.

Ko. 6,50 M, 20 Gr. 25 S.



788. Porree, Erfurter Winter-.

Ko. 3,80 M, 20 Gr. 20 S.

| Zwiebeln: | | à Kilo 20 Gr. | |
|-----------|---|---------------|------|
| N | | M | S |
| 749 | Deutsche Riesen-, blutrote, ausserordentlich dauerhafte Wirtschafszwiebel | 7 50 | — 30 |
| 750 | » Riesen-, silberweisse | 12 — | — 40 |
| 752 | Gelbe Birn-, süsse harte | 7 30 | — 30 |
| 753 | » St. James, ovale gelbe, vorzüglich | 6 50 | — 25 |
| 754 | Holländische blutrote plattrunde harte | 6 50 | — 25 |
| 755 | Königin (Tripoli Queen), italienische kleine weisse frühe | 7 — | — 75 |
| 756 | Magnum bonum, blassrot, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit | 6 50 | — 25 |
| 758 | Nocera, fr. weisse kleine u. sehr zarte | 7 50 | — 30 |
| 762 | Silberweisse Birn-, neue und ganz vorzügliche Sorte | 8 — | — 30 |
| 764 | Madeira-, grosse Riesen-, breite | 7 — | — 25 |
| 766 | » » » runde | 6 — | — 25 |
| 768 | Pariser silberw. sehr frühe, vorzogl. | 7 50 | — 30 |
| 774 | Tripoli della Rocca, runde Riesen-, ausgezeichnete Sorte | 6 — | — 25 |
| 776 | » frühe silberweisse Riesen- | 7 50 | — 30 |
| 780 | Beste harte Sorten gemischt | 5 — | — 20 |
| 783 | Winterhecke (Schnittzwiebel); dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt | 4 — | — 20 |

Porree oder Lauch.

Leek. — Poireau.

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 786 | Winter-, Brabanter grosser dicker | 4 — | — 20 |
| 788 | » Erfurter dicker Stangen-, sehr zu empfehlen | 3 80 | — 20 |
| 790 | Monströser von Ronen, sehr dicker | 4 — | — 20 |
| 792 | » Musselburger, sehr dicker, extra | 4 — | — 20 |
| 794 | » Riesen- von Carentan, distinct, sehr zu empfehlen | 4 — | — 20 |
| 798 | Sommer-, französischer | 3 40 | — 15 |

Schnittlauch- & Schalotten.

Chives. — Ciboulette.

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 800 | Schnitt- oder Graslauch 1 Port. | — 20 | 1 20 |
| | 100 Pflanzen 5 M, 10 Stück | — 60 | — |
| 802 | Schalotten-Samen | — | — 40 |
| 804 | Kartoffelzwiebel-Samen | — | — 40 |

Steckzwiebeln.


Wer früh im Jahre frische Speisewiebeln nötig hat, muss Steckzwiebeln setzen, selbst solche, die blühen sollten, sind nicht verloren, da sie bei zeitiger Entfernung des Blüentriebes bis zum Herbst noch ansehnliche feste Winterzwiebeln liefern.

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 806 | Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt 100 Ko. 60 M, | — 75 | — |
| 810 | » dunkelrote | 1 20 | — |
| 812 | » gelbe Birn | 1 20 | — |
| 814 | » silberweisse, vorzüglich | 1 50 | — |
| 816 | Kartoffelzwiebeln | 1 50 | — |
| 818 | Knoblauch | 1 — | — |
| 820 | Roccambo, kleine Luftzwiebeln | — | — 25 |
| 824 | Schalotten, grosse dänische, sehr delikate und beliebte Sorte | 1 50 | — |
| 826 | » grosse gewöhnliche deutsche | 1 80 | — |

Rettig.

Spanish Radish. — Radis d'été et d'hiver. — Raves.

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 828 | Winter-, Erfurter langer schwarzer | 2 20 | — 15 |
| 830 | » Erfurter langer weisser | 2 20 | — 15 |
| 832 | » » runder schwarzer | 2 30 | — 15 |
| 834 | » » weisser | 2 20 | — 15 |
| 836 | » Münchener Bier, weisser ovaler, ganz vorzüglich | 2 — | — 15 |
| 837 | » » Bier, Original, ausgezeichnet. Neul 1 Port. | — 30 | — |
| 838 | » Pariser langer kohlschwarzer, cylanderförmig | 2 50 | — 15 |
| 842 | Herbst-, rotschaliger vorzüglich | 1 80 | — 15 |
| 844 | Sommer-, schwarzer runder | 1 80 | — 15 |
| 846 | » weisser runder | 2 — | — 15 |



832. Winter-Rettig, Erfurter runder schwarzer.

Ko. 2,30 M, 20 Gr. 15 A.

| Rettig: | | à Kilo 20 Gr. | |
|---------|--|---------------|------|
| N | | M | S |
| 854 | Mal-, Wiener gelber runder | 2 20 | — 15 |
| 856 | » Dresdener runder goldgelber frühester, sehr fein | 2 — | — 15 |
| 858 | » ovaler goldgelber, sehr vorzügliche Sorte | 2 — | — 15 |
| 860 | » runder weisser Stuttgarter, sehr zart | 2 — | — 15 |
| 861 | » weisser Delikatess, halblanger glatter schneeweisser, früh und zart und auch zum Treiben geeignet | 2 — | — 15 |
| 864 | Sommer-Rettig gemischt | 2 — | — 15 |
| 866 | Winter- » | 2 20 | — 15 |
| 868 | Raphanus caudatus, Schlangennettig mit bis 80 cm langen, essbaren Schoten, interessant (Radies von Madras) | 12 — | — 40 |

Radies (Monats-Rettig).

Small early Radishes. — Radis hâtif.

| | | | |
|-----|--|------|------|
| 870 | Runde karminrote kurzlaubige Treib-, vorzüglich | 1 80 | — 15 |
| 872 | » Erfurter Dreienbrunnen Treib- (4), früheste rote ganz kurzlaubige | 1 80 | — 15 |
| 874 | » kurzlaubige weisse Treib-, extra (2) | 2 — | — 15 |
| 876 | » Non plus ultra, leuchtend scharlachrote kurzlaubige, vorzüglich bestes Treibradies | 2 20 | — 15 |
| 880 | » rosenrote kurzlaubige Treib-, extra fein | 1 80 | — 15 |
| 882 | » » mit weiss. Wurzelende (3) | 1 80 | — 15 |
| 884 | » scharlachrote | 1 80 | — 15 |
| 886 | » » mit weissem Wurzelende, extra | 2 — | — 15 |
| 888 | » violette | 2 — | — 15 |
| 890 | » weisse (1) | 1 80 | — 15 |
| 892 | » Wiener goldgelbe (11) | 1 80 | — 15 |



Radies.

| № | Radies: | à Ko. 20 Gr. | | |
|-----|--|--------------|----------|------------|
| | | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>M S</i> |
| 898 | Ovale scharlachrote (5) | 2 | — | 15 |
| 899 | » Erste Ernte, | 2 | — | 15 |
| 900 | » rosenrote mit weissem Wurzelende (9) | 2 | — | 15 |
| 902 | » violette mit weissem Wurzelende (8) | 2 | 40 | — 15 |
| 905 | » weisse Treib-, feine sehr frühe | 2 | 50 | — 15 |
| 906 | » „Würzburger Riesen-Treib-“, Neul. | 3 | 50 | — 20 |

| № | Radies: | à Ko. 20 Gr. | | |
|-----|---|--------------|----------|------------|
| | | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>M S</i> |
| 908 | Kegelförmige scharlachrote, ausgezeichnete Treibsorte | 2 | 30 | — 15 |
| 910 | Lange rosenrote (6) | 2 | — | 15 |
| 912 | » violette (10) | 2 | 50 | — 15 |
| 914 | » weisse (7) | 2 | — | 15 |
| 915 | » Rissapfen | 2 | — | 15 |
| 916 | » Wood's scharlachrote vorzügliche Treib- | 1 | 80 | — 15 |
| 920 | Runde und ovale Sorten gemischt | 2 | — | 15 |
| 922 | Lange Sorten gemischt | 2 | — | 15 |

Küchenkräuter.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

| № | | à Kilo 20 Gr. | | |
|-----|--|---------------|----------|------------|
| | | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>M S</i> |
| 930 | Alant (<i>Inula Helenium</i>) | 10 | — | 40 |
| 932 | Angelica (<i>Angelica Archangelica</i>) | 5 | — | 25 |
| 934 | Basilicum (<i>Ocimum Basilicum</i>), grosses grünes | 3 | 50 | — 20 |
| 936 | » grossblättriges grünes Löffel- | 6 | — | 25 |
| 938 | » feines krauses grünes | 4 | — | 20 |
| 940 | » » violettes | 6 | — | 25 |
| 942 | » grosses violettes | 4 | 80 | — 20 |
| 944 | Belfuss (<i>Artemisia vulgaris</i>) | 3 | — | 15 |
| 946 | Bohnen- od. Pfefferkraut, Kölle, (<i>Satureja hortensis</i>) | 2 | — | 15 |
| 948 | » » Pfefferkraut, Winter- (<i>S. montana</i>), perennierend | 6 | 50 | — 25 |
| 950 | Boretsch (<i>Borago officinalis</i>) | 2 | 80 | — 15 |
| 952 | Cardobenedikten (<i>Cnicus Benedictus</i>) | 1 | 20 | — 10 |
| 954 | Chenille, raupen-, schnecken- und würmerartige Früchte (Zum Garnieren von Salat-Schüsseln etc.) | 5 | — | 15 |
| 956 | Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>) | 7 | 50 | — 25 |
| 958 | Dill (<i>Anethum graveolens</i>) | 1 | 30 | — 10 |
| 960 | Eierfrucht (<i>Solanum Melong.</i>) lange violette 1 Port. | — | 10 | — 30 |
| 962 | » gestreifte von Guadeloupe » | — | 10 | — 40 |
| 964 | » grosse schwarze von Peking » | — | 15 | — 50 |
| 968 | » lange weisse » | — | 10 | — 30 |
| 972 | » runde violette » | — | 10 | — 40 |
| 974 | » » weisse » | — | 10 | — 40 |
| 976 | » scharlachrote runde (Liebesapfelförmige) | — | 10 | — 40 |
| 978 | » violette von New-York, sehr gross | — | 15 | — 75 |
| 979 | » » halblangefrüheste » | — | 15 | — 50 |
| 982 | » alle Sorten gemischt | — | 10 | — 40 |
| 983 | Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>) zart | 12 | — | 40 |
| 984 | Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>) | 3 | 20 | — 20 |
| 986 | Erdnuss (<i>Arachis Hypogaea</i>) | 2 | 50 | — 15 |
| 988 | Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>), russischer 1 Port. | — | 20 | 2 — |
| 990 | » echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen 10 Stück 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , à Stück | — | 30 | — — |
| 992 | Fenchel (<i>Foeniculum communis</i>), gewöhnlicher | 1 | 50 | — 10 |
| 994 | » süsser Bologneser | 2 | — | 10 |



948. Bohnenkraut.

Kilo 6 *M* 50 *S*, 20 Gr. 25 *S*.

979. Eierfrucht, violette halblange früheste.

Port. 15 *S*, 20 Gr. 50 *S*.

| № | Küchenkräuter: | à Kilo 20 Gr. | | |
|------|--|---------------|----------|------------|
| | | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>M S</i> |
| 995 | Gartenmelde, blutrote | 1 | 50 | — 10 |
| 996 | » gelbe | 1 | 20 | — 10 |
| 997 | » Lee's grüne Riesen | 1 | 20 | — 10 |
| 998 | Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) | 3 | 80 | — 20 |
| 999 | Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher | 1 | — | 10 |
| 1000 | » gefüllter oder krauser, sehr schön | 1 | 20 | — 10 |
| 1002 | » grosser spanischer (Myrrhis odorata) liegt sehr lange bevor er keimt | — | — | 50 |
| 1003 | Krausemünze, echte 1000 Korn 1 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 100 Korn | — | 20 | — |
| 1004 | Kümmel (<i>Carum Carvi</i>) | 1 | 30 | — 10 |
| 1006 | Lavendel oder Spike (<i>Lavandula vera</i>) | 4 | 50 | — 20 |
| | Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten. Nr. 1090—1134. | — | — | — |
| 1008 | Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>) | 3 | 80 | — 20 |
| 1010 | Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>) | 4 | 50 | — 20 |
| 1012 | Majoran (<i>Origanum Majorana</i>), echter französischer | 7 | — | 25 |
| 1014 | » perennierender (<i>Origanum perenne</i>) | 15 | — | 50 |
| 1016 | Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache Schnitt | 1 | 20 | — 10 |
| 1017 | » » dichtlaubige verbesserte | 1 | 40 | — 10 |



1020. Petersilie, krause Moos

Ko. 2 *M*, 20 Gr. 15 *S*.



1046. Pfeffer, Procopp's Riesen-.
20 Gr. 50 S.



1090—1134. Tomaten.

Tomate (Liebesapfel).

(Solanum Lycopersicum.)

Tomatos. — (Love apples.) — Pomme d'amour.

| N | Küchenkräuter: | à Kilo 20 Gr. | | |
|------|--|---------------|-------|-------|
| | | M. S. | M. S. | M. S. |
| 1018 | Petersilie, krause oder gefüllte | 1 50 | — | 10 |
| 1020 | » krause, Moos-, extra | 2 | — | 15 |
| 1022 | » farnkrautblättrige | 2 | — | 15 |
| 1024 | » » Non plus ultra, sehr zierende Sorte | 2 40 | — | 15 |
| 1026 | » » Zwerg-, italienische feine | 2 | — | 15 |
| 1028 | » Zwerg-Perfection | 5 | — | 25 |
| 1030 | Preyer (Capsicum annuum), langer spanischer roter | 5 40 | — | 25 |
| 1032 | » langer spanischer gelber | 7 50 | — | 30 |
| 1034 | » kirschkörniger gelber | 7 | — | 25 |
| 1036 | » » roter | 7 | — | 25 |
| 1038 | » liebesapfelförmiger roter | 7 50 | — | 30 |
| 1039 | » » gelber | 7 50 | — | 30 |
| 1040 | » Celestial, mit aufrechtstehenden Früchten, milchweiss, später scharlachrot | — | — | 30 |
| 1041 | » Elefanten-Rüssel, neuer Riesen | 12 | — | 40 |
| 1042 | » Golden Dawn, mit grosser goldgelber Frucht | 9 | — | 30 |
| 1043 | » Kaleidoscop, Früchte von weiss in dunkelrot übergehend | — | — | 30 |
| 1044 | » Little Gem, scharlachrot 1 Port. | — | 15 | 80 |
| 1046 | » Procopp's Riesen- | — | — | 50 |
| 1048 | » roter stumpfer süsser | 7 | — | 25 |
| 1050 | » » von Cayenne | 7 | — | 25 |
| 1052 | » violetter grösser | 7 50 | — | 30 |
| 1054 | » von Chili, langer roter | 6 50 | — | 25 |
| 1056 | Pfeffermünze, echte 1000 Korn 1.50 M., 100 Korn | — | 20 | — |
| 1058 | Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) kultivierte Garten- | 3 80 | — | 20 |
| 1060 | Portulak (Portulaca oleracea), gelber | 4 50 | — | 20 |
| 1062 | » gelber breitblättriger | 5 | — | 25 |
| 1064 | » grüner | 5 50 | — | 25 |
| 1065 | Rhabarber Queen Victoria, sehr delik. | 4 80 | — | 25 |
| 1066 | » Paragon, neuer braunstengeliger | 25 | — | 80 |
| 1067 | Rosmarin (Rosmarinus officinalis), französischer wohlriechender | 11 | — | 40 |
| 1068 | Salbei (Salvia officinalis) | 7 | — | 25 |
| 1069 | Sauerampfer, deutscher | 4 80 | — | 25 |
| 1070 | » breitblättriger von Belleville | 5 80 | — | 25 |
| 1072 | Senf, brauner (Sinapis nigra) | 1 10 | — | 10 |
| 1073 | » grosser gelber (Sinapis alba) | 1 | — | 10 |
| 1074 | Thymian (Thymus vulgaris), Sommer oder französischer | — | — | 50 |
| 1076 | » Winter- oder deutscher | 11 | — | 40 |
| 1078 | Tripmadam (Sedum reflexum) 1 Port. | — | 25 | 2 |
| 1080 | Waldmeister (Asperula odorata), Dient zur Bereitung des Maistrankes 1 Port. | — | 15 | 80 |
| 1082 | Weinraute (Ruta graveolens) | 3 50 | — | 20 |
| 1084 | Wermut (Artemisia Absinthium) | 7 50 | — | 30 |

| N | | à Kilo 20 Gr. | | |
|------|---|---------------|-------|-------|
| | | M. S. | M. S. | M. S. |
| 1090 | Grosse rote | 2 50 | — | 15 |
| 1092 | » gelbe | 1 Port. | — | 40 |
| 1094 | Acme, glatte violettrote | — | 15 | 80 |
| 1095 | Alice Roosevelt, Neu! | — | 40 | — |
| 1096 | Autokrat, mittelfrühe violettrote, sehr schön | — | 20 | 1 |
| 1098 | Birnförmige rote | — | 10 | 40 |
| 1100 | Carter's Green Gage, citronengelbe | — | 15 | 70 |
| 1102 | Conqueror, amerikanische grossfrüchtige Sorte | — | 15 | 70 |
| 1106 | Ficcarazzi, allerfrüheste | — | 10 | 40 |
| 1108 | Fürst Bismarck, vorzüglich | — | 20 | 1 20 |
| 1110 | Johannisbeefrüchtige | — | 10 | 40 |
| 1111 | „Kaleidoscop“, Neu! | — | 30 | — |
| 1112 | Kirschkörnige gelbe | — | 10 | 40 |
| 1114 | » rote | — | 10 | 40 |
| 1116 | König Humbert, sehr früh, reichtragend | — | 10 | 40 |
| 1118 | Mikado, mit purpurroten glatten Früchten | — | 15 | 90 |
| 1120 | Pärsich, pärsichfarbene | — | 15 | 70 |
| 1122 | Ponderosa, hell-scharlachrote allergrösste | — | 20 | 1 20 |
| 1124 | Praesident Garfield | — | 20 | 90 |
| 1128 | Rote niedrige krausblättrige, sehr früh | — | 10 | 40 |
| 1130 | Trophy, grosse rote | — | 15 | 70 |
| 1134 | Viele Sorten gemischt | — | 10 | 40 |

Spinat. (Spinacia oleracea.)

| N | Spinach. — Épinard. | à Kilo 20 Gr. | | |
|------|--|---------------|-------|-------|
| | | M. S. | M. S. | M. S. |
| 1140 | Langblättriger scharfsamiger | — | 90 | 10 |
| 1141 | Langblättriger rundsamiger | — | 90 | 10 |
| 1142 | Rundblättriger | — | 90 | 10 |
| 1144 | Gaudry, grossblättriger | — | 90 | 10 |
| 1146 | Savoyer, grosser gelber | 1 | — | 10 |
| 1148 | Spätaufschliessender dunkelgrüner | — | 90 | 10 |
| 1150 | Victoria, allergrösster breitblättriger Riesen | — | 90 | 10 |
| 1152 | Viroflay, grosser rundblättriger | — | 9 | 10 |
| 1154 | Engl. Winter- (Rumex patientia), pcrennierend sauerampferartig | 1 80 | — | 15 |
| 1156 | Neuseeländischer (Tetragonia pansa) | 2 | — | 15 |



1178. Riesen-Mangold „Lucullus“.

à Ko. 6 M 50 S, 20 Gr. 25 S.

Mangold oder Beisskohl.

Leaf beet. — Poirée.

| N | | à Kilo 2 Gr | M S M S |
|------|---|-------------|---------|
| 1174 | Grosser grüner | 1 50 | — 10 |
| 1175 | Mit goldgelben Blattstielen | 2 — | — 15 |
| 1176 | » scharlachroten » | 2 — | — 15 |
| 1177 | » karmesinroten » | 2 25 | — 15 |
| 1178 | Riesen-, Lucullus. Neul | 6 50 | — 25 |
| 1180 | Schweizer krauser gelbgrüner, die beliebteste Sorte | 1 40 | — 10 |
| 1182 | Silber- (Poirée à cardes blanches) | 1 50 | — 10 |
| 1184 | » extra krausblättrige | 1 80 | — 15 |
| 1186 | Alle Sorten gemischt | 1 50 | — 15 |

Verschiedene Kern-Sorten.

| | | | |
|------|--|---------|-----------|
| 1200 | Artischocken, grosse grüne französ. | 1 Port. | — 15 — 80 |
| 1202 | » grosse grüne von Laon | — 15 | — 90 |
| 1204 | » violette | — 15 | — 90 |
| 1206 | Cardy, spanische | 5 — | — 25 |
| 1208 | » von Puvis, breitrippig | 5 — | — 25 |
| 1210 | Spargel, Argenteuil, früheste Sorte | 3 20 | — 15 |
| 1212 | » Connover's Colossal-, frühe amerikanische Sorte | 3 60 | — 15 |
| 1214 | » Erfurter Riesen-, vorzüglich zartfleischige Sorte | 2 50 | — 15 |
| 1216 | » Palmetto | 6 50 | — 25 |
| 1218 | » „Schneekopf“, weissköpfiger Riesen- Neul Garantiert echt! | 15 — | — 50 |

Diese letztere Sorte hat den Vorzug, dass die Pfeifen, auch wenn sie schon 10–12 cm über der Erde stehen, dennoch schneeweiss bleiben.

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

| N | | à Kilo 10 Gr. | M S M S |
|------|---|---------------|---------|
| 1220 | Erfurter mittellange grüne, zum Einmachen | 9 — | — 30 |
| 1223 | » lange grüne volltragende | 10 — | — 30 |
| 1226 | » » » Schlangen | 11 — | — 40 |
| 1229 | » » » verbesserte, vorzügliche Sorte | 12 — | — 45 |
| 1232 | » » weisse Schlangen- | 12 — | — 45 |
| 1235 | Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich reichtragende Sorte | 10 — | — 30 |
| 1238 | Chinesische lange grünbleibende Schlangen- | 11 — | — 40 |

| N | | à Kilo 20 Gr. | M S S |
|---|--|---------------|-----------|
| 1241 | Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich für's Land wie für das Mistbeet | 1 Port. | — 20 — 90 |
| 1244 | Griechische Walzen- (Walzen von Athen), äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte | 9 50 | — 30 |
| 1250 | Französische halblange | 6 50 | — 25 |
| 252 | » lange grüne | 7 50 | — 30 |
| 254 | » » grüne Schlangen- | 8 50 | — 30 |
| Letztere 3 Sorten eignen sich besonders für warme Gegenden. | | | |
| 1258 | Klettergurke, japanische, hat sich als reichtragende Land- und Mistbeetgurke sehr bewährt | 12 — | — 40 |
| 1260 | Trauben-, allerfrüheste, volltragende deutsche | 5 — | — 20 |
| 1262 | » französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, bes. für Pfeffergurken | 6 — | — 25 |
| 1264 | » grünbleibende, vorzügl. | 50 — | — 25 |
| 1266 | » weisse { Sorten | 9 — | — 30 |
| 1268 | » russ. kurze frühe (Mum'sche), vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen | 5 80 | — 20 |
| 1270 | Unicum | 1 Port. | — 20 — 90 |
| 1272 | Landgurken gemischt | 7 — | — 25 |

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

| N | | 20 Gr. Port. | M S S |
|------|---|--------------|-------|
| 1274 | Alabaster (C. Platz & Sohn). Vorzügliche Einführung | 4 — | — 30 |
| 1276 | Arnstädter grüne Riesen-Schlangen- | 2 50 | — 25 |
| 1278 | » weisse » | 2 50 | — 25 |
| 1280 | Astro, vorzüglich reichtragend | 1 50 | — 20 |
| 1285 | Berliner Aal, volltragende, besonders auch für's freie Land geeignet | 1 20 | — 20 |
| 1287 | Beste von Allen. Neul | 5 — | — 40 |
| 1296 | Duke of Edinburgh, grüne schlanke, vorzüglich | 2 50 | — 25 |
| 1298 | Duke of Edinburgh, weisse, ebenso vorzüglich wie die vorhergehende | 2 50 | — 25 |
| 1300 | Erfurter Ausstellungsgurke 1 Port. | — 50 | — |
| 1305 | Früheste hellgrüne kleinlaubige weisstachelige (Engel's Treib-) | 1 80 | — 20 |
| 1308 | Gladiator | 1 — | — 20 |
| 1311 | Himalaya, weisse sehr lange schlanke Sorte, extra | 1 50 | — 20 |
| 1313 | Juwel von Kopitz | 2 50 | — 25 |
| 1314 | Kaiser Wilhelm, eine der allerbesten und feinsten Treibgurken | 1 80 | — 20 |
| 1317 | Königsdörffer's Unermüdliche, ganz vorzügliche Sorte | 1 60 | — 20 |
| 1319 | Königin der Tafel, schöne weisse Sorte | 3 20 | — 30 |
| 1322 | Noa's Treib-, empfehlenswert und ertragreich, auch für's freie Land geeignet. Die Früchte erreichen eine sehr beträchtliche Länge | 2 40 | — 25 |
| 1326 | Prescott Wonder, ausserordentlich ertragreiche wohlgeformte und sehr zarte schmackhafte Sorte | 4 50 | — 40 |
| 1327 | » Wonder verbesserte, ganz extra | 5 — | — 40 |
| 1328 | Reichardt's mittellange weisse, überaus dankbar und zart | 1 50 | — 20 |
| 1331 | Reilissen's Telegraph, sehr reichtragend und lang, extra | 3 — | — 30 |
| 1333 | Roman Emperor, auch für's freie Land | 80 — | — 15 |
| 1337 | Ruhm von Erfurt, weisse Riesen- | 2 40 | — 25 |
| 1340 | Schwanenhals, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben wie für's freie Land geeignet | 2 — | — 20 |



1229. Gurken, Erfurter verbesserte grüne Schlangengurke.

Ko. 12 M., 20 Gr. 45 S.

1223. Gurken, Erfurter lange grüne volltragende.

Ko. 10 M., 20 Gr. 30 S.

1322. Treib-Gurken, Noa's

a Port. 25 S., 20 Gr. 2 M. 40 S.

| N | Treibgurken: | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 1341 | Sechswochen-Delikatess- | 3 — 30 |
| 1344 | Wachsgelbe Juwel, ganz vorzügliche Gurke, sehr langfruchtig und rauh-schalig | 2 50 25 |
| 1346 | Zimmergurke Rytow'sche. Neu! Eignet sich zur Topfkultur im Zimmer. Besonders empfehlenswert für Nicht-Gartenbesitzer | 3 10 30 |
| 1350 | Treibgurken in bester Mischung | 1 — 20 |
| 1352 | Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Port. | 1 50 — |
| 1353 | » » » 20 » » » | 3 — — |

Melonen.

Melons.

| | | |
|------|--|---------|
| 1354 | Amerikanische, für's freie Land | — 50 15 |
| 1357 | Ananas mit rotem Fleische | — 70 15 |
| 1358 | » grüner » | — 70 15 |
| 1359 | Aprikosen, besonders empfehlenswert, ganz vorzüglich im Geschmack! | 2 50 25 |
| 1360 | Berliner Netz, grosse runde vorzügl. | 1 80 20 |
| 1361 | Bishops Favorite | 1 50 20 |
| 1362 | Cantaloupe, Algier, rotfleischig | 1 20 20 |
| 1363 | » Korallenriff, Neu! | 3 20 30 |
| 1366 | » grosse gelbe mit festem Fleische | — 70 15 |
| 1368 | » Consul Schiller, grösste genetzte gelbe, sehr fein | 1 50 20 |
| 1369 | » Kaiserin Augusta Victoria. Neu! | 2 50 30 |
| 1370 | » Orangen | — 90 15 |
| 1374 | » Praesident Greig, grünschalig mit karmesinrotem Fleische | 1 30 20 |
| 1376 | » Prescott Pariser Markt (Glocken), eine der vorzüglichsten Sorten | — 80 15 |
| 1377 | » schwarze von Carmes, rotfleischig | 1 20 20 |
| 1388 | » Woldeemar Gratscheff, rotfleischige Sorte | — 25 — |
| 1392 | Cavaillon mit rotem Fleische | — 50 15 |
| 1395 | Granatapfel, sehr aromatisch und zierend | — 80 15 |
| 1399 | Grüne Kletter-, an einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu kultivieren | — 60 15 |
| 1401 | Gurken-Melone, unreif als Gurke, reif als Melone zu verwenden | 1 20 20 |
| 1409 | Japanische weisse | — 50 15 |
| 1418 | Muskat-, eine Nutmeg | — 50 15 |
| 1424 | Pierre Benit, kleine plattrunde Frucht mit rotem Fleische, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend | — 80 15 |

| N | Melonen: | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 1426 | Scarlet Gem, kleine runde Frucht mit fast scharlachrotem Fleische | — — 20 |
| 1427 | Skillmanns Netz, vorzüglich | — 60 15 |
| 1428 | Spanische Winter | — 40 10 |
| 1431 | Verbesserte extra frühe Jenny Lind, Neu! | 1 40 20 |
| 1436 | Von Malta, mit grünem Fleische | — 50 15 |
| 1438 | » » » rotem » | — 50 15 |
| 1442 | Zucker von Tours | — 70 15 |
| 1450 | Melonen in feinsten Mischung | — 50 15 |
| 1451 | Ein Sortiment von 24 guten Sorten à 1 Port. | 2 50 — |
| 1452 | » » » 12 » » » | 1 50 — |

Wasser-Melonen.

Water-melons. — Melons-d'eau.

| N | | 20 Gr. Port. |
|------|-------------------------------------|--------------|
| 1456 | Gewöhnliche mit schwarzem Kern | 30 10 |
| 1458 | » mit rotem Kern | 30 10 |
| 1460 | Citron, zum Einmachen | — 0 15 |
| 1462 | Early Mountain Sprout, rotfleischig | — 50 15 |
| 1464 | Graue Monarch | — 50 15 |
| 1466 | Ice cream rotfleischig | — 50 15 |
| 1468 | Wassermelonen gemischt | — 40 10 |

Speise-Kürbisse.


Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

| N | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 1470 | Autumnal Marrow Squash | — 40 10 |
| 1474 | Centner-, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer | — 20 10 |
| 1476 | » grüner | — 25 10 |
| 1478 | » roter von Etampes, vorzüglich | — 40 10 |
| 1479 | Cococelle von Tripolis, gelber sehr früher ohne Ranken | — 40 10 |
| 1480 | Connecticut Field | — 30 10 |
| 1484 | Grüner neapolitanischer Mantelsack | — 30 10 |
| 1486 | Hubbard Squash, sehr schön | — 40 10 |
| 1487 | Italienischer Mark | — 40 10 |
| 1488 | Large Cheese (Grosser Käse) | — 40 10 |
| 1490 | Mammoth Pumpkin, gelber vorzüglich und kolossal grosser | — 80 15 |
| 1491 | Marblehead, amerik. sehr geschätzter | — 40 10 |
| 1492 | Melonen-Centner, grösster gelber genetzter Riesen- | 1 — 20 |
| 1493 | » » grosser gelber | — 70 15 |
| 1494 | » » silbergrauer | — 80 15 |



1369. Melone Kaiserin Augusta Victoria.

20 Gr. 2,50 M., & Port. 30 S.



1492. Speisekürbis Melonen-Centner, gelber.

& Port. 20 S., 20 Gr. 1 M.

| Speise-Kürbisse: | | 20 Gr. Port. |
|--|---|--------------|
| Kern. Die Kerne eignen sich mehr als die einer andern Sorte zum Rohgenuß und zur Oelbereitung. Sehr reichtragend | | M S S |
| 1496 Ohio, länglich runder gelber | — | 50 15 |
| 1498 Perfect Gem, mit milchweissen kleinen Früchten | — | 40 10 |
| 1502 Vegetable marrow, englisch. Schmeer, sehr beliebter Speisekürbis | — | 50 15 |
| 1504 Von Valparaiso, prachtvoll dickfleischig, verschiedenfarbig | — | 30 10 |
| 1506 Weissler langer ohne Ranken, sehr vorzügliche Sorte | — | 50 15 |
| 1510 White Pine-Apple, gerippte rahmweisse Frucht, sehr schön | — | 40 10 |
| 1512 Winter Crook-neck, grosser grüner | — | 40 10 |
| 1518 Speisekürbisse gemischt . & Ko. 8. — M. | — | 5 15 |
| 1519 Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse gemischt & Ko. 2,50 M. | — | 30 10 |
| 1520 Ein Sortiment v. 12 besten Sorten & 1 Port. | — | 20 — |

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornamentales

| A. Gelbblühende Sorten. | | 20 Gr. Port. |
|---|---|--------------|
| Kern. Die Kerne eignen sich mehr als die einer andern Sorte zum Rohgenuß und zur Oelbereitung. Sehr reichtragend | | M S S |
| 1525 Angurien-, gefleckter, mit ziemlich grossen ovalen grün-weissen marmorierten Früchten. Samen schwarz. Rankt sehr schnell und ist zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen | — | 40 10 |
| 1529 Apfel, gelber | — | 40 10 |
| 1531 » grüner | — | 40 10 |
| 1533 » gestreifter | — | 40 10 |
| 1534 » gewarzter | — | 40 10 |
| 1535 » weisser | — | 40 10 |
| 1536 Apfelsinen, gelber | — | 40 10 |
| 1544 Birn, gelber | — | 40 10 |
| 1552 » grüner | — | 40 10 |
| 1556 » gestreifter | — | 40 10 |
| 1558 » halb grün halb gelb | — | 40 10 |

| Zier-Kürbisse: | | 20 Gr. Port. |
|--|---|--------------|
| Kern. Die Kerne eignen sich mehr als die einer andern Sorte zum Rohgenuß und zur Oelbereitung. Sehr reichtragend | | M S S |
| 1559 Birn, weisser | — | 40 10 |
| 1564 Bischofsmütze | — | 40 10 |
| 1568 Eier, gelber | — | 40 10 |
| 1570 » weisser | — | 40 10 |
| 1574 Glocken, blassgelber | — | 40 10 |
| 1578 Gurken, gestreifter | — | 40 10 |
| 1582 Käse, grosser dunkelgrüner | — | 40 10 |
| 1583 Keulen, grosser grüner | — | 40 10 |
| 1584 » blassgelber | — | 40 10 |
| 1585 » gestreifter | — | 40 10 |
| 1586 » weisser | — | 40 10 |
| 1588 Muschel, weisser ohne Ranken | — | 40 10 |
| 1594 Schirm, gelber ohne Ranken | — | 40 10 |
| 1596 Sommer-Crook-neck | — | 40 10 |
| 1598 Türkenbund, gelb, weiss, rot und grün gestreift | — | 40 10 |
| 1604 Warzen, gelber | — | 40 10 |
| 1609 Zwiebel, blassgelber | — | 40 10 |
| 1615 Ein Sortiment gelbblühende Zierkürbisse in 25 verschiedenen Formen & 1 Port. | — | 2 — |
| 1616 Ein Sortiment gelbblühende in 12 Sorten & 1 Port. | — | 1 — |
| 1618 Zierkürbisse, grosse Formen gemischt | — | 30 10 |
| 1619 » kleine niedliche Formen | — | 40 10 |

B. Weissblühende Sorten.

| | | |
|---|---|-------|
| 1622 Lagenaria, depressa, gedrückter Flaschen | — | 40 10 |
| 1623 » gigantea, grösster Flaschen | — | 40 10 |
| 1624 » leucantha longissima, allersänger Keulen, sehr interessant | — | 40 10 |
| 1626 » Massene, Herkuleskeulen | — | 40 10 |
| 1634 » platter von Corsica | — | 40 10 |
| 1636 » Paire à poudre, Pulverflasche | — | 40 10 |
| 1638 » Siphon, heberartiger | — | 40 10 |
| 1642 Ein Sortiment weissblühender Zier-Kürbisse in 6 Sorten & 1 Port. | — | 50 — |
| 1644 Weissblühende Zierkürbisse in Mischung | — | 40 10 |

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

| Höhe | | & Ko. | |
|--|------|-------|--|
| m | | M S | |
| 1650 Buchsbaum oder de Grâce, vorzügliche Treibsorte | 0,20 | 2 — | |
| 1653 Englische frühe krummschotige Säbel | 1,60 | 1 20 | |
| 1656 Frühe niedrige volltragende | 0,56 | — 90 | |

| Höhe | | & Ko. | |
|---|------|-------|--|
| m | | M S | |
| 1659 Früheste niedrige volltragende | 0,30 | 1 — | |
| 1660 Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich | 0,60 | 1 20 | |
| 1666 Krummschotige Riesen Schnabel oder Säbel, mit kolossal grossen Schoten | 1,30 | 1 30 | |
| 1668 Niedrige runzlige Mark-, (Vilmorins) vorzüglich | 0,70 | 1 50 | |
| 1671 Riesen- Schwert, grosse graue | 1,30 | 1 40 | |

Haupt-Samen-Verzeichnis.



1735. Laxton's Vorbote.
Ko. 75 S.



1852. Wunder von Amerika.
Ko. 1 St 20 S.



1681. Allerfrüheste Mai-Königin.
Ko. 75 S.

Kneifel- oder Läufererbbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

| N | Höhe m | à Ko. St S |
|---|-----------|---------------|
| 1680 Allererste oder Frühlings-, sehr bewährt | 0,90 | — 80 |
| 1681 Allerfrüheste Mai-Königin, überaus reichtragend | 0,60 | — 75 |
| 1686 Bishop's niedrige frühe langschotige | 0,50 | — 75 |
| 1689 Buchsbaum oder de Grace, frühe niedrige volltragende | 0,20 | — 75 |
| 1695 Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), volltragende Sorte | 0,80 | — 75 |
| 1698 Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende | 0,80 | — 75 |
| 1704 Early Wonder, sehr früh und reichtragend, vorzüglich | 0,60 | — 75 |
| 1707 Erfurter grosse gelbe Klunker | 1,00 | — 50 |
| 1710 » grüne » | 1,00 | — 50 |
| 1713 Folger grünbleibende, vorzügl. zum Einmachen | 0,90 | — 75 |
| 1716 Frühe Gutenberg Mai-, schön | 0,50 | — 75 |
| 1722 Gold vom Blocksberg, mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süß | 1,00 | — 80 |
| 1725 Kentish Invicta, sehr früh und reichtragend, vorzüglich | 0,90 | — 75 |
| 1728 Laxton's Korbfüller, Schoten sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt u. von lebhaft grüner Farbe | 0,90 | — 80 |
| 1731 » prolific early longpod, extra | 1,00 | — 90 |
| 1734 » supreme, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen | 1,20 | — 80 |
| 1735 » Vorbote (Express), grünbleibende reichtragende Sorte, eine der allerfrühesten und vorzüglichsten | 0,96 | — 75 |
| 1737 Mc Lean's Blauer Peter (grünbleibende Buxbaum), sehr ertragreich, von feinem Geschmack | 0,20 | 1 — |
| 1738 Moerheim's „Duplex“, riesenschotige Pablerbse | 1,20 | 1 50 |
| 1743 Prinz Albert, sehr früh | 0,80 | — 75 |
| 1744 Riesenkind. Neu! | 0,80 | 1 80 |
| 1746 Ruhm von Cassel, empfehlenswert, sehr volltragend | 1,30 | — 75 |
| 1779 Schnabel- oder Säbel-, langschotige englische, vorzügliche reichtragende | 1,30 | — 75 |

N Kneifel- od. Läufererbbsen:

| N | Höhe m | à Ko. St S |
|---|-----------|---------------|
| 1782 Schnabel-, grünbleibende, vorzüglich | 1,30 | — 75 |
| 1785 Sutton's Emerald Gem (mit smaragdgrünen Schoten) | 0,70 | — 90 |
| 1788 Victoria | 1,50 | — 60 |

Markerbbsen.

Marrow-Peas. — Pois ridés.

| N | Höhe m | à Ko. St S |
|--|-----------|---------------|
| 1795 Abundance (Ueberfluss) ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten | 0,50 | 1 — |
| 1798 Champion of England, schön | 1,30 | 1 — |
| 1801 Culverwell's Telegraph, vorzügl. | 1,00 | 1 — |
| 1802 Daisy. Von straffem Wuchs, voll und reichtragend | 0,40 | 1 50 |
| 1804 Dr. Mc Lean, ausserordentlich reichtragend | 0,70 | 1 — |
| 1807 Duke of Albany. Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinstem Geschmack | 1,40 | 1 10 |
| 1809 Ideal (Gradus) | 1,00 | 1 70 |
| 1813 Jenny Lind, hohe volltragende, weiss | 1,30 | 1 30 |
| 1816 Kaiser der Mark-Erbbsen, sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel hinaufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross | 1,40 | 1 40 |
| 1819 Laxton's Alpha, ganz vorzüglich | 0,75 | 1 — |
| 1825 Napoleon oder Climax-, früh | 0,90 | 1 10 |
| 1830 Nero (C. Platz & Sohn) mit dunkelblauen Schoten | 1,30 | 1 20 |
| 1834 Pride of the Market, mittelfrüh, langschotig, sehr ertragreich | 0,60 | 1 20 |
| 1837 Prince of Wales, sehr reichtragend | 0,90 | 1 — |
| 1840 Stratagem, mittelfrüh grosse Schotige Sorte, sehr empfehlenswert | 0,70 | 1 20 |
| 1843 Telephon, hat sich ausserordentlich bewährt | 1,30 | 1 10 |
| 1846 Wilhelm I., mit grossen, gedrängt gefüllten dunkelgrünen Schoten | 0,90 | 1 — |
| 1849 William Hurst, etwas höher und noch früher als Wunder von Amerika | 0,20 | 1 20 |
| 1852 Wunder von Amerika, sehr empfehlenswert | 0,18 | 1 20 |
| 1855 Spargel-Erbse, rotblühend, eig et sich zu Einfassungen im Gemüsegarten | 0,30 | 1 20 |

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots rames.



1901. Stangenbohne,
Schlachtschwert-
Ko. 3,50 M.

| Nr | | à Kilo | M | 3 |
|------|--|--------|----|---|
| 1865 | Allerfrüheste Erfurter Riesen-„Avantgarde“ Neu! | 5 | — | |
| 1870 | Arabische Feuer-, rotblühende | 1 | 50 | |
| 1872 | » weisse (Wollbohne) | 1 | 50 | |
| 1874 | » zweifarbige | 1 | 80 | |
| 1876 | Blauschotige Speck-, sehr zart | 2 | 50 | |
| 1877 | Don Carlos, dickfleischige vorzügliche Speckbohne | 2 | 80 | |
| 1879 | Früheste Zucker-Brech-, eine der besten aller Stangenbohnen, reift schon im August | 3 | 50 | |
| 1880 | Fürst Bismarck, eine langschotige, dickfleischige und frühe Zuckerbrechbohne ganz ohne Fäden | 4 | — | |
| 1883 | Juli, volltragend und zartfleischig | 3 | 40 | |
| 1886 | Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess-, zarte ohne Fäden | 3 | 80 | |
| 1889 | Korbfüller, vorzüglich langschotige u. reichtrag. Brechbohne | 3 | 80 | |
| 1892 | Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr dickfleischig | 3 | 50 | |
| 1895 | Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige mit weissen Bohnen | 3 | 50 | |
| 1901 | Schlachtschwert, allergrösste breite und langschotige | 3 | 50 | |
| 1902 | Siebenbürgener Speck, mit breiten sehr fleischigen Schoten | 3 | 40 | |
| 1910 | Wachs-Flageolet, vorzüglich, langschotig, goldgelb | 3 | 80 | |
| 1917 | » Mont d'or, goldgelb, ertragreich, sehr widerstandsfähig | 3 | 80 | |
| 1919 | » schwarze durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart | 3 | 40 | |
| 1925 | » weisse durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart | 4 | 50 | |
| 1931 | » Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden | 5 | — | |



1910. Stangenbohne,
Wachs-Flageolet.
Ko. 3,80 M.

Krup- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains:

| Nr | | à Kilo | M | 3 | Nr | | à Kilo | M | 3 |
|------|--|--------|----|---|------|---|--------|----|---|
| 1940 | Allerfrüheste zartschotige Brech- mit braunen Bohnen, ausserordentlich früh, reichtragend und zart | 1 | 20 | | 1987 | Krummschnabel | 1 | 80 | |
| 1942 | Blauschotige Butter | 1 | 10 | | 1988 | Neger, frühe langschotige, reichtragend | 1 | — | |
| 1944 | Erfurter markige Fleisch-, | 1 | — | | 1991 | Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten, sehr reichtragend | 1 | 10 | |
| 1952 | Feine weisse Zucker-Perl | 2 | — | | 1994 | Osborn's Treib-, sehr früh und äusserst reichtragend | 1 | 40 | |
| 1958 | Flageolet-, grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grünbleibend, sehr schön | 1 | 40 | | 1997 | Pariser gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen | 1 | 20 | |
| 1961 | » rote sehr langschotig | 1 | 10 | | 2000 | Prinzess -gelbe zum Trockenkochen | 1 | 10 | |
| 1962 | » verbesserte weisse Pariser, siehe Neuheiten | 1 | 40 | | 2006 | Schlachtschwert-, extra lange weisse, breite allergrösste | 2 | 30 | |
| 1964 | » weisse, schön zum Trockenkochen | 1 | 20 | | 2012 | Schwert-, allerfrüheste weisse holländische beste zum Treiben | 2 | — | |
| 1967 | Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte | 1 | 10 | | 2014 | Unerschöpfliche. Sehr früh und ununterbrochen bis zum Herbst tragend | 2 | 20 | |
| 1970 | Gelbe frühe englische Treib-, volltragende Treibsorte | 1 | — | | 2031 | Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich | 2 | — | |
| 1973 | Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, sehr langschotig, mit bunten Bohnen | 2 | 50 | | 2029 | Wachs Allererste, langschotig sehr früh | 2 | 20 | |
| 1974 | » » mit weissgrundigen Bohnen, extra | 3 | — | | 2030 | » Dattel, eine der bewährtesten | 2 | 20 | |
| 1976 | Hundert für Eine, kleine gelbe | 1 | 20 | | 2033 | » Flageolet-, vorzüglichste Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig, entschieden die früheste | 2 | 80 | |
| 1979 | Isenburger, frühe bunte lange, extra | 1 | 50 | | 2034 | » » mit weissen Bohnen | 3 | — | |
| 1982 | » frühe weisse lange, extra | 1 | 60 | | 2036 | » Mont d'or, sehr zu empfehlen | 2 | 20 | |
| 1985 | Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart und reichtragend | 2 | — | | 2039 | » Neger, allerfrüheste gelbschotige, ausserordentlich ertragreich und langschotig | 2 | 50 | |
| 1986 | Kaiser Wilhelm Riesen verbesserte | 2 | 20 | | | | | | |

Haupt-Samen-Verzeichnis.



1986. Buschbohne Kaiser Wilhelm, Riesen-, verbesserte.

Ko. 2 M 20 J.

Nr Krup- oder Buschbohnen: à Kilo M J.
 2045 Wachs Schirmer's Casseler, gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig, früh und reichtragend 2 20



2033. Buschbohne, Wachs Flageolet.

Ko. 2 M 80 J.

Nr Krup- oder Buschbohnen: à Kilo M J.
 2048 Wachs Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige 3 20
 2051 » schwarze mit gelben Schoten, sehr dickfleischig und zart 2 50
 2057 » weisse mit gelben Schoten 3 —

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

2074 Erfurter grosse langschotige, die allerbeste für Gemüse und Salat — 70
 2077 Haarlemer extra breite, sehr zart 1 20
 2083 Hangdown, langschotige hängende 1 —
 2095 Sevilla, längschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack 1 10
 2098 Windsor-, grosse grüne, sehr fein 1 10
 2101 » » weisse englische 1 10

Samen von ökonomischen Futter- und Handelspflanzen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Diese Samen sind meist dem Kurs unterworfen. Wir teilen aber auf gest. Anfragen bei grösseren Posten den jeweiligen Marktpreis gern mit.

| Nr | à Kilo M J. | Nr | à Kilo M J. |
|---|-------------|--|-------------|
| 2120 Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen 20 Gr. — 40, | 12 — | 2180 Linsen, gewöhnliche | — 70 |
| 2122 Anis, Pimpinella Anisum | 2 — | 2183 » Heller-, grösste Thüringer, vorzügliche Qualität | — 80 |
| 2124 Bohnen, Feld-, grosse weisse | 1 — | 2186 Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründung | — 45 |
| 2126 » kleine weisse | — 80 | 2189 » blaue (L. angustifolius) | — 45 |
| 2128 » kleine Schweins- oder Pferde- | — 50 | 2192 » perennierende als Grünfutter zu benutzen, sehr zu empfehlen | 3 — |
| 2130 Buchweizen, schottischer silbergrauer | — 60 | 2195 Mais Cinquantino, Banat-, sehr früh | — 80 |
| 2134 Coriander, Coriandrum sativum | 1 — | 2198 » grosser amerikanischer Pferde- | — 50 |
| 2136 Dill, Anethum graveolens | 1 20 | 2198 » » gelbkörniger badischer | — 60 |
| 2138 Erbsen, gelbe Feld- | — 50 | 2204 » » September-, frühe ausgezeichnete Sorte | — 80 |
| 2140 » grüne Feld- | — 50 | 2210 » Székler aus Siebenbürgen, sehr früh | — 75 |
| 2142 » Victoria, weisse Riesen- | — 60 | 2213 » Riesen (Caraga) | 1 — |
| 2144 Fenchel, gewöhnlicher, Anethum foeniculum (Foeniculum vulgare) | 1 50 | 2216 » weisser süsser runzliger | 1 50 |
| 2152 Hanf, gewöhnlicher | — 70 | 2219 Mohn, blauer | 1 10 |
| 2154 Hirse, (Mohar) deutsche Kolben, einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde | — 70 | 2222 » weisser, reine Saat | 1 10 |
| 2155 » gelbe | — 60 | 2224 Oelrettig, chinesischer, schätzenswerte Futterpflanze | 1 40 |
| 2158 » Gold oder Blut | — 70 | 2225 Phacelia tanacetifolia | 3 — |
| 2161 » weisse feine französische | — 80 | 2226 Polygonum sachalinense. Ausgezeichnete und sehr ertragreiche Grünfutterpflanze. 20 Gr. 1 M 20 J., 1 Port. | — 20 |
| 2163 Holcus saccharatus (Sorghum), schilfartiges Zuckerrohr mit schwarzem Samen. Wird bereits vielfach in grossem Masstabe angebaut, weil der Ertrag an Grünfutter kolossal und die Futterkraft ganz erstaunlich ist. | — 80 | 2228 Raps-, Winter- echter Thüringer | — 70 |
| 2164 Kanariensamen, Phalaris canariensis | 1 — | 2231 Rüben-, Sommer- Thüringer | — 80 |
| 2165 Kartoffelsamen 20 Gr. | 2 — | 2234 Senf, gelber, für Gründung sehr empfohlen | 1 — |
| 2166 Kümmel, Carum carvi | 1 30 | 2237 » brauner | 1 10 |
| 2167 Lathyrus sylvestris Wagneri, eine seit mehreren Jahren sehr begehrte, kolossal ertragreiche Futterpflanze | 4 — | 2240 Schwarzkümmel, Nigella damascena | 1 50 |
| 2168 Lein, bester Rigaer | — 90 | 2242 Seradella, (Ornithopus sativus) | — 70 |
| 2171 » gewöhnlicher | — 80 | 2243 Spargula arvensis, Ackerspörgel | — 60 |
| 2174 » weissblühender amerikanischer, sehr lang, vorzüglich | 1 30 | 2246 » » maxima, grösster » | — 70 |
| 2177 Leindotter | — 70 | 2247 Wicken, gewöhnliche (Vicia sativa) | — 50 |
| | | 2248 » Sand oder Zottel-, behaarte (Vicia villosa) | 1 — |
| | | 2249 » Vogel- | — 50 |

Samen technischer und officineller Pflanzen.

Seeds of officinal and industrial plants. — Graines de plantes officinales et industrielles.

| N ^o | | 20 Gr. Port. | | N ^o | | 20 Gr. Port. | |
|----------------|---|--------------|-----|----------------|---|--------------|-----|
| | | M 3 | M 3 | | | M 3 | M 3 |
| 2260 | Aethusa Cynapium, Hundsgleisse . . . | 70 | 15 | 2309 | Matricaria Chamomilla, Kamille, echte | 40 | 10 |
| 2261 | Agrimonia Eupatorium, Odarmennig . . . | 30 | 10 | 2310 | » inodora . . . | 40 | 10 |
| 2262 | Agrostemma Githago, Kornrade . . . | 25 | 10 | 2311 | Mentha crispata, Krauseminze . 100 K. | 20 | — |
| 2263 | Althaea officinalis, gemeiner Eibisch . . . | 80 | 15 | 2312 | » piperita, Pfefferminze . 100 » | 20 | — |
| 2264 | » rosea nigra, schwarze Malve . . . | 30 | 10 | 2313 | Nepeta Cataria, Katzenkraut, gemeines | 1 20 | 20 |
| 2265 | Anemone Pulsatilla, Kuh- od. Kuchenschelle . . . | 1 50 | 25 | 2314 | Nicotiana Tabacum, Amersforter rundblättriger . . . | 40 | 10 |
| 2266 | Anthem. arvensis, Ackerkamille . . . | 70 | 15 | 2315 | » Tabacum Chiras . . . | 50 | 15 |
| 2267 | Arnica montana, Wohlverleih . . . | 1 60 | 25 | 2316 | » » Connecticut . . . | 70 | 15 |
| 2268 | Artemisia vulgaris, Beifuss . . . | 15 | 10 | 2317 | » » Havanna . . . | 70 | 15 |
| 2269 | Asperula odorata, Waldmeister . . . | 80 | 15 | 2318 | » » Kentucky . . . | 70 | 15 |
| 2270 | Astragalus baccatus, Stragelkaffee . . . | 25 | 10 | 2319 | » » Pennsylvania . . . | 70 | 15 |
| 2271 | Atropa Belladonna, Tollkirsche . . . | 40 | 10 | 2320 | » » Salomichi . . . | 40 | 10 |
| 2272 | Bellis perennis, Gänseblümchen . . . | 1 20 | 20 | 2321 | » » virginischer langblättriger . . . | 70 | 15 |
| 2273 | Bitum bonus Henricus, Guter Heinrich . . . | 50 | 15 | 2322 | » » gemischt . . . | 60 | 10 |
| 2274 | Bryonia alba, Gichttrübe . . . | 80 | 15 | 2323 | Ononis spinosa, Hauhechel . . . | 1 | 20 |
| 2275 | Cannabis sativa, Hanf, gewöhnlicher . . . | 70 | 15 | 2324 | Origanum vulgare, Dost . . . | 70 | 15 |
| 2276 | Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel . . . | 40 | 10 | 2325 | Paeonia officinalis, Pfingstrose . . . | 30 | 10 |
| 2277 | Carduus Marianus, Mariendistel . . . | 20 | 10 | 2326 | Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn . . . | 40 | 10 |
| 2278 | Carthamus tinctorius, Safran . . . | 20 | 10 | 2327 | Paris quadrifolia, Einbeere . . . | — | 15 |
| 2279 | Chelidonium majus, Schöllkraut . . . | 50 | 15 | 2328 | Physalis Alkekengi, Judenkirsche . . . | 40 | 10 |
| 2280 | Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume, weisse . . . | 40 | 10 | 2329 | Plantago lanceolata, Wegbreite . . . | 25 | 10 |
| 2281 | Cnicus benedictus, Cardobenedicten & Ko. 1 M 20 S. | — | — | 2330 | » major, grossblättrige . . . | 25 | 10 |
| 2282 | Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . . | 60 | 15 | 2331 | Primula officinalis, Schlüsselh., echte . . . | 90 | 15 |
| 2283 | Conium maculatum, Schierling . . . | 40 | 10 | 2332 | Prunella grandiflora, Brunelle . . . | 50 | 15 |
| 2284 | Cynoglossum officinale, Hundszunge . . . | 25 | 10 | 2333 | Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze . . . | 50 | 15 |
| 2285 | Datura Stramonium, Stechapfel . . . | 25 | 10 | 2334 | Reseda luteola, Wan . . . | 40 | 10 |
| 2286 | Digitalis purpurea, Fingerhut . . . | 30 | 10 | 2335 | Rubia tinctoria, Krapp . . . | 30 | 10 |
| 2287 | Dipsacus Fullonum, Tuchdistel, Weberkarde . . . | 20 | 10 | 2336 | Salvia pratensis, Wiesen-Salbei . . . | 40 | 10 |
| 2288 | Echium vulgare, Natterkopf . . . | 40 | 10 | 2337 | » sclarea, Muscateller-Salbei . . . | 80 | 15 |
| 2289 | Epilobium angustifolium, Weidenröschen . . . | 60 | 15 | 2338 | Saponaria officinalis, Seifenkraut . . . | 25 | 10 |
| 2290 | Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut . . . | — | 20 | 2339 | Senecio vulgaris, Kreuzkraut . . . | 70 | 15 |
| 2291 | Fumaria officinalis, Erdranch . . . | 40 | 10 | 2340 | Sinapis arvensis, Hederich . . . | 30 | 10 |
| 2292 | Genista tinctoria, Färbeginster . . . | 30 | 10 | 2341 | Solanum Dulcamara, Bittersüss . . . | 30 | 10 |
| 2293 | Geum urbanum, Nelkenwurz . . . | 40 | 10 | 2342 | » nigrum, Nachtschatten, schwarzer . . . | 2 | 25 |
| 2294 | Helianthus annuus, Sonnenblume & Ko. 80 S. | — | — | 2343 | » tuberosum, Kartoffelsamen . . . | — | 70 |
| 2295 | Helleborus foetidus, Nieswurz . . . | 30 | 10 | 2344 | Spiraea Ulmaria, Gaisbart . . . | 70 | 15 |
| 2296 | Humulus Lupulus, Hopfen . . . | 2 | 25 | 2345 | Stellaria media, Vogelkraut, Mäuse-darm . . . | 70 | 15 |
| 2297 | Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . . | 25 | 10 | 2346 | Teucrium Botrys, Trauben-Gamander . . . | 90 | 15 |
| 2298 | Hypericum perforatum, Johanniskraut . . . | 50 | 15 | 2347 | » Chamaedrys, Gemeiner . . . | 2 50 | 25 |
| 2299 | Indigofera tinctoria, Indigo . . . | 40 | 10 | 2348 | Thymus Serpyllum, Quendel . . . | 90 | 15 |
| 2300 | Isatis tinctoria, Waid . . . | 30 | 10 | 2349 | Tragopogon pratensis, Haferwurz, wilde . . . | 40 | 10 |
| 2301 | Lactuca virosa, Giftlattich . . . | 1 80 | 25 | 2350 | Urtica dioica, Brennessel . . . | 40 | 10 |
| 2302 | Lappa tomentosa, Klette . . . | 25 | 10 | 2351 | » nivea (Boehmeria), China-Gras-Pflanze . . . | — | 25 |
| 2303 | Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhlblume . . . | 40 | 10 | 2352 | Valeriana officinalis, Baldrian . . . | 3 | 25 |
| 2304 | Levisticum officinale, Liebstöck . . . | 20 | 10 | 2353 | Verbascum Thapsus, Königskerze . . . | — | 20 |
| 2305 | Lythrum Salicaria, Weiderich . . . | 30 | 10 | 2354 | » nigrum, Schwarzes Wollkraut . . . | 30 | 10 |
| 2306 | Madia sativa, Oelmad . . . | 20 | 10 | 2355 | Veronica Beccabunga, Bachbunge . . . | 2 50 | 25 |
| 2307 | Malva rotundifolia, Käsepappel . . . | 40 | 10 | 2356 | » officinalis, Ehrenpreis . . . | 1 | 15 |
| 2308 | Marrubium vulgare, Andorn . . . | 40 | 10 | 2357 | Viola tricolor, Stiefmütterchen, wildes . . . | 70 | 15 |
| | | | | 2358 | » canina, Hundseveilchen . . . | — | 70 |

Weitere officinelle Spezies siehe unter Sommerblumen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen.

Klee-Samen.

Clover. — Trèfles.

Preise dem Kurs unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen mit bemusterten Spezialofferten zu Diensten.


| N ^o | | 100 Ko. & Ko. | | N ^o | | 100 Ko. & Ko. | |
|----------------|--|---------------|------|----------------|--|---------------|------|
| | | M 3 | M 3 | | | M 3 | M 3 |
| 2531 | Anthyllis vulneraria, Wund- oder Tannenkle . . . | — | 2 20 | 2552 | Medicago sativa, blaue Luzerne oder ewige echte Provenzer l. Qual. . . | 180 | 2 20 |
| 2534 | Hedysarum Onobrychis, Esparsette einschrüige . . . | 56 | 75 | 2558 | Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, gutes Bienenfutter . . . | 160 | 1 80 |
| 2536 | » Onobrychis bifera, zweischrüige . . . | 60 | 80 | 2564 | » officinalis, gelber Steinklee . . . | 120 | 1 50 |
| 2539 | Lotus corniculatus, Schotenklee, gehörnter . . . | 20 Gr. | 25 3 | 2570 | Trifolium hybridum, weisser schwed. . . | 220 | 2 80 |
| 2542 | » villosus, wollig behaarter Schotenklee . . . | 20 Gr. | 25 3 | 2573 | » incarnatum, Incarnatklee . . . | 120 | 1 60 |
| 2546 | Medicago lupulina, gelber od. Hopfen- . . . | 76 | 1 | 2576 | » pratense, roter Wiesenklee . . . | 240 | 3 |
| 2549 | » media, Sand-Luzerne . . . | 200 | 2 80 | 2579 | » repens, weisser Wiesenklee . . . | 240 | 2 80 |
| | | | | 2583 | Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten oder griechisches Heu, sehr wohlriechend . . . | 52 | 70 |

Haupt-Samen-Verzeichnis.

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämtliche Gras- und Klee-Samen sind bester Qualität und sortenrein.



| Nr | à Ko. | M | 3 |
|------|--|----|----|
| 2430 | Agrostis capillaris , Haarstraussegras . . . | 1 | 50 |
| 2423 | » stolonifera , Fiorlugras, feines . . . | 1 | 10 |
| 2426 | Aira caespitosa , Rasenschmiele . . . | 1 | 10 |
| 2427 | » flexuosa , Goldhafer, falscher . . . | — | 80 |
| 2429 | Alopecurus pratensis , Wiesenfuchsschwanz . . . | 2 | 50 |
| 2432 | Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, echt! . . . | 10 | — |
| 2438 | Avena elatior , französ. Raygras . . . | 2 | 20 |
| 2441 | » flavescens , echter Goldhafer . . . | 8 | — |
| 2444 | Bromus giganteus , Riesen-Trespe . . . | 1 | 10 |
| 2447 | » mollis , weiche Trespe . . . | — | 80 |
| 2450 | Cynosurus cristatus , Kammgras . . . | 3 | 20 |
| 2453 | Dactylis glomerata , Knäulgras, sehr ergiebig . . . | 2 | 20 |
| 2454 | Festuca duriuscula , hart. Schwingel . . . | 1 | — |
| 2459 | » elatior , hoher Schwingel . . . | 3 | 20 |
| 2462 | » heterophylla , zu feinen Einfassungen in Anlagen besonders geeignet . . . | 2 | — |
| 2465 | » ovina , Schafschwingel . . . | 1 | — |
| 2468 | » angustifolia schmalblättr. . . | 2 | — |
| 2471 | » pratensis , Wiesen-Schwingel . . . | 1 | 10 |
| 2474 | » rubra , roter Schwingel . . . | 1 | 80 |
| 2477 | Holcus lanatus , Honiggras . . . | 1 | 20 |
| 2480 | Lolium italicum , italienisches Raygras, vorzügliche Qual. . 100 Ko. 56 M. | — | 80 |
| 2483 | » perenne , englisches Raygras, schott. Saat 1. Qual. . . 100 Ko. 54 M. | — | 80 |
| 2486 | » perenne tenue , schwerste schottische Saat, extra 100 Ko. 60 M. | — | 90 |

| Nr | à Kilo | M | 3 |
|------|--|---|----|
| 2189 | Phleum pratense , Timotheegras . . . | 1 | — |
| 2492 | Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras . . . | 3 | 20 |
| 2498 | » pratensis , glattes Rispengras, I. Qual. . . | 1 | 80 |
| 2501 | » trivialis , gemeines Rispengras . . . | 3 | 50 |
| 2504 | Triticum repens , Weizenquecke . . . | — | 70 |

a) Mischungen für Zierrassen.

| Nr | 100 Ko. à Ko. | M | 3 |
|------|---|-----|------|
| 2510 | Tiergartenmischung , Mischung niedriger Grasarten zur Anlage eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens, vorzüglich . . . | 78 | 1 — |
| 2515 | Pfückler-Muskau-Mischung , vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Teppichrasen . . | 88 | 1 10 |
| 2517 | Mischung bester Gräser für Ziergarten in schattiger Lage, hat sich ganz vorzüglich bewährt . . . | 100 | 1 20 |

b) Mischungen für Wiesen- und Futterzwecke.

| | | | |
|------|---|----|------|
| 2520 | Mischung für nasse Wiesen . . . | 72 | — 90 |
| 2523 | » für trockene Wiesen . . . | 66 | — 80 |
| 2526 | » » Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen . . | 64 | — 80 |


Besonders empfehlenswerte Getreide-Arten. Sommer-Getreide.

| Gerste. | | | | Hafer: | | | |
|---------|---|---------------|------|---------|--|---------------|------|
| N | | 100 Ko. & Ko. | | N | | 100 Ko. & Ko. | |
| | | M | 3 | | | M | 3 |
| 2602 | Chevalier, auf Lehmboden in guter Kultur sehr grosse Erträge vorzüglicher Braugerste bringend | 28 | — 40 | 2632 | Ueberflüss, staunenswerte Erträge an Stroh und Körnern liefernd. Ungemein anspruchslos an Boden und Lage, und sehr widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung | 30 | — 40 |
| 2606 | Goldene Melonen-, bei gutem Boden giebt sie in weniger rauhem Klima die höchsten Erträge einer guten Braugerste | 28 | — 40 | 2634 | Willkommen, sehr früh und ganz vorzüglich. Kräftiger Wuchs und schönes, gelbes, schweres, gerstenähnliches Korn zeichnen diesen Hafer, der stets den höchsten Marktpreis erzielt, aus | 38 | — 50 |
| 2608 | Golden Thorpe. Eine Verbesserung, welche durch ihren ungewöhnlich hohen Malzgehalt die beste aller Braugersten sein soll | 28 | — 40 | | | | |
| 2612 | Imperial, ertragreiche Art, mit vollen hochwertigen Körnern | 30 | — 40 | | | | |
| 2614 | Juwel-, auch noch auf mittlerem Boden, in selbst rauher Lage ein vorzügliches Produkt liefernd. Sehr widerstandsfähig gegen Nässe, die genügsamste aller Gerstensorten. Verliert bei eintretender Reife die Grannen | 30 | — 40 | | | | |
| 2615 | „Thüringer Ertragreichste“. Eignet sich zum Anbau für rauhere Lagen vorzüglich, bestockt sich sehr gut und ist äusserst ertragreich | 28 | — 40 | | | | |
| Hafer. | | | | Roggen. | | | |
| 2620 | Anderbecker, vollkörnig, ertragreich, gut im Stroh, mittelfrüh | 28 | — 40 | 2642 | Thüringer Sommer-, für jede klimatische Lage geeignete, widerstandsfähige Sorte, auch für leichten Boden. Bestockt sich sehr stark, darf daher nicht zu dicht gesät werden | 32 | — 40 |
| 2622 | Canadischer Riesen-, frühreifende, für rauhe Lagen geeignete Sorte, welche auch noch auf nassem Gelände gute Erträge bringt. Die Körner sind voll und das Stroh straff und stark, lagert nicht | 28 | — 40 | 2644 | Riesen-Sommer-, auf gutem Boden angebaut entwickelt sich diese Sorte ganz kolossal und giebt enorme Erträge. Ihre starke Halmbildung macht sie besonders geeignet zum Mengkornbau mit Erbsen oder Wicken. Aussaat 45–50 Ko. pro Morgen | 34 | — 45 |
| 2624 | Columbus, sehr früh, gelbkörnig, mehlig und feinschalig. In Folge seiner Frühreife mit Erfolg eine Futternachfrucht gestattend | 34 | — 45 | | | | |
| 2626 | Danebrog-, bei gewöhnlicher Kultur 20–25 fachen Ertrag liefernd. Da die Bestockung eine sehr starke, ist diese Sorte nur dünn zu säen | 32 | — 40 | | | | |
| Weizen. | | | | | | | |
| 2656 | Noë's Sommer-, liefert auf besserem Boden die höchsten Erträge feinschaliger, kleeblättriger Körner und sehr gutes Stroh. Für alle dortigen Bodenarten und warme Lage der schönste u. ertragreichste Sommerweizen | 30 | — 40 | | | | |
| 2658 | Perle von Thüringen. Eine der besten Sommerweizenarten, der sehr grosse Erträge liefert | 32 | — 40 | | | | |
| 2660 | Ein Sortiment Gerste in 10 Sorten à 200 Gr. | 2 | — — | | | | |
| 2662 | Ein Sortiment Hafer in 10 Sorten à 200 Gr. | 2 | — — | | | | |
| 2664 | Ein Sortiment Sommer-Weizen in 10 Sorten à 200 Gr. | 2 | 50 — | | | | |
| 2668 | Ein Sortiment Sommer-Getreide aller Arten in 50 Sorten à 30 Gr. | 5 | — — | | | | |

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

| N | | 10 St. | 1 St. | N | | 10 St. | 1 St. |
|------|---|----------------|--------|------|---|--------------|--------|
| | | M | 3 | | | M | 3 |
| 3130 | Alant (Inula Helenium) | 2 | — 25 | 3154 | Krausemünze (Mentha crispata) Setzwurzeln | 100 St. 3 M. | — 10 — |
| 3134 | Artischocken, überwinterte Pflanzen | 2 | — 25 | 3156 | Lavendel (Lavandula vera) | 2 50 | — 30 |
| 3136 | Belfuss (Artemisia vulgaris) | 1 80 | — 20 | 3158 | Liebstöckel (Levisticum officinale) | 2 50 | — 30 |
| 3138 | Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen | 100 Stück 4 M. | — 50 — | 3160 | Meerrettig (Cochlearia Armoracia), starke Speisewurzeln 100 St. 25 M. | 3 | — 35 |
| 3140 | Bohnenkraut perennierendes (Satureja montana) | 2 | — 25 | 3162 | » Setzwurzeln kleine 100 St. 3 M 50 3. | — 50 — | — |
| 3142 | Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität à Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.) | 2 50 | — — | 3164 | Pfeffermünze (Mentha piperita), echte, Setzwurzeln . 100 St. 3 M. | — 10 — | — |
| 3144 | Citronenmelisse (Melissa officinalis) | 1 80 | — 20 | 3166 | Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) | 2 | — 25 |
| 3146 | Esdragon, echter aromatischer (Artemisia Dracunculus), kräftige Pflanzen | 2 50 | — 30 | 3168 | Rhabarber Queen Victoria, vorzügliche Kompott-Sorte mit sehr starkem Blattstiele | 2 | — 25 |
| 3148 | Isop (Hyssopus officinalis) | 1 50 | — 20 | 3169 | » Paragon, neue preisgekrönte Sorte mit starkem braunrotem Blattstiele, die beste Sorte für Kompott | 4 | — 50 |
| 3149 | Johanniskraut | 2 | — — | 3170 | Roccamboi (kleine Luftzwiebeln), von feinerem Geschmack als der Knoblauch | — 30 — | — |
| 3150 | Kartoffelzwiebeln | 1 50 | — — | 3172 | Salbei (Salvia officinalis) | 2 | — 25 |
| 3151 | Kerbel (Myrrhis odorata), grosser spanischer | 2 50 | — 50 | 3174 | Sauerampfer, breitblättriger | 1 20 | — 15 |
| 3152 | Knoblauch (Allium sativum) | 1 | — — | | | | |

Haupt-Samen-Verzeichnis.



3160. Meerrettig.
10 St. 3 M, 1 St. 35 S.



3146. Esdragon, echter aromatischer.
10 St. 2 M 50 S, 1 St. 30 S.



3168. Rhabarber.
10 St. 2 M, 1 St. 25 S.

| | 10 St. | 1 St. | |
|---|--------|-------|---|
| | M S | M S | |
| 3176 Schalotten, grosse dänische à Kilo | 1 50 | — | — |
| 3180 Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 Stück 5 M, | — 60 | — | — |
| Spargelpflanzen, siehe Inhaltsverzeichnis (letzte Seite des Kataloges). | | | |
| 3182 Spinat, englischer | 1 20 | — 15 | — |
| 3184 » Neuseeländer, vom April an . . . | 2 — | — 25 | — |
| 3186 Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt 100 Kilo 60 M, à Kilo — | 75 | — | — |
| » in Sorten siehe Nr. 810 u. folg. | | | |

| | 10 St. | 1 St. | |
|---|--------|-------|---|
| | M S | M S | |
| 3188 Thymian, Winter- (Thymus vulgaris) | 2 — | — 25 | — |
| 3190 Tripmadam (Sedum reflexum) . . . | 1 50 | — 20 | — |
| 3192 Waldmeister (Asperula odorata) Setzwurzeln 100 St. 4 M, | — 60 | — 10 | — |
| 3194 Weinraute (Ruta graveolens) | 1 80 | — 20 | — |
| 3196 Wermut (Artemisia Absinthium) . . | 2 — | — 25 | — |
| 3197 Winterkresse, amerikanische 100 St. 1 M 20 S, | — 20 | — | — |
| 3198 Zwiebel, Winterhecke (Allium fistulosum) | 1 — | — 15 | — |

Brunnenkresse, Erfurter.



Vom November bis Ende April. Der vorzüglichste Grünsalat während der ganzen Winterszeit.

| M | | M S |
|------|---|------|
| 3206 | Ein Postkoll enthältend 3 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto | 4 50 |
| 3208 | » » enthältend 2 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto . . | 3 50 |
| 3210 | » » enthältend 1 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto . . | 2 50 |

Bienenfuttergewächse.



Wir haben die meisten honigenden Gewächse sowohl in dem Samen- als auch im Pflanzenabschnitte dieses Verzeichnisses durch ~~zu~~ kenntlich gemacht.

| M | | M S |
|------|---|------|
| 3215 | Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten — | 80 |
| 3216 | » » dergleichen . . . » 25 » | 1 50 |
| 3218 | » » bester honigender Perennen . . » 12 » | 1 25 |
| 3219 | » » dergleichen . . . » 25 » | 2 25 |
| 3220 | Sommerblumen Mischung honigende für Bienenweide à K. 3 M 50 S, 20 Gr. — | 25 |


* * * * Vogelfutter. * * * *

| Nr | | 10 Ko. à Ko. | | Nr | | 10 Ko. à Ko. | |
|------|--------------------------|--------------|------|------|--|--------------|------|
| | | M 3 | M 3 | | | M 3 | M 3 |
| 3300 | Erdnuss | — | 2 40 | 3315 | Mais | — | 50 |
| 3302 | Hafer, geschälter | 4 50 | 50 | 3316 | Mariendistel-Samen | — | 1 20 |
| 3304 | Hanfsamen | — | 80 | 3317 | Mohn, blauer | — | 1 20 |
| 3306 | Hirse, gelbe | — | 60 | 3318 | Salatsamen mit weissem Korn | — | 2 — |
| 3308 | » Gold od. Blut | — | 50 | 3321 | Sommerrüben | — | 75 |
| 3310 | » weisse französische | — | 75 | 3322 | Sonnenblumen | 5 50 | 60 |
| 3311 | Glanz oder Kanariensamen | — | 75 | 3324 | Zirbelnüsse | 9 — | 1 — |
| 3312 | Kürbiskerne | 10 — | 1 20 | 3326 | Vogelfutter gemischt für Kanarienvögel | 6 — | 70 |
| 3313 | Leindotter | — | 70 | 3328 | Mischung für Körnerfresser | 5 — | 60 |
| 3314 | Leinsamen | — | 80 | | | | |

Kartoffel-Knollen.

Der Versand der Kartoffeln beginnt Mitte März und behalten wir sämtliche vor diesem Termin bestellten Knollen, wenn nicht ausdrücklich bestimmt wird, dass sie der Samensendung etc. beigepackt werden sollen, zur rechtzeitigen Nachlieferung in Nota. Solche Sorten, welche zum Treiben verwendet werden sollen, versenden wir auf Wunsch bei jeder Temperatur in frostsicherer Verpackung.

| Nr | Kartoffeln: | 100 Ko. | | 5 Ko. incl. Sack | à Ko. | Nr | Kartoffeln: | 100 Ko. | | 5 Ko. incl. Sack | à Ko. |
|------|--|---------|------|------------------|-------|------|--|---------|------|------------------|-------|
| | | M 3 | M 3 | | | | | M 3 | M 3 | | |
| 3640 | Alabaster, birnförmig, glatt und zart weisschalig, doppelt so reichtragend und 8 Tage früher als die lange weisse Sechswochen Neu! | 24 — | 2 — | 50 | | 3697 | Early Vermont, ähnlich der frühen Rosenkartoffel, aber noch zeitiger | — | 1 50 | 40 | |
| 3641 | Allerfrüheste blasse Delikatess- (Dr. Boenisch) | 22 — | 75 | 50 | | 3698 | Edelstein | 18 — | 1 50 | 40 | |
| 3642 | Adonis, hochrote Nieren, sehr widerstandsfähig u. von hohem Ertrage | — | 1 75 | 50 | | 3700 | Edelweiss, Fruchtlang u. flach, von ausgezeichnetem Geschmack; ausserordentlich ertragreich | 22 — | 1 75 | 50 | |
| 3646 | Alpha, sehr früh, f. Gartenkultur und zum Treiben unter Glas | — | 1 75 | 50 | | 3704 | Erfurter Goldkind | 22 — | 1 75 | 50 | |
| 3649 | Amerikanische früheste Rosen-, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel | 18 — | 1 50 | 40 | | 3715 | Frühe weisse raushchalige Rosen- | — | 1 75 | 50 | |
| 3663 | Bruce, englische Neuzüchtung, hochfeine walzenförmige Speisesorte | 20 — | 1 50 | 40 | | 3717 | Gesundheit, Knollen rundlich, gross, gelb und raushchalig. Spät-reifend | 22 — | 1 75 | 50 | |
| 3676 | Deutsch. Reichskanzler, dunkelrot, mittelgross u. raushchalig | 16 — | 1 40 | 35 | | 3719 | Goldball, eine mittelspäte weisse, raushchalige, gelbfleisch. und sehr mehligte Sorte, äusserst ertragreich in jedem Boden | 18 — | 1 50 | 40 | |
| 3679 | Dorfgröschmied, ganz vorzügliche Sorte mit grau genetzter Schale | — | 1 50 | 40 | | 3720 | Grosser Kurfürst | — | 2 — | 50 | |
| 3685 | Early Goodrich, frühe weisse, sehr fein | 20 — | 1 50 | 40 | | 3721 | Harlekin, interess. buntblättr. Sorte | — | 4 — | 1 — | |
| 3691 | » Snowflake, in Bezug auf Zartheit u. Wohlgeschmack unübertroffen | 18 — | 1 50 | 40 | | 3727 | Hundredfold Fluke (Calico), rotbunte sehr dauerhafte Sorte | — | 1 50 | 40 | |
| 3694 | » Sunrise, frühe und feine Tafelkartoffel. Form länglich, Haut rosa, Fleisch schneeweiss | 20 — | 1 50 | 40 | | 3736 | Joseph Rigault, hochfein, weiss mittelgross und sehr früh | — | 2 — | 50 | |
| | | | | | | 3739 | Juwel, sehr grosse Sorte, besonders auch für ärmeren Boden zu empfehlen | 15 — | 1 40 | 35 | |
| | | | | | | 3746 | Kaiserkrone | 18 — | 1 50 | 40 | |
| | | | | | | 3749 | Leroheneier, echt, bekannte vorzügliche Sorte | — | 1 75 | 50 | |
| | | | | | | 3750 | Lukullus, vorzügl. Speisekartoffel | — | 2 — | 50 | |
| | | | | | | 3752 | Magnum Bonum (Suttons), nierenförmige weisse, sehr schön | 12 — | 1 20 | 30 | |



3641. Kartoffel, allerfrüheste blasse Delikatess-.


100 Ko. 22 M., à Ko. 50 A.



3719. Kartoffel „Goldball“.

100 Ko. 18 M., à Ko. 40 S.

| Nr | Kartoffeln: | 100 Ko. | 5 Ko. Incl. Back | à Ko. | Nr | Kartoffeln: | 100 Ko. | 5 Ko. Incl. Back | à Ko. |
|------|---|---------|------------------|-------|------|---|---------|------------------|-------|
| 3753 | Magnum Bonum, blau-schalig , weissfleischig, ganz prächtige walzenförmige Sorte, sehr fein, besonders empfehlenswert! | 18 — | 1 50 | 40 | 3767 | Preis von Holland , bekannte sehr gute Tafelkartoffel | 20 — | 1 50 | 40 |
| 3754 | Maréchal Niel | — | 2 — | 50 | 3769 | Professor J. Kühn , frühreif, wohlgeformt, weissfleischig, mit gelblich weisser leicht genetzter Schale und besonders widerstandsfähig | — | 1 50 | 40 |
| 3755 | Martinshorn , glatt, weiss, bis 25 cm lang und 4 cm stark extra! | 20 — | 1 50 | 40 | 3773 | Queen of the valley , liefert enorme Erträge | — | 1 75 | 50 |
| 3758 | May Queen (Malkönigin) , von länglich runder Form und leicht rosa angehauchter Farbe | 18 — | 1 50 | 40 | 3779 | Richter's Imperator , sehr grosse und ertragreiche Wirtschaftskartoffel | 15 — | 1 40 | 35 |
| 3761 | Nonplusultra , Knolle plattrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss und sehr mehreich | 16 — | 1 40 | 35 | 3782 | Richter's Schneerose , weisse, grosse, vorzügliche Speisekartoffel | 18 — | 1 50 | 40 |
| 3763 | Perle von Erfurt . Ungemein widerstandsfähig gegen Krankheit, sehr ertragreich, dabei wohlgeschmeckend, mehreich und haltbar. Gelbfleischig und gelbschalig, sehr früh | 20 — | 1 50 | 40 | 3784 | Royal Kidney , sehr wohl-schmeckende Frühsorte, weiss, dünn schalig und ertragreicher als die Sechswochen | — | 2 — | 50 |
| | | | | | 3786 | Saxonia , vorzügl. im Geschmack | 18 — | 1 50 | 40 |



3746. Kartoffel „Kaiserkrone“.

100 Ko. 18 M., à Ko. 40 S.

C. Platz & Sohn, Erfurt.



3806. Allerneueste Kartoffel „Triumph“.

100 Ko. 22 M., & Ko. 50 M.

| | 100 Ko. | 5Ko. incl. Sack | à Ko. |
|---|------------|-----------------------|----------|
| M Kartoffeln: | M M | M M | M |
| 3788 Schoolmaster , widerstandsfähige und sehr reichtragende ranhschalige späte | — | 1 50 | 40 |
| 3797 Sechswochen , lange frühe weisse verbesserte, ausserordentlich reichtragend, vorzügl. Treibsorte | 24 | 2 | 50 |
| 3800 „ blaue runde , sehr früh, reift im Juli | 18 | 1 50 | 40 |
| 3806 Triumph-Neul | 22 | 1 75 | 50 |
| 3813 Veitch's improved ashleaved , ähnlich unserer alten weissen 6 Wochen, aber volle 8 Tage früher und ertragreicher | — | 2 | 50 |
| 3816 Victor , ganz frühe feine, besonders auch zum Treiben geeignete Sorte | — | 2 | 50 |
| 3817 Victoria Augusta | — | 1 40 | 40 |
| 3819 Weltwunder , kolossal grosse Knollen, die oft bis 2 Kilo Gewicht erlangen | 18 | 1 50 | 40 |
| 3821 Zwiebel , rote weissfleischige sehr schön | 16 | 1 40 | 35 |
| Salat- und Zierkartoffeln. | | | |
| 3830 Blaue Nieren , sehr schöne, mittelfrühe Sorte von gefälliger länglicher Form, gelbfleischig u. vorzüglich für Salat | — | 2 | 50 |
| 3833 Francescanigra , Schale schwarz, Fleisch weiss mit violetterm Ring | — | 2 50 | 60 |
| 3834 Halt's Salat , rotschalig gelbfleischig, sehr gut | — | 2 50 | 60 |
| 3836 Patterson's blaue Nieren , weissfleischig mit blauem Ring | — | 2 50 | 60 |
| 3837 Rote Nieren , ganz vorzügliche Salatorte | — | 2 50 | 60 |

| | 100 Ko. | 5Ko. incl. Sack | à Ko. |
|---|------------|-----------------------|----------|
| M Kartoffeln: | M M | M M | M |
| 3842 Sago (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmoriert | — | 2 | 50 |
| 3845 Tannenzapfen , rote, tannenzapfenähnlich geformt | 22 | 1 75 | 50 |
| 3848 „ weisse , allerliebste Zierkartoffel | — | 2 50 | 60 |
| 3851 Zulu , länglich, durchaus schwarzfleischige sehr interessante Sorte . . | — | 2 50 | 60 |


Kartoffel-Sortimente.

| | |
|---|-----|
| 3860 12 Sorten ältere bewährte Speisekartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 1 M — M; à 1 Kilo 3 — | |
| 3861 25 „ „ bewährte Speisekartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 2 M — M; à 1 Kilo 6 — | |
| 3862 12 „ neuere bewährte Speisekartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 1 M 25 M; à 1 Kilo 4 50 | |
| 3863 25 „ „ bewährte Speisekartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 2 M — M; à 1 Kilo 7 50 | |
| 3864 12 „ Futter und Wirtschaftskartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 1 M — M; à 1 Kilo 3 — | |
| 3866 25 „ „ und Wirtschaftskartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 2 M — M; à 1 Kilo 6 — | |
| 3870 8 „ Salatkartoffeln | M M |
| à 1 Knolle 1 M — M; à 1 Kilo 3 — | |
| 3874 Das ganze Sortiment | M M |
| à 1 Knolle 7 M — M; à 1 Kilo 15 — | |



Topinambur (Helianthus tuberosus).



| | 100 Ko. | 5Ko. incl. Sack | à Ko. |
|--|------------|-----------------------|----------|
| 3880 Erdbirne , oder Erdäpfel (Jerusalem-Artischoke), ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt. Wird vielfach und mit Erfolg an Waldrändern angebaut, wo die Knollen im Winter in der futtermarmen Zeit dem Wild zur Aesung dienen | 15 | 1 50 | 40 |

Sortiments- und Florblumen.

 Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente wird die grösste Sorgfalt verwendet. Auch die kleineren Sortimente bieten ungewöhnlich Gutes.

Die einzelnen Kapseln in den Sortimenten enthalten bei „Levkoyen, Lack und Atern“ 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, alle anderen immer entsprechend starke Portionen.

 Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. 

 Sämtliche Blumensamen-Sortimentstaschen, sowie die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit kurzer Kultur-Anweisung, sowie mit Notizen über Pflanzzeit, Höhe und Blütezeit bedruckt. 

Extra gefüllte Sommerlevkoyen.

{ Cheiranthus. Stocks. }
Giroflées.

Nur mit grosser Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Levkoyensortiment ist als eines der grössten und schönsten seit beinahe 150 Jahren von allen Sachkennern anerkannt, desshalb dürfen unsere geehrten Abnehmer des Besten und Vollkommensten, was es hierin giebt, gewärtig sein.


Erfurter Sommer-Levkoyen.

(Sogenannte englische Sommer-Levkoyen.)

| | | | |
|------|--|------------------------------|--|
| 4580 | 1. blasslila. | 17. ziegelrot. | |
| | 2. hellmordoré. | 18. karmesin. | |
| | 3. brillantrosa. | 19. lilarsa. | |
| | 4. lilaret. | 20. blassbraun. | |
| | 5. victoriarot. | 21. zimmtbraun. | |
| | 6. karminpurpur. | 22. dunkelkarmin. | |
| | 7. rosa. | 23. blutrot, leuchtend. | |
| | 8. fleischfarbig. | 24. schwarzbraun. | |
| | 9. dunkelmordoré. | 25. schwefelgelb. | |
| | 10. hellblau. | 26. dunkelviolet. | |
| | 11. karmin. | 27. chamois, dunkel. | |
| | 12. karminrosa. | 28. laurblau. | |
| | 13. rotgrau. | 29. karmesin, brennend. | |
| | 14. aschgrau. | 30. isabellfarbig. | |
| | 15. violett. | 31. pfirsichblüten. | |
| | 16. weiss. | à 20 Gr. 4 M., à 100 K. — 15 | |
| 4585 | Ein Sortiment in 30 Sorten | à 100 „ 2 — | |
| 4587 | „ „ „ 24 „ | à 100 „ 1 60 | |
| 4588 | „ „ „ 18 „ | à 100 „ 1 30 | |
| 4589 | „ „ „ 12 „ | à 100 „ — 90 | |
| 4591 | „ „ „ 8 „ | à 100 „ — 70 | |
| 4594 | Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. | 3 50 | |
| | 1000 K. 70 J., 500 K. 40 J., 200 K. — 20 | | |

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

| | | | |
|------|---|--------------------------|--|
| 4600 | 1. aschgrau. | 19. isabellfarbig. | |
| | 2. auroarafarbig. | 20. lila. | |
| | 3. blassbraun. | 21. karminpurpur. | |
| | 4. karminrot. | 22. karminrot mit | |
| | 5. karmesin. | Lackblatt. | |
| | 6. dunkelviolet. | 23. dunkelkarmesin. | |
| | 7. dunkelmordoré. | 24. dunkelkupferrot | |
| | 8. fleischfarbig. | mit Lackblatt. | |
| | 9. hellblau. | 25. hochrosa. | |
| | 10. rosa. | 26. blutrot, leuchtend. | |
| | 11. blutrot mit Lack- | 27. lilaret. | |
| | blatt. | 28. schwefelgelb. | |
| | 12. rotgrau. | 29. brillant dunkelrosa. | |
| | 13. chamois. | 30. feurig purpurrot. | |
| | 14. kanariengelb. | 31. Goldflocke, gelb mit | |
| | 15. weiss. | Lackblatt. | |
| | 16. ziegelrot. | 32. violett. | |
| | 17. schwarzbraun. | 33. Morgenröte. | |
| | 18. zimmtbraun. | | |
| | à 20 Gr. 5 M., à 100 K. — 15 | | |
| 4605 | Ein Sortiment in 30 Sorten | à 100 „ 2 50 | |
| 4606 | „ „ „ 24 „ | à 100 „ 2 — | |
| 4607 | „ „ „ 18 „ | à 100 „ 1 60 | |
| 4608 | „ „ „ 12 „ | à 100 „ 1 10 | |
| 4609 | „ „ „ 8 „ | à 100 „ — 80 | |
| 4612 | Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. | 4 — | |
| | 1000 K. 1 M., 500 K. 60 J., 200 K. — 25 | | |



4612. Grossblum. Sommer-Levkoyen gemischt.
20 Gr. 4 M. — J., 1000 K. 1 M., 500 K. 60 J., 200 K. 25 J.

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

| | | | |
|------|--|--------------------|--|
| 4620 | 1. aschgrau. | 6. rotgrau. | |
| | 2. karmesin. | 7. zimmtbraun. | |
| | 3. dunkelblau. | 8. pfirsichblüten. | |
| | 4. hellblau. | 9. weiss. | |
| | 5. fleischfarbig. | 10. ziegelrot. | |
| | à 20 Gr. 6 M., à 100 K. — 15 | | |
| 4624 | Ein Sortiment in 10 Sorten | à 100 „ 1 20 | |
| 4626 | „ „ „ 6 „ | à 100 „ — 70 | |
| 4628 | Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 M., 1000 „ 1 — | | |
| | 500 K. 60 J., 200 „ — 25 | | |

C. Platz & Sohn, Erfurt.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|--|
| N | | M |
| 4630 | 1. weiss. 2. karmesin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. dunkelchamois. 7. karminrot. 8. rosa. | 9. blassbraun. 10. brillantgelb mit Bastardblatt. 11. weiss im Verblüthen lasurblau mit Bastardblatt. 12. brillantdunkel-rosa. à 20 Gr. 6 M — 3, à 100 K. — 15 4634 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 20 4636 » » » 8 » . . . à 100 » — 80 4638 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M — 1000 » — 1 500 K. 60 » 200 » — 25 |

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

- | | | |
|------|---|---|
| 4640 | 1. aschgrau. 2. blassbraun. 3. karminrot. 4. gelb. 5. hellblau. | 6. rosa. 7. schwarzbraun. 8. weiss. 9. zimtbraun. 10. Princess May, gelb mit Lackbl. à 20 Gr. 6 M — 3, à 100 K. — 15 4644 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 80 4646 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M — 1000 » — 1 500 K. 60 » 200 » — 25 |
|------|---|---|

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|--|---|
| 4650 | 1. karmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss. | 7. violett. 8. zimtbraun. 9. ziegelrot. 10. gelb mit Lackblatt. 11. weiss » 12. chamois. à 20 Gr. 7 M 50 » 3, à 100 K. — 20 4654 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 140 4655 » » » 6 » . . . à 100 » — 75 4656 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — 3, à 1000 » — 110 500 K. 60 » 200 » — 25 |
|------|--|---|

Niedrige „perlblumige“ Sommer-Levkoye.

- 4657 „Weisse Perle.“ Form mit rundgebauten schneeweissen Blumen, sehr niedrig
20 Gr. 7 M — 3, 500 K. 80 » 3, 100 K. — 20

Zwerg Bouquet-Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|--|
| 4670 | 1. karmesin. 2. pfirsichblüten. 3. fleischfarbig. 4. aschgrau. 5. rosa. 6. blutrot. 7. violett. | 8. apfelblüten. 9. zimtbraun. 10. lasurblau. 11. weiss. 12. ziegelrot. 13. brillantrosa. 14. purpurkarmesin. à 20 Gr. 5 M — 3, à 100 K. — 15 4674 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 110 4675 » » » 8 » . . . à 100 » — 80 4676 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M — 3, à 1000 » — 90 500 K. 50 » 200 » — 25 |
|------|---|--|

Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

- | | | |
|------|---|---|
| 4680 | 1. weiss. 2. karminrot. 3. violett. 4. fleischfarbig. 5. dunkelaschgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelrot. | 8. dunkelschwarzbraun. 9. rosa. 10. lasurblau. 11. weiss, bläulich. 12. dunkelviolet. 13. schwefelgelb. 14. karmesin, brennend. à 20 Gr. 5 M — 3, à 100 K. — 15 4684 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 110 4685 » » » 8 » . . . à 100 » — 80 4686 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M — 3, à 1000 » — 90 500 K. 50 » 200 » — 25 |
|------|---|---|

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|--|
| 4690 | 1. karmesin. 2. dunkelviolet. 3. kastanienbraun. 4. weiss. | 5. rosa. 6. fleischfarbig. 7. blutrot. 8. hellblau. à 20 Gr. 6 M — 3, à 100 K. — 15 4694 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 80 4696 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M — 3, à 1000 » — 1 500 K. 60 » 200 » — 25 |
|------|---|--|

Victoria Bouquet-Sommer-Levkoyen.

(Bouquet-Pyramiden-Bau.)

- | | |
|------|---|
| N | M |
| 4700 | 1. kanariengelb. 2. dunkelblutrot. 3. dunkelpurpurrot. 4. hellblau. à 20 Gr. 6 M — 3, à 100 K. — 15 4707 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 » — 60 4708 Dieselben gemischt, extra . . . 20 Gr. 5 — 1000 K. 1 M — 3, 500 K. 60 » 3, 200 K. — 25 |

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoye.

- 4709 Dunkelblutrot, prachtvoll . . . 20 Gr. 9 — 100 K. — 25

Grossblumige Triumph-Sommer-Levkoye.

- 4710 Feurigkarmesinpurpur, prachtvoll.
à 20 Gr. 7 M 50 » 3, 100 K. — 20

Dresdener Remontant Sommer-Levkoyen.

Zur Binderel vorzüglich geeignet.

- | | | |
|------|--|--|
| 4712 | 1. schneeweiss (Prinzess Alice), 2. kanariengelb. | 3. karmesin. 4. violett. 5. fleischfarbig. 20 Gr. 6 M 50 » 3, 100 K. — 15 4713 Ein Sortiment in 5 Sorten . . . à 100 » — 60 4715 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M 50 » 3, 1000 » — 1 500 K. 60 » 200 » — 25 |
|------|--|--|

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoye.

- 4718 Schneeflocke, weiss mit Lackblatt, die frühblühendste Sorte, vorzüglich,
500 K. 1 M — 3, 100 K. — 25

Herbst-Levkoyen.

- | | | |
|------|--|---|
| 4720 | 1. weiss. 2. violett. 3. aschgrau. 4. karminrot. 5. hellmordoré. 6. zimtbraun. 7. rosenfarbig. 8. dunkelschwarz- braun à 20 Gr. 8 M — 3, à 100 K. — 20 4724 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 2 4726 » » » 8 » . . . à 100 » — 120 4728 Dieselben gemischt 20 Gr. 7 M — 3, à 1000 » — 1 500 K. 60 » 200 » — 25 | 9. blassblau. 10. dunkelziegelrot. 11. apfelblütig. 12. rotgrau. 13. weiss mit Lackbl. 14. violett » 15. zimtbraun » 16. karminrot » |
|------|--|---|

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

- | | | |
|------|---|---|
| 4732 | 1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelblau. 4. karmin. 5. rosa. | 6. braunviolett mit Lackblatt. 7. karmin mit Lackblatt. 8. rotbraun » 9. schwarzbraun » 10. kupferrot. 20 Gr. 8 M — 3, à 100 K. — 20 4734 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 120 4736 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 7 — 1000 K. 1 M — 3, 500 K. 60 » 3, 200 K. — 25 |
|------|---|---|

Winter-Levkoyen.

Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.

- | | | |
|------|---|--|
| 4740 | 1. karminrot. 2. hochrosa. 3. fleischfarbig. 4. karminrot, grossblumig. 5. weiss. 6. dunkelziegelrot. 7. karmesin, brennend mit Lackblatt. 8. hellmordoré. 9. hellblau. | 10. weiss mit Lackblatt. 11. karminrot mit Lackblatt. 12. violett mit Lackblatt. 13. rosa, grossblumig. 14. schwarzbraun. 15. rosa mit Lackblatt. 16. rosenrot. 17. dunkelviolet. 18. karmesin. 19. Schneeball. à 20 Gr. 7 M 50 » 3, à 100 K. — 20 4743 Ein Sortiment in 18 Sorten . . . à 100 » — 2 4745 » » » 12 » . . . à 100 » — 140 4747 » » » 8 » . . . à 100 » — 1 4750 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — 3, à 1000 » — 1 500 K. 60 » 200 » — 25 |
|------|---|--|

- 4752 Schöne von Nizza, zart, fleischfarbig rosa, grosse wertvolle Bindeblume. 1 Port. — 40

Grossblumige Winter-Levkoye.

- 4756 Kaiserin Elisabeth, leuchtend rosa mit frischgrüner Belaubung. Neu!
5 Gr. 3 M — 3, 100 K. — 25

Kaiser-(Winter-)Levkoyen.

| <i>M</i> | | <i>M</i> | <i>3</i> |
|----------|--|----------------------|----------|
| 4760 | 1. kupferrot. | 8. kupferrosa. | |
| | 2. karminrot. | 9. rosa. | |
| | 3. karmipurpur. | 10. schwefelgelb mit | |
| | 4. blutrot, leuchtend. | Lackblatt. | |
| | 5. dunkelzigelrot. | 11. violett. | |
| | 6. fleischfarbig. | 12. weiss. | |
| | 7. hellblau. | 13. dunkelkarmesin | |
| | à 20 Gr. 8 <i>M</i> , à 100 K. — 20 | | |
| 4763 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 100 » | 1 50 |
| 4764 | » » » 8 » | à 100 » | 1 — |
| 4765 | Dieselben gemischt 20 Gr. 7 <i>M</i> — 3, 1000 » | 1 — | |
| | 500 K. 60 » 200 » | — 25 | |

Grossblumige Kaiser-(Winter-)Levkoyen.

| | | | |
|------|--|---------------------|------|
| 4770 | 1. weiss. | 7. dunkelpurpurrot. | |
| | 2. pfirsichblüten. | 8. fleischfarbig. | |
| | 3. karmesin. | 9. dunkelrosa. | |
| | 4. dunkelviolet. | 10. zimtbraun. | |
| | 5. ziegelrot. | 11. dunkelkarmesin. | |
| | 6. hellblau. | 12. aschgrau. | |
| | à 20 Gr. 10 <i>M</i> — 3, à 100 K. — 20 | | |
| 4773 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 100 » | 1 80 |
| 4774 | » » » 8 » | à 100 » | 1 20 |
| 4775 | Dieselben gemischt 20 Gr. 8 <i>M</i> — 3, 1000 » | 1 20 | |
| | 500 K. 75 » 100 » | — 20 | |

**Winter-Levkoyen
Ruhm von Elberfeld.**

| <i>M</i> | | <i>M</i> | <i>3</i> |
|----------|--|----------|----------|
| | sehr empfehlenswert. | | |
| 4776 | 1. weiss 5 Gr. 3 <i>M</i> — 3, 100 K. — 20 | | |
| | 2. feurigkarmesin . . . 5 » 3 » 50 » 100 » — 30 | | |
| | 3. lila 5 » 3 » 50 » 100 » — 30 | | |
| | 4. dunkelblau 5 » 5 » — » 100 » — 40 | | |

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

| | | |
|------|--|--------------|
| 4780 | 1. karmesin. 2. königsblau. 3. rosa. 4. weiss. | |
| | à 20 Gr. 8 <i>M</i> — 3, à 100 K. — 20 | |
| 4783 | Ein Sortiment in 4 Sorten | à 100 » — 60 |
| 4785 | Dieselben gemischt 20 Gr. 6 <i>M</i> — 3, 1000 » | 1 — |
| | 500 K. 60 » 200 » | — 25 |

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

| | | | |
|------|--|--------------------------------------|------|
| 4790 | 1. karmesin. | 5. ziegelrot. | |
| | 2. dunkelblau. | 6. hellblau | |
| | 3. rosenrot. | 7. blutrot | |
| | 4. weiss. | 20 Gr. 6 <i>M</i> — 3, à 100 K. — 20 | |
| 4793 | Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 » | — 80 |
| 4795 | Dieselben gemischt 20 Gr. 5 <i>M</i> — 3, 1000 » | — 90 | |
| | 500 K. 50 » 200 » | — 20 | |

Grossblumige Zwerg-Winter-Levkoye.

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 4799 | Brillantrosa | 100 K. — 30 |
|------|------------------------|-------------|

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von unübertroffener Qualität.



4885. Lack, gefüllter gemischt.

20 Gr. 4 *M* 50 3, 1000 K. 90 3, 500 K. 50 3, 100 K. 15 3.

20 Gr. 100 K.

Extra gefüllter Stangen-Lack.

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------|
| 4808 | bronzefarben | 5 — | — 20 |
| 4810 | kanariengelb (schwefelgelb) | 5 — | — 20 |
| 4812 | dunkelbraun | 5 — | — 20 |
| 4814 | goldgelb | 5 — | — 20 |
| 4816 | hellbraun | 5 — | — 20 |
| 4818 | schwarzbraun | 6 — | — 25 |
| 4820 | violett (dunkelblau) | 6 — | — 25 |
| 4825 | Dieselben gemischt | 4 50 — | |
| | 500 K. — 80 | — 20 | |



4893. Lack, Erfurter dunkelbrauner.

20 Gr. 1 *M* 20 3, 1 Port. 20 3.

20 Gr. 100 K.

M *3* *M* *3***Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.**

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------|
| 4830 | bronzefarben | 6 — | — 25 |
| 4832 | kanariengelb (schwefelgelb) | 5 — | — 20 |
| 4834 | dunkelbraun | 6 — | — 25 |
| 4836 | goldgelb | 5 — | — 20 |
| 4837 | hellbraun | 5 — | — 20 |
| 4839 | violett (dunkelblau) | 5 — | — 20 |
| 4844 | Dieselben gemischt | 4 50 — | |
| | 500 K. — 80 | — 20 | |

Extra gefüllter Busch-Lack.

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----|------|
| 4846 | bronzefarben | 6 — | — 25 |
| 4848 | kanariengelb (schwefelgelb) | 6 — | — 25 |
| 4850 | dunkelbraun | 6 — | — 25 |

C. Platz & Sohn, Erfurt.

Harlekin- oder gescheckte Pompon-Aster:

- 4926 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 K. — 50
 4928 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20
 1000 K. 50 $\frac{1}{2}$, 500 K. 30 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 15

Hohenzollern-Aster.

- 4930 1. Reinweiss . . 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 100 K. — 15
 2. weiss, später rosa 20 Gr. 5 $\frac{1}{2}$, 100 " — 25

Japanische Aster.

Prachtvolle Art.

- 4932 1. rosa, 2. fleischfarbig 20 Gr. 2 50
 500 K. 60 $\frac{1}{2}$, 100 K. — 15
 3. weiss 100 " — 20

Igel- oder Nadel-Aster

- 4934 1. karmesin. 7. lebhaft rosa.
 2. dunkelviolet. 8. lila.
 3. rotbraun. 9. leuchtend zinnober.
 4. weiss. 10. leuchtend scharlach.
 5. pfirsichblütig. 11. karminrosa.
 6. lasurblau. 12. dunkelkarmesin.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 10
 4936 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 " 1 —
 4937 " " 8 " à 100 " — 75
 4938 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20
 1000 K. 50 $\frac{1}{2}$, 500 K. 30 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 15

Imbriquée-Pompon-Aster.

- 4942 1. weiss. 10. dunkelviolet.
 2. karmesin mit weiss. 11. braunviolet mit weiss.
 3. hellblau " " 12. karminrot.
 4. rosa. 13. kupferrosa.
 5. violett mit weiss. 14. karmesin.
 6. feurigkarmesin. 15. schwarzblau.
 7. lilasrot mit weiss. 16. lasurblau.
 8. weiss mit karmin. 17. feurig dunkel-scharlach.
 9. pfirsichblüten.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 15
 4944 Ein Sortiment in 16 Sorten . . . à 100 " 1 30
 4945 " " 12 " à 100 " 1 —
 4946 " " 8 " à 100 " — 0
 4948 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 0
 1000 K. 70 $\frac{1}{2}$, 500 K. 40 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 0

Imbriquée-Pompon-Aster mit weisser Mitte.

- 4952 1. dunkelviolet. 4. feurigkarmesin.
 2. rosa. 5. rotbraun.
 3. karminrot. 6. hellblau.
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 15
 4954 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 " — 60
 4956 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 40
 1000 K. 70 $\frac{1}{2}$, 500 K. 40 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 20

Juwel- oder Ball-Aster.

Ballartig runde hochgefüllte Blumen.

- 4960 1. apfelblüte. 7. reinweiss.
 2. karmesin. 8. rosa mit weiss.
 3. dunkelrosa. 9. rotviolet.
 4. kupferrosa mit weiss. 10. violett.
 5. lasurblau. 11. hellblau.
 6. purpurviolet. 12. leuchtend scharlach mit weiss.
 à 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 100 K. — 15
 4962 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 " — 80
 4963 " " 6 " à 100 " — 50
 4964 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 —
 1000 K. 80 $\frac{1}{2}$, 500 K. 50 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 25

Kugel-Aster.

- 4970 1. weiss. 7. himmelblau.
 2. aschgrau. 8. rosa.
 3. apfelblütig. 9. rosenrot.
 4. hellblau. 10. karminrot.
 5. dunkelkarmesin. 11. braunviolet.
 6. dunkelblau. 12. lilasrot.
 à 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 10
 4972 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 " — 60
 4973 " " 8 " à 100 " — 40
 4974 Dieselben gemischt 20 Gr. — 70
 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 500 K. 20 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 10

Pyramiden-Kugel-Aster.

- 4978 1. karmin. 4. weiss.
 2. violett. 5. dunkellila.
 3. rosenrot. 6. apfelblüten.

Pyramiden-Kugel-Aster:

7. rotbraun. 12. karmesin.
 8. lachsrot. 13. blassgelb.
 9. hellaschgrau. 14. karmesin mit weiss.
 10. dunkelviolet. 15. himmelblau.
 11. pfirsichblüten 16. fleischfarbig.
 à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 10
 4980 Ein Sortiment in 16 Sorten . . . à 100 " 1 20
 4982 " " 12 " à 100 " — 90
 4983 " " 8 " à 100 " — 60
 4984 Dieselben gemischt 20 Gr. — 90
 1000 K. 60 $\frac{1}{2}$, 500 K. 35 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 15

Reid's (Betteridge's) Aster.

- 4988 1. weiss. 7. karmesin mit weiss.
 2. hellblau. 8. rotbraun.
 3. dunkelviolet. 9. karmesin.
 4. violett. 10. lebhaft rosa.
 5. pfirsichblüten. 11. schwefelgelb.
 6. violett mit weiss
 à 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 10
 4990 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 " — 0
 4992 Dieselben gemischt 20 Gr. — 70
 1000 K. 50 $\frac{1}{2}$, 500 K. 30 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 15

Riesen-Komet-Aster.

- 4996 1. reinweiss. 7. dunkelblau.
 2. Die Braut (weiss innen rosa). 8. karmesin.
 3. karmin. 9. lila.
 4. rosa mit weiss. 10. hellblau mit weiss.
 5. rosa. 11. lasurblau.
 6. hellblau. à 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 15
 4998 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 " 1 10
 4999 " " 8 " à 100 " — 80
 5000 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 60
 1000 K. 70 $\frac{1}{2}$, 500 K. 40 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 20

Röhr-Aster.

- 5004 1. silberweiss. 10. rosa.
 2. karminrot. 11. rosenrot.
 3. himmelblau. 12. dunkelkarmesin.
 4. apfelblüten. 13. pfirsichblüten.
 5. gelblichweiss. 14. milchweiss.
 6. karmesin. 15. rotbraun mit weiss.
 7. rosenfarbig. 16. dunkelaschgrau.
 8. silbergrau. 17. blassrot mit weiss.
 9. violett mit weiss. 18. dunkelviolet.
 à 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 10
 5006 Ein Sortiment in 16 Sorten . . . à 100 " — 80
 5008 " " 12 " à 100 " — 60
 5009 " " 8 " à 100 " — 40
 5010 Dieselben gemischt 20 Gr. — 50
 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 500 K. 25 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 15

Strahlen-Aster.

- 5014 1. weiss, 2. leuchtendrosa, 3. dunkelblau à 20 Gr. 1 50
 500 K. 40 $\frac{1}{2}$, 100 K. — 10
 4. „Elfe“, karmin auf weissem Grund.
 Vorjährige Neuheit! 1 Port. — 30

Straussenfeder-Aster.

- 5018 1. weiss, 2. rosa, 3. rötlichlila, 4. weiss
 später rosa 20 Gr. 2 —
 500 K. 60 $\frac{1}{2}$, 100 K. — 15
 5020 Dieselben in Prachtmischung . . . 20 " 1 0
 1000 K. 70 $\frac{1}{2}$, 500 K. 40 $\frac{1}{2}$, 200 K. — 20

Truffant's Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

In vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

- 5022 1. weiss. 13. dunkelkarmesin.
 2. apfelblüten. 14. silbergrau.
 3. braunrot mit weiss. 15. hellviolet.
 4. dunkelblau " " 16. fleischfarbig.
 5. rosa " " 17. schwarzblau.
 6. hellblau " " 18. blutrot.
 7. hellviolet " " 19. Dunkel v. Gravelotte.
 8. dunkelpurpur m. " 20. feurigrosa.
 9. lilasrosa mit weiss. 21. feurig scharlach.
 10. dunkelkarmesin mit weiss. 22. lilasrot mit weiss.
 11. karmesin mit weiss. 23. blasslila " "
 12. rosa. 24. weiss mit karmin.
 25. La superbe, rosa.
 à 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, à 100 K. — 15

| Truffaut's Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster: | | | |
|--|------------------------------------|------------|-------------|
| Nr. | | à | 100 K. |
| 5024 | Ein Sortiment in 24 Sorten | à | 100 K. 1 80 |
| 5026 | „ „ 18 „ | à | 100 „ 1 40 |
| 5028 | „ „ 12 „ | à | 100 „ — 90 |
| 5030 | „ „ 8 „ | à | 100 „ — 60 |
| 5032 | Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. | 2 — | |
| | 1000 K. 70 „, 500 K. 40 „, 200 K. | — 20 | |
| 5034 | „Amethyst“, Neul. | 20 Gr. 4 — | |
| | 500 K. 60 „, 100 K. | — 15 | |

Washington-Aster.

| | |
|--------------------|-----------------|
| 5036 1. laeurblau. | 6. karmesin. |
| 2. pfirsichblüten. | 7. dunkelblau. |
| 3. rotbraun. | 8. rosa. |
| 4. weiss. | 9. apfelblüten. |
| 5. lilaret. | 10. hellblau. |

| Washington-Aster: | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|--|
| 11. purpurviolett. | 13. feurig-scharlach. | | |
| 12. karmin. | à 20 Gr. 2 „ 50 „, à 100 K. | — 15 | |
| 5038 Ein Sortiment in 12 Sorten | à 100 „ | 1 — | |
| 5039 „ „ 8 „ | à 100 „ | — 60 | |
| 5040 Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 — | | |
| | 1000 K. 70 „, 500 K. 40 „, 200 K. | — 20 | |

Washington-Igel-Aster.

| | | | |
|------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 5044 | 1. hellviolett. | 5. silbergrau. | |
| | 2. pfirsichblüten. | 6. weiss. | |
| | 3. rosa. | 7. kupferrot. | |
| | 4. lilaret. | 8. karminrosa. | |
| | | à 20 Gr. 2,50 „, à 100 K. | — 15 |
| 5046 | Ein Sortiment in 6 Sorten | | à 100 „ — 60 |
| 5048 | Dieselben gemischt | | 20 Gr. 2 — |
| | 1000 K. 70 „, 500 K. 40 „, 200 K. | | — 20 |

5060 Astern, hohe Sorten in schöner Mischung, 20 Gr. 1 „, 1000 K. 60 „, 500 K. 35 „, 200 K. 15 „.

Mittelhohe Sorten. (Höhe ca. 40 cm.)

5070—5074. Kommet-Aster.

Komet-Aster.

| | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------|
| 5070 | 1. dunkelrosa. | 8. weiss. |
| | 2. hellblau. | 9. weiss mit rosa. |
| | 3. lilaret. | 10. weiss mit lila Anflug. |
| | 4. hellblau mit weiss. | 11. dunkelkarmesin. |
| | 5. weiss mit rosa | 12. karmesin. |
| | Anflug. | 13. dunkelviolett. |
| | 6. karminrot. | 14. weisslichlavendellau. |
| | 7. rosa mit weiss. | |
| | | à 20 Gr. 3 M, 100 K. — 15 |
| 5072 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 100 " 1 — |
| 5073 | " " " 6 " | à 100 " — 60 |
| 5074 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 50 |
| | 1000 K. 70 \$, 500 K. 40 \$, 200 K. | — 20 |
| 5079 | „Kaiserin Friedrich“, Neul | 20 Gr. 4 — |
| | | 100 K. — 25 |
| 5080 | „Express“ | 20 Gr. 3 M, 100 " — 15 |

Damen-Aster.

| | | |
|-----------------------|-------------------------|------|
| 5082 1. Weiss | 20 Gr. 3 „, 100 K. | — 15 |
| 2. Weiss später rosa. | | |
| 3. Rosa | 20 Gr. 2 „ 50 „, 100 K. | — 15 |

Diamant-Aster (Niedrige grossblumige Pompon-).

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 5086 | 1. weiss. | 4. rotbraun. | |
| | 2. lilaret. | 5. karmesin mit weiss. | |
| | 3. karmin. | 6. rosa. | |
| | | à 20 Gr. 2 M., à 100 K. | — 15 |
| 5088 | Ein Sortiment in 6 Sorten | | à 100 » — 50 |
| 5090 | Dieselben gemischt | | 20 Gr. 1 50 |
| | 1000 K. 60 „, 500 K. 35 „, 200 K. | | — 15 |



5186—5196. Victoria-Aster.

Königin der Hallen Aster.

| | |
|--------------------------------|--|
| 5094 1. karmesin. | 6. gelblichweiss. |
| 2. rosa. | 7. lilaret. |
| 3. weiss. | 8. dunkelscharlach. |
| 4. hellblau. | 9. purpurviolett. |
| 5. violett. | |
| | à 20 Gr. 90 „, à 100 K. — 10 |
| 5096 Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 „ — 40 |
| 5098 Dieselben gemischt | 20 Gr. — 70 |
| | 1000 K. 50 „, 500 K. 30 „, 200 K. — 15 |

Lilliput-Aster.

| | | | |
|------|---|-----------------------|------|
| 5102 | 1. karmesin. | 5. karmin. | |
| | 2. dunkelkarmesin. | 6. weiss. | |
| | 3. hellkarmin mit weiss. | 7. dunkelblau. | |
| | 4. rosa mit weiss. | 8. feurig-scharlach. | |
| | | 9. violett mit weiss. | |
| | à 20 Gr. 1 „ 30 „, à 100 K. | | — 15 |
| 5104 | Ein Sortiment in 8 Sorten à 100 » | | — 50 |
| 5106 | Dieselben gemischt 20 Gr. | | 1 20 |
| | 1000 K. 50 „, 500 K. 30 „, 200 K. | | — 15 |

Mignon-Aster.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 5110 1. pfirsichblüten. | 5. lilaret. |
| 2. karminrot. | 6. karmesin. |
| 3. rosa. | 7. reinweiss. |
| 4. hellblau. | 8. reinhellila. |

- Mignon-Aster:** M 3
- | | |
|-----------------|---------------------|
| 9. blassila. | 12. heilscharlach. |
| 10. himmelblau. | 13. feurigcharlach. |
| 11. gelb. | |
- à 20 Gr. 2 M — 3, à 100 K. — 15
- 5112 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 1 —
- 5114 » » » 6 » . . . à 100 » — 60
- 5116 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 60
- 1000 K. 60 3, 500 K. 35 3, 200 K. — 15

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 5122 1. hellblau. | 5. rosa. |
| 2. karmesin mit weiss. | 6. » mit weiss. |
| 3. dunkelscharlach. | 7. schwarzblau. |
| 4. hellviolett mit weiss. | 8. reinweiss. |
- à 20 Gr. 3 M — 3, à 100 K. — 15
- 5124 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 70
- 5126 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 50
- 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20

Päonienblütige Kugel-Aster.

(Uhlend-Aster.)

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 5130 1. karmesin. | 9. kupferbraun. |
| 2. weiss. | 10. lilart mit weiss. |
| 3. lebhaft rosa. | 11. rotbraun » |
| 4. rötlich weiss. | 12. dunkelkarmesin mit weiss. |
| 5. violett mit weiss. | 13. feurigcharlach. |
| 6. rosa mit weiss. | 14. zinnoberkarm. weiss umflort. |
| 7. karmesin mit weiss. | |
| 8. lasurblau » | |
- à 20 Gr. 2 M — 3, à 100 K. — 15
- 5132 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 80
- 5133 » » » 8 » . . . à 100 » — 60
- 5134 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 50
- 1000 K. 60 3, 500 K. 35 3, 200 K. — 15

Päonienblütige Kugel-Aster mit weisser Mitte.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 5138 1. karmesin. | 5. braunrot. |
| 2. dunkelviolett. | 6. lilart. |
| 3. hellblau. | 7. hellviolett. |
| 4. rosa. | 8. dunkelkarmesin. |
- à 20 Gr. 2 M — 3, à 100 K. — 15
- 5140 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 60
- 5142 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 50
- 1000 K. 60 3, 500 K. 35 3, 200 K. — 15

Princess-Aster.

- 5146 1. Reinweiss (Schneeball), à 20 Gr. 2 M 50 3, 100 K. — 15
2. Rosa . . . à 20 » 2 » 50 « 100 » — 15

Prince of Wales Aster.

- | | |
|--------------------|--------------|
| 5152 1. dunkelrot. | 4. lilart. |
| 2. dunkelviolett. | 5. hellblau. |
| 3. braunrot. | 6. rosa. |
- à 20 Gr. 3 M — 3, à 100 K. — 15
- 5154 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 » — 50
- 5156 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 50
- 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20

Riesen-Kaiser-Aster.

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 5160 1. hochrosa. | 8. lachsfarbig. |
| 2. fleischfarben. | 9. lasurblau. |
| 3. lilart. | 10. weiss. |
| 4. violett. | 11. lila mit weiss. |
| 5. karmin. | 12. dunkelrosa weiss umflort. |
| 6. hellblau. | 13. violett mit weiss. |
- à 20 Gr. 6 M — 3, à 100 K. — 20
- 5162 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » 1 50
- 5164 » » » 8 » . . . à 100 » 1 —
- 5166 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 5 —
- 1000 K. 1 M — 3, 500 K. 60 3, 200 K. — 25

- Rosen-Aster (niedrige Truffaut's).** M 3
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 5170 1. weiss. | 9. lebhaftrosa. |
| 2. apfelblüten. | 10. karmin mit weiss. |
| 3. lasurblau. | 11. weiss mit violett. |
| 4. dunkelviolett. | 12. weiss mit karmesin. |
| 5. rötlichweiss. | 13. leuchtend scharlach. |
| 6. karminrot. | 14. purpurrot mit weiss. |
| 7. blassila. | 15. feurigcharlach. |
| 8. rotbraun mit weiss. | |
- à 20 Gr. 2 M — 3, à 100 K. — 15
- 5172 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » — 90
- 5173 » » » 8 » . . . à 100 » — 60
- 5174 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 60
- 1000 K. 60 3, 500 K. 35 3, 200 K. — 15

Schiller-Aster.

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 5178 1. weiss. | 5. violett. |
| 2. karmesin m. weiss. | 6. lasurblau. |
| 3. karminrot. | 7. kupferrot. |
| 4. weiss m. rosa umflort. | |
- à 20 Gr. 1 M 50 3, à 100 K. — 15
- 5180 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 » — 40
- 5182 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 20
- 1000 K. 50 3, 500 K. 30 3, 200 K. — 15

Surprise-Aster.

- 5184 „Sonnenlicht“, Neu 20 Gr. 6 M, 100 K. — 20
- 5185 Chamoisrosa . . . 20 » 6 » 100 » — 20

Victoria-Aster.

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.
Liefert vorzügliches Bindematerial.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 5186 1. karminrosa. | 12. rosa. |
| 2. weiss. | 13. lilart. |
| 3. dunkelkarmesin. | 14. hellviolett. |
| 4. lasurblau. | 15. dunkelblau. |
| 5. lila. | 16. purpur. |
| 6. violett mit weiss. | 17. hortensienrot. |
| 7. hellblau mit weiss. | 18. schwefelgelb. |
| 8. pfirsichblüten. | 19. feurigcharlach. |
| 9. apfelblüten. | 20. violett purpur. |
| 10. kupferscharlach. | 21. dunkelscharlach. |
| 11. weiss, im Verblüthen lasurblau. | 22. zinnoberrrot weiss umflort. |
- à 20 Gr. 4 M — 3, à 100 K. — 20

- 5188 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . à 100 » 2 —
- 5190 » » » 16 » . . . à 100 » 1 60
- 5192 » » » 12 » . . . à 100 » 1 20
- 5194 » » » 8 » . . . à 100 » — 80
- 5196 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 50
- 1000 K. 90 3, 500 K. 50 3, 200 K. — 25
- 5197 „Miss Roosevelt“, Neu! . . . 1 Port. — 30

Victoria-Kugel-Aster.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 5200 1. fleischfarbig. | 5. weiss. |
| 2. hellblau. | 6. karminrot. |
| 3. rosa. | 7. pfirsichblüten |
| 4. kupferrot. | 8. violett. |
- à 20 Gr. 3 M 50 3, à 100 K. — 20
- 5202 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 80
- 5204 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 —
- 1000 K. 90 3, 500 K. 50 3, 200 K. — 25

Zwerg-Pyramiden-Aster.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 5208 1. lasurblau. | 6. rosa. |
| 2. violett mit weiss. | 7. karminrot. |
| 3. pfirsichblüten | 8. weiss. |
| 4. rotbraun. | 9. apfelblüten. |
| 5. karmesin mit weiss. | |
- à 20 Gr. 1 M 30 3, à 100 K. — 15
- 5210 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 60
- 5212 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 50
- 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20

5220 Astern, mittelhohe Sorten gemischt 20 Gr. 1 M 50 3, 1000 K. 60 3, 500 K. 35 3, 200 K. 15 3.

Niedrige (Zwerg-) Sorten. (Höhe 15—30 cm.)

- Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.** M 3
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 5230 1. weiss. | 6. hellblau mit weiss. |
| 2. karminrot. | 7. karminrosa. |
| 3. rosa mit weiss. | 8. pfirsichblüten. |
| 4. karminrot m. weiss. | 9. dunkelblau. |
| 5. dunkelviolett m. weiss. | 10. kupferrosa. |
- à 20 Gr. 3 M — 3, à 100 K. — 15
- 5232 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 » — 90
- 5233 » » » 6 » . . . à 100 » — 50

- Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster:** M 3
- 5234 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 50
- 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20
- Deutsche Kaiser-Aster.**
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 5238 1. karminrosa. | 5. weiss. |
| 2. rosa weiss umflort. | 6. pfirsichblüten. |
| 3. dunkelblau. | 7. karmesin. |
| 4. » mit weiss. | 8. rotbraun mit weiss. |

C. Platz & Sohn, Erfurt.



5122-5126. Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

№ Deutsche Kaiser-Aster: *M 3*
 9. lilarsa. 12. karmesin mit weiss.
 10. weiss im Verblühen 13. dunkelschlarlach.
 lasurblau. 14. dunkelkupferrot.
 11. kupferrosa.

à 20 Gr. 3 *M*, à 100 K. — 15
 5240 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » 1 —
 5241 » » » 8 » . . . à 100 » — 70
 5242 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 50
 1000 K. 70 *3*, 500 K. 40 *3*, 200 K. — 20

Humboldt-Aster.

(Päonienblütige robuste Zwerg-).

5246 1. rosa. 7. lil. à 20 Gr. 3 *M* 50 *3*, à 100 K. — 15
 2. hellblau. 8. karmesin mit weiss.
 3. karminrot. 9. rotbraun. à 100 » — 80
 4. pfirsichblüten. 10. braunviolett. à 100 » — 50
 5. violett. 11. dunkelkarmesin.
 6. weiss. à 20 Gr. 3 *M* 50 *3*, à 100 K. — 15
 5248 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 » — 80
 5249 » » » 6 » . . . à 100 » — 50
 5250 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 —
 1000 K. 70 *3*, 500 K. 40 *3*, 200 K. — 20

Ideal-Aster.

5254 Schneeweiss . . . 20 Gr. 3 —
 500 K. 80 *3*, 100 K. — 20

Shakespeare-Aster.

(Kugelblütige robuste Zwerg-).

5258 1. rotbraun. 6. weiss. à 20 Gr. 3 *M*, à 100 K. — 15
 2. karminrot. 7. dunkelblau.
 3. blutrot. 8. brillantrosa. à 100 » — 70
 4. weiss mit violett. 9. karminrot mit weiss.
 5. blutrot mit weiss. weiss. à 20 Gr. 2 50
 5260 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » — 70
 5262 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 50
 1000 K. 70 *3*, 500 K. 40 *3*, 200 K. — 20

Triumph-Aster.

5264 Dunkelschlarlach, die prachtvollste aller
 Zwergastern . . . 20 Gr. 5 —
 100 K. — 20
 5266 Dunkelschlarlach mit weiss . 20 Gr. 5 —
 100 K. — 20
 5268 Weiss . . . 500 K. 1 *M*, 100 » — 25

Zwerg-Aster.

5273 1. rosa. 7. dunkelpurpurrot.
 2. rotbraun. 8. weiss.
 3. blassrot. 9. himmelblau.
 4. violett. 10. rosa weiss umflort.
 5. blutrot. 11. hellaschgrau.
 6. karmesin. 12. dunkelrot mit weiss.



5290-5300. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

№ Zwerg-Aster: *M 3*
 13. lilarsa mit weiss. 15. zinnoberkarmin.
 14. purpurrot mit weiss. 16. brillantrosa.

à 20 Gr. 1 *M* 80 *3*, à 100 K. — 15
 5274 Ein Sortiment in 16 Sorten . . . à 100 » 1 —
 5276 » » » 12 » . . . à 100 » — 80
 5277 » » » 8 » . . . à 100 » — 60
 5278 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 50
 1000 K. 70 *3*, 500 K. 40 *3*, 200 K. — 20

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster
(verbesserte).

5282 1. blutrot. 7. hellblau.
 2. » mit weiss. 8. pfirsichblüten.
 3. karmin. 9. purpurviolett m. weiss.
 4. » mit weiss. 10. kupferrosa.
 5. dunkelblau. 11. weiss.
 6. dunkelviolett m. weiss. 12. karminrosa.
 à 20 Gr. 2 *M* 50 *3*, à 100 K. — 15
 5284 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » 1 —
 5285 » » » 8 » . . . à 100 » — 70
 5286 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 20
 1000 K. 70 *3*, 500 K. 40 *3*, 200 K. — 20

Chrysanthemumblütige Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.
(C. Platz & Sohn.)

№ Eignet sich vorzüglich zur Topfkultur. *M 3*
 5288 hellrosa. Neu! . . . 20 Gr. 5 —
 500 K. 80 *3*, 100 K. — 20

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Beste Sorte zur Topfkultur.

5290 1. rosa. 15. feurigschlarlach.
 2. karmesin. 16. lilart mit weiss.
 3. dunkelblau. 17. kupferschlarlach.
 4. karmin. 18. braunrot mit weiss.
 5. hellblau. 19. rosa, weiss umflort.
 6. weiss m. rosa. 20. kaffeebraun.
 7. hortensienrot. 21. dunkelpurpurrot.
 8. karmesin m. weiss. 22. leuchtend purpurrot.
 9. hellblau » » 23. » ziegelfrosa.
 10. dunkelblau » » 24. » kupferrosa mit weiss.
 11. weiss. weiss.
 12. » im Verblühen 25. dunkelschlarlach mit weiss.
 lasurblau. weiss.
 13. braunviolett. 26. purpurviolett.
 14. fleischfarbig. à 20 Gr. 3 *M*, à 100 K. — 15

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-

| M | Aster: | M | 3 |
|------|--------------------------------------|----------|------|
| 5292 | Ein Sortiment in 24 Sorten | à 100 K. | 2 — |
| 5294 | „ „ „ 18 „ | à 100 „ | 1 50 |
| 5296 | „ „ „ 12 „ | à 100 „ | 1 — |
| 5298 | „ „ „ 8 „ | à 100 „ | — 70 |
| 5300 | Dieselben gemischt | 20 Gr. | 2 50 |
| | 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. | | — 20 |

Zwerg-Chrysanthemum-Aster mit weisser Mitte.

| | | | |
|------|-------------------------------------|------------------------|------|
| 5304 | 1. karminrot. | 5. pfirsichblüten. | |
| | 2. rotbraun. | 6. violett. | |
| | 3. rosa. | 7. hellblau. | |
| | 4. lila. | 8. nachgran. | |
| | | à 20 Gr. 3 M, à 100 K. | — 15 |
| 5306 | Ein Sortiment in 8 Sorten | à 100 „ | — 70 |
| 5308 | Dieselben gemischt | 20 Gr. | 2 50 |
| | 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. | | — 20 |

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|------|
| 5312 | 1. Reinweis, 2. Rosa, Neu! | à 20 Gr. | 2 50 |
| | 500 K. 60 3, 100 K. | | — 15 |

5340 Atern, niedrige Sorten in schöner Mischung 20 Gr. 2 M, 1000 K. 90 3, 500 K. 50 3, 100 K. 15 3.

Einfach blühende Atern.

| | | | |
|------|---|----------|------|
| 5345 | 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hellrosa, 6. hellviolett, 7. leuchtendrosa, 8. weiss | à 20 Gr. | — 80 |
| | | à 100 K. | — 10 |
| 5346 | Ein Sortiment in 8 Sorten | à 100 „ | — 80 |
| 5348 | Dieselben gemischt | 20 Gr. | — 50 |
| | 1000 K. 50 3, 500 K. 30 3, 200 K. | | — 10 |

Zwerg-Königin-Aster.

| | | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|------|
| 5316 | 1. karmin. | 4. hellblau. | |
| | 2. weiss. | 5. rosa. | |
| | 3. dunkelblau. | 6. zimmetbraun. | |
| | | à 20 Gr. 2 M 50 3, à 100 K. | — 15 |
| 5318 | Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 „ | — 70 |
| 5320 | Dieselben gemischt | 20 Gr. | 2 — |
| | 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. | | — 20 |

Zwerg-Victoria-Aster.

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------|------|
| 5324 | 1. feurigkarmesin. | 7. scharlach mit weiss. | |
| | 2. klarosa. | 8. schwefelgelb. | |
| | 3. indigoblau. | 9. dunkelscharlach. | |
| | 4. reinweiss. | 10. hellblau. | |
| | 5. hortensienrot. | 11. karminrot. | |
| | 6. karmesin mit weiss. | | |
| | | à 20 Gr. 4 M, à 100 K. | — 20 |
| 5326 | Ein Sortiment in 8 Sorten | à 100 „ | — 80 |
| 5328 | Dieselben gemischt | 20 Gr. | 3 50 |
| | 1000 K. 90 3, 500 K. 50 3, 200 K. | | — 25 |

Waldersee-Aster.

| | | | |
|------|--------------------------------|--|------|
| 5332 | Rosa mit weissen Bändern. Neu! | | |
| | 5 Gr. 2 M, 100 K. | | — 30 |

Einfache spätblühende (Original China) Aster.

| | | | |
|------|--|---------------------|------|
| 5350 | Helllila, noch im Flor, wenn alle andern Atern verblüht sind | 20 Gr. 80 3, 100 K. | — 10 |
| 5352 | Neue Farben gemischt | 20 „ 80 „ 200 „ | — 30 |
| 5353 | „Weiss“. Neu! | 100 „ | — 40 |

Einfach blühende Komet-Astern,

| | | | |
|------|------------------------------|---------------------|------|
| 5354 | in bester Mischung | 20 Gr. 90 3, 200 K. | — 10 |
|------|------------------------------|---------------------|------|

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.**Extra gefüllte Rosen-Balsaminen (Andrieux).**

| | | | |
|------|---|--------------------------|------|
| 5360 | 1. weiss. | 11. isabellfarbig. | |
| | 2. rosa. | 12. chamoisrosa. | |
| | 3. granatrot. | 13. blassgelb. | |
| | 4. karmesin. | 14. feuerrot. | |
| | 5. hellblau. | 15. pfirsichblüten. | |
| | 6. hochrosa. | 16. granatrot mit weiss. | |
| | 7. rötlichweiss. | sem Saum. | |
| | 8. violett. | 17. atrosanguinea. | |
| | 9. fleischfarbig. | plenissima. | |
| | 10. scharlachrot. à 20 Gr. 1 M 30 3, à 100 K. | | — 20 |
| 5363 | Ein Sortiment in 16 Sorten | à 50 „ | 1 50 |
| 5366 | „ „ „ 8 „ | à 50 „ | — 80 |
| 5369 | Gemischt I. Qual. extra | 20 Gr. | 1 10 |
| | 100 K. | | — 15 |

Extra gefüllte Kamellien-Balsaminen (gefleckte).

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|------|
| 5380 | 1. granatrot. | 9. kupferrot. | |
| | 2. scharlachrot. | 10. karmesin. | |
| | 3. rosa. | 11. rothraun. | |
| | 4. pfirsichblüten. | 12. hochrosa. | |
| | 5. dunkelkarmesin. | 13. feuerrot. | |
| | 6. dunkelviolett. | 14. blutrot. | |
| | 7. violett. | 15. Alba perfecta. | |
| | 8. lila. | 16. Fürst Bismarck. | |
| | | à 20 Gr. 1 M 50 3, à 100 K. | — 20 |
| 5383 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 50 „ | 1 50 |
| 5384 | „ „ „ 8 „ | à 50 „ | — 80 |
| 5386 | Gemischt I. Qual. extra | 20 Gr. | 1 20 |
| | 100 K. | | — 15 |

Nelkenartig gestreifte Balsaminen (caryophylloides).

| | | | |
|------|--|----------------------------------|------|
| 5396 | 1. rosa mit weiss. | 7. weiss mit karmesin. | |
| | 2. violett „ „ | und lila. | |
| | 3. kupferrot „ „ | 8. blasslila mit weiss. | |
| | 4. weiss mit karmin. | 9. „ „ karmesin. | |
| | 5. granatrot mit weiss. | 10. fleischfarbig mit granatrot. | |
| | 6. karmesin „ „ | | |
| | | à 20 Gr. 1 M 20 3, à 100 K. | — 20 |
| 5399 | Ein Sortiment in 10 Sorten | à 50 „ | — 90 |
| 5400 | „ „ „ 6 „ | à 50 „ | — 50 |
| 5402 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 80 3, 100 „ | — 15 |
| 5420 | Solferino, gemischt | 1 M, 100 „ | — 20 |
| 5422 | Victoria, weiss mit rot getuscht | | |
| | 20 Gr. 1 M 60 3, 100 „ | | — 25 |



5386. Gefüllte Kamellien-Balsaminen.
20 Gr. 1 M 20 3, 100 Korn 15 3.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

| | | | |
|------|-------------------|---------------|--|
| 5430 | 1. weiss. | 4. blasslila. | |
| | 2. fleischfarbig. | 5. violett. | |
| | 3. granatrot. | 6. karmesin. | |

| Nr | Gefüllte Zwerg-Balsaminen: | M 3 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 7. | rotbraun. | 10. violett mit weiss gestreift. |
| 8. | rosa. | 11. rotbraun mit weiss |
| 9. | granatrot mit weiss gestreift. | 12. dreifarbig. |
| | | 13. dunkelblau. |
| | | à 20 Gr. 1 M, à 100 K. — 15 |
| 5433 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 50 " — 1 |
| 5434 | " " " 8 | à 50 " — 60 |
| 5436 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 80 3, 100 " — 10 |

| Nr | Gefüllte Zwerg-Kamellien-Balsaminen (punktierter). | M 3 |
|------|--|----------------------------------|
| 5442 | 1. karmesin. | 4. violett. |
| | 2. lila. | 5. hellblau. |
| | 3. granatrot. | 6. rotbraun. |
| | | 7. kupferfarbig. |
| | | 8. fleischrot. |
| | | à 20 Gr. 1 M 20 3, à 100 K. — 20 |
| 5445 | Ein Sortiment in 8 Sorten | à 50 " — 90 |
| 5448 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 90 3, 100 " — 15 |

Delphinium, Rittersporn. — Larkspur. — Pied d'Alouette.



5476. *Delphinium Ajacis hyacinthifl.* fl. pl.
20 Gr. 30 3, à Port. 10 3.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gefüllter hyacinthenblütiger.

| Nr | | M 3 |
|------|----------------------------|----------------------------------|
| 5470 | 1. weiss. | 9. rotbraun. |
| | 2. ziegelrot. | 10. apfelblüten. |
| | 3. aschblau. | 11. cacaobraun. |
| | 4. kupferrot. | 12. chamois. |
| | 5. lilafrot. | 13. laurblau. |
| | 6. aschgrau. | 14. silberweiss. |
| | 7. dunkelblau. | 15. pfirsichblüten. |
| | 8. hellblau. | |
| | | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 10 |
| 5473 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 1 " — 90 |
| 5474 | " " " 8 | à 1 " — 60 |
| 5476 | Dieselben gemischt | à Ko. 5 M, 20 Gr. 30 3, 1 " — 10 |

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl., ranunkelblütiger.

| | | |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 5480 | 1. ziegelrot. | 6. aschgrau. |
| | 2. violett. | 7. rotbraun. |
| | 3. weiss. | 8. bläulich. |
| | 4. fleischfarbig. | 9. hellblau. |
| | 5. rosa. | 10. aschblau. |
| | | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 10 |

| Nr | <i>Delphinium Ajacis ranunculifl.</i> fl. pl.: | M 3 |
|------|--|----------------------------------|
| 5483 | Ein Sortiment in 10 Sorten | à 1 Port. — 60 |
| 5484 | " " " 6 | à 1 " — 40 |
| 5486 | Dieselben gemischt | à Ko. 5 M, 20 Gr. 30 3, 1 " — 10 |

Delphinium elatior fl. pl., gefüllter hoher Rittersporn.

| | | |
|------|----------------------------|----------------------------------|
| 5490 | 1. weiss. | 7. violett. |
| | 2. rotbraun. | 8. pfirsichblüten. |
| | 3. bläuseligrot. | 9. bläulich. |
| | 4. fleischfarbig. | 10. dunkelziegelrot. |
| | 5. aschgrau. | 11. silberweiss. |
| | 6. hellblau. | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 10 |
| 5493 | Ein Sortiment in 10 Sorten | à 1 " — 60 |
| 5494 | " " " 6 | à 1 " — 40 |
| 5496 | Dieselben gemischt | à Ko. 5 M, 20 Gr. 30 3, 1 " — 10 |

Delphinium Consolida fl. pl., gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

| | | |
|------|----------------------------|------------------------------------|
| 5500 | 1. bläulich. | 9. hellblau. |
| | 2. milchweiss. | 10. zweifarbig. |
| | 3. violett. | 11. rotgrau. |
| | 4. dunkelziegelrot. | 12. dreifarbig. |
| | 5. fleischfarbig. | 13. purpur gestreift. |
| | 6. rosa. | 14. ziegelrot, karmesin gestreift. |
| | 7. leuchtend karmin. | 15. scharlachrosa. |
| | 8. bläulichweiss. | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 10 |
| 5503 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 1 " — 70 |
| 5504 | " " " 8 | à 1 " — 50 |
| 5506 | Dieselben gemischt | à Ko. 5 M, 20 Gr. 30 3, 1 " — 10 |

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Niedriger Candelaber-Rittersporn.

| | | |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 5512 | 1. ziegelrot. | 6. dreifarbig. |
| | 2. fleischfarbig. | 7. weiss. |
| | 3. violett. | 8. hellblau. |
| | 4. schwarzblau. | 9. scharlach gestreift. |
| | 5. bläulich. | à 20 Gr. 250 M, à Port. — 20 |
| 5515 | Ein Sortiment in 8 Sorten | à 1 " — 1 |
| 5518 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 M, à 1 " — 15 |

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

| | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5525 | 1. schwarzblau. | 7. ziegelrot. |
| | 2. dreifarbig. | 8. violett. |
| | 3. rot gestreift (Fürst Bismarck). | 9. laurblau. |
| | 4. fleischfarbig mit rot gestreift. | 10. rötlichweiss. |
| | 5. fleischfarbig. | 11. reinweiss. |
| | 6. rosenrot. | 12. hellblau. |
| | | 13. aschgrau. |
| | | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 10 |
| 5528 | Ein Sortiment in 12 Sorten | à 1 " — 1 |
| 5529 | " " " 8 | à 1 " — 70 |
| 5530 | Dieselben gemischt | à Ko. 8 M, 20 Gr. 30 3, 1 " — 10 |

Delphinium Consolida pumilum fl. pl. Bouquet-Rittersporn.

| | | |
|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 5531 | violett, reizendes blaues Bouquet. | 20 Gr. 1 M 50 3, à Port. — 20 |
|------|------------------------------------|-------------------------------|

Zusammenstellung von Sortimenten anderer Florblumen.

Sommergewächse. Annuals — Plantes annuelles.


| Nr | | M 3 | Nr | | M 3 |
|------|--------------------------|---------------|------|--|---------------|
| 5600 | <i>Antirrhinum majus</i> | 12 Sorten 1 — | 5604 | <i>Antirrhinum majus</i> Tom Thumb | 12 Sorten 1 — |
| 5601 | " majus | 8 " — 75 | 5605 | " " " | 8 " — 75 |
| 5602 | " nanum | 12 " — 1 | 5606 | <i>Calliopsis</i> | 8 " — 10 |
| 5603 | " " " | 8 " — 75 | 5608 | <i>Capsicum annuum</i> (Span. Pfeffer) | 8 " — 50 |

Haupt-Samen-Verzeichnis.

| N ^o | Sommergewächse: | N ^o | Ziergräser, schöne Sorten zu | N ^o |
|---|--|----------------|------------------------------|----------------|
| 5610 | <i>Celosia cristata nana</i> , niedrige 6 Sorten | 70 | | |
| 5612 | <i>Clarkia</i> 12 | » | 80 | |
| 5613 | » 8 | » | 60 | |
| 5614 | <i>Collinsia</i> 8 | » | 50 | |
| 5616 | <i>Convolvulus tricolor</i> 8 | » | 50 | |
| 5618 | <i>Dianthus chinensis</i> und <i>imperialis fl. pl.</i> 12 | » | 1 — | |
| 5619 | » 8 | » | 75 | |
| 5620 | <i>Elichrysium monstrosum fl. pl.</i> 12 | » | 1 — | |
| 5621 | » <i>monstrosum fl. pl.</i> 8 | » | 75 | |
| 5622 | » <i>nanum fl. pl.</i> 6 | » | 60 | |
| 5624 | <i>Eschscholtzia californica</i> 10 | » | 60 | |
| 5626 | <i>Gaillardia picta</i> 8 | » | 60 | |
| 5628 | <i>Gilia</i> 8 | » | 50 | |
| 5630 | <i>Godetia</i> 8 | » | 60 | |
| 5632 | <i>Gomphrena</i> 6 | » | 50 | |
| 5634 | <i>Iberis</i> 8 | » | 50 | |
| 5636 | <i>Ipomoea major</i> , hohe Winden 10 | » | 60 | |
| 5638 | <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriech. Wicken 20 | » | 1 25 | |
| 5640 | » <i>odoratus</i> , wohlriech. Wicken 15 | » | 1 — | |
| 5642 | » wohlriech. Wicken 10 | » | 70 | |
| 5644 | <i>Lobelia hybrida</i> (<i>Erius</i>) 12 | » | 1 — | |
| 5645 | » <i>hybrida</i> (<i>Erius</i>) 8 | » | 75 | |
| 5648 | <i>Lupinus</i> , einjährige 12 | » | 90 | |
| 5649 | » 8 | » | 70 | |
| 5650 | <i>Maurandia</i> 6 | » | 1 — | |
| 5652 | <i>Mimulus</i> 12 | » | 1 — | |
| 5653 | » 8 | » | 70 | |
| 5654 | <i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume 10 | » | 70 | |
| 5656 | » <i>Jalappa</i> , fol. <i>variegatis</i> 6 | » | 50 | |
| 5658 | » <i>Tom Thumb</i> 6 | » | 50 | |
| 5660 | <i>Nemophila</i> 12 | » | 70 | |
| 5661 | » 8 | » | 50 | |
| 5662 | <i>Nicotiana</i> (<i>Tabak</i>) 6 | » | 70 | |
| 5664 | <i>Papaver paeoniflorum fl. pl.</i> 12 | » | 65 | |
| 5666 | » <i>Rhoeas fl. pl.</i> 6 | » | 50 | |
| 5668 | » <i>somniferum fl. pl.</i> 12 | » | 65 | |
| 5670 | <i>Petunia hybrida</i> 10 | » | 90 | |
| 5672 | » <i>hybrida grandiflora</i> 8 | » | 1 20 | |
| 5674 | » <i>grandiflora fimbriata</i> 8 | » | 1 20 | |
| 5676 | » <i>fl. pl.</i> , gefüllte 8 | » | 1 60 | |
| 5678 | <i>Phlox Drummondii</i> 18 | » | 1 25 | |
| 5679 | » <i>Drummondii</i> 12 | » | 1 — | |
| 5680 | » 8 | » | 75 | |
| 5681 | » <i>grandiflora</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5682 | » 8 | » | 1 — | |
| 5683 | » <i>nana compacta</i> 12 | » | 1 50 | |
| 5684 | » 8 | » | 1 — | |
| 5685 | <i>Portulaca grandiflora</i> 8 | » | 60 | |
| 5686 | » <i>grandiflora fl. pl.</i> 8 | » | 1 20 | |
| 5688 | <i>Reseda odorata</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5689 | » 6 | » | 80 | |
| 5690 | <i>Ricinus</i> 12 | » | 90 | |
| 5691 | » 8 | » | 75 | |
| 5692 | <i>Salpiglossis variabilis</i> , hohe 8 | » | 60 | |
| 5694 | » <i>variabilis nana</i> , niedrige 8 | » | 60 | |
| 5696 | » <i>grandiflora</i> 8 | » | 80 | |
| 5697 | » <i>superbissima</i> 6 | » | 1 — | |
| 5698 | <i>Scabiosa major</i> 8 | » | 60 | |
| 5700 | » <i>major fl. pl.</i> 8 | » | 70 | |
| 5702 | » <i>nana fl. pl.</i> 8 | » | 60 | |
| 5704 | <i>Senecio elegans fl. pl.</i> 8 | » | 90 | |
| 5705 | » <i>elegans nana fl. pl.</i> 6 | » | 70 | |
| 5708 | » <i>pomponicus fl. pl.</i> 5 | » | 60 | |
| 5710 | <i>Schizanthus</i> 8 | » | 60 | |
| 5712 | <i>Silene pendula</i> 10 | » | 70 | |
| 5714 | <i>Solanum Lycopersicum</i> (<i>Liebesapfel</i> , <i>Tomate</i>) 8 | » | 70 | |
| 5716 | » <i>Melongena</i> (<i>Eierfrucht</i>) 10 | » | 80 | |
| 5718 | » schönste Blattpflanzen 12 | » | 1 25 | |
| 5720 | <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> 8 | » | 60 | |
| 5722 | » <i>patula fl. pl.</i> 10 | » | 80 | |
| 5724 | » 6 | » | 50 | |
| 5726 | <i>Thunbergia</i> 6 | » | 75 | |
| 5728 | <i>Thunbergia</i> 12 | » | 1 — | |
| 5729 | » 8 | » | 75 | |
| 5730 | » <i>majus</i> 12 | » | 1 — | |
| 5731 | » 8 | » | 75 | |
| 5732 | » <i>nanum</i> 12 | » | 1 — | |
| 5733 | » 8 | » | 75 | |
| 5734 | <i>Verbena hybrida</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5735 | » 8 | » | 90 | |
| 5736 | <i>Viola tricolor maxima</i> (<i>Pensées</i>) 18 | » | 1 80 | |
| 5738 | » 12 | » | 1 20 | |
| 5740 | » 8 | » | 90 | |
| 5742 | <i>Zinnia elegans</i> 6 | » | 50 | |
| 5743 | » <i>fl. pl.</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5744 | » 8 | » | 80 | |
| 5746 | » <i>pumila</i> 8 | » | 80 | |
| 5748 | <i>Ziergräser, schöne Sorten zu</i> | | | |
| | <i>Bouquets</i> 18 Sorten | 1 20 | | |
| 5750 | » schöne Sorten zu 12 | » | 90 | |
| 5751 | » 8 | » | 60 | |
| 5752 | » 12 | » | 1 20 | |
| 5754 | <i>Teppichbeetpflanzen</i> 12 | » | 1 — | |
| 5758 | <i>Sommerblumen bester Auswahl</i> 100 | » | 7 — | |
| 5760 | » <i>besten Auswahl</i> 50 | » | 3 50 | |
| 5762 | » <i>fl. pl.</i> für Landaussaat 25 | » | 1 50 | |
| 5764 | » 12 | » | 80 | |
| 5766 | » <i>Mistbeetaussaat</i> 25 | » | 2 — | |
| 5768 | » 12 | » | 1 — | |
| 5770 | » <i>neue und neueste</i> 12 | » | 2 50 | |
| 5776 | » <i>zu Beet-Einfassungen</i> 25 | » | 1 80 | |
| 5778 | » 12 | » | 1 — | |
| 5780 | » <i>wohlriechende</i> 12 | » | 1 — | |
| 5782 | » <i>schönste zur Topfkultur</i> 12 | » | 1 — | |
| 5784 | <i>Immortellen und Immortellen-artige Blumen</i> 12 | » | 1 — | |
| 5786 | <i>Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden</i> 15 | » | 1 30 | |
| 5788 | » <i>zur Bekleidung von Wänden</i> 10 | » | 90 | |
| 5790 | <i>Blattpflanzen für Gruppen</i> 12 | » | 1 25 | |
| 5792 | <i>Cucurbitaceen</i> 15 | » | 1 50 | |
| 5794 | » 10 | » | 1 — | |
| Stauden oder Perennen. | | | | |
| 5800 | <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , extra gefüllte schottische Malven 12 | » | 1 20 | |
| 5801 | » <i>rosea fl. pl.</i> 8 | » | 1 — | |
| 5802 | » <i>fl. pl.</i> , extra gefüllte niedrige Chater-Malven 12 | » | 1 50 | |
| 5803 | » <i>fl. pl.</i> 8 | » | 1 20 | |
| 5804 | <i>Aquilegia</i> 12 | » | 1 — | |
| 5806 | <i>Campanula</i> 10 | » | 90 | |
| 5808 | » <i>Medium</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5810 | <i>Delphinium chinense</i> 6 | » | 60 | |
| 5812 | » <i>hybridum</i> 12 | » | 90 | |
| 5814 | <i>Dianthus barbatus</i> 8 | » | 70 | |
| 5816 | <i>Digitalis</i> 8 | » | 70 | |
| 5818 | <i>Myosotis alpestris</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5819 | » 8 | » | 1 — | |
| 5820 | <i>Papaver</i> 6 | » | 80 | |
| 5822 | <i>Pentstemon</i> 10 | » | 1 — | |
| 5824 | <i>Potentilla</i> , einfache 10 | » | 1 — | |
| 5826 | » gefüllte 8 | » | 1 20 | |
| 5828 | <i>Saxifraga</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5830 | <i>Sedum</i> 12 | » | 1 20 | |
| 5832 | <i>Sempervivum</i> 10 | » | 1 — | |
| 5834 | <i>Viola odorata</i> 8 | » | 1 — | |
| 5836 | <i>Alpenpflanzen</i> 12 | » | 1 50 | |
| 5840 | <i>Ziergräser, perennierende</i> 12 | » | 1 — | |
| 5844 | <i>Perennierende</i> 100 | » | 9 — | |
| 5846 | » 50 | » | 4 50 | |
| 5848 | » 25 | » | 2 25 | |
| 5850 | » 12 | » | 1 25 | |
| Topfgewächse. | | | | |
| 5860 | <i>Acacia</i> 25 | » | 2 50 | |
| 5862 | » 12 | » | 1 25 | |
| 5864 | <i>Begonia</i> , knollenartige 8 | » | 1 80 | |
| 5866 | <i>Kakteen</i> 25 | » | 2 50 | |
| 5868 | » 12 | » | 1 25 | |
| 5870 | <i>Canna</i> (<i>Blumenrohr</i>) 18 | » | 1 80 | |
| 5872 | » 10 Korn | » | 1 20 | |
| 5874 | » <i>dunkelblättrige</i> 6 | » | 90 | |
| 5876 | » <i>Crozya</i> , neue grossblumige 12 | » | 2 — | |
| 5882 | <i>Cyclamen persicum</i> 6 | » | 1 50 | |
| 5884 | <i>Heliotropium</i> 6 | » | 70 | |
| 5886 | <i>Primula chinensis fimbriata</i> 8 | » | 2 — | |
| 5890 | <i>Topfpflanzen, schönste Sorten</i> 100 | » | 15 — | |
| 5892 | » 50 | » | 7 50 | |
| 5894 | » 25 | » | 4 — | |
| 5896 | » 12 | » | 2 — | |
| 5898 | <i>Wasserpflanzen</i> 10 | » | 1 25 | |
| 5900 | <i>Bäume und Sträucher</i> 25 | » | 4 — | |
| 5902 | <i>Koniferen oder Nadelhölzer</i> 25 | » | 2 50 | |
| 5904 | » 12 | » | 1 50 | |
| 5906 | <i>Cupressus</i> 8 | » | 1 20 | |
| 5908 | <i>Biota und Thuya</i> 8 | » | 1 20 | |
| 5910 Sortiment von 12 schönen Sommergewächsen leichtester Kultur und dankbar blühend, in farbigen Düten mit Kulturanweisung und in bunter Mappe 1 M | | | | |
| Zu Geschenken, besonders für Kinder geeignet! | | | | |

Sommer-Blumen.

Annuals. — Plantes annuelles.

 Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennig.

Mit **A** bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit *** Einfassungspflanzen**, mit **D** Dekorations- und Blattpflanzen, mit **M** sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Früste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen; mit **21** sind solche bezeichnet, die gute Bienenweide geben. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.



5965. *Ageratum mexicanum grandiflorum*
album, reinweiss.

20 Gr. 1 *M* 20 *A*, & Port. 20 *A*.



5999. *Alonsoa miniata compacta coccinea*.

20 Gr. 2 *M* 50 *A*, & Port. 30 *A*.

| | 20 Gr. Port. | | 20 Gr. Port. |
|---|--------------|---|--------------|
| <i>A</i> | <i>M A A</i> | <i>M</i> | <i>M A A</i> |
| 5930 <i>Abronia M arenaria</i> , gelbbühend | 1 — 20 | 5998 <i>Alonsoa linifolia gracilis</i> , prächtig | — 40 10 |
| 5932 » <i>umbellata</i> , doldenblumig, lila | — 90 15 | besonders auch für Topfkultur | — 40 10 |
| 5934 » <i>villosa</i> , purpurrosa, reichblühend | — 90 15 | 5999 » <i>miniata compacta coccinea</i> | 2 50 30 |
| 5940 <i>Acroclinium M roseum</i> , Immortelle | — 25 10 | (C. Platz & Sohn), Neul. | — 2 50 30 |
| 5942 » <i>roseum flore pleno</i> | — 40 10 | 6000 » <i>Mutisi</i> , Blumen fleischfarbig mit | — 40 10 |
| 5944 » » <i>fl. albo</i> | — 25 10 | scharlach Centrum | — 40 10 |
| 5946 » » <i>pleno</i> | — 40 10 | 6001 » » <i>compacta „chamoisrosa“</i> | — 40 10 |
| 5950 <i>Adonis aestivalis</i> , Sommeradonis | — 20 10 | (C. Platz & Sohn), Neul. | 1 50 25 |
| 5952 » <i>autumnalis</i> , Herbstadonis | — 20 10 | 6002 » » <i>grandiflora, chamois-</i> | — 40 10 |
| 5954 <i>Aethionema Buxbaumii M*</i> | — 40 10 | <i>rosa</i> | — 40 10 |
| 5960 <i>Ageratum M Lascauxii</i> , rosa | 1 20 20 | 6004 » <i>myrtifolia</i> , mit grossen schar- | — 30 10 |
| 5962 » <i>mexicanum</i> , blau | — 40 10 | lachroten Blumen | — 40 10 |
| 5963 » » <i>albiflorum</i> | — 40 10 | 6006 » <i>Warszewiczii</i> | — 40 10 |
| 5964 » » „Blausternchen“, Vor- | — 40 10 | 6008 » » <i>compacta</i> | — 40 10 |
| jährige Neuheit! | — 40 10 | 6014 <i>Alyssum M.* Bentharii</i> , weiss- | — 40 10 |
| 5965 » » <i>grandiflorum album</i> , rein- | 1 20 20 | bühend | — 40 10 |
| weiss. Neul. | — 40 10 | 6016 » » <i>compactum</i> | — 40 10 |
| 5966 » » <i>nanum</i> , blau | — 40 10 | <i>erectum</i> | — 40 10 |
| 5968 » » <i>albiflorum</i> | — 40 10 | 6020 » » <i>procumbens</i> | — 50 15 |
| 5969 » » „Prinzessin Victoria | — 50 15 | 6022 <i>Amarantus MD abyssinicus</i> , schön | — 30 10 |
| Louise. Neul. | 1 20 20 | 6026 » <i>atropurpureus</i> | — 20 10 |
| 5970 » » <i>Boule de Neige*</i> , reinweiss | — 50 15 | 6028 » » <i>nanus</i> | — 20 10 |
| 5972 » » <i>Countess of Stair*</i> , dunkel- | — 50 15 | 6030 » <i>bicolor</i> | — 30 10 |
| blau | — 50 15 | 6032 » » <i>ruber</i> , prachtvoll | — 40 10 |
| 5974 » » <i>Imperial dwarf*</i> , blau | — 50 15 | 6034 » <i>caudatus</i> (pendulus), hängender | — 20 10 |
| 5976 » » „white“ | — 60 15 | Fuchschwanz, hellrot | — 20 10 |
| 5984 <i>Agrostemma * coeli rosa</i> Himmels- | — 30 10 | 6036 » <i>caudatus albiflorus</i> , mit lang | — 20 10 |
| röschen | — 30 10 | herabwachsenden grünen Schwän- | — 20 10 |
| 5986 » » <i>fl. albo</i> | — 30 10 | zen | — 20 10 |
| 5988 » » <i>fimbriata</i> | — 40 10 | 6038 » <i>Hendleri</i> , sehr effektiv, bunt. | — 80 15 |
| 5992 <i>Alonsoa M albiflora</i> , weiss | — 30 10 | 6040 » <i>melancholicus ruber</i> | — 30 10 |
| 5994 » <i>grandiflora</i> , mennigrot | — 30 10 | 6042 » <i>monstrosum</i> , schön | — 20 10 |
| 5996 » <i>linifolia</i> , mit hell-scharlachroten | — 30 10 | 6044 » <i>salicifolius</i> , sehr dekorativ, bunt | — 80 15 |
| Blüten, prachtvoll | — 30 10 | 6046 » <i>sanguineus</i> , blutrot | — 20 10 |
| | | 6048 » » <i>elatior</i> , dekorativ, glänzend- | — 20 10 |
| | | braun | — 20 10 |
| | | 6050 » <i>speciosus aureus</i> | — 20 10 |
| | | 6052 » <i>tricolor</i> | — 50 15 |
| | | 6054 » » <i>giganteus</i> | — 50 15 |

Haupt-Samen-Verzeichnis.

6128. *Antirrhinum* Schwarzer Prinz.20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 6060 | <i>Ammobium</i> M alatum, weisse Immort. — 30 10 | |
| 6062 | » » grandiflorum. — 30 10 | |
| 6068 | <i>Anagallis</i> M grandiflora carnea, fleischfarbig — 90 15 | |
| 6070 | » grandiflora coerules, blau — 90 15 | |
| 6072 | » Eugenia, blau mit weiss 1 — 20 | |
| 6074 | » » Illacina, lila 1 — 20 | |
| 6076 | » » Napoleon III., karmin 1 — 20 | |
| 6078 | » » sanguinea, dunkelrot — 90 15 | |
| 6080 | » » gemischt — 80 15 | |
| 6106 | <i>Anthemis</i> purpurascens M — 25 10 | |

Antirrhinum majus, Löwenmaul.

20 Gr. Port.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 6110 | 1. album. 8. papilionaceum. — 50 15 | |
| | 2. Brillant. 9. purpureum. — 40 10 | |
| | 3. Crescia. 10. album striatum. — 40 10 | |
| | 4. Delila. 11. Firefly. — 40 10 | |
| | 5. Galathée. 12. sulphureum. — 40 10 | |
| | 6. luteum. 13. striatum. — 40 10 | |
| | 7. nigricans. — 50 15 | |
| 6114 | Dieselben gemischt — 40 10 | |
| 6116 | „Peloria“ Neu! mit mon- strösen Blumen! — 40 | |

Antirrhinum majus nanum.

| | | |
|------|--|--|
| 6120 | 1. album. 4. Crescia. — 50 15 | |
| | 2. » rubro-striatum. 7. Delila. — 40 10 | |
| | 3. atrococcineum. 8. Galathée. — 50 15 | |
| | 4. aureum rubro-striatum. 9. Henri IV. — 80 15 | |
| | 5. Brillant. 10. luteum. — 60 15 | |
| | 6. cinnabarinum. 11. nigricans. — 60 15 | |
| | 12. papilionaceum — 80 15 | |
| 6124 | Dieselben gemischt — 40 10 | |
| 6126 | Picturatum in schöner Mischung — 50 15 | |
| 6128 | Schwarzer Prinz, schwarzpurpur — 80 15 | |
| 6129 | Königin des Nordens, weiss, feinlaubig, prachtvoll — 60 15 | |

Antirrhinum majus Tom Thumb.

| | | |
|------|--|--|
| 6130 | 1. album. 7. Delila. — 80 15 | |
| | 2. » rubro-striatum. 8. Firefly. — 70 15 | |
| | 3. aurantiacum. 9. Galathée. — 70 15 | |
| | 4. anreum rubro striat. 10. luteum. — 70 15 | |
| | 5. Brillant. 11. Napoleon. — 70 15 | |
| | 6. cinnabarinum. 12. roseum. — 70 15 | |
| 6134 | Dieselben gemischt — 70 15 | |
| 6138 | fol. aureis „Sonnen- gold“ Neu! — 30 | |

6252. *Calendula officinalis* fl. pl.20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, & Port. 10 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 6140 | <i>Aphanostephus</i> ramosissimus M* — 30 10 | |
| 6144 | <i>Arctotis</i> breviscapa M*, Bärrohr 2 — 25 | |
| 6146 | » grandis. Neu! schön — 70 15 | |
| 6148 | <i>Argemone</i> platyceras (grandiflora), weiss — 40 10 | |
| 6152 | <i>Artemisia</i> MD annua, schöne Dekora- tionspflanze — 20 10 | |
| 6154 | » gracilis, prächt. Dekorationspfl. — 25 10 | |
| 6156 | » fol. variegatis — 40 10 | |
| 6180 | <i>Asperula</i> azurea setosa, * $\frac{1}{2}$ schön | |
| | <i>Aster chinensis</i> , gefüllte Asten, siehe Sortimentsblumen Nr. 4905 u. f. | |
| 6168 | <i>Aster tenellus</i> M*, kleine hellblau — 50 15 | |
| 6172 | <i>Athanasia</i> annua (Lons inodora) M. — 30 10 | |
| | Balsaminen in allen Gattungen, siehe Sortimentsblumen Nr. 5360 u. f. | |

6146. *Arctotis grandis*.20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.



6416. *Centaurea Cyanus* fl. pl.
20 Gr. 50 J., & Port. 15 J.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|------|---|--------------|----|----|
| | | M | J | J |
| 6176 | <i>Bartonia aurea</i> , 2i goldgelb | — | 30 | 10 |
| 6178 | » <i>nana</i> | — | 40 | 10 |
| 6182 | <i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia Zimapani) schwarzrot | 1 | — | 20 |
| 6186 | <i>Brachycome</i> M* <i>iberidifolia</i> , himmelblau | 1 | — | 20 |
| 6188 | » <i>iberidifolia</i> fl. albo, reinweiss | 1 | — | 20 |
| 6190 | » <i>gemischt</i> | — | 90 | 15 |
| 6194 | <i>Browallia</i> M <i>Czerwiakowski</i> , blau | — | 80 | 15 |
| 6196 | » <i>alba</i> | — | 80 | 15 |
| 6198 | » <i>elata</i> alba, hohe weisse | — | 80 | 15 |
| 6200 | » <i>coerulea</i> , blaue | — | 80 | 15 |
| 6202 | » <i>grandiflora</i> | — | 80 | 15 |
| 6204 | » <i>nana</i> fl. <i>coeruleo</i> | — | 90 | 15 |
| 6206 | » <i>purpurea</i> | 1 | 20 | 20 |
| 6208 | » <i>Roezii</i> , niedrig, grossblumig | — | 30 | |
| 6210 | » alle Sorten gemischt | — | 80 | 15 |
| 6214 | <i>Cacalia</i> M <i>sonchifolia</i> (Emilia), orange | — | 40 | 10 |
| 6216 | » <i>lutea</i> , goldgelb | — | 40 | 10 |
| 6220 | <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M ₈ , ziegelrot, schöne Schlingpflanze | — | 70 | 15 |
| 6224 | <i>Calampelis scabra</i> M ₈ (Eccremocarpus), mit orangeroten Blütenrispen und zarten Ranken | 1 | 30 | 20 |
| 6226 | » <i>scabra carminea</i> (Eccremocarpus), siehe Neuheiten, & Port. 40 J. | — | — | — |
| 6228 | » <i>scabra rosea</i> , | — | 70 | 15 |
| 6230 | <i>Calandrinia Burridgii</i> * | — | 20 | 10 |
| 6232 | » <i>grandiflora</i> (glauca) M, grossblumig, hochrosa | — | 60 | 15 |
| 6234 | » <i>speciosa</i> (Lindleyana) *, prächtig | — | 25 | 10 |
| 6236 | » <i>alba</i> * | — | 25 | 10 |
| 6238 | » <i>umbellata</i> M *, doldenförmig, leuchtend karmesin, prachtvoll | — | 80 | 15 |
| 6242 | <i>Calceolaria</i> M <i>pinnata</i> , hellgelb | 2 | 50 | 30 |
| 6244 | » <i>scabiosaefolia</i> | — | 70 | 15 |
| 6246 | <i>Calendula pluvialis</i> , weiss | — | 25 | 10 |
| 6250 | » <i>Pongel</i> fl. pl., weiss gefüllt | — | 30 | 10 |
| 6252 | » <i>officinalis</i> fl. pl. (ranunculoides) | — | 20 | 10 |
| 6254 | » <i>aurantiaca</i> fl. pl. (regalis) | — | 20 | 10 |
| 6256 | » <i>grandiflora</i> fl. pl. | — | 25 | 10 |
| 6258 | » <i>sulphurea</i> fl. pl. | — | 20 | 10 |
| 6260 | » <i>Isabellina</i> fl. pl. (Le Proust) | — | 20 | 10 |
| 6262 | » fl. pl. <i>Meteor</i> | — | 25 | 10 |
| 6264 | » <i>Prinz von Oranien</i> , leuchtend dunkelorange, prachtvoll | — | 25 | 10 |
| 6270 | <i>Calliopsis Mbasalis</i> (Drummondii) hellgelb, grossblum. Schöngesicht | — | 25 | 10 |
| 6272 | » <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun | — | 30 | 10 |
| 6274 | » <i>brunea</i> (nigra speciosa) | — | 30 | 10 |
| 6276 | » <i>lutea</i> | — | 30 | 10 |
| 6278 | » <i>marmorata</i> | — | 30 | 10 |
| 6280 | » <i>nana</i> , gelb mit braun | — | 30 | 10 |
| 6282 | » <i>brunea</i> | — | 30 | 10 |
| 6284 | » <i>lutea</i> | — | 30 | 10 |
| 6286 | » <i>marmorata</i> | — | 40 | 10 |
| 6288 | » <i>semplena</i> | — | 30 | 10 |
| 6290 | » <i>hohe gemischt</i> | — | 30 | 10 |
| 6292 | » <i>niedrige gemischt</i> | — | 30 | 10 |



6524. *Chrysanthemum carin.* (tricol.) gemischt.
20 Gr. 30 J., & Port. 10 J.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|------|---|--------------|----|----|
| | | M | J | J |
| 6294 | <i>Calliopsis cardaminifolia</i> hybrida | — | 30 | 10 |
| 6296 | » <i>cardaminifolia</i> hybrida brunea | — | 40 | 10 |
| 6298 | » <i>marmorata</i> | — | 40 | 10 |
| 6300 | » <i>nana compacta</i> brunea | — | 40 | 10 |
| 6302 | » <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb | — | 40 | 10 |
| 6303 | » <i>hybrida superba</i> . Neut in den höchsten Farben | 1 | — | 20 |
| 6306 | <i>Callirhoea</i> M <i>pedata</i> (Nuttallia) rot | — | 50 | 15 |
| 6308 | » <i>pedata nana compacta</i> | — | 70 | 15 |
| 6312 | <i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig | 1 | 20 | 20 |
| 6314 | » <i>attica</i> fl. albo | 1 | 50 | 25 |
| 6316 | » <i>Loreyi</i> * fl. albo | 1 | 20 | 20 |
| 6318 | » fl. <i>coeruleo</i> | 1 | 20 | 20 |
| 6320 | » <i>macrostylis</i> M, becherförmig violette hellgestreifte Blüten | 2 | — | 25 |
| 6322 | » <i>rosaeiflora</i> | 2 | — | 25 |
| 6324 | » <i>Speculum</i> * alba, Venuspiegel | — | 40 | 10 |
| 6326 | » <i>coerulea</i> , blau | — | 30 | 10 |
| 6328 | » <i>flore pleno</i> , blau gefüllt | 1 | — | 20 |
| 6330 | » <i>grandiflora</i> , blau | — | 30 | 10 |
| 6332 | » <i>lilacina</i> | — | 30 | 10 |
| 6334 | » <i>procumbens</i> alba | — | 50 | 15 |
| 6336 | » <i>coerulea</i> | — | 40 | 10 |
| 6338 | » <i>lilacina</i> | — | 50 | 15 |
| 6340 | » <i>gemischt</i> | — | 40 | 10 |
| 6344 | <i>Cannabis</i> MD <i>gigantea</i> , Riesenhanf | — | 20 | 10 |
| | <i>Capsicum</i> , Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030 | | | |
| 6352 | <i>Cardiospermum Halicacabum</i> M ₈ Luftballonpflanze | — | 30 | 10 |
| 6356 | <i>Carduus Marianus</i> D Mariendistel | — | 20 | 10 |
| 6360 | <i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor | — | 20 | 10 |
| 6364 | <i>Castilleja indivisa</i> M, reizend 50 K. | — | 30 | — |

Celosia cristata nana,

Hahnenkamm.

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| 6370 1. amaranthot. | 6. violett. | |
| 2. goldgelb. | 7. chamois. | |
| 3. kupferrot. | 8. schwefelgelb. | |
| 4. purpur. | 9. blutrot. | |
| 5. rosa. | 10. weisse. | |
| | | & 1 80 25 |
| 6372 | Prachtmischung I. Qual. | 1 50 20 |
| 6374 | Gemisch, gute Qual. | 1 — 15 |
| 6376 | Empress, dunkellaubig mit purpurfarbenem Kamm | 2 — 25 |
| 6378 | Präsident Thiers, feurigkarmesin, sehr niedrig | 4 — 40 |



6568. *Clarkia elegans* fl. pl.
20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, 1 Port. 10 $\frac{1}{2}$.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 6380 | <i>Celosia cristata</i> variegata mit buntgescheckten Kämmeu . . . | 1 20 20 |
| 6384 | » <i>pyramidalis</i> , gemischt reizend pyramidenförmig . . . | — 40 10 |
| 6386 | » » <i>Thompsoni</i> (Triomphe de l'Exposition) rot prachtvoll . . . | — 90 15 |
| 6387 | » » „ <i>Thompsoni magnifica</i> “ gemischt, Neul . . . | — 40 |
| 6388 | » » <i>plumosa</i> , gemischt, prächtige federbuschartige . . . | — 50 15 |
| 6394 | <i>Centaurea americana</i> M, lila . . . | 1 50 25 |
| 6396 | » <i>crupina</i> . . . | — 30 10 |
| 6398 | » <i>Cyanus</i> , Kornblume, in allerliebstem Farbenspiel gemischt . . . | — 25 10 |
| 6400 | » » 1. blassblau. 2. himmelblau. 3. rosa. 4. rotviolett. 5. weiss . . . | — 30 10 |
| 6402 | » » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau . . . | — 30 10 |
| 6404 | » » gestreifte Varietäten in prächtiger Mischung . . . | — 30 10 |
| 6406 | » » <i>nana compacta</i> Victoria, neue Zwergkornblume, prächtvolle Mischung . . . | — 60 15 |
| 6407 | » » <i>nana comp. Victoria</i> dunkelrosa (C. Platz & Sohn, Neul . . . | — 80 15 |
| 6408 | » » <i>nana comp. Victoria</i> , himmelblau . . . | — 70 15 |
| 6410 | » » » » » weiss m. lila . . . | — 70 15 |
| 6412 | » » » » » weiss m. rosa . . . | — 70 15 |
| 6414 | » » » » » braunrot . . . | — 70 15 |
| 6416 | » » fl. pl., reizende gefüllte und halbgefüllte Spielarten, gemischt . . . | — 50 15 |



6768. *Cynoglossum linifolium*.
20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 6418 | <i>Centaurea depressa</i> , niedrig, blau . . . | — 25 10 |
| 6420 | » <i>depressa</i> rosea . . . | — 25 10 |
| 6422 | » <i>imperialis</i> gemischt . . . | 1 20 20 |
| 6424 | » <i>Margaritae</i> , rein weiss, herrlich für Blinderleien . . . | 1 — 20 |
| 6426 | » <i>moschata</i> alba (Amberboa) . . . | — 50 10 |
| 6428 | » <i>atropurpurea</i> . . . | — 50 10 |
| 6430 | » <i>coerulea</i> . . . | — 40 10 |
| 6432 | » <i>odorata</i> , sehr effektiv, ganz aparte Schnittblume . . . | 1 20 20 |
| 6433 | » » <i>Chamaeleon</i> , schwefelgelb in rosa übergehend . . . | 3 — 30 |
| 6434 | » <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb, schön für Bouquets . . . | — 50 15 |
| 6438 | <i>Centaureidum Drummondii</i> M, gelb . . . | — 40 10 |
| 6442 | <i>Centranthus macrosiphon</i> , rot . . . | — 30 10 |
| 6444 | » <i>macrosiphon bicolor</i> . . . | — 30 10 |
| 6446 | » » fl. albo . . . | — 30 10 |
| 6448 | » » fl. carneo . . . | — 30 10 |
| 6450 | » » <i>nanus</i> . . . | — 30 10 |
| 6452 | » » » albus . . . | — 30 10 |
| 6454 | » » » bicolor, } prächtig für Gruppen und | — 30 10 |
| 6456 | » » » carneus, } niedrige Einfassungen . . . | — 30 10 |
| 6460 | <i>Cerinthae auriculata</i> , Wachsblume, gelb . . . | — 30 10 |
| 6462 | » bicolor . . . | — 30 10 |
| 6464 | » <i>gymnandra</i> , schön . . . | — 30 10 |



6826. *Dianthus Heddewigi diadematus* fl. pl.
20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$, à Port. 20 $\frac{1}{2}$.



6813. *Dianthus chin.* Hedd. fl. pl. Feuerball.
1 Port. 30 3.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 6466 | <i>Cerinth major</i> | 30 10 |
| 6468 | » <i>retorta</i> , weissgescheckte | 30 10 |
| 6472 | <i>Chaenostoma M* fastigiatum</i> , lila | 50 15 |
| 6474 | » <i>polyanthum</i> , rot | 50 15 |
| 6478 | <i>Oheiranthus* maritimus</i> (Malcolmia), rot, Meerstrandvieckoyen | 30 10 |
| 6480 | » <i>maritimus fl. albo</i> | 30 10 |
| 6482 | » » <i>compactus</i> , rot | 30 10 |
| 6484 | » » <i>albus</i> | 30 10 |
| 6486 | » » <i>kermesinus</i> | 30 10 |
| 6488 | » » <i>luteus</i> | 30 10 |
| 6494 | <i>Chrysanthemum M carinatum</i> (trico- lor) album, Wucherblume | 30 10 |
| 6496 | » <i>carinatum atrococcineum</i> , scharlach | 30 10 |
| 6498 | » » <i>atrococcineum fol. aur.</i> | 70 15 |
| 6500 | » » <i>plenissimum fol. aureis</i> , ge- fülltblühende goldblättrige | 2 — 30 |
| 6502 | » » <i>Burridgeanum</i> , weiss m. rosa | 40 10 |



6908. *Elichrysmon monstrosum* fl. pl.
20 Gr. 70 3, 2 Port. 15 3.



6944. *Eschscholtzia californica* fl. pl.
20 Gr. 50 3, 1 Port. 15 3.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 6504 | <i>Chrysanthemum carinatum</i> Cha- maeleon, bronze, später isabell- gelb | 50 15 |
| 6506 | » <i>carinatum Dunnetti album</i> fl. pl. | 80 15 |
| 6508 | » » <i>Dunnetti atrococcineum</i> fl. pl., überaus prächtig | 80 15 |
| 6510 | » » <i>aureum fl. pl.</i> | 80 15 |
| 6512 | » » <i>hybridum fl. pl.</i> | 80 15 |
| 6514 | » » <i>Eclipse</i> , goldgelb mit purpur Ring | 50 15 |
| 6516 | » » <i>Golden Feather</i> | 40 10 |
| 6518 | » » <i>luteum</i> | 30 10 |
| 6520 | » » <i>purpureum</i> | 40 10 |
| 6521 | » » <i>Stern v. Thüringen, Neu!</i> | 30 10 |
| 6522 | » » <i>venustum, rosa</i> | 30 10 |
| 6524 | » » <i>alle Sorten gemischt</i> | 30 10 |
| 6526 | » » <i>coronarum album fl. pl. gefüllt</i> | 30 10 |
| 6528 | » » <i>imbricatum fl. pl., mit</i> prächtig goldgelb gefüllten Blumen | 30 10 |
| 6530 | » » <i>luteum fl. pl.</i> | 25 10 |
| 6532 | » » <i>sulphureum fl. pl.</i> | 25 10 |
| 6534 | » » <i>nanum album fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6536 | » » <i>luteum fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6538 | » » <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlenswert zu Bouquets | 60 15 |
| 6540 | » » <i>segetum grandiflorum</i> , gelb | 30 10 |
| 6550 | <i>Clarkia</i> » <i>elegans alba</i> | 30 10 |
| 6552 | » » <i>elegans alba fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6554 | » » <i>carminea plenissima</i> | 30 10 |
| 6556 | » » <i>carnea fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6558 | » » <i>nana rosea</i> | 30 10 |
| 6560 | » » <i>rosea fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6562 | » » <i>violacea fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6564 | » » <i>Purple King</i> , stark gefüllt | 30 10 |
| 6566 | » » <i>Salmon Queen</i> , lacherosa, stark gefüllt | 30 10 |
| 6568 | » » <i>gemischt</i> | 25 10 |
| 6570 | » » <i>pulchella</i> , rot | 30 10 |
| 6572 | » » <i>alba</i> | 30 10 |
| 6574 | » » <i>fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6576 | » » <i>carnea</i> | 30 10 |
| 6578 | » » <i>fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6580 | » » <i>fl. pleno</i> , rot | 30 10 |
| 6582 | » » <i>integripetala</i> , rot | 30 10 |
| 6584 | » » <i>alba</i> | 30 10 |
| 6586 | » » <i>nana</i> | 30 10 |
| 6588 | » » <i>alba</i> | 30 10 |
| 6590 | » » <i>carnea</i> | 30 10 |
| 6592 | » » <i>marginata</i> , rot, weiss gerandet | 30 10 |
| 6594 | » » <i>fl. pl.</i> | 30 10 |
| 6596 | » » <i>nana fl. pl.</i> | 40 10 |
| 6598 | » » <i>Mrs. Langtry</i> | 30 10 |
| 6600 | » » <i>nana fl. pl. (Tom Thumb)</i> , rot | 30 10 |
| 6602 | » » <i>carnea fl. pl. (Tom Thumb)</i> | 30 10 |
| 6604 | » » <i>pulcherrima</i> , karminrot | 30 10 |
| 6606 | » » <i>gemischt</i> | 25 10 |



7018. *Gaillardia picta*.
20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.



7110. *Godetia pumila hybrida*.
20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

| N ^o | | 20 Gr. Port. | | |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | N ^o | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 6610 | <i>Oleome M elegantissima</i> | — | 70 | 15 |
| | <i>Clanthus Dampieri</i> , s. Topfgewächse. | | | |
| 6618 | <i>Clintonia M* elegans</i> , blassblau | 2 | 40 | 30 |
| 6620 | » <i>pulchella</i> , dunkelblau mit weiss | 3 | 50 | 40 |
| 6622 | » <i>alba</i> | 2 | 50 | 30 |
| 6624 | » <i>atropinerea</i> | 2 | — | 30 |
| 6626 | » <i>atropurpurea</i> | 2 | — | 30 |
| 6632 | <i>Clitoria ternatea M*</i> | — | 70 | 15 |
| 6634 | » <i>alba</i> | — | 80 | 15 |
| 6638 | <i>Cobaea macrostemma</i> , sehr inter- essant | 2 | 50 | 30 |
| 6640 | » <i>scandens M*</i> , prächt. Schling- pflanze, blau | 1 | 20 | 20 |
| 6642 | » <i>f. albo</i> | 2 | — | 25 |
| 6646 | <i>Collinsia * bartsiaefolia</i> , lila | — | 30 | 10 |
| 6648 | » <i>bicolor</i> , lila m. weiss | — | 20 | 10 |
| 6650 | » <i>candidissima</i> | — | 30 | 10 |
| 6652 | » <i>carnea</i> | — | 30 | 10 |
| 6654 | » <i>grandiflora</i> , blau | — | 30 | 10 |
| 6656 | » <i>multicolor</i> , violett mit lila und weiss | — | 30 | 10 |
| 6658 | » <i>marmorata</i> | — | 25 | 10 |
| 6660 | » <i>verna</i> , echt, keimt schwer | — | 30 | — |
| 6662 | » <i>violacea</i> , sehr schön | — | 30 | 10 |
| 6666 | <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrote | — | 20 | 10 |
| 6668 | » <i>grandiflora</i> , dunkelgelb | — | 20 | 10 |
| 6672 | <i>Commelina coelestis M.</i> , himmelblau | — | 40 | 10 |
| 6674 | » <i>coelestis alba</i> | — | 40 | 10 |
| 6676 | » <i>variegata</i> , blau m. weiss | — | 40 | 10 |
| 6680 | <i>Convolvulus * Cupanians</i> , blassblau | — | 20 | 10 |
| 6682 | » <i>tricolor</i> | — | 20 | 10 |
| 6684 | » <i>albus</i> | — | 20 | 10 |
| 6686 | » <i>azureus</i> , dunkelblau | — | 20 | 10 |
| 6688 | » <i>compactus</i> , viele Farben gemischt, schön zur Topf- kultur | — | 30 | 10 |
| 6690 | » <i>flore pleno</i> | — | 25 | 10 |
| 6692 | » <i>kermesinus violaceus</i> | — | 20 | 10 |
| 6694 | » <i>lilacinus</i> | — | 20 | 10 |
| 6696 | » <i>monstrosus</i> , tiefblau | — | 20 | 10 |
| 6698 | » <i>roseus</i> , zartrosa | — | 20 | 10 |
| 6700 | » <i>splendens</i> | — | 20 | 10 |
| 6702 | » <i>striatus</i> (variegat.) | — | 20 | 10 |
| 6704 | » <i>unicaulis</i> , schön dunkelblau | — | 20 | 10 |
| 6708 | » gemischt | — | 20 | 10 |
| 6712 | <i>Corydalis glauca</i> , M mit grauer Be- laubung und dunkelrosa Blumen | — | 60 | 15 |
| 6716 | <i>Cosmanthus imbricatus M.</i> , lila | 1 | — | 20 |
| 6720 | <i>Cosmea bipinnata</i> , M lilart | — | 70 | 15 |
| 6722 | » <i>alba</i> , sehr schön, weiss | — | 70 | 15 |
| 6724 | » <i>purpurea</i> , dunkelrot | — | 70 | 15 |
| 6726 | » <i>sulphurea</i> | — | 50 | 15 |
| 6730 | <i>Cosmidium Burridgei</i> , M dunkelbraun | — | 40 | 10 |
| 6732 | » <i>Engelmanni</i> , gelb | — | 30 | 10 |
| 6736 | <i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau, gelb | — | 30 | 10 |
| 6739 | » <i>dioscoroides</i> (Drummondii) | — | 30 | 10 |
| 6740 | » <i>rubra</i> | — | 30 | 10 |
| 6742 | » <i>f. albo</i> | — | 30 | 10 |

| N ^o | | 20 Gr. Port. | | |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | N ^o | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 6746 | <i>Cuphea M* eminens</i> , schön | — | — | 40 |
| 6748 | » <i>Galeottiana</i> , blau | — | — | 40 |
| 6750 | » <i>miniata</i> , hochrot, schön | — | 60 | 15 |
| 6752 | » <i>platycentra</i> (Zigarrenblume), weitkelchig, korallenrot mit schwarzem Schlund | — | — | 40 |
| 6754 | » <i>purpurea</i> | — | 40 | 10 |
| 6756 | » <i>Roezlii grandifl. superba</i> | — | — | 30 |
| 6758 | » <i>silencoides</i> , schwarzbraun | — | 40 | 10 |
| 6760 | » <i>strigulosa</i> , orangefot mit gelb, reizend für Töpfe | — | — | 40 |
| 6762 | » <i>Zimapani</i> , violettrot | — | 40 | 10 |
| 6766 | <i>Cynoglossum coelestinum M</i> | — | 30 | 10 |
| 6768 | » <i>linifolium *</i> , weisses Sommer- Vergissmeinnicht, vorzüg- liche Einfassungspflanze | — | 30 | 10 |
| | Dahlia (Georgina) siehe Stauden N 11852. | | | |
| 6772 | <i>Datura M atroviolacea plenissima</i> (co- chinchinensis) | — | 80 | 15 |
| 6776 | » <i>M ceratocaula</i> , weiss | — | 90 | 15 |
| 6778 | » <i>fastuosa f. albo pl.</i> | — | 50 | 15 |
| 6780 | » <i>f. violaceo pl.</i> | — | 50 | 15 |
| 6782 | » <i>Huberiana f. pl.</i> , in pracht- vollen Farben gemischt | — | 60 | 15 |
| 6784 | » <i>humilis flava f. pl.</i> , gelb | — | 60 | 15 |
| 6786 | » <i>Metel</i> , metallglänzend weiss | — | 30 | 10 |
| 6788 | » <i>Wrightii</i> (meteloides) | — | 40 | 10 |
| 6792 | <i>Delphinium cardiopetalum *</i> , blau Einfassungspflanze, prachtvoll | — | 40 | 10 |

Delphinium Ajacis etc. siehe Rittersporn
Seite 34.

Dianthus chinensis, M.

| | | | | |
|------|--|---|----|----|
| 6800 | Gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen, prächtige Mischung | — | 60 | 15 |
| 6802 | <i>coronatus f. pl.</i> , schön gezeichnet, niedr. Varietät in vielen Nüancen | — | 60 | 15 |
| 6804 | <i>Heddeewigi</i> *, einfache Hedde- ewig's Riesennelken in prachtvoller Farben- spiel | — | 75 | 15 |
| 6806 | » <i>albus</i> , Königin von Holland | 1 | 20 | 20 |
| 6808 | » <i>Crimson Belle</i> , einfach, leuch- tend dunkelkarmesin | — | 90 | 15 |
| 6810 | » <i>Die Braut</i> , weiss, Mitte purpur | — | 90 | 15 |
| 6812 | » <i>Eastern Queen</i> , prächtig rosa gezeichnet | — | 90 | 15 |
| 6813 | » <i>f. pl. „Feuerball“</i> , Neu! Leuch- tend scharlach 1 Port. | — | — | 30 |
| 6814 | » <i>hybridus f. pl.</i> , gefüllte Heddeewig's Nelken nur von den besten gefüll- ten Blumen im herr- lichsten Farbenspiel extra Qualität | 1 | 20 | 20 |



7208. *Helianthus cucumerifolius* Orion.
20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 1 Port. 10 $\frac{1}{2}$.

| N | <i>Dianthus chinensis</i> : | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 6816 | <i>Heddwigi albus grandiflorus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6818 | " <i>atropurpureus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6820 | " <i>albo marginatus</i> fl. pl. (Trauermantel), schwarz- purpur, weiss gerandet, auffallend schön | 1 20 20 |
| 6822 | " <i>atrosanguineus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6824 | " <i>carneus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6826 | " <i>diadematus</i> fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügl. Qualität | 1 30 20 |
| 6828 | " <i>nanus</i> fl. pl., extra | 1 20 20 |
| 6830 | " <i>grandiflorus striatus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6832 | " <i>violaceus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6834 | " <i>nanus</i> * fl. albo pl., schön | 1 20 20 |
| 6836 | " <i>sanguineus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6838 | " <i>striatus</i> fl. pl. | 1 20 20 |
| 6840 | " <i>laciniatus</i> , geschlitzte in den schönsten Farben | — 70 15 |
| 6841 | " <i>mirabilis</i> , siehe Neuheiten. 10 Port. 5 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$, 1 Port. | — 60 |
| 6842 | " <i>Salmon Queen</i> , lacharosa | — 80 15 |
| 6843 | " <i>salmoneus</i> fl. pl. Neu! | 2 — 30 |
| 6844 | " fl. pl., schön gemischt extra | — 90 15 |
| 6846 | " <i>striatus</i> fl. pl. | — 90 15 |
| 6848 | " <i>nobilis</i> , Königsnelken. Neu! Einfach, mit grossen gewellten und gefransten Blumen | 1 30 20 |
| 6849 | " <i>zonalis</i> „dunkelweinrot“ Neu! | 2 50 30 |
| 6854 | <i>imperialis</i> fl. pl., Kaisernelke in prachtvoll gefüllt. Variet., extra | — 70 15 |
| 6856 | " <i>albus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6858 | " <i>striatus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6860 | " <i>atrosanguineus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6862 | " <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6864 | " <i>roseus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6866 | " <i>nigro-purpureus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6868 | " <i>plenissimus pictus</i> | — 70 15 |
| 6870 | <i>Dianthus hybridus</i> (latifolius) <i>coccineus</i> fl. pl. | — 70 15 |
| 6872 | " <i>hybridus nanus compactus</i> <i>coccineus</i> fl. pl. | — 90 15 |
| 6874 | " <i>violaceus</i> fl. pl. | — 60 15 |
| 6876 | " <i>stellaris</i> Neu! | — 80 15 |
| 6878 | " fl. pl. Neu! | 1 30 20 |
| 6880 | <i>Dolichos</i> M. <i>giganteus atropurpureus</i> | — 40 10 |
| 6882 | " <i>Labiab albus</i> | — 40 10 |
| 6884 | " <i>atrosanguineus</i> | — 40 10 |
| 6888 | <i>Dracocephalum moldavicum</i> M. | — 20 10 |
| 6890 | " <i>moldavicum</i> fl. albo | — 20 10 |
| 6894 | <i>Echium</i> M. <i>creticum</i> , scharlachrot | — 40 10 |
| 6896 | " <i>violaceum grandiflorum</i> M. | — 40 10 |
| 6900 | <i>Elichrysium brachyrhynchum</i> , M. leuchtendgelbe Strohblume | — 60 15 |



7259. *Humulus japonicus* fol. var.
20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, 1 Port. 15 $\frac{1}{2}$.

Elichrysium bracteatum.

(Einfache Strohblume.) 20 Gr. Port.

| N | | 20 Gr. Port. |
|------|---------------------------|--------------|
| 6902 | 1. <i>album</i> | — 40 10 |
| | 2. <i>aureum</i> | — 40 10 |
| | 3. <i>nanum coccineum</i> | — 40 10 |
| | 4. " <i>sanguineum</i> | — 40 10 |

Elichrysium monstrosum (compositum) flore pleno.

(Gefüllte Strohblume.)

| | | |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 6906 | 1. <i>aurantiacum</i> | 7. <i>ferrugineum</i> |
| | 2. <i>aureum</i> | 8. <i>kermesinum</i> |
| | 3. <i>atrococcineum</i> | 9. <i>purpureum</i> |
| | 4. <i>album</i> | 10. <i>roseum</i> |
| | 5. <i>brunneum</i> | 11. <i>salmoneum</i> |
| | 6. <i>coccineum</i> | 12. <i>sulphureum</i> |
| | | — 80 15 |
| 6908 | Dieselben gemischt | — 70 15 |

Elichrysium monstrosum (compositum) *nanum* fl. pl.

| | | |
|------|--|----------------------|
| 6914 | 1. <i>roseum</i> | 4. <i>sulphureum</i> |
| | 2. <i>kermesinum</i> | 5. <i>album</i> |
| | 3. <i>coccineum</i> | 6. <i>purpureum</i> |
| | | — 70 15 |
| 6916 | Dieselben gemischt | — 60 15 |
| 6922 | <i>Elsholtzia cristata</i> , M. wohlriechend | — 40 10 |
| 6926 | <i>Erodium grimum</i> M., Rother-Schnabel, der langgespornte Samen wird zu Hygrometern verwendet | — 30 10 |
| 6930 | <i>Erysimum arkananum</i> , hellgelb | — 30 10 |
| 6932 | " <i>Perowskianum</i> , orange | — 30 10 |
| 6936 | <i>Eschscholtzia</i> * <i>californica</i> , gelb | — 30 10 |
| 6938 | " <i>californica</i> alba | — 30 10 |
| 6942 | " <i>aurantiaca</i> (crocea) | — 30 10 |
| 6944 | " <i>crocea</i> fl. pl., orangegelb gef., prachtvoll | — 50 15 |
| 6946 | " <i>striata</i> , orange gestreift, sehr schön | — 30 10 |
| 6948 | " <i>Golden West</i> , sehr gross- blumig | — 80 15 |
| 6950 | " <i>grandiflora rosea</i> (car- minea) | — 60 15 |
| 6952 | " <i>Mandarin</i> , orangerot | — 30 10 |
| 6954 | " <i>rosea</i> | — 60 15 |
| 6956 | " <i>pleno</i> | — 30 10 |
| 6958 | " alle Sorten gemischt | — 30 10 |
| 6960 | " <i>Douglasi</i> , goldgelb mit dunklerer Mitte | — 60 15 |
| 6962 | " <i>maritima</i> , prächtig goldgelb | — 50 15 |
| 6964 | " <i>tenuifolia</i> , schmalblättrig | — 30 10 |
| 6968 | <i>Eucharidium</i> * <i>grandiflorum</i> , rot | — 30 10 |
| 6970 | " <i>album</i> | — 40 10 |
| 6972 | " <i>roseum</i> | — 30 10 |

7269. *Iberis hesperidiflora princeps*.20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.7426—7483. *Lathyrus odoratus*.

| N | | 20 Gr. Port. | | |
|------|---|--------------|---------------|---------------|
| | | M | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 6976 | <i>Eupatorium Fraseri</i> , M weissblühend | — | 70 | 15 |
| 6980 | <i>Euphorbia variegata</i> , MD Blätter weiss gekantet, schöne Blattpflanze | — | 40 | 10 |
| 6984 | <i>Eutoca</i> * $\frac{1}{2}$ multiflora, blau | — | 40 | 10 |
| 6986 | » viscidula, dunkelblau | — | 30 | 10 |
| 6988 | » » albida | — | 30 | 10 |
| 6990 | » Wrangeliana, blassblau | — | 25 | 10 |
| 7000 | <i>Gaillardia</i> M Amblyodon, zinnober | — | 40 | 10 |
| 7002 | » picta, rot mit gelb | — | 30 | 10 |
| 7004 | » » aurea | — | 30 | 10 |
| 7006 | » » coccinea | — | 30 | 10 |
| 7008 | » » fistulosa | — | 30 | 10 |
| 7010 | » » grandiflora | — | 30 | 10 |
| 7012 | » » Josephus | — | 30 | 10 |
| 7014 | » » marginata alba | — | 30 | 10 |
| 7016 | » » salmones | — | 30 | 10 |
| 7018 | » » alle einfachen Sorten gemischt | — | 25 | 10 |
| 7026 | » » Lorenziana, karmesin mit weiss | — | 50 | 15 |
| 7028 | » » » goldgelb | — | 50 | 15 |
| 7030 | » » » rot mit gelb | — | 50 | 15 |
| 7032 | » » » prachtv. Mischung | — | 40 | 10 |

Die letzten 3 Sorten *Gaillardia* mit prachtvoll gefüllten Blumen gehören unstreitig zu den schönsten Sommergewächsen.

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| 7040 | <i>Gamolepis Tagetes</i> , M* gelb, niedrig | — | 60 | 15 |
| 7044 | <i>Gaura Lindheimeri</i> , M weiss, schön | — | 50 | 15 |
| Georginen, siehe Stauden unter Dahlia Nr. 11852 u. f. | | | | |
| 7048 | <i>Gilia</i> $\frac{1}{2}$ achilleaeifolia, blau | — | 20 | 10 |
| 7050 | » » alba | — | 20 | 10 |
| 7052 | » » rosea | — | 20 | 10 |
| 7054 | » » californica, liliorosa | — | 20 | 10 |
| 7056 | » » capitata, blau | — | 20 | 10 |
| 7058 | » » laciniata, dunkelblau | — | 20 | 10 |
| 7060 | » » liniflora M*, niedlich weiss | — | 40 | 10 |
| 7062 | » » minima coerulescens* | — | 25 | 10 |
| 7064 | » » nivalis, rein weiss | — | 20 | 10 |
| 7066 | » » tricolor* | — | 20 | 10 |
| 7068 | » » » fl. albo | — | 20 | 10 |
| 7070 | » » » nana compacta, niedrig, reizend für Einfassungen | — | 30 | 10 |
| 7072 | » » » rosea | — | 20 | 10 |
| 7074 | » » » rubro-violacea | — | 20 | 10 |
| 7076 | » » » schöne Sorten gemischt | — | 20 | 10 |
| <i>Glaucium luteum</i> etc. siehe Stauden No. 12442 u. f. | | | | |
| 7080 | <i>Gnaphalium foetidum</i> M, Ruhrkraut | — | 40 | 10 |
| 7084 | <i>Godetia</i> M $\frac{1}{2}$ amoena, rosa | — | 30 | 10 |
| 7086 | » » Bijou, weiss, innen rosa gefleckt, niedrig und gedrungen | — | 40 | 10 |
| 7088 | » » Bridesmaid, grossblumig rosa gestreift auf weissem Grunde | — | 40 | 10 |

| N | | 20 Gr. Port. | | |
|------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | M | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 7090 | <i>Godetia</i> Duchess of Albany, grossblumig atlasweiss, prachtvoll | — | 50 | 15 |
| 7091 | » » Feenkönigin, weiss, karmingefleckt | — | 70 | 15 |
| 7092 | » » „Gloriosa“ grossbl. dunkelrot | — | 50 | 15 |
| 7094 | » » grandiflora maculata | — | 40 | 10 |
| 7096 | » » » maculata compacta | — | 50 | 15 |
| 7098 | » » » rosea flore pleno | — | 50 | 15 |
| 7100 | » » hybrida splendens | — | 40 | 10 |
| 7102 | » » Lady Albemarle, karmesin | — | 40 | 10 |
| 7104 | » » » Satin Rose, niedrig, brill. laut atlasrosa | — | 50 | 15 |
| 7106 | » » Lindlayana, weiss mit rot | — | 30 | 10 |
| 7108 | » » » flore pleno | — | 30 | 10 |
| 7110 | » » pumila hybrida, prächtl. Zwerg-Godetia in brillantem Farbenspiel | — | 50 | 15 |
| 7112 | » » roseo alba Tom Thumb | — | 30 | 10 |
| 7114 | » » rubicunda splendens | — | 30 | 10 |
| 7116 | » » » fl. pleno | — | 30 | 10 |
| 7118 | » » Schamini Nivertiana | — | 30 | 10 |
| 7120 | » » the Bride, weiss mit rot | — | 40 | 10 |
| 7122 | » » Whitneyi, sehr grossblumig rosa, dunkelrot gefleckt | — | 30 | 10 |
| 7124 | » » » corymbosa | — | 30 | 10 |
| 7126 | » » Duke of York, lebhaft karminscharlachrot, sehr schön | — | 40 | 10 |
| 7128 | » » » flammea | — | 30 | 10 |
| 7130 | » » » hybrida fl. pl. | — | 30 | 10 |
| 7132 | » » » Mandarin | — | 40 | 10 |
| 7134 | » » » pallida (concolor), blasslila | — | 30 | 10 |
| 7136 | » » Wildenowi | — | 30 | 10 |
| 7138 | » » grossblumige halbhohe Sorten in prächtiger Mischung | — | 30 | 10 |
| 7146 | <i>Gomphrena</i> M globosa alba | — | 30 | 10 |
| 7148 | » » globosa carnea | — | 30 | 10 |
| 7150 | » » » rubra | — | 30 | 10 |
| 7152 | » » » variegata | — | 30 | 10 |
| 7154 | » » » obige Sorten gemischt | — | 30 | 10 |
| 7156 | » » » nana compacta alba | — | 40 | 10 |
| 7158 | » » » » rubra | — | 40 | 10 |
| 7162 | <i>Grahamia aromatica</i> M | — | 40 | 10 |
| 7166 | <i>Grammanthes gentianoides</i> M | — | — | 30 |
| | 5 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ M, | — | — | 40 |
| 7170 | <i>Gutierrezia gymnospermoides</i> M $\frac{1}{2}$ | — | — | 40 |
| 7174 | <i>Gypsophila elegans</i> , zierlich, weiss | — | 20 | 10 |
| 7176 | » » » rosea | — | 20 | 10 |
| 7178 | » » muralis, zierlich M', rosa | — | 50 | 15 |
| 7182 | <i>Hedysarum humile</i> , Hahnenkopf M* | — | 90 | 15 |
| 7186 | <i>Helenium</i> M Douglasii, gelb | — | 50 | 15 |
| 7188 | » » tenuifolium | — | 50 | 15 |



7608. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
20 Gr. 2 M 40 S, à Port. 25 S.



7670. *Lupinus albo-coccineus nanus*.
20 Gr. 40 S, à Port. 10 S.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| | M S S | |
| 7190 | <i>Helianthus annuus</i> , einfache zu Vogelfutter . . . à Ko. 80 S, | — 10 — |
| 7194 | » <i>annuus f. pleno D.</i> à Ko. 2 M 50 S, | — 25 10 |
| 7196 | » » <i>fol. marmoratis</i> . . . | — 30 10 |
| 7200 | » » <i>primelfarbig</i> , hellgelb . . . | — 25 10 |
| 7202 | » <i>argyrophyllus</i> . . . | — 30 10 |
| 7204 | » <i>californicus f. pl.</i> , dicht gefüllt . . . | — 25 10 |
| 7206 | » <i>cucumerifolius</i> , M schön und reichblühend, kle'nblumig . . . | — 40 10 |
| 7208 | » » „Orion“ . . . | — 50 15 |
| 7210 | » » „Stella“ . . . | — 50 15 |
| 7212 | » <i>globosus pleniss. fistulosus</i> , schönste gefüllte Sonnenblume . . . | — 30 10 |
| 7214 | » <i>lenticularis</i> . . . | — 25 10 |
| 7217 | » <i>macrophyllus giganteus</i> . . . | — 20 10 |
| 7219 | » <i>nanus</i> , einfach . . . | — 20 10 |
| 7220 | » <i>nanus f. pl.</i> , sehr schön . . . | — 30 10 |
| 7227 | » <i>peruvianus</i> . . . | — 25 10 |
| 7229 | » <i>uniflorus</i> , einfache Riesen . . . | — 25 10 |

Helichrysum siehe *Elichrysum*, No. 6-9 u. f.

| | | |
|------|---|---------|
| 7232 | <i>Heliphila arabioides</i> , azurblau . . . | — 40 10 |
| 7236 | <i>Helipterum M corymbiflorum</i> , weiss . . . | — 40 10 |
| 7238 | » <i>Sanfordi</i> , dunkelgelb . . . | — 40 10 |
| 7242 | <i>Herniaria M* cinerea</i> , kriechend . . . | — 40 10 |
| 7245 | » <i>hirsuta</i> , kriechend . . . | — 30 10 |
| 7248 | <i>Hibiscus africanus</i> (caeruleus) . . . | — 30 10 |
| 7251 | <i>Humea MD elegans</i> . . . | — 40 |
| 7253 | » <i>purpurea</i> . . . | — 40 |
| 7257 | <i>Humulus japonicus</i> S, japanischer Hopfen, unübertreffliche Schlingpflanze . . . | — 50 15 |
| 7259 | » <i>japonicus fol. varieg.</i> , prachtvoll buntblättrige Schlingpflanze . . . | — 70 15 |
| 7261 | <i>Hunnemannia fumariaefolia</i> , goldgelb . . . | 1 20 20 |
| 7263 | <i>Iberis* A affinis</i> , weiss . . . | — 30 10 |
| 7265 | » <i>hesperidiflora</i> (coronaria), grossdoldig, reinweiss . . . | — 30 10 |
| 7268 | » » <i>Empress</i> , mit grosser reinweisser Blütdolde . . . | — 60 15 |
| 7269 | » » <i>princeps</i> , niedrig, reinweiss . . . | — 80 15 |
| 7272 | » » <i>Tom Thumb</i> , sehr schön zu Einfassungen . . . | — 30 10 |
| 7274 | » <i>hybrida nana</i> gemischt . . . | — 60 15 |
| 7277 | » <i>Lagascacae</i> , niedrig, weiss, sehr dankbar blühend . . . | — 30 10 |
| 7280 | » <i>lustranica</i> (amara), weiss . . . | — 30 10 |
| 7283 | » <i>odorata</i> (pinnata, pectinata), weiss . . . | — 50 15 |
| 7286 | » <i>umbellata</i> , lilafarbig . . . | — 70 15 |
| 7289 | » » <i>carminea</i> . . . | — 50 15 |
| 7292 | » » <i>carnea</i> . . . | — 30 10 |
| 7293 | » » <i>nana alba</i> . . . | — 50 15 |
| 7295 | » » <i>purpurea Dunnetti</i> . . . | — 30 10 |
| 7298 | » gemischt . . . | — 30 10 |
| 7302 | <i>Impatiens MD</i> glanduligera, Riesenbalsamine . . . | — 50 15 |
| | » <i>Sultani</i> , siehe Topfgewächse. | |

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| | M S S | |
| 7308 | <i>Ipomoea M S</i> <i>bona nox</i> , schön lila . . . | — 40 10 |
| 7310 | » <i>coccinea</i> . . . | — 30 10 |
| 7312 | » <i>f. luteo</i> . . . | — 40 10 |
| 7314 | » <i>grandiflora alba</i> (mexicana), Mondblume . . . | — 80 15 |
| 7316 | » <i>hederacea grandif. alba</i> . . . | — 40 10 |
| 7318 | » » <i>grandif. atrovioleacea</i> . . . | — 40 10 |
| 7320 | » » <i>lilacea</i> . . . | — 40 10 |
| 7322 | » » <i>fol. variegatis</i> gemischt . . . | — 40 10 |
| 7323 | » <i>imperialis</i> . . . | — 50 15 |

Ipomoea major (purpurea), Trichterwinde.

| | | | |
|------|---|-----------------------|-----------|
| 7340 | 1. karmin. . . | 6. lila. . . | à — 30 10 |
| | 2. karmesin. . . | 7. rosa. . . | — 20 10 |
| | 3. dunkelblau. . . | 8. rot gestreift. . . | |
| | 4. dunkelviolett. . . | 9. dreifarbig. . . | |
| | 5. hellblau. . . | 10. weiss. . . | |
| 7342 | Dieselben gemischt . . . à Ko. 2 M, | | — 20 10 |
| 7346 | <i>Ipomoea major</i> (purpurea) <i>f. pl.</i> . . . | | — 70 15 |
| 7350 | » <i>Nil grandiflora</i> , blau . . . | | — 30 10 |
| 7352 | » <i>Quamoclit</i> , rot . . . | | — 40 10 |
| 7354 | » » <i>f. albo</i> . . . | | — 50 15 |
| 7356 | » » <i>f. roseo</i> . . . | | — 50 15 |
| 7358 | » » gemischt . . . | | — 40 10 |
| 7360 | » <i>violacea vera</i> (rubro-coerulea) . . . | | 1 20 20 |
| 7362 | » » <i>f. albo</i> . . . | | 1 50 25 |
| 7366 | <i>Ipomopsis M</i> <i>Beyrichi</i> , rot . . . | | — 70 15 |
| 7368 | » <i>elegans</i> (picta), rot . . . | | — 60 15 |
| 7370 | » » <i>aurantiaca</i> . . . | | — 60 15 |
| 7372 | » » <i>cupreata</i> . . . | | — 70 15 |
| 7374 | » » <i>sanguinea</i> . . . | | — 70 15 |
| 7378 | » » <i>superba</i> , feurigrot . . . | | — 60 15 |
| 7380 | » » gemischt . . . | | 2 — 25 |
| 7384 | <i>Isotoma M*</i> <i>axillaris</i> , blau . . . | | 2 — 25 |
| 7386 | » <i>petraea alba</i> . . . | | 2 40 25 |
| 7388 | » <i>coerulea</i> . . . | | 2 40 25 |
| 7392 | <i>Jonopsidium acaule M*</i> , Miniaturpf. . . | | 2 40 25 |
| 7396 | <i>Kaulfussia*</i> <i>amelloides</i> , himmelblau . . . | | — 70 15 |
| 7398 | » <i>amelloides alba</i> . . . | | — 70 15 |
| 7400 | » » <i>atroviolacea</i> , schön . . . | | — 80 15 |
| 7402 | » » <i>kermesina</i> . . . | | — 80 15 |
| 7404 | » » <i>rosea</i> . . . | | — 80 15 |
| 7408 | <i>Kochia scoparia MD</i> , cyressenartige Dekorations- und Einzelpflanze . . . | | — 25 10 |
| | Lack, gefüllter und einfacher, siehe Sortimentsblumen Nr 4808 u. f. | | |
| 7412 | <i>Lallemantia canescens</i> , reichblühend mit himmelblauen Blumen . . . | | — 40 10 |
| 7416 | <i>Lasthenia californica M</i> , gelb . . . | | — 40 10 |
| 7420 | <i>Lathyrus articulatus</i> . . . | | — 20 10 |
| 7422 | » <i>azureus</i> . . . | | — 20 10 |
| 7424 | » <i>Napoleonis</i> (tingitanus) . . . | | — 20 10 |



7760. *Matricaria eximia corymb. aurea fl. pl.*
Schneeball. 20 Gr. 3 M., & Port. 30 J.

Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke.

| Nr | 20 Gr. Port. |
|--|--------------|
| 7428 <i>Adonis</i> , hellkarmin | 20 10 |
| 7428 <i>Boreatton</i> , kastanienbraun | 25 10 |
| 7430 <i>Butterfly</i> , weiss mit lila | 20 10 |
| 7432 <i>Capt. Clarke</i> , weiss mit rosa und lila | 20 10 |
| 7434 <i>Cupido</i> , reinweiss | 60 15 |
| 7436 » <i>rosa mit weiss</i> | 40 10 |
| 7437 » <i>gemischt</i> | 40 10 |
| 7438 <i>Dunkelrot</i> | 20 10 |
| 7440 <i>Emily Henderson</i> , reinweiss | 30 10 |
| 7442 <i>Feenkönigin</i> , weiss mit rosa Rand | 30 10 |
| 7444 <i>Grand Blue</i> , hellblau m. violet. Flügeln | 20 10 |
| 7446 <i>Indigo King</i> , schwarzblau u. schwarzpurpur | 25 10 |
| 7448 <i>Invisible carmine</i> , leuchtend | 25 10 |
| 7450 » <i>scarlet</i> , leuchtend scharlachrot | 25 10 |
| 7452 » » <i>striped</i> | 30 10 |
| 7454 <i>Kronprinzess von Preussen</i> , fleischfarben | 30 10 |
| 7455 <i>Lady Penzance</i> , lachskarmin, grossblumig | 30 10 |
| 7456 <i>Miss Blanche Ferry</i> , rot mit weiss | 30 10 |
| 7457 <i>Mont Blanc</i> , Neu! weiss, früh | 50 15 |
| 7458 <i>Orange Prince</i> , orangerosa m. hellkarmin | 30 10 |
| 7459 <i>Primrose</i> , gelblichweiss | 30 10 |
| 7460 <i>Princess Beatrice</i> , rosa | 30 10 |
| 7461 <i>Prince of Wales</i> | 30 10 |
| 7462 <i>Queen of the Isles</i> | 25 10 |
| 7464 <i>Rot gestreift</i> | 30 10 |
| 7466 <i>Rot mit weiss</i> | 30 10 |
| 7468 <i>Schwarzpurpur</i> | 30 10 |
| 7470 » <i>gestreift</i> | 25 10 |
| 7472 » <i>mit hellblau</i> | 30 10 |
| 7474 <i>Splendour</i> , dunkelrosa | 30 10 |
| 7475 <i>Venus</i> , chamoisrosa | 30 10 |
| 7476 <i>Vesuv</i> | 30 10 |
| 7479 <i>Weiss</i> | 30 10 |
| 7481 <i>Dieselben gemischt</i> & Ko. 1 M 60 J., | 20 10 |
| 7483 <i>Eckford's feinste und neueste</i> Sorten gemischt & Ko. 2 M., | 25 10 |
| 7485 <i>Lavatera trimestris</i> , rote Pappelrose | 30 10 |
| 7486 » » <i>f. albo</i> | 30 10 |
| 7490 <i>Layia elegans</i> , niedrig gelb mit weissem Rande, sehr schön | 90 15 |
| 7494 <i>Leonurus cardiaca</i> M., blau | 30 10 |
| 7498 <i>Leptosiphon</i> * <i>androsaceus</i> , blau | 40 10 |
| 7500 » » <i>albus</i> | 40 10 |
| 7502 » <i>aureus</i> M., hellgoldf. Dünnröhre | 50 15 |
| 7504 » <i>densiflorus</i> , blau | 40 10 |
| 7506 » » <i>f. albo</i> | 40 10 |
| 7508 » <i>hybridus</i> M., in reizenden Farben | 50 15 |
| 7510 » <i>luteus</i> M., niedrig | 50 15 |
| 7512 » <i>roseus</i> M., prachtvoll | 50 15 |
| 7518 <i>Leptosyne maritima</i> M., mit grossen leuchtend goldgelben Blumen | 50 15 |
| 7524 <i>Leucanthemum grandiflorum</i> M., weiss, grossblumig, sehr schön | 40 10 |

| Nr | 20 Gr. Port. |
|--|--------------|
| Levkoyen, alle Gattungen siehe Sortimentsblumen Nr 4580 u. f. | |
| 7528 <i>Limnanthes Douglasii</i> M*, weiss u. gelb | 40 10 |
| 7534 <i>Linaria aparinoides hybrida</i> , in herrlicher Farbenverschiedenheit | 60 15 |
| 7536 » » <i>bipartita</i> * <i>alba</i> | 30 10 |
| 7538 » » <i>splendens</i> , dunkelblau | 30 10 |
| 7540 » » » <i>versicolor (elegans)</i> | 30 10 |
| 7542 » <i>Hendersonii</i> , mit prächtigen violetten Rispen | 30 10 |
| 7544 » » <i>ericoides</i> , purpurviolett | 50 15 |
| 7546 » <i>maroccana</i> , purpurviolett | 50 15 |
| 7547 » » <i>alba</i> , „Perle“, Neu! reinweiss | 30 |
| 7548 » » <i>calminea</i> | 50 15 |
| 7550 » » <i>hybrida</i> | 50 15 |
| 7552 » <i>multipunctata</i> *, gelb, braunpunktiert, niedrig | 50 15 |
| 7554 » <i>reticulata aurea purpurea</i> | 50 15 |
| 7556 » <i>striata</i> , graugrün belaubt m. blauen hellgestr. Blüten | 50 15 |
| 7558 » <i>triornithophora</i> , violettrot | 1 60 25 |
| 7560 » <i>tristia</i> , gelb mit braun | 50 15 |
| 7562 » <i>gemischt</i> | 30 10 |
| 7568 <i>Linum</i> * <i>grandiflorum rubrum</i> , rotblühender Lein | 30 10 |
| 7570 » <i>grandiflorum roseum</i> | 30 10 |
| 7574 <i>Loasa hispida</i> M., goldgelb | 5 30 |
| 7576 » <i>tricolor</i> , orangeroth und grün | 50 15 |
| 7578 » <i>Wallisii</i> M | 70 15 |
| 7586 <i>Lobelia</i> M * <i>Erinus (erinoides)</i> blau | 80 15 |
| 7588 » <i>Erinus alba</i> | 80 15 |
| 7590 » » <i>Barnard's Perpetual</i> , ultramarinblau mit grossem weissen Auge | 1 50 25 |
| 7592 » » <i>Cobalt blue</i> , tief blau | 90 15 |
| 7594 » » <i>delicata</i> , indigoblau mit weissem Auge | 80 15 |
| 7595 » » <i>erecta duplex</i> | 2 50 30 |
| 7596 » » <i>gracilis erecta</i> , reichblühend | 1 20 20 |
| 7598 » » » <i>alba</i> | 1 20 20 |
| 7600 » » » <i>rosea</i> | 1 20 20 |
| 7602 » » <i>grandiflora flore duplice</i> | 80 15 |
| 7604 » » <i>hybrida grandiflora</i> , blau | 80 15 |
| 7606 » » <i>imperialis caesia</i> , blaublau | 80 15 |
| 7608 » » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau | 2 40 25 |
| 7610 » » <i>Lindleyana (rosea)</i> , hellrot | 80 15 |
| 7612 » » <i>Mazarine Gem</i> , dunkelblau mit grossem weissen Auge, sehr effektiv | 80 15 |
| 7614 » » <i>Paxtonii (marmorata)</i> | 70 15 |
| 7616 » » <i>Prima Donna</i> , dunkelrot, sehr auffällig | 1 60 25 |
| 7618 » » » <i>Donna compacta (C. Platz & Sohn)</i> | 2 50 30 |
| 7620 » » <i>Royal Purple</i> , (comp. oculata), violettpurpur mit grossem weissem Auge, prachtvoll | 1 20 20 |
| 7622 » » <i>speciosa Blue King</i> , schön | 90 15 |
| 7624 » » » <i>Crystal Palace</i> , grossbl., tief dunkelblau mit reinweisselem Auge | 90 15 |
| 7626 » » » <i>Crystal Palace compacta</i> | 2 50 30 |
| 7628 » » » <i>compacta duplex</i> | 1 50 25 |
| 7630 » » » <i>Goldelsee</i> | 3 20 30 |
| 7632 » » » <i>maxima alba</i> | 80 15 |
| 7634 » » <i>White Lady compacta</i> , grossbl., reinweiss, niedrig, prachtvoll | 1 20 20 |
| 7636 » » <i>schönste Sorten gemischt</i> | 80 15 |
| 7638 » » <i>ramosa</i> , ästige blaublühende | 80 15 |
| 7640 » » <i>f. albo</i> | 80 15 |
| 7642 » » <i>f. roseo</i> | 80 15 |
| 7644 » » <i>pumila</i> | 80 15 |
| » <i>cardinalis</i> , fulgens und andere siehe Nr 12807 u. f. | |
| 7650 <i>Loefflingia hispanica</i> M., zur Teppichgärtnererei | 90 15 |
| 7654 <i>Lophospermum</i> M * <i>coccineum</i> | 30 |
| 7656 » » <i>scandens</i> M S, schön | 80 15 |
| 7660 <i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzbraun | 25 10 |
| 7666 <i>Lupinus affinis</i> *, blau | 30 10 |
| 7668 » » <i>albo-coccineus</i> | 40 10 |
| 7670 » » » <i>nanus</i> * | 40 10 |
| 7672 » » » <i>violaceus nanus</i> | 40 10 |
| 7674 » <i>Cruikshankii</i> , dunkelblau mit weiss | 20 10 |
| 7676 » <i>Dunnetti atrovioleaceus</i> | 25 10 |
| 7678 » <i>Hartwegii</i> , blau | 30 10 |
| 7680 » » <i>albus</i> | 30 10 |
| 7682 » » <i>coelestinus</i> | 30 10 |
| 7684 » » <i>roseus</i> | 30 10 |

7840. *Mimulus hybr. grandiflorus*.

20 Gr. 2 M 40 S, & Port. 30 S.

| | 20 Gr. | Port. |
|---|--------|-------|
| 7686 <i>Lupinus hirsutus albus</i> (pilosus) | — | 20 10 |
| 7683 » <i>hirsutus coerulesus</i> | — | 20 10 |
| 7690 » <i>» ruber</i> | — | 20 10 |
| 7692 » <i>hybridus flore pleno</i> President Cleveland | — | 30 10 |
| 7694 » <i>» insignis</i> , schön | — | 25 10 |
| 7696 » <i>» superbus</i> , prächtig | — | 25 10 |
| 7698 » <i>Moritzianus</i> , blau | — | 25 10 |
| 7700 » <i>mutabilis</i> , lila mit weiss | — | 25 10 |
| 7702 » <i>» roseus</i> | — | 25 10 |
| 7704 » <i>» versicolor</i> | — | 25 10 |
| 7706 » <i>nanus</i> *, blau | — | 30 10 |
| 7708 » <i>» fl. albo</i> | — | 30 10 |
| 7710 » <i>pubescens elegans</i> (tricolor) | — | 25 10 |
| 7712 » <i>texasus</i> (subcaeruosus), himmelblau | — | 40 10 |
| 7714 » <i>sulphureus superbus</i> , hochzeib | — | 60 15 |
| 7716 » <i>venustus</i> tricolor | — | 25 10 |
| 7718 » <i>alle Sorten</i> gemischt . . . A Ko. 3 M | — | 25 10 |
| 7722 <i>Lythrum Graefferi</i> M, reichblühend reizend rosa, niedrig | 1 30 | 20 |
| 7726 <i>Malope grandiflora</i> , prächtig rot | — | 25 10 |
| 7728 » <i>» fl. albo</i> | — | 25 10 |
| 7730 » <i>» rosea</i> | — | 25 10 |
| 7734 <i>Malva crispa</i> , krausblättrige | — | 20 10 |
| 7736 » <i>mauritanica</i> , grossblumige rot | — | 30 10 |
| 7738 » <i>miniata</i> , zinnberrote | — | 40 10 |
| 7746 <i>Manulea violacea</i> *, reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungspflanze | — | 50 15 |
| 7748 <i>Martynia M formosa</i> (fragrans), Gemshorn, purpur | — | 40 10 |
| 7750 » <i>lutea</i> | — | 40 10 |
| 7752 » <i>proboscidea</i> , rötlich weiss | — | 40 10 |
| 7754 <i>Matricaria M capensis</i> fl. pl. prächtig weiss gefüllte | — | 40 10 |
| 7756 » <i>eximia corymbosa</i> fl. pl.* mit dichten Dolden cremefarbener Blumen | — | 80 15 |
| 7758 » <i>» corymbosa aurea</i> fl. pl. „Goldball“ | 2 50 | 30 |
| 7760 » <i>» corymbosa</i> fl. pl. „Schneeball“ (C. Platz & Sohn) | 3 — | 30 |
| 7762 » <i>» crispa</i> fl. pl. | — | 70 15 |
| 7764 » <i>» nana</i> fl. pl. | — | 70 15 |
| 7766 » <i>» grandiflora</i> fl. pl., dankbar blühende, weiss gefüllte | — | 70 15 |
| 7768 » <i>» nana</i> fl. pl.* weiss dicht gefüllt | — | 70 15 |
| 7770 » <i>» » compacta</i> fl. pl. fol. aureis | — | 70 15 |

7992. *Nicotiana sylvestris*.

20 Gr. 30 S, & Port. 10 S.

| | 20 Gr. | Port. |
|--|--------|-------|
| 7772 <i>Matricaria eximia nana erecta</i> fl. pl.* fol. aureis | — | 70 15 |
| 7774 » <i>eximia nana lutescens</i> fl. pl.* | — | 60 15 |
| 7776 » <i>» pyramidalis</i> fl. pl., sehr schön | 2 50 | 30 |
| 7778 » <i>» Tom Thumb</i> fl. pleno* | — | 80 15 |
| 7782 <i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend | — | 30 10 |
| 7786 <i>Maurandia Mj albiflora</i> | — | 30 |
| 7788 » <i>antirrhiniflora</i> , blau | — | 30 |
| 7790 » <i>Barklayana</i> , blau | — | 30 |
| 7792 » <i>purpurea grandiflora</i> | — | 30 |
| 7794 » <i>semperflorens rosea</i> | — | 30 |
| 7796 » <i>» violacea</i> | — | 40 |
| 7798 » <i>alle Sorten</i> gemischt | 3 — | 30 |
| Manrandien sind sehr hübsche Schlingpflanzen, fürs freie Land wie auch zur Topfkultur. | | |
| 7802 <i>Melilotus italica</i> , schön gelbblühend | — | 25 10 |
| 7804 <i>Mesembrianthemum M* capitatum</i> | 1 50 | 25 |
| 7808 » <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern | — | 40 |
| 7810 » <i>crystalinum</i> , Eiskraut | — | 40 10 |
| 7812 » <i>pomeridianum</i> , grossbl. goldgelb | — | 50 15 |
| 7814 » <i>tricolor</i> , karmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll | — | 70 15 |
| 7816 » <i>» fl. albo</i> | — | 70 15 |
| 7820 <i>Microlonchus Delileanus</i> M | — | 40 10 |
| <i>Mimosa pudica</i> , siehe Topfgewächse. | | |
| 7828 <i>Mimulus M* cardinalis</i> , Gauklerblume | 1 50 | 25 |
| 7830 » <i>cardinalis aureus</i> | 3 20 | 30 |
| 7832 » <i>» pictus</i> | 3 20 | 30 |
| 7834 » <i>» roseus superbus</i> | 2 — | 25 |
| 7836 » <i>cupreus</i> , kupfrig orangeschaloch | 1 80 | 25 |
| 7838 » <i>» nanus</i> , niedrig, leuchtend kupferschalochrot | 2 50 | 30 |
| 7840 » <i>hybridus grandiflorus</i> , grossblum. Prachtsorten | 2 40 | 80 |
| 7842 » <i>» grandiflorus imperialis</i> (duplex), grossblumige getigerte, mit doppelten Blumen | 2 50 | 30 |

8104. *Papaver Rhoeas* fl. pl.20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| | M $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | |
| 7874 | <i>Mimulus hybridus tigrinus</i> (par- dinus) in den prachtvollsten Va- rietäten | 1 50 25 |
| 7876 | » <i>hybridus tigrinus duplex</i> (Hose in Hose) | 1 60 25 |
| 7878 | » » <i>tigrinus nanus</i> , sehr schön | 1 60 25 |
| 7880 | » » <i>nanus duplex</i> (nobilis) | 2 50 30 |
| 7882 | » » <i>weissgrundig</i> | 1 80 25 |
| 7884 | » » <i>duplex</i> | 2 50 30 |
| 7886 | » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze | 2 50 30 |
| 7888 | » <i>compactus</i> , Zwergmoschus, prächtig für Töpfe | 5 — 40 |
| 7890 | » <i>quinquevulnerus</i> , fünf fleckig | — 90 15 |
| 7892 | » <i>maximus</i> , grossbl., prächtvoll | 1 20 20 |
| 7894 | » <i>Roezli</i> , Miniatur-Species, gelb | — 40 15 |
| 7896 | » <i>M Tillingii</i> , hoher gelber | — 70 15 |
| 7900 | <i>Mina lobata</i> M $\frac{1}{2}$, prächtvolle Schling- pflanze | 3 50 40 |

Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

| | | |
|------|--|-----------|
| 7904 | 1. karmin. 2. karmesin. 3. karmesin mit weiss. 4. chamois. 5. gelb. 6. gelb mit rot. 7. gelb mit weiss. 8. lila. 9. rosa. 10. weiss | à 25 — 10 |
| 7906 | Dieselben gemischt à Ko. 2 M 50 $\frac{1}{2}$ | 20 — 10 |

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

| | | |
|------|---|---------|
| 7914 | 1. karmesin. 2. gelb. 3. gelb mit rot. 4. gelb mit weiss. 5. dreifarbig. 6. weiss. à | — 25 10 |
| 7916 | Dieselben gemischt à Ko. 2 M 50 $\frac{1}{2}$ | — 20 10 |

Mirabilis Jalappa Tom Thumb.

| | | |
|------|---|-----------|
| 7920 | 1. karmin. 2. dreifarbig. 3. dunkelkar- mesin. 4. rot mit gelb. 5. weiss. 6. weiss mit rot. 7. gelb | à — 30 10 |
| 7922 | Dieselben gemischt à Ko. 4 M 50 $\frac{1}{2}$ | — 25 10 |
| 7923 | <i>Mirabilis longiflora</i> alba | — 25 10 |
| 7924 | » <i>violacea</i> | — 25 10 |
| 7926 | <i>Molucella laevis</i> , wohlriechend | — 30 |
| 7930 | <i>Myosotis azorica</i> M $\frac{1}{2}$, dunkelblau | — 40 |
| 7932 | » <i>azorica coelestina</i> | — 40 |
| 7934 | » <i>f. albo</i> | — 40 |
| | » andere Sorten siehe Stauden Nr. 12919 u. f. | |
| 7938 | <i>Nemesia</i> M $\frac{1}{2}$ <i>compacta</i> alba | — 80 15 |
| 7940 | » <i>compacta bicolor</i> | — 80 15 |
| 7942 | » <i>coerulea</i> | — 70 15 |
| 7944 | » <i>floribunda</i> | — 60 15 |
| 7945 | » <i>strumosa compacta nana</i> | 6 — 40 |
| 7946 | » <i>versicolor</i> | — 60 15 |
| 7950 | <i>Nemophila</i> * <i>atomaria</i> , punktierte | — 25 10 |
| 7952 | » <i>crambeoides</i> , hellblau | — 25 10 |
| 7954 | » <i>oculata</i> , hellblau mit schwarz | — 25 10 |
| 7956 | » <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss | — 25 10 |
| 7958 | » <i>elegans</i> , rotbraun mit weiss | — 25 10 |
| 7960 | » <i>marmorata</i> , weiss marmoriert | — 25 10 |

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| | M $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | |
| 7962 | <i>Nemophila discoidalis vittata</i> , dun- kelschwarzbraun mit breitem weissen Rande | — 25 10 |
| 7964 | » <i>insignis</i> , Liebesheublume, blau à Ko. 2 M 20 $\frac{1}{2}$ | — 20 10 |
| 7966 | » » <i>alba</i> | — 25 10 |
| 7968 | » <i>marginata</i> , blau mit weiss | — 25 10 |
| 7970 | » <i>maculata</i> , weiss mit blauen Punkten à Ko. 1 M 80 $\frac{1}{2}$ | — 20 10 |
| 7972 | » » <i>purpurea</i> , violett-purpur à Ko. 2 M | — 20 10 |
| 7974 | » alle Sorten gemischt à Ko. 1 M 80 $\frac{1}{2}$ | — 20 10 |
| 7982 | <i>Nicotiana</i> MD <i>affinis</i> , prächtvoll, wohlriechend | — 50 15 |
| 7984 | » <i>atropurpurea grandiflora</i> | — 40 10 |
| 7986 | » <i>colossea</i> , unübertrefflich effek- volle Dekorationspflanze | — 40 |
| 7988 | » <i>macrophylla gigantea</i> | — 40 10 |
| 7990 | » <i>acuminata</i> | — 40 10 |
| 7991 | » <i>Sanderae</i> , siehe Neuheiten! | — — — |
| 7992 | » <i>sylvestris</i> , eine ca. 1 m hohe Ta- baksorte, welche sich vorzüglich zur Gruppenbepflanzung eignet | 30 10 |
| 7994 | <i>Nierembergia</i> M <i>calycina</i> (gracilis) | — 90 15 |
| 7996 | » <i>frutescens</i> , lila | — 80 15 |
| 8000 | <i>Nigella</i> * <i>damascena</i> fl. pl., (Jungfrau im Grünen), (Braut im Haar) | — 20 10 |
| 8002 | » <i>damascena</i> alba fl. pl. | — 20 10 |
| 8004 | » » <i>nana</i> fl. pl. | — 20 10 |
| 8006 | » » <i>alba</i> fl. pl. | — 20 10 |
| 8008 | » <i>hispanica</i> , blau | — 30 10 |
| 8010 | » <i>alba</i> | — 30 10 |
| 8012 | » <i>atropurpurea</i> | — 30 10 |
| 8016 | <i>Nolana</i> * <i>atriplicifolia</i> , blau | — 20 10 |
| 8018 | » <i>grandiflora</i> , blau | — 20 10 |
| 8020 | » <i>alba</i> | — 20 10 |
| 8022 | » <i>lanceolata coerulea</i> | — 20 10 |
| 8024 | » <i>paradoxa violacea</i> | — 20 10 |
| 8028 | <i>Nycteria</i> M $\frac{1}{2}$ <i>capensis</i> , Vanillegeruch | 1 — 20 |
| 8030 | » <i>selaginoides</i> , weisslichlila | — 50 15 |
| | <i>Ocimum Basilicum</i> , siehe Küchen- kräuter-Samen Nr. 934 u. f. | |
| 8034 | <i>Oenothera</i> M <i>albicaulis</i> | 1 80 25 |
| 8036 | » <i>bistorta Veitchii</i> * gelb | — 40 10 |
| 8038 | » <i>cinnabarina</i> (varicolor) | — 25 10 |
| 8040 | » <i>Drummondii</i> , gelb | — 50 15 |
| 8042 | » <i>nana</i> alba | — 60 15 |
| 8044 | » <i>Lamarckiana</i> , grossblumig, gelb | — 20 10 |
| 8046 | » <i>longiflora</i> | — 20 10 |
| 8048 | » <i>odorata</i> | — 25 10 |
| 8050 | » <i>rosea</i> , niedrig* | — 60 15 |
| 8052 | » <i>taraxacifolia</i> alba (acaulis)* | 1 30 20 |
| 8054 | » <i>tetraptera</i> (Sarrazoni), vierflügelige | — 30 10 |
| 8056 | » <i>undulata</i> , sehr hübsch | — 30 10 |
| 8060 | <i>Oxalis</i> M $\frac{1}{2}$ <i>rosea</i> , | — 40 |
| 8062 | » <i>alba</i> | — 30 |
| 8064 | » <i>delicata</i> | — 40 |
| 8066 | » <i>tropaeoloides</i> , braunrot belaubt, gelbbühend | 1 — 20 |
| 8068 | » <i>Valdiviana</i> , gelb | — 70 15 |
| 8072 | <i>Palafoxia</i> M <i>Hookeriana</i> , rosa | — 50 15 |
| 8074 | » <i>texana</i> , fleischfarbig | — 30 10 |
| 8082 | <i>Papaver cardinale hybridum</i> | — 30 10 |
| 8084 | » <i>Danebrog</i> | — 25 10 |
| 8086 | » <i>glaucom</i> , Tulpenmohn, | — 70 15 |
| 8088 | » <i>Hookeri</i> | — 50 15 |
| 8090 | » <i>Mephisto</i> , scharlach mit schwarz | 25 10 |

**Papaver paeoniflorum fl. pl.,
Päonien-Mohn.**

| | | |
|------|--|-----------|
| 8094 | 1. dunkelmordoré. 8. schwarz. 2. feurigscharlach. 9. schwarzbraun mit 3. lila. zinnerber. 4. mohngrau. 10. weiss. 5. purpur. 11. » rot gestreift. 6. rosa. 13. kupferscharlach. 7. scharlach m. weiss. 14. hellmordoré. 12. ziegelrot | à — 20 10 |
| 8096 | Dieselben gemischt à Ko. 2 M 40 $\frac{1}{2}$ | — 15 10 |
| 8098 | <i>nanum</i> fl. pl. lachsrosa | — 25 10 |

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

| | | |
|------|---|-----------|
| 8102 | 1. karmesin. 2. karmesin mit weiss. 3. rosa. 4. scharlach. 5. scharlach mit weiss. 6. weiss | à — 30 10 |
| 8104 | Dieselben gemischt | — 25 10 |



8204. *Petunia hybr. grandifl. superbissima.*
250 Korn 30 3



8278. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.*
1000 Korn 2 100 Korn 25 3.

- 20 Gr. Port.
M 3 3
- 8106 *Papaver Rhoeas The Shirley*, einfach und halbgefüllt in schönem Farbenspiel — 50 15
- 8107 „ *Rhoeas nannum*, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss, vorjährige Neuheit! — 40

Papaver somniferum fl. pl.
Gartenmohn, Federmohn.

- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| 8110 1. aschgrau. | 7. purpur. | 20 Gr. Port. |
| 2. blassgelb. | 8. rosa. | M 3 3 |
| 3. dunkellila. | 9. scharlach. | |
| 4. dunkelviolet. | 10. weiss. | |
| 5. granatrof a. weiss. | 11. „ mit scharlach. | |
| 6. hochrosa. | 12. zinnober a. weiss. | |
- 8112 Dieselben gemischt A Ko. 2 10
- 8114 *Papaver somniferum nanum fl. pl. chamoisrosa* — 30 10
- 8115 „ „ *Maid of the Mist*, einfach weiss, gefranst — 50 15
- 8116 „ „ *Weisser Schwan*, niedrig reinweiss, hochgefüllt — 30 10
- 8118 „ *umbrosum*, glänzend scharlach mit schwarzen Flecken — 30 10
- 8124 *Passiflora Mj gracilis* 1 50 25
- Pentstemon pulchellus hybridus* siehe Stauden No. 13165
- 8128 *Perilla nankinensis* MD mit dunkelroten Blättern, schöne Gruppenpflanze — 25 10
- 8132 „ *nankinensis atropurpurea fol. laciniatis*, mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurroten Blättern — 30 10
- 8134 „ *nankinensis fol. variegatis*, liefert circa 50 % teils weiss, teils rosa mit braun gefleckte und marmorierte Pflanzen 25 Korn — 20
- 8136 „ *nankinensis macrophylla crispa compacta* — 40 10

Petunia hybrida: M

- | | |
|--|---------|
| 8140 alba, reinweiss | — 80 15 |
| 8142 atropurpurea | — 70 15 |
| 8144 <i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig, reizend | — 80 15 |

- 20 Gr. Port.
M 3 3
- M *Petunia hybrida:*
- 8146 *carminea intus alba*, karmin mit weissem Schlund — 80 15
- 8148 *Countess of Ellesmere*, rosa mit weissem Schlund, sehr zart — 60 15
- 8149 „*Erfordia*“, Vorjährige Neuheit! — 30
- 8150 *illustris*, rosakarmin — 80 15
- 8152 *Inimitable*, mit gefleckten Blumen, sehr schön 1 20 20
- 8154 „ *nana compacta multiflora* 1 50 25
- 8156 „ „ „*Schneeball*“ 2 — 25
- 8158 *kermesina*, leuchtendrot — 70 15
- 8160 *nana compacta stellaris*, rosa, sternartig weiss gestreift 2 50 25
- 8162 *venosa*, dunkel geadert, extra — 80 15
- 8168 *Extra feine Mischung* 1 — 20
- 8169 *Gute Mischung* — 70 15

Petunia hybrida grandiflora: M

- | | | |
|--|----------------------|----|
| 8172 alba, reinweiss | 1 Gr. 2 M, 500 Korn | 30 |
| 8174 atropurpurea, prachtvoll | 1 „ 2 „ 500 | 30 |
| 8176 atrosanguinea | 1 „ 2 „ 500 | 30 |
| 8178 coelestina, himmelblau, wohlriechend | 1 Gr. 2 M, 500 | 30 |
| 8180 Inimitable, gefleckte prachtvoll | 1 Gr. 2 M, 500 | 30 |
| 8182 „ <i>Admiration (Wundervoll)</i> , dunkelblau, weiss gefleckt | 1 Gr. 2 M, 500 | 30 |
| 8184 kermesina | 1 „ 2 „ 500 | 30 |
| 8186 leuchtend sammet-purpur | 1 Gr. 2 M, 500 | 30 |
| 8188 marginata, mit grünem Bande, extra | 500 | 30 |
| 8190 purpurea, intus alba | 500 | 30 |
| 8192 Purpurkönig | 500 | 30 |
| 8194 rosea intus alba | 500 | 30 |
| 8196 „ <i>splendens</i> , brillantrosa | 500 | 30 |
| 8198 <i>venosa</i> , prachtvoll dunkel geadert | 500 | 30 |
| 8200 violacea, glänzend dunkelviolet | 500 | 30 |
| 8202 sanguinea | 500 | 30 |
| 8204 superbissima, Blumen brillantrosa, karmin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist reinweiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte | 1 Gr. 4 M, 250 Korn. | 30 |
| 8206 „ <i>Favorit</i> | 1 „ 4 „ 250 | 30 |
| 8207 „ <i>intus aurea</i> | 1 „ 4 „ 250 | 30 |
| 8208 „ <i>intus nigra</i> (Prinz von Württemberg) | 1 Gr. 4 M, 250 Korn | 30 |
| 8210 „ „ <i>rosea</i> (Prinzessin v. Württemberg) | 1 Gr. 4 M, 250 | 30 |
| 8212 „ <i>nana rosea</i> | 1 „ 4 „ 250 | 30 |
| 8214 „ <i>venosa</i> | 1 „ 4 „ 250 | 30 |



8289. *Phacelia grandiflora*.
20 Gr. 1 M 20 S, & Port. 20 S.



8330. *Phlox Drummondii cuspidata*.
20 Gr. 1 M 20 S, & Port. 20 S.

| M | Petunia hybr. grandiflora: | | |
|------|--|--------------------------|----|
| 8216 | Grossblumige in den allerbesten Sorten gemischt, extra | 1 Gr. 1 M 50 S, 500 Korn | 25 |
| 8220 | ambriata alba, rein weiss | 1 Gr. 2 M, 500 | 30 |
| 8222 | atroviolacea | 1 » 2 » 500 | 30 |
| 8224 | delicata | 1 » 2 » 500 | 30 |
| 8226 | kermesina | 1 » 2 » 500 | 30 |
| 8228 | maculata (Inimitable) | 1 Gr. 2 M, 500 | 30 |
| 8230 | purpurea | 1 » 2 » 500 | 30 |
| 8232 | rosea | 1 » 2 » 500 | 30 |
| 8234 | Titania, dunkelpurpur mit weissem Rande | 1 Gr. 2 M, 500 Korn | 30 |
| 8236 | venosa | 1 » 2 » 500 | 30 |
| 8238 | Prachtmischung der gefransten, grossblumigen Petunien | 1 Gr. 1 M 60 S, 500 Korn | 25 |

Petunia hybrida flore pleno: M

| | | | |
|------|--|----------------------|----|
| 8244 | Inimitable fl. pl. (maculata) | 250 K. | 30 |
| 8246 | nana compacta multiflora fl. pl. | 250 K. | 35 |
| 8248 | compacta multiflora fl. pl. „Liliput“, brillantrosa | 250 K. | 40 |
| 8250 | kleinblumige gefüllte in Prachtmischung | 1000 K. 90 S, 250 K. | 25 |
| 8252 | grandiflora atropurpurea fl. pl. | 100 | 30 |
| 8254 | Inimitable fl. pl. (maculata) | 100 | 30 |
| 8256 | marginata fl. pl., grünrandig | 50 | 30 |
| 8258 | rosea fl. pl. (brillantrosa) | 100 | 30 |
| 8260 | sanguinea fl. pl. | 100 | 30 |
| 8262 | violacea fl. pl. | 100 | 30 |
| 8264 | fl. pl., gefüllte in prachtvoller Mischung I. Qual. | 1000 K. 2 M, 100 K. | 25 |
| 8270 | ambriata alba fl. pleno (Lady of the Lake) | 100 K. | 30 |
| 8272 | rosea fl. pl. (brillantrosa) | 100 | 30 |
| 8274 | venosa fl. pl. | 100 | 30 |
| 8276 | robusta fl. pl. | 100 | 30 |
| 8278 | fl. pl., die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qualität | 1000 K. 2 M, 100 K. | 25 |

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Prozentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.

| | 20 Gr. Port. | |
|------|-----------------------------------|-------|
| 8282 | Petunia nyctaginiflora, weiss | 40 10 |
| 8284 | phoenicea, dunkelrote, klein | 40 10 |
| 8286 | Phacelia campanularia, enzianblau | 60 15 |
| 8288 | congesta | 20 10 |
| 8289 | grandiflora, himmelblau. Neu! | 20 20 |

| M | Petunia hybrida fl. pl.: | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 8290 | Phacelia Parryi, purpurviolett mit fünf weiss-en Punkten | 40 10 |
| 8292 | tanacetifolia, vorzügliche Bienenfutterpflanze | 20 10 |
| 8296 | Phalacraea coelestina Tom Thumb | 50 15 |
| 8298 | Tom Thumb alba | 50 15 |
| 8302 | Phaseolus ensiformis gigas, § Riesenbohne | 30 10 |

Phlox Drummondii. M. (Flammenblume).

| | | |
|------|---|---------|
| 8310 | alba, rein weiss | 1 — 20 |
| 8312 | oculata superba, mit feurig. Auge | 1 — 20 |
| 8314 | atropurpurea | 1 — 20 |
| 8316 | striata, weiss gestreift | 1 — 20 |
| 8318 | carminea | 1 — 20 |
| 8320 | coccinea, die leuchtendste Farbe | 1 — 20 |
| 8322 | striata, mit weiss gestreift | 1 — 20 |
| 8330 | cuspidata, interessanter Phlox mit gezackten und geschlitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel | 1 20 20 |
| 8332 | floribunda sanguinea, blutrot | 1 — 20 |
| 8334 | isabellina (lutea), nankingell | 1 — 20 |
| 8336 | Leopoldi, rosa mit weissen Stern | 1 — 20 |
| 8338 | Princess Royal, lila mit weiss gestreift | 1 — 20 |
| 8340 | pulchella, lilarsa mit dunklem Auge | 1 — 20 |
| 8342 | Radowitzii, rosa mit weiss gestreift | 1 — 20 |
| 8344 | rosea | 1 — 20 |
| 8346 | lutea, chamolerosa, schön | 1 — 20 |
| 8348 | semiplena alba | 1 30 25 |
| 8350 | atropurpurea | 2 50 30 |
| 8352 | coccinea | 2 50 30 |
| 8354 | isabellina | 1 80 25 |
| 8356 | in diversen Farben gemischt | 1 50 25 |
| 8360 | variabilis, blau, dunkelviolett marmorlert | 1 — 20 |
| 8362 | violacea albo-oculata, violett mit weissen Auge | 1 — 20 |
| 8364 | Wilhelm I., karmesin regelmässig weiss gestreift | 1 — 20 |
| 8370 | Prachtmischung, extra Qualität | 1 — 20 |

Phlox Drummondii grandiflora. M.

| | | |
|------|--|---------|
| 8380 | alba, sehr schön | 1 40 25 |
| 8382 | atropurpurea, prachtvoll | 1 40 25 |
| 8384 | albo oculata | 1 40 25 |
| 8386 | striata | 1 40 25 |
| 8388 | atroviolacea striata | 1 40 25 |
| 8390 | carminea albo oculata | 1 40 25 |
| 8392 | chamoisrosa, sehr schön | 1 60 25 |
| 8394 | coccinea, leuchtend | 1 40 25 |
| 8396 | discoidalis elegans, (orbicularis) Mitte weiss mit breitem rosa Rand | 1 40 25 |
| 8398 | Princess Royal, lila m. weiss gestreift | 1 40 25 |

8412. *Phlox Drummondii grandiflora*.

20 Gr. 1 M 20 S, à Port. 25 S.

| N | Phlox Drummondii grandifl. | 20 Gr. Port. | | |
|------|---|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 8400 | splendens (<i>coccinea alba oculata</i>), leuchtend scharlachrot mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste Phlox | 1 | 40 | 25 |
| 8402 | stellata carminea | 1 | 40 | 25 |
| 8404 | » lilacina | 1 | 40 | 25 |
| 8406 | » rosea | 1 | 40 | 25 |
| 8408 | » splendens | 1 | 40 | 25 |
| 8410 | violacea albo-oculata , besonders auffällige Farbe | 1 | 40 | 25 |
| 8412 | Prachtmischung, extra Qualität | 1 | 20 | 25 |

Phlox Drummondii nana compacta.

(Grossblumiger Zwerg-Phlox.)

| | | | | |
|------|---|---|----|----|
| 8420 | alba (<i>nivea</i> , Schneeball) sehr auffällig und schön | 2 | 50 | 30 |
| 8422 | atropurpurea | 3 | 50 | 30 |
| 8424 | carminea , leuchtend, prachtvoll | 3 | 20 | 30 |
| 8426 | chamoisrosa , | 3 | 20 | 30 |
| 8428 | coccinea striata | 4 | — | 30 |
| 8430 | delicata | 3 | 50 | 30 |
| 8432 | hortensiaeflora , leuchtend rosenrot | 2 | — | 25 |
| 8434 | » alba | 2 | — | 25 |
| 8436 | » coccinea | 2 | — | 25 |
| 8437 | » isabellina „ Neu! | — | — | 40 |
| 8438 | Leopoldi , prachtvoll für niedrige Beete | 3 | — | 30 |

8550. *Reseda odorata grandiflora*. Machet.

20 Gr. 1 M 20 S, à Port. 20 S.

8447. *Phlox Drummondii nana compacta*, „Rosenstrauss“, à Port. 30 S.

| M | Phlox Drum. nana compacta: | 20 Gr. Port. | | |
|------|--|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 8440 | nivea oculata , weiss mit dunklem Auge, sehr schön | 3 | — | 30 |
| 8442 | punicea (<i>cinnabarina</i>), leuchtend zinnoberrot, brillante Farbe | — | — | 40 |
| 8444 | » striata , schön | 4 | — | 40 |
| 8446 | rosea striata | 3 | 50 | 30 |
| 8447 | Rosenstrauss. Neu! | — | — | 30 |
| 8448 | rubro violacea | 3 | 20 | 30 |
| 8450 | sanguinea (Feuerball) | 4 | 50 | 40 |
| 8452 | splendens | 3 | 50 | 30 |
| 8454 | stellata coerulea , rein hellblau mit weissem Stern | 3 | 50 | 30 |
| 8456 | variabilis , violett, schön | 3 | — | 30 |
| 8458 | Victoria , prachtvolle, weithin leuchtende Sorte, scharlach | 3 | 50 | 30 |
| 8460 | violacea stellata , eine der allerschönsten und auffälligsten Farben | 3 | 50 | 30 |
| 8462 | zinnober-karmin , prachtvoll | 4 | 50 | 40 |
| 8470 | Zwerg Phlox in prachtvoller Mischung | 2 | 50 | 25 |
| 8472 | Phlox Drummondii Graf Gero , in schöner Mischung, besonders für Topfkultur | 3 | 50 | 30 |
| 8474 | » Drummondii Heynholdi , kupferscharlach, schöne Sorte zur Kultur in Töpfen | 3 | 50 | 30 |

8568. *Reseda odorata compacta aurea*.

20 Gr. 90 S, à Port. 15 S.



8654. *Ricinus zanzibariensis* enormis.
20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 1 Port. 15 $\frac{1}{2}$.



8667. *Rudbeckia bicolor* superba semiplena.
20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 2 Port. 25 $\frac{1}{2}$.

| N | | 20 Gr. Port. | M | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|------|---|--------------|
| 8476 | <i>Phlox Drummondii</i> Heynholdi robusta, sehr kräftige Sorte, gleich schön für Topf und Land | 3 50 30 | 8554 | <i>Reseda odorata grandiflora</i> Machet Bismarck | 1 50 25 |
| 8480 | <i>Physalis edulis</i> | — 40 10 | 8558 | » <i>odorata grandiflora</i> Machet goldgelbe | 1 20 20 |
| 8484 | <i>Poaolepis</i> M. affinis, goldorangerot | — 30 10 | 8562 | » <i>grandiflora</i> Machet Rubin, l-uchtend kupferrot | 1 60 25 |
| 8486 | » <i>chrysantha</i> , goldgelb, kleinblumig | — 30 10 | 8564 | » <i>»</i> Machet „Weisse Perle“, Vorjährige Neuheit! | — 30 |
| 8488 | » <i>gracilis</i> , rot mit weiss | — 70 15 | 8566 | » <i>»</i> <i>nana</i> comp. multiflora | — 70 15 |
| 8490 | » <i>»</i> alba | — 60 15 | 8568 | » <i>»</i> <i>compacta aurea</i> | — 90 15 |
| 8494 | <i>Polycolymna</i> M. Stuarti, Immortelle | — 40 10 | 8570 | » <i>»</i> <i>Victoria</i> | — 70 15 |
| 8498 | <i>Polygonum orientale</i> MD, prächtig | — 30 10 | 8571 | » <i>»</i> „Neunzehnhundert“ | 2 — 25 |
| 8500 | » <i>orientale</i> fol. var. | — 50 15 | 8576 | » <i>»</i> <i>pumila erecta</i> , sehr niedrig und kompact | — 50 15 |
| 8502 | » <i>pumilum</i> , niedrig rot | — 40 10 | 8580 | » <i>»</i> <i>pyramidalis gigantea</i> | — 50 15 |
| 8504 | » <i>»</i> album | — 40 10 | 8584 | » <i>»</i> <i>spiralis</i> , (Mile's spiral) mit sehr langen Rispen | — 40 10 |

Portulaca grandiflora.

| | | |
|------|------------------------------|-----------------------------------|
| 8510 | 1. alba. | 7. carnea. |
| | 2. » rubro striata. | 8. rosea. |
| | 3. aurea. | 9. Thellusonii, orange-scharlach. |
| | 4. caryophylloides. | 10. Thorburni, goldgelb. |
| | 5. Gillesii, karmesin. | — 70 15 |
| | 6. lutea. | — 50 15 |
| 8514 | Dieselben gemischt | |

Portulaca grandiflora flore pleno.

| | | | |
|------|--|---------------------------------------|----------|
| 8520 | 1. alba | 6. Thellusonii | à 5 — 30 |
| | 2. caryophylloides | 7. Thorburni | 4 — 30 |
| | 3. Gillesii (splendens) | 8. coccinea | — 40 10 |
| | 4. rosea | 9. carnea | — 20 10 |
| | 5. sulphurea | 10. isabellina | — 20 10 |
| 8522 | Dieselben gemischt I. Qual. extra | | |
| 8526 | <i>Reseda myriophylla</i> , hohe weisse, sehr schön aber nicht wohlriechend | à Ko. 3 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ | — 20 10 |
| 8528 | » <i>odorata</i> | 3 — 50 | — 20 10 |
| 8530 | » <i>grandiflora</i> | 4 — 20 | — 25 10 |
| 8532 | » <i>ameliorata</i> | — 60 15 | |
| 8534 | » <i>aurea</i> , niedrig u. gedrungen goldgelb blühend | — 70 15 | |
| 8538 | » <i>Crimson Queen</i> , rotblühende kräftige Sorte für Töpfe | 1 50 25 | |
| 8539 | » <i>»</i> „Excelsior“ | — 70 15 | |
| 8540 | » <i>»</i> <i>eximia</i> , weiss | — 90 15 | |
| 8544 | » <i>»</i> <i>Gabriele</i> , mit sehr grossen kräftigen Rispen | 1 20 20 | |
| 8550 | » <i>»</i> <i>Machet</i> , echt, von gedrungem strammen Wuchse, mit grossen dicken Dolden, stark im Geruch und vorzüglich für Topfkultur | | |



8702. *Salpiglossis* var. *grandiflora* gemischt.
20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 2 Port. 25 $\frac{1}{2}$.



8740. *Sanvitalia procumbens* fl. pl.
20 Gr. 70 S., & Port. 15 S.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 8588 | <i>Reseda odorata grandiflora</i> Victoria, dunkelrote sehr dankbar blühende und besonders wohlriechende Sorte, vorzüglich für Topfkultur | — 70 15 |
| 8589 | » odor. grandifl. maxima, leuchtendrote Goliath. Neu! | 2 50 25 |
| 8590 | » » grandifl. beste Sorten gemischt. | — 50 15 |
| 8596 | <i>Rhodanthe M. atrosanguinea</i> , schön | 2 — 25 |
| 8593 | » maculata, brillant | 1 20 20 |
| 8600 | » alba | 1 20 20 |
| 8602 | » Manglesi, schön | — 80 15 |
| 8610 | <i>Ricinus MD borboniensis arboreus</i> | — 20 10 |
| 8620 | » Cambodgensis, 1½ — 2 Meter hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr dekorativ | — 50 15 |
| 8622 | » communis major | — 25 10 |
| 8624 | » minor | — 20 10 |
| 8626 | » Duchess of Edinburgh | — 30 10 |
| 8628 | » Gibsoni, mit metallglänzenden dunkelroten Blättern | — 30 10 |
| 8630 | » » coccineus | — 40 10 |
| 8634 | » » mirabilis | — 40 10 |



8784. *Scabiosa major nana* fl. pl.
20 Gr. 30 S., & Port. 10 S.



8758. *Scabiosa* „Die Fee“.
20 Gr. 50 S., & Port. 15 S.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 8638 | <i>Ricinus macrophyllus</i> | — 30 10 |
| 8640 | » purpureus | — 25 10 |
| 8642 | » sanguineus (Obermanni) | — 20 10 |
| 8650 | » viele Sorten gemischt | — 25 10 |
| 8654 | » zanzibariensis enormis, prachtvoll, riesenblättrig | — 50 15 |
| 8660 | » » gemischt, in prachtvollsten Varietäten | — 30 10 |
| 8662 | <i>Rudbeckia M. amplexicaulis</i> | — 30 10 |
| 8664 | » bicolor | — 30 10 |
| 8665 | » » superba | — 60 15 |
| 8667 | » » „semiplena“ Neu! | 1 50 25 |
| 8671 | <i>Sabbatia campestris</i> M., reizend zu Einfassungen und zur Topfkultur | — — 40 |

Salpiglossis variabilis, hohe.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 8676 1. weiss mit gelb. | 5. hellblau. |
| 2. dunkelblau. | 6. dunkelkarmesin. |
| 3. goldgelb. | 7. dunkelbraun. |
| 4. scharlach. | 8. himmelblau. |
| | à 1 — 20 |
| 8683 Dieselben schön gemischt | — 80 15 |

Salpiglossis variabilis superbissima, neue Kaiser-Salpiglossen.

| | |
|--|-------------------------|
| 8684 1. chamois. | 4. purpurbraun mit gold |
| 2. purpuroviolet. | 5. rosa. |
| 3. dunkelscharlach. | 6. leuchtend karmesin. |
| | à 2 50 30 |
| 8695 Dieselben gemischt | 2 — 25 |
| 8687 Hellblau mit Gold, siehe Neuheiten. | 1 Port. — — 40 |

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.

| | |
|-------------------------|--------------|
| 8690 1. weiss mit gelb. | 5. schwarz. |
| 2. dunkelviolet. | 6. goldgelb. |
| 3. scharlach. | 7. blutrot. |
| 4. hellblau. | 8. rosa. |
| | à — 80 15 |
| 8692 Dieselben gemischt | — 60 15 |

Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.

| | |
|--|-----------------------------|
| 8700 1. karmin, gelb geädert. | 6. rosa, gelb geädert. |
| 2. goldgelb. | 7. scharlach, gelb geädert. |
| 3. lila, gelb geädert. | 8. violett. |
| 4. purpur. | 9. » gelb geädert. |
| 5. » gelb geädert. | 10. weiss mit gelb. |
| | à 2 — 25 |
| 8702 Prachtmischung | 1 50 25 |
| 8708 <i>Salvia M. carduacea</i> M., hellblau | — 40 10 |
| 8710 » coccinea, scharlach | — 40 10 |
| 8712 » » nana compacta, schön | — 60 15 |
| 8714 » » splendens, leuchtend | — 80 15 |



8800. *Schizanthus Grahami*.
20 Gr. 50 $\frac{3}{4}$, & Port. 15 $\frac{3}{4}$.



8924. *Silene pendula comp. alba fl. pl.*
20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, & Port. 10 $\frac{3}{4}$.

| N ^o | 20 Gr. Port. |
|---|--------------|
| 8718 <i>Salvia farinacea</i> , hellblau | — 90 15 |
| 8720 » <i>graciliflora</i> , lila | — 70 15 |
| 8722 » <i>florinum alba</i> | — 20 10 |
| 8724 » » <i>rubra</i> | — 20 10 |
| 8726 » » <i>violacea</i> | — 20 10 |
| 8728 » <i>Roemeriana</i> (porphyracantha), niedrig, scharlachrot | 1 20 20 |
| 8738 <i>Sanvitalia M*</i> procumbens, gelb mit schwarzem Knopf | — 50 15 |
| 8740 » » procumbens flore pleno, gelb | — 70 15 |
| 8742 » » plenissima compacta | 1 20 20 |
| 8746 <i>Saponaria*</i> multiflora, schön rot | — 30 10 |
| 8748 » multiflora alba | — 30 10 |
| 8750 » » rosea | — 30 10 |
| 8752 » » compacta, reizend für nie- drige Beete u. z. | — 30 10 |
| 8754 » » alba | — 30 10 |
| 8756 » » rosea, Einfassungen | — 30 10 |
| 8758 <i>Scabiosa</i> (atropurpurea maxima fl. pl. azurea), „Die Fee“ | — 50 15 |

Scabiosa major, Gartenscabiose.

| | |
|--|---------|
| 8760 1. karmin mit weiss. 5. kupferrot. | |
| 2. dunkelpurpur. 6. lila. | |
| 3. fleischfarbe. 7. purpur mit weiss. | |
| 4. kirschrot. 8. weiss. & — 30 10 | |
| 8762 Dieselben gemischt | — 20 10 |
| 8766 compacta atropurpurea, prächtige Sorte | — 30 10 |

Scabiosa major grandiflora fl. pl.

| | |
|--|-----------|
| 8770 1. dunkelpurpur. 6. weiss. | |
| 2. kirschrot. 7. ziegelrot. | |
| 3. » mit weiss. 8. » mit weiss. | |
| 4. lila. 9. fleischfarbe. | |
| 5. purpur mit weiss | & — 50 15 |
| 8772 Dieselben gemischt | — 40 10 |
| 8774 candidissima fl. pl., reinweiss mit gefüllten Blumen, schön für Bouquets | — 40 10 |

Scabiosa major nana fl. pl.

| | |
|---|---------|
| 8780 1. fleischfarbe. 2. gestreift. 3. kirschrot. | |
| 4. laurblau. 5. lila. 6. purpur. 7. rosa. | |
| 8. weiss. 9. purpur mit weiss. & — 40 10 | |
| 8784 Dieselben gemischt | — 30 10 |
| 8786 nana fol. aureis, mit goldgelben Blättern | — 40 10 |

| N ^o | 20 Gr. Port. |
|---|--------------|
| 8788 <i>Scabiosa minor fl. pl., kirschrot</i> | — 30 10 |
| 8790 » aurea fl. pl., prächtig goldgelb und gut gefüllt | — 30 10 |
| 8794 » stellata M, sehr interessant | — 30 10 |
| 8800 <i>Schizanthus</i> fl. <i>Grahami</i> , rot | — 50 15 |
| 8802 » <i>Grahami carneus</i> | — 50 15 |
| 8804 » grandiflorus albus | — 40 10 |
| 8806 » » atropurpureus | — 30 10 |
| 8808 » » oculatus, purpur mit weiss | — 30 10 |
| 8810 » » pyramidalis compactus | — 30 10 |
| 8812 » papilionaceus, purpur mit gelb und karmesin, sehr schön | — 30 10 |
| 8814 » » pyramidalis | — 30 10 |
| 8816 » pinnatus, gefedert, niedlich, blau | — 30 10 |
| 8818 » » albus | — 30 10 |
| 8820 » » candidissimus, reinweiss | — 30 10 |
| 8822 » » humilis, niedrig, blau | — 30 10 |
| 8824 » » pyramidalis Tom Thumb | — 30 10 |
| 8826 » » roseus | — 30 10 |
| 8828 » retusus, rot | — 50 15 |
| 8830 » » albus | — 70 15 |
| 8832 » » nanus | — 60 15 |
| 8834 » » » albus | — 50 15 |
| 8838 » alle Sorten gemischt | — 30 10 |
| 8850 <i>Schizopetalum Walkeri M*</i> weiss, wohlriechend | 1 20 20 |
| 8860 <i>Sedum coeruleum M*</i> , blau | 4 — 40 |

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.


| | |
|--|-----------|
| 8870 1. albus. 2. atroviolaceus. 3. purpureus. | |
| 4. carmineus. 5. eupreatus. 6. lilacinus. | |
| 7. carneus. 8. ruber | & 1 20 20 |
| 8872 Dieselben gemischt | — 90 15 |

Senecio elegans nanus flore pleno.

| | |
|---|-----------|
| 8880 1. albus. 2. lilacinus. 3. roseus. | |
| 4. purpureus. 5. carmineus. 6. violaceus. | |
| 8882 Dieselben gemischt | & 1 20 20 |
| | 1 — 20 |

Senecio elegans pomponicus fl. pl.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 8890 1. cupreus. 4. crèmefarben. | |
| 2. purpureus. 5. roseus. | |
| 3. ruber. 6. carneus. | |
| 8892 Dieselben gemischt | & 1 20 20 |
| | 1 — 20 |



9010. *Statice superba*.
20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 8900 | <i>Silene</i> * <i>Armeria</i> , roter Mückenfang . . . | 25 10 |
| 8902 | " " fl. albo . . . | 25 10 |
| 8904 | " " fl. carneo . . . | 25 10 |
| 8908 | " <i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i>) . . . | 20 10 |
| 8910 | " " alba . . . | 20 10 |
| 8912 | " " Bonnetti, dunkelpurpur . . . | 20 10 |
| 8914 | " " carnea fl. pl. . . | 25 10 |
| 8915 | " " gefüllte Zwerg-Königin. Neu! . . . | 50 15 |
| 8916 | " " rubra fl. pl. . . | 25 10 |
| 8918 | " " carnea fl. pl. . . | 25 10 |
| 8920 | " " compacta, rot . . . | 30 10 |
| 8922 | " " alba . . . | 30 10 |
| 8924 | " " flore pleno . . . | 40 10 |
| 8926 | " " Bonnetti . . . | 30 10 |
| 8930 | " " fol. aureis . . . | 40 10 |
| 8931 | " " nana ruberrima fl. pl. "Triumph". Leuchtend karmin, gefüllt. Neu! . . . | 50 15 |
| 8932 | " " rubra fl. pl. . . | 30 10 |
| 8934 | " " ruberrima . . . | 30 10 |
| 8936 | " " rubra flore pleno . . . | 25 10 |
| 8938 | " " ruberrima, dunkelrot . . . | 25 10 |
| 8940 | " " gemischt . . . | 20 10 |
| 8942 | " " rubella alba . . . | 20 10 |
| 8944 | " " Saponaria, rosa . . . | 30 10 |
| 8950 | <i>Solanum</i> MD <i>atropurpureum</i> , sehr schön . . . | 60 15 |
| 8952 | " <i>Balbisi</i> , schön . . . | 60 15 |
| 8954 | " <i>cabillense argenteum</i> (marginatum), prächtige Blattpflanze . . . | 60 15 |
| 8956 | " <i>citrullifolium</i> , Kürbisblättrig . . . | 40 10 |
| 8958 | " <i>giganteum</i> , mit roten Beeren . . . | 1 20 20 |
| 8960 | " <i>haematocarpum</i> , schön . . . | 90 15 |
| 8962 | " <i>laciniatum</i> , sehr gross, schön . . . | 60 15 |
| | " <i>Lycopersium</i> , siehe Küchenkräuter Nr. 1090 und f. | |
| | " <i>Melongena</i> Nr. 960 und f. | |
| 8966 | " <i>robustum</i> , prachtvoll . . . | 2 — 25 |
| | Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17050 und f. | |
| 8970 | <i>Sphenogyne</i> M <i>speciosa</i> , prächtig . . . | 30 10 |
| 8972 | " <i>speciosa aurea</i> . . . | 30 10 |
| 8980 | <i>Spilanthus</i> <i>oleracea</i> M*, Husarenknopf . . . | 80 15 |
| 8990 | <i>Stachys</i> <i>coccinea</i> M . . . | 40 10 |
| 9000 | <i>Statice</i> M <i>Bonduelli</i> , citrongelb . . . | 20 10 |
| 9002 | " <i>sinuata</i> , schön blau . . . | 20 10 |
| 9004 | <i>Statice</i> <i>sinuata candidissima</i> . . . | 20 10 |



9250. *Tropaeolum majus nanum*.
20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, & Port. 10 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|------|--|--------------|
| 9006 | " <i>sinuata hybrida</i> , mehrere Nüancen . . . | 25 10 |
| 9008 | " <i>spicata</i> , lilarosa, niedrig . . . | 50 15 |
| 9010 | " <i>superba</i> , sehr schön . . . | 50 15 |
| 9014 | " " alba . . . | 60 15 |
| 9016 | " Suworowi, leuchtend rosa . . . | 70 15 |
| 9018 | " Thouini, hellblau mit weiss . . . | 20 10 |
| 9030 | <i>Stevia</i> M <i>Eupatoria</i> , weiss . . . | 80 15 |
| 9032 | " <i>Lindleyana</i> . . . | 80 15 |
| 9034 | " <i>purpurea</i> . . . | 80 15 |
| 9036 | " <i>serrata</i> , weiss . . . | 1 20 20 |
| 9040 | <i>Suaeda dendroides</i> MD, cypressen-ähnliche Dekorationspflanze . . . | 40 10 |

Tagetes erecta fl. pl.

Sammtblume. — Studentenblume.

| | | |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 9050 | 1. aurantiaca. | 6. sulphurea fistulosa. |
| | 2. " fistulosa. | 7. " nana. |
| | 3. " nana. | 8. " " fistulosa. |
| | 4. " " fistulosa. | 9. Prince of Orange. |
| | 5. sulphurea. | a — 40 10 |
| 9052 | Hohe Sorten gemischt . . . | 35 10 |
| 9054 | Niedrige " " . . . | 35 10 |



9316. *Verbena hybrida grandiflora*.
20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, & Port. 30 $\frac{1}{2}$.



9323. *Verbena hybrida compacta* „scharlach-rosa“. 4 Port. 40 S.



9332. *Verbena hybrida erecta compacta*.
20 Gr. 1 M 80 S, 2 Port. 25 S.

| Tagetes patula fl. pl. | | 20 Gr. Port. |
|------------------------|-------------------|------------------|
| M | fl. pl. | M S S |
| 9056 | 1. ranunculoides. | 6. nana brunea. |
| | 2. » aurantiaca. | 7. » lutea. |
| | 3. striata. | 8. » striata. |
| | 4. pulchra. | 9. » pulchra. |
| | 5. fistulosa. | 10. » aurea. |
| | | 11. » fistulosa. |

| | | |
|------|---|---------|
| 9058 | Reginae, niedrig | — 40 10 |
| 9060 | Ehrenkreuz, einfach, braun mit gelb, prachtvoll | — 40 10 |
| 9062 | Hohe Sorten gemischt | — 35 10 |
| 9064 | Niedrige » | — 35 10 |
| 9066 | Tagetes lucida, gelb | — 60 15 |
| 9068 | » signata | — 40 10 |
| 9070 | » maculata | — 40 10 |
| 9072 | » pumila | — 50 15 |
| 9073 | » Golden Ring | — 60 15 |
| 9080 | Thunbergia M ^s alata | 1 30 20 |
| 9082 | » alata fl. albo. | 1 30 20 |
| 9084 | » » fl. aurantiaco. | 1 30 20 |
| 9086 | » » fl. intue candida. | 1 30 20 |
| 9088 | » » Backeri | 1 30 20 |
| 9092 | » » Freyeri | 1 30 20 |
| 9094 | » gemischt | 1 10 20 |

Torenia, siehe Topfgewächssamen Nr. 17283 u. folg.

| | | |
|------|---------------------------------------|---------|
| 9100 | Trachelium M coeruleum | 1 30 20 |
| 9102 | » » album | 1 30 20 |
| 9120 | Trifolium suaveolens, 2i wohlriechend | — 20 10 |

Tropaeolum Lobbianum: M S Hochrankende Kapuzinerkresse.

| | | |
|------|--|---------|
| 9130 | Asa Gray, gelblichweiss | — 40 10 |
| 9132 | Brillant, leuchtendscharlach | — 40 10 |
| 9134 | cardinale, feurig mit dunklem Laube | — 40 10 |
| 9138 | Crystal Palace scarlet | — 30 10 |
| 9140 | flammulum grandiflorum | — 40 10 |
| 9142 | Géant des batailles, gelbrot gefleckt | — 40 10 |
| 9144 | Lucifer, leuchtend scharlach | — 50 15 |
| 9146 | Kronprinz v. Preussen, blutrot | — 40 10 |
| 9148 | Lilli Smith, hellscharlach | — 30 10 |
| 9152 | Napoleon III, goldgelb, braun gefleckt | — 30 10 |
| 9153 | Prinzessin Victoria Louise | — 50 15 |
| 9157 | Roi des Noirs, dunkelbraun | — 40 10 |
| 9158 | Spitfire, leuchtend feuerrot | — 40 10 |
| 9162 | alle Sorten gemischt 2 Ko. 3.50 M. | — 30 10 |
| 9164 | compactum Liliput | — 40 10 |


Tropaeolum majus: S

| | | |
|------|----------------------|---------|
| 9172 | atropurpureum | — 20 10 |
| 9175 | » fol. aureis | — 40 10 |
| 9179 | coccineum, scharlach | — 20 10 |
| 9181 | » fol. aureis | — 30 10 |
| 9184 | Dunnett's orange | — 20 10 |


| <i>Tropaeolum majus</i> : | | 20 Gr. Port. |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| M | fl. pl. | M S S |
| 9186 | hemisphaericum, hellorange | — 20 10 |
| 9188 | luteum | — 20 10 |
| 9190 | Pearl, gelblichweiss | — 20 10 |
| 9192 | Regelianum, purpurviolett | — 20 10 |
| 9194 | Scheuerianum, strohgelb | — 20 10 |
| 9196 | » coccineum, rosig-scharlach | — 20 10 |
| 9198 | Schillings, leuchtend gelb | — 20 10 |
| 9200 | von Moltke, bläulichrosa | — 20 10 |
| 9202 | Vesuvius, blendendfeurigrosa | — 25 10 |
| 9204 | alle Sorten gem. | 2 Ko. 2 M., — 20 10 |

Tropaeolum majus nanum.*

| | | |
|------|--|---------|
| 9210 | atrococcineum, scharlachrot, sehr lebhaft | — 30 10 |
| 9212 | atropurpureum, dunkelpurpur, sehr effektiv | — 30 10 |
| 9214 | Aurora, besonders auffällig durch die Farbenverschiedenheit in ein und derselben Blume | — 30 10 |
| 9217 | Beauty, gelb, scharlach geflammt | — 30 10 |
| 9219 | coccineum fol. aureis, Blätter goldgelb, Blumen scharlach | — 30 10 |
| 9221 | coeruleo-roseum | — 30 10 |
| 9223 | Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelroten Flecken | — 30 10 |
| 9225 | Dunnett's spotted, gefleckt | — 30 10 |
| 9227 | Empress of India, dunkelscharlachrot dunkellaubig | — 40 10 |
| 9229 | Golden King, goldgelb | — 30 10 |
| 9232 | King of Tom Thumbs, brennend scharlach mit dunkler Belaubung | — 40 10 |
| 9235 | King Theodore, Laub dunkel, Blumen fast schwarz | — 40 10 |
| 9237 | Lilli Smith, hellscharlach | — 30 10 |
| 9239 | luteum, gelb | — 30 10 |
| 9241 | Pearl, gelblichweiss | — 30 10 |
| 9243 | roseum | — 30 10 |
| 9245 | Ruby King, dunkle Belaubung u. rosakarmin schatt. Blumen | — 40 10 |
| 9247 | Vesuv, lachsrosa. Neu! | — 40 10 |
| 9250 | Dieselben in schöner Mischung 2 Ko. 3 M. — S. | — 25 10 |
| 9260 | <i>Tropaeolum minus</i> | — 40 10 |
| 9262 | » minus coccineum | — 40 10 |
| 9266 | » per-grinum (canariense) M ^s gefranst, gelb, sehr schöne schnellwachsende Schlingpflanze | — 60 15 |
| 9270 | Venidium calendulaeoides M ^s , hübsch | — 50 15 |
| 9280 | Verbena M ^s 2 Aubletia, rosalia | — 40 10 |
| 9282 | » Drummond, violett-lila | — 40 10 |
| 9290 | » hybrida, in schönen Farben gemischt, gute Qualität | — 80 15 |
| 9292 | » » von Preisblumen gesammelt, 1. Rang | 1 30 20 |
| 9294 | » » atrococerulea, tiefblau | 1 30 20 |
| 9296 | » » auriculaeflora atrococerulea, prächtig dunkelblau mit grossem reinweissen Auge | 1 40 20 |
| 9298 | » » auriculaeflora, schönste grossblumige, in leuchtenden Farben, mit grossem aurikelartigen Auge | 1 50 25 |



9384. *Viola tric. max.* Cassier's.
20 Gr. 4 M., & Port. 30 S.




9404. *Viola tric. max.* Trim. Lord Beaconsfield.
20 Gr. 2 M., & Port. 25 S.

| N | | 20 Gr. Port. | | |
|------|--|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 9299 | <i>Verbena hybrida</i> „braunpurpur“ (C. Platz & Sohn). Neu! | — | — | 30 |
| 9300 | » <i>hybrida candidissima</i> , gross- doldig reinweiss | 1 50 | 25 | |
| 9302 | » » <i>coccinea</i> scharlach | 1 50 | 25 | |
| 9304 | » » » <i>auriculaeiflora</i> , schar- lachrote Varietäten mit grossem hellen Auge | 1 60 | 25 | |
| 9306 | » » » <i>fol. aureis</i> , mit gold- gelbem Laube und schar- lachroten Blumen | 2 — | 30 | |
| 9307 | » » <i>coerulea</i> , hellblau | 1 30 | 20 | |
| 9308 | » » <i>Defiance</i> , leuchtend scharlach | 2 — | 30 | |
| 9309 | » » <i>Purpurmantel</i> | 1 50 | 25 | |
| 9310 | » » <i>striata</i> , ital. gestreifte | 1 60 | 20 | |
| 9316 | » » <i>grandifl.</i> (Mammut-Ver- benen), Mischung der grösst- blumigen Varietäten | 2 — | 30 | |

| N | | 20 Gr. Port. | | |
|------|---|--------------|----|---|
| | | M | S | S |
| 9318 | <i>Verbena hybrida grandifl.</i> (Mam- mut-Verbenen), dunkel- scharlachrot. Neu! | 8 — | 40 | |
| 9320 | » <i>hybrida compacta alba</i> (can- didissima), kurz u. gedrun- gen in runden Büschen wachsend | 2 50 | 30 | |
| 9321 | » » <i>compacta Defiance</i> , schar- lach | 3 50 | 30 | |
| 9322 | » » » <i>Purpurmantel</i> . Neu! | — | 30 | |
| 9323 | » » » „scharlachrosa“, Neu! | — | 40 | |
| 9324 | » » » (Miniatur-Verbenen), purpur mit weissem Auge. Neu! | — | 30 | |
| 9325 | » » <i>erecta compacta atrosan-</i> <i>guinea</i> , prächtig dun- kelrot | 1 80 | 25 | |
| 9326 | » » » <i>compacta carminea</i> | 1 50 | 25 | |
| 9327 | » » » » <i>Deutscher Kron-</i> <i>prinz</i> , scharlach | 1 50 | 25 | |



9380. *Viola tric. max.* Mischung.
20 Gr. 4 M., & Port. 30 S.



9484. *Viola tricolor maxima* „Psyche“.
& Port. 40 S.

| Nr. | 20 Gr. Port. | |
|------|---|---------|
| 9328 | Verbena hybrida erecta compacta coccinea, überaus prachtvoll | 2 50 30 |
| 9329 | » hybrida erecta compacta kupferscharlach | 2 — 25 |
| 9330 | » » erecta compacta striata, gestreift | 2 — 25 |
| 9331 | » » » compacta violacea, mit weiss gelangelten schönen violetten Blumen | 2 — 25 |
| 9332 | » » » » in schöner Mischung | 1 80 25 |
| 9340 | » Nivoni (teucrioides), wohlriechend | — 40 10 |
| 9342 | » pulchella | — 40 10 |
| 9344 | » pulcherrima, violettrot | — 40 10 |
| 9346 | » venosa, prächtig blau | — 50 15 |
| 9350 | Veronica M* glauca, blau | — 50 15 |
| 9352 | » syriaca, blau | — 70 15 |
| 9354 | » » fl. albo | — 70 15 |
| 9360 | Vicia fulgens, § sehr schön dunkelrot | — 30 10 |
| 9362 | » Gerardi § | — 30 10 |

Viola cornuta, siehe Stauden!

Viola tricolor maxima (Pensées). M* Stiefmütterchen.

| | | |
|------|---|---------|
| 9370 | Sehr schöne farbenreiche Mischung, gute Qualität | — 70 15 |
| 9374 | Grossblumige englische von nur schön gezeichneten Blumen gesammelt | 1 20 20 |
| 9378 | Grossblumige französische, in vorherrschend dunkeln Farben mit schöner Gesichtszeichnung | 1 20 20 |
| 9379 | Grossblumige Pariser Riesen | 4 — 40 |
| 9380 | Elitemischung, zusammengestellt aus den besten grossblumigen Bugnot, Cassier und Odier | 4 — 30 |
| 9382 | Bugnot's grossfleckige in prachtvoller Farbenvereinigung | 5 — 40 |
| 9384 | Cassier's, sehr grossblumige und grossgefleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel | 4 — 30 |
| 9385 | coronata (Odier, imperialis), prachtvoll, mit regelrecht gefürmten und schön gezeichneten drei- und fünfleckigen Blumen | 3 50 30 |
| 9390 | Trimardeau, grösstblumige Riesen-Pensées, mit auffallenden Zeichnungen in extra Mischung | 2 — 25 |
| 9392 | » atropurpurea | 2 — 25 |
| 9394 | » aurikelfarbig | 2 — 25 |
| 9395 | » Freya, purpurviolett mit weissem Rande | 2 — 25 |
| 9398 | » gelb mit Auge | 2 50 25 |
| 9400 | » gestreift | 2 — 25 |
| 9402 | » Kaiser Wilhelm | 2 — 25 |
| 9404 | » Lord Beaconsfield | 2 — 25 |
| 9406 | » nigra (Dr. Faust), reinschwarz | 2 — 25 |
| 9408 | » veichenblau (Graf Moltke) | 2 — 25 |
| 9410 | » weiss mit Auge | 2 50 25 |
| 9420 | Cardinal, dunkelblutrot | 1 50 25 |
| 9422 | Feenkönigin, himmelblau m. weissem Rand, prächtig | 1 50 25 |
| 9424 | Germania, in verschiedenen Farben mit gekrauten u. gewellten Blumenblättern, sehr schön. Neu! | 5 — 40 |
| 9426 | Victoria, leuchtend blutrot, prachtvoll | 1 50 25 |
| 9430 | Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge | 1 50 25 |
| 9434 | aschgrau | 1 — 20 |
| 9438 | atropurpurea, dunkelpurpur, schön | 1 — 20 |
| 9442 | » albo marginata (Silbersaum), mit weissem Auge und Rand | 1 — 20 |
| 9444 | » aureo marginata (Goldrand), mit goldgelbem Rand | 1 — 20 |
| 9446 | atroviolacea dunkelviolett schön | 1 — 20 |
| 9450 | aurikelfarbig, schön | 1 — 20 |
| 9452 | azurblau, schöne Farbe | 1 — 20 |
| 9454 | braunrot | 1 — 20 |
| 9456 | bronzefarben | 1 — 20 |
| 9458 | gelbgrundig | 1 20 20 |
| 9460 | Goldelse, reingelb | 1 50 25 |



9612. *Zinnia eleg. pumila* fl. pl.
20 Gr. 50 3, & Port. 15 3.

| Nr. | <i>Viola tricolor maxima:</i> | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|
| 9462 | goldlackfarben | 1 — 20 |
| 9464 | havannabraun | 1 — 20 |
| 9466 | hellblau | 1 — 20 |
| 9470 | Kaiser Friedrich, purpurrot mit gold-bronze Mitte | 1 — 20 |
| 9474 | Meteor, feurigbraun, prachtvoll | 1 — 20 |
| 9478 | nigra (Dr. Faust, reinschwarz) | 1 — 20 |
| 9482 | Pfauenauge, dunkelrot mit silberweiss m. Rand | 1 — 20 |
| 9484 | Psyche, Neu! | 8 — 40 |
| 9486 | purpurviolett schattiert (Lord Beaconsfield) | 1 — 20 |
| 9490 | quadricolor, prachtvoll | 1 — 20 |
| 9492 | Schneewittchen, reinweiss ohne Auge | 1 20 20 |
| 9494 | schwarzbraun, prachtvoll | 1 — 20 |
| 9496 | striata, gestreifte | 1 — 20 |
| 9497 | variabilis | — 30 |
| 9498 | violet bordé blanc, violett mit weissm. Rand | 1 — 20 |
| 9500 | weissgrundig, sehr schön | 1 20 20 |
| 9510 | Viscaria cardinalis, brillantrot | — 40 10 |
| 9512 | » Dunnett, lila | — 30 10 |
| 9514 | » elegans picta, weiss mit karmin | — 30 10 |
| 9516 | » oculata, rosa m. dunklem Auge | — 30 10 |
| 9518 | » alba (Burriger) | — 30 10 |
| 9520 | » coerulea | — 30 10 |
| 9522 | » rosea | — 30 10 |
| 9524 | » nana alba | — 60 15 |
| 9526 | » » cardinalis | — 60 15 |
| 9528 | » » coerulea | — 40 10 |
| 9530 | » » Dunnett, lila | — 40 10 |
| 9532 | » » picta | — 40 10 |
| 9534 | » » rosea | — 40 10 |
| 9536 | » schöne hohe Sorten gemischt | — 30 10 |
| 9538 | » schöne niedrige Sorten gemischt | — 30 10 |
| 9548 | Whitlavia § gloxinoides, weiss m. blau, reizend | — 30 10 |
| 9550 | » grandiflora, grossblumig blau | — 30 10 |
| 9552 | » alba | — 30 10 |
| 9560 | Xeranthemum M annuum fl. albo pl. | — 40 10 |
| 9562 | » annuum fl. rubro pl. | — 40 10 |
| 9564 | » » compactum album pl. | — 70 15 |
| 9566 | » » purpureum pl. | — 70 15 |
| 9568 | » » imperiale plenissimum atropurpureum | — 50 15 |
| 9570 | » » plenissimum album | — 50 15 |
| 9572 | » » » roseum | — 50 15 |
| 9574 | » » superbissimum fl. pl. | — 50 15 |
| 9576 | » » fl. albo pl. | — 50 15 |
| 9580 | Ximenesia encelioides, grossbl. gelb | — 40 10 |

9650. *Zinnia Haageana* fl. pl.

20 Gr. 1 M., 1 Port. 20 J.

Zinnia elegans, einfache.

| Nr. | 1. weiss. | 2. goldgelb. | 3. karmesin | 20 Gr. Port. |
|------|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| 9590 | 1. weiss. | 2. goldgelb. | 3. karmesin | M J J |
| 9592 | 4. hellgelb. | 5. scharlach. | 6. lila | — 40 10 |
| 9593 | Dieselben gemischt | | | — 30 10 |

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

| | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | 20 Gr. Port. | |
| 9600 | 1. goldgelb. | 8. fleischfarbig. |
| | 2. violett. | 9. scharlach. |
| | 3. weiss. | 10. schwefelgelb. |
| | 4. karmin. | 11. karmesin. |
| | 5. dunkelscharlach. | 12. rosa. |
| | 6. purpur. | 13. orange-scharlach. |
| | 7. lila. | |
| 9606 | Dieselben gemischt, extra | |
| | | — 60 15 |
| | | — 50 15 |

9606 Dieselben gemischt, extra

Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrige gefüllte.

| Nr. | 1. rosa. | 6. goldgelb. | 20 Gr. Port. |
|------|--|-------------------|--------------|
| 9610 | 2. scharlach. | 7. weiss. | M J J |
| | 3. purpur. | 8. karmin. | |
| | 4. violett. | 9. fleischfarbig. | |
| | 5. lila. | 10. schwefelgelb. | — 70 15 |
| 9612 | Dieselben gemischt | | — 50 15 |
| 9620 | <i>Zinnia elegans</i> Darwini fl. pl., gemischt | | — 50 15 |
| 9624 | » <i>elegans pomponica</i> fl. pl., gemischt | | — 60 15 |
| 9630 | » <i>pomponica</i> fl. pl. Liliput, 1. scharlach. 2. weiss. 3. goldgelb. | | — 1 20 20 |
| 9632 | Dieselben gemischt | | — 90 15 |

9640 *Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima*, die grosstblumigen Zinnien in schönen Farben gemischt

| | | |
|------|---|---------|
| 9646 | » <i>Haageana</i> (mexicana) | — 80 15 |
| 9650 | » fl. pl., prachtvoll | — 50 15 |
| 9656 | » <i>plenissima imbricata</i> , dicht gefüllte Blumen | 1 — 20 |

| | | |
|-------|---|---|
| 9800 | Sommer-Blumen, hohe gemischt | à Ko. 2 M 50 J, 20 Gr. 20 J, Port. 10 J |
| 9850 | » » niedrige | » 2 » 50 » 20 » 20 » » 10 » |
| 10000 | » » Mischung, honigende für Bienenweide | » 3 » 50 » 20 » 25 » » 10 » |

Diese Mischungen sind zur Aussaat in's freie Land.

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit J bezeichneten sind perennierend, die mit J bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

| Nr. | 20 Gr. Port. | Nr. | 20 Gr. Port. |
|-------|---|-------|--|
| 10100 | <i>Aegilops cylindrica</i> | 10214 | <i>Bromus brizaeformis</i> J à Ko. 1 M |
| 10103 | » <i>triariata</i> , sehr elegant | 10217 | » <i>ciliatus</i> J |
| 10106 | <i>Agrostis argentea</i> J | 10220 | » <i>erectus</i> J |
| 10109 | » <i>latifolia</i> J | 10223 | » <i>fimbriatus</i> violascens |
| 10110 | » <i>laxiflora</i> , zierlich | 10226 | » <i>laxiflorus</i> J |
| 10112 | » <i>minutiflora</i> | 10229 | » <i>Lloydianus</i> J |
| 10115 | » <i>nebulosa</i> , prachtvoll | 10232 | » <i>longiflorus</i> J |
| 10118 | » <i>pulchella</i> , sehr niedlich | 10235 | » <i>macrostachyus</i> , sehr schön |
| 10121 | » <i>Stevensi</i> J, schön | 10238 | » <i>madritensis</i> , schönes Bouquet-gras, sehr zu empfehlen |
| 10124 | » <i>verticillata</i> | 10244 | » <i>patulus nanus</i> |
| 10127 | <i>Aira</i> J montana | 10247 | » <i>purpureus</i> |
| 10133 | <i>Airopsis agrostidea</i> | 10253 | » <i>velutinus</i> |
| 10136 | <i>Andropogon</i> J <i>argenteus</i> | 10256 | » <i>virens</i> |
| 10139 | » <i>formosus</i> | | <i>Carex</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18108 u. f. |
| 10145 | » <i>muriolatus</i> | 10259 | <i>Ceratochloa pendula</i> |
| 10149 | » <i>Sorghum</i> , sehr dekorativ | 10262 | <i>Chloris barbata vera</i> |
| 10151 | <i>Anthoxanthum gracile</i> | 10264 | » <i>elegans</i> |
| 10152 | » <i>ovatum</i> | 10268 | » <i>gracilis</i> |
| 10154 | <i>Arundo</i> J <i>conspicua</i> | 10271 | » <i>latifolia</i> |
| 10157 | » <i>Donax</i> | 10274 | » <i>submutica</i> |
| 10160 | » <i>fol. varieg.</i> | 10283 | <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), reizendes Gras |
| 10172 | <i>Avena nuda elegantissima</i> | 10289 | <i>Coix Lacrymae</i> , Hlobaträne |
| 10175 | » <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, schwarzsamig | 10292 | » <i>aurea zebrina</i> |
| 10181 | » <i>strigosa</i> , mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets | 10295 | <i>Cryptopyrum Richardsoni</i> (Dactyloctenium), sehr schön |
| 10186 | <i>Brachypodium distachyum</i> | | <i>Cyperus</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18131 u. f. |
| 10187 | » <i>platystachyum</i> | 10301 | <i>Diplachne fascicularis</i> |
| 10193 | <i>Briza geniculata</i> | 10304 | <i>Echinochloa mirabilis</i> |
| 10196 | » <i>maxima</i> | 10307 | <i>Eleusine barcinonensis</i> |
| 10199 | » <i>compacta</i> | 10310 | » <i>coarctata</i> |
| 10202 | » <i>minima</i> (gracilis) | 10313 | » <i>indica</i> |
| 10205 | » <i>rotundata</i> | 10316 | » <i>oligostachya</i> |
| 10208 | <i>Brizopyrum siculum</i> (Catapodium) | 10319 | » <i>rigida</i> , schön |
| 10211 | <i>Bromus angustifolius</i> J | | |

Haupt-Samen-Verzeichnis.



Ziergräser-Bouquet.



Ziergräser-Bouquet.

| N | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|------|----|
| | | M | S | S |
| 10326 | <i>Elymus hordeiformis</i> | — | 40 | 10 |
| 10328 | » <i>2 philladelphicus</i> | — | 40 | 10 |
| 10331 | » <i>sibiricus</i> | — | 30 | 10 |
| 10332 | <i>Eragrostis abyssinica</i> | — | 40 | 10 |
| 10333 | » <i>amabilis</i> | — | 40 | 10 |
| 10334 | » <i>cylindriflora</i> | — | 70 | 15 |
| 10337 | » <i>elegans</i> , reizend | — | 30 | 10 |
| 10340 | » <i>maxima</i> | — | 40 | 10 |
| 10343 | » <i>nigra</i> , sehr schön | — | 40 | 10 |
| 10346 | » <i>Purahi</i> (senegalensis) | — | 40 | 10 |
| 10349 | <i>Erianthus 2 Ravennae</i> | — | 50 | 15 |
| 10358 | <i>Euchlaena luxurians</i> (Beana) sehr schnell wachsend und dekorativ | — | 80 | 10 |
| 10361 | <i>Eulalia 2 japonica</i> , äusserst dekorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen | — | 90 | 15 |
| 10364 | » <i>japonica fol. variegatis</i> | — | 1 30 | 20 |
| 10367 | » <i>zebrina</i> | — | 1 50 | 25 |
| 10370 | <i>Festuca alpina 2</i> | — | 40 | 10 |
| 10371 | » <i>superba</i> | — | 40 | 10 |
| 10376 | » <i>bromoides</i> , schönes Bouquetgras | — | 40 | 10 |
| 10379 | » <i>glauca 2</i> , echt | — | 1 80 | 25 |
| 10382 | » <i>heterophylla 2</i> , sehr feinblättrig für Einfassungen | — | 25 | 10 |
| 10338 | » <i>procumbens</i> , hübsch | — | 50 | 15 |
| 10391 | » <i>rigida</i> ♂, sehr beliebt. Bouquetgras | — | 30 | 10 |
| 10391 | » <i>stipoides</i> | — | 20 | 10 |
| 10395 | » <i>viridis</i> | — | 20 | 10 |
| 10400 | <i>Gymnothrix 2 japonica</i> , schön | — | 80 | 15 |
| 10403 | » <i>latifolia</i> , 2 1/2 m h., sehr dekorativ | — | 80 | 15 |
| 10406 | <i>Gynerium 2 argenteum</i> , bekanntes prachtvolles Pampasgras | — | 80 | 15 |
| 10412 | » <i>argenteum carminatum</i> Ren- datleri | — | — | 20 |
| 10415 | » » <i>fol. variegatis</i> | — | — | 25 |
| 10421 | » » <i>roseum</i> | — | 90 | 15 |
| 10430 | » <i>jubatum</i> , mit rötlich silberwei- sen Blütenbüscheln | — | 90 | 15 |
| 10431 | » gemischt | — | 80 | 15 |
| 10433 | <i>Hordeum aegyptiacum</i> , prächtig für Makart-Bouquets | — | 30 | 10 |
| 10436 | » <i>jubatum</i> ♂, Mähnengerste | — | 30 | 10 |
| 10439 | <i>Isolepis gracilis 2</i> □ | — | 40 | 10 |
| 10445 | <i>Koeleria Bergthaea</i> | — | 40 | 10 |
| 10448 | » <i>glauca 2</i> , sehr schön z. Einfassungen | — | 70 | 15 |
| 10451 | » <i>setacea 2</i> | — | 60 | 15 |
| 10454 | <i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets | — | 30 | 10 |

| N | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|---|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 10457 | <i>Lappago racemosa</i> | — | 40 | 10 |
| 10460 | <i>Lasiagrostis argentea 2</i> , schön | — | 30 | 10 |
| 10463 | <i>Leptochloa fascicularis</i> | — | 40 | 10 |
| 10466 | » <i>Schimperiana</i> | — | 40 | 10 |
| 10472 | <i>Melica 2 altissima</i> | — | 30 | 10 |
| 10475 | » <i>atropurpurea</i> , aller- liebstes Ziergras für Binderei, mit metallisch schillernden Blütenähren | — | 40 | 10 |
| 10481 | » <i>ciliata</i> | — | 20 | 10 |
| 10484 | » <i>penicillaris</i> | — | — | 10 |
| 10487 | <i>Milium multiflorum</i> | — | 30 | 10 |
| 10490 | » <i>nigricans</i> | — | 30 | 10 |
| 10496 | <i>Mühlenbergia gymnostyla 2</i> | — | 40 | 10 |
| 10498 | » <i>diffusa</i> | — | 40 | 10 |
| 10499 | <i>Panicum altissimum 2</i> | — | 80 | 15 |
| 10502 | » <i>capillare</i> , schön | — | 20 | 10 |
| 10504 | » <i>glaucom</i> , hübsch graugrün | — | 20 | 10 |
| 10505 | » <i>oryzinum</i> | — | 20 | 10 |
| 10508 | » <i>palmifolium 2</i> , prachtvoll | — | — | 25 |
| 10511 | » <i>plicatum 2</i> , schön | — | — | 20 |
| 10514 | » » <i>fol. variegatis 2</i> | — | — | 30 |
| 10518 | » <i>spectabile</i> , neues prächtiges Dekorationsgras | — | 50 | 15 |
| 10520 | » <i>sulcatum, 2</i> sehr elegant | — | — | 25 |
| 10523 | » <i>violaceum</i> | — | 30 | 10 |
| 10526 | <i>Paspalum elegans</i> | — | 40 | 10 |
| 10535 | <i>Pennisetum fimbriatum</i> | — | — | 30 |
| 10538 | » <i>longistylum</i> , prachtvoll | — | 40 | 10 |
| 10541 | » » <i>violaceum</i> , mit metallisch violett schillernden borsten- artigen Blütenbüscheln | — | 40 | 10 |
| 10542 | » <i>Rüppelianum</i> , prächtig | — | 60 | 15 |
| 10545 | <i>Phalaris coerulea</i> , sehr schön | — | 40 | 10 |
| 10547 | » <i>paradoxa</i> | — | 40 | 10 |
| 10550 | » <i>tenella</i> , sehr schön | — | 40 | 10 |
| 10553 | <i>Phleum Boehmeri 2</i> | — | 40 | 10 |
| 10556 | <i>Poa amabilis</i> | — | 40 | 10 |
| 10559 | » <i>compressa 2</i> , schön | — | 70 | 15 |
| 10568 | » <i>salina</i> | — | 40 | 10 |
| 10571 | <i>Polypogon affinis</i> | — | 30 | 10 |
| 10577 | <i>Saccharum 2 Maddeni</i> | — | 90 | 15 |
| 10583 | <i>Sclerochloa divaricata</i> | — | 40 | 10 |
| 10584 | <i>Sesleria robusta</i> , prachtvoll | — | 80 | 15 |

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|----|----|
| | | M | 3 | 5 |
| 10586 | <i>Setaria alopecuroides</i> | — | 30 | 10 |
| 10587 | » » <i>nigra</i> | — | 30 | 10 |
| 10588 | » <i>aurea</i> | — | 25 | 10 |
| 10589 | » <i>macrochaeta</i> , grossährig gelb. | — | 20 | 10 |
| 10592 | » <i>purpurascens</i> , | — | 30 | 10 |
| 10595 | <i>Setaria versicolor</i> | — | 25 | 10 |
| 10601 | <i>Sorghum halepense</i> 2 | — | 30 | 10 |
| 10604 | » <i>nigrum</i> (<i>Holcus</i>) | — | 30 | 10 |
| 10612 | <i>Stipa</i> 2 <i>capitata</i> | — | 80 | 15 |
| 10613 | » <i>elegantissima</i> , sehr elegant | — | 25 | |
| 10616 | » <i>formosissima</i> (<i>formicarum</i>), schön | — | 70 | 15 |
| 10619 | » <i>gigantea</i> | — | 70 | 15 |
| 10625 | » <i>pennata</i> , Federgras, schön | — | 40 | 10 |
| 10628 | » <i>sarepiana</i> | — | 40 | 10 |
| 10631 | » <i>splendens</i> | — | 70 | 15 |
| 10640 | <i>Tricholaena rosea</i> (<i>Monachylon</i>) mit reizenden rosa schillernden Blütenähren | — | 30 | 10 |
| 10652 | <i>Triticum ciliatum</i> | — | 30 | 10 |
| 10655 | » <i>cristatum</i> 2 | — | — | 10 |

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|----|----|
| | | M | 3 | 5 |
| 10658 | <i>Triticum desertorum</i> 2, sehr schön | — | 40 | 10 |
| 10661 | » <i>sibiricum</i> 2 | — | 40 | 10 |
| 10664 | <i>Uniola latifolia</i> 2, schön | — | 80 | 15 |
| 10667 | <i>Vulpia bromoides</i> | — | 40 | 10 |
| 10670 | <i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, für Gruppen sehr schön à Ko. 1 M — 3, | — | 20 | 10 |
| 10673 | » <i>gracillima</i> , Miniaturmais | — | 20 | 10 |
| 10676 | » » <i>pumila zebрина</i> , mit prächtig weissen Blättern | — | 30 | 10 |
| 10679 | » » <i>variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen | — | 40 | 10 |
| 10685 | » <i>japonica fol. var.</i> , buntblättriger Mais, prächtig für Dekorationszwecke à Ko. 1 M — 3, | — | 20 | 10 |
| 10686 | » » <i>gigantea quadricolor</i> | — | 30 | 10 |
| 10688 | Ziergräser, Mischung für Bouquets | — | 25 | 10 |
| 10689 | » <i>perennierende</i> , Mischung für Bouquets | — | 30 | 10 |

Sortimente, siehe Nr. 5745 u. f.

Cucurbitaceen.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

Nachstehende Cucurbitaceen-Spezies zeichnen sich entweder durch Blatt und Blüte oder ihre Früchte aus, es sind sehr interessante Pflanzen, die ihrer Raschwüchsigkeit wegen teils zur Bildung von Guirlanden, teils zur Bekleidung von Spalieren oder Lauben sehr gut zu verwenden sind.

Weitere Formen zur gefälligen Auswahl befinden sich unter den Zier-Kürbissen Nr. 1525 u. f.

10752. *Cucurbita melanosperma*.

20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|---|--------------|----|----|
| | | M | 3 | 5 |
| 10701 | <i>Abobra viridiflora</i> , schön | — | 90 | 15 |
| 10713 | <i>Bryonia alba</i> , Zauurübe | — | 80 | 15 |
| 10716 | <i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit kirschgrossen, scharlachrot weiss gestreift. Früchten | — | 60 | 15 |
| 10722 | <i>Coccinia indica</i> | — | 20 | |
| 10725 | <i>Cucumis anguineus</i> (<i>hexuosus</i>) Schlangemelone | — | 50 | 15 |
| 10731 | » <i>dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis | — | 50 | 15 |
| 10734 | » <i>Dudaim</i> (<i>odoratissimus</i>) | — | 60 | 15 |
| 10737 | » <i>erinaceus</i> , Izel-Kürbis, sehr schön | — | 50 | 15 |
| 10740 | » <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis | — | 50 | 15 |
| 10743 | » <i>metuliferus</i> | — | 70 | 15 |
| 10746 | » <i>perennis</i> 2 | — | 20 | |
| 10749 | » <i>prophetaurum</i> (v. Zanzibar) | — | 50 | 15 |
| 10750 | <i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen weissen silber beraudeten, sehr interessanten Samen Körnern | — | 50 | 15 |
| 10752 | » <i>melanosperma</i> , hantfruchtiger Angurienkürbis, zur Bekleidung von Lauben sehr zu empfehlen! | — | 40 | 10 |
| 10758 | <i>Cyclanthera edulis</i> | — | 70 | 15 |
| 10761 | » <i>explodens</i> , Springgurke | — | 90 | 15 |

10767. *Echinocystis lobata*.

20 Gr. 50 3, à Port. 15 3.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|----|----|
| | | M | 3 | 5 |
| 10764 | <i>Cyclanthera pedata</i> , Scheibengurke | — | 40 | 10 |
| 10767 | <i>Echinocystis lobata</i> , reizende rasch wachsende Schlingpflanze | — | 50 | 15 |
| 10773 | <i>Eopepon vitifolius</i> | — | 30 | |
| 10776 | <i>Luffa acutangula</i> (<i>Poppia</i>) | — | 40 | 10 |
| 10779 | » <i>cylindrica</i> (<i>Poppia Fabiana</i>) | — | 50 | 15 |
| 10785 | » <i>marylandica</i> | — | 70 | 15 |
| 10788 | » <i>Sooly Qua</i> , schön | — | 50 | 15 |
| 10800 | <i>Melothria scabra</i> , schön | — | 15 | |
| 10803 | <i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfehl | — | 50 | 15 |
| 10812 | » <i>Elaterium</i> , Spritz- od. Vexirgurke | — | 40 | 10 |
| 10813 | <i>Platygonia Kaempferi</i> 2 | — | 30 | |
| 10821 | <i>Rhynchoscarpa dissecta</i> | — | 30 | |
| 10827 | <i>Sicyosperma angulata</i> , Haargurke | — | 40 | 10 |
| 10830 | <i>Sicyosperma gracile</i> | — | 30 | |
| 10833 | <i>Thladiantha dubia</i> 2 | — | 25 | |
| 10836 | <i>Trichosanthes colubrina</i> , Natterfrucht | — | 50 | 15 |
| 10839 | » <i>cucumerina</i> , Früchte konisch oval | — | 70 | 15 |
| 10842 | » <i>palmata</i> , mit sehr grossen Blättern | — | 50 | 15 |
| 10844 | Cucurbitaceen, schöne Sorten gemischt | — | 40 | 10 |

Sortimente, siehe Nr. 5792 u. 5794.

Stauden oder Perennen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. * Einfassungspflanzen. D Dekorationspflanzen, 21 geben zugleich gutes Bienenfutter.

Viele Stauden-Samen brauchen oft über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb sich die Aussaat in Töpfe oder Saatschalen empfiehlt. Man ist dann im Stande, dieselben fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was andernfalls nicht gut möglich ist. Die meisten der hier angebotenen Stauden-Samen sind auch als Pflanz zu haben, siehe Seite 131.



10970—10972. *Althaea rosea* fl. pl. Chater's.

| N | M | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|---|---|--------------|----|----|
| | | | M | § | § |
| 10860 | | <i>Acanthus</i> D latifolius, Bärenklau | — | 30 | 10 |
| 10862 | | » longifolius | — | 40 | 10 |
| 10864 | | » lusitanicus | — | 40 | 10 |
| 10866 | | » mollis | — | 40 | 10 |
| 10870 | | <i>Achillea asplenifolia</i> fl. rubro | — | 30 | |
| 10872 | | » filipendula | — | 50 | 15 |
| 10873 | | » millefolium fl. rubro | 2 | — | 25 |
| 10874 | | » <i>Parmica</i> fl. pl., weiss, sehr empfehlenswert für Binderel | 2 | 50 | 30 |
| 10875 | | » » fl. pl. Perle | — | — | 40 |
| 10880 | | <i>Aconitum Lycostonum</i> | — | 60 | 15 |
| 10882 | | » medium | — | 50 | 15 |
| 10884 | | » <i>Napellus</i> , Eisenhut, Sturmhut | 1 | 20 | 20 |
| 10886 | | » » fl. albo | — | 70 | 15 |
| 10888 | | » <i>Stoerkianum</i> | — | 70 | 15 |
| 10890 | | » <i>tauricum</i> | 1 | — | 20 |
| 10892 | | <i>Actaea spicata</i> | — | 90 | 15 |
| 10894 | | <i>Adenophora lilifolia</i> | — | — | 25 |
| 10900 | | <i>Adlumia cirrhosa</i> , § schöne Schlingpfl. | 1 | 50 | 25 |
| 10904 | | <i>Adonis vernalis</i> * | — | 40 | 10 |
| 10908 | | <i>Aethionema</i> * coridifolium | — | — | 30 |
| 10910 | | » grandiflorum, schön grossblumig | — | — | 30 |
| 10912 | | » persicum, reizend rosablühend | — | 70 | 15 |
| 10916 | | <i>Agrostemma coronaria</i> | — | 30 | 10 |
| 10918 | | » coronaria alba | — | 30 | 10 |
| 10920 | | » » atrosanguinea | — | 30 | 10 |



10874. *Achillea Ptarmica* fl. pl.

à Port. 30 §.

| N | | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|---|--------------|----|----|
| | | | M | § | § |
| 10922 | | <i>Agrostemma coronaria bicolor</i> | — | 30 | 10 |
| 10924 | | » fl. Jovis, schön | — | 30 | 10 |
| 10934 | | <i>Alfredia cernua</i> , D Blattpflanze | — | 50 | 15 |
| 10940 | | <i>Allium azureum</i> | — | — | 30 |
| 10942 | | » karataviense, schön | — | — | 20 |
| 10944 | | » magicum album | — | — | 15 |



11026. *Anemone jap.* Honorine Jobert.

à Port. 30 §.



11245. *Aquilegia*, gemischt.
20 Gr. 60 S., à Port. 15 S.


| Nr | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| 10945 | <i>Allium Moly</i> (aureum) | 30 |
| 10952 | <i>Alpine pinifolia</i> (gracilis), * reizende weisse Frühlingsblume | 90 15 |
| 10956 | <i>Alstroemeria aurantiaca</i> | 30 |

Althaea rosea flore pleno.
Extra gefüllte schott. Preis-Winter-Malven.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|-------|---|-------------------|
| 10960 | 1. karmin. 7. schwefelgelb auf dunklem Grund. | |
| | 2. karmesin. 8. violettrot. | |
| | 3. kanariengelb. 9. weiss. | |
| | 4. chamois. 10. purpurrosa | |
| | 5. rosa. 11. zartrosa. | |
| | 6. kupferrosa. 12. dunkelrosa. | |
| 10962 | Alle Sorten gemischt, in feinsten Qualität | 2 — 25 1 50 20 |



11431. *Aubrietia* Leichtlini.
à Port. 40 S.



11390. *Herbststern* gemischt.
20 Gr. 1,50 M., 1 Port. 25 S.

Extra gefüllte niedrige Chatter-Malven.

| Nr | Unerreichte Qualität! | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------------|
| 10970 | 1. karmin. 7. schwefelgelb a. dunklem Grund. | |
| | 2. karmesin. 8. dunkellila. | |
| | 3. chamois. 9. rosa. | |
| | 4. kupferchamois. 10. purpurviolett. | |
| | 5. weiss a. dunklem Grund. 11. scharlach. | |
| | 6. kanariengelb. 12. weiss. | |
| 10972 | Alle Sorten gemischt, in feinsten Qualität | à 4 — 30 3 — 25 |
| 10980 | <i>Althaea rosea</i> fl. pl., rein schwarz | 2 — 25 |
| 10982 | » <i>Theresiana</i> fl. pl., prächtig rosa, dunkel geädert, niedrig | 2 50 25 |
| 10988 | <i>Alyssum</i> * argenteum | — 50 15 |
| 10990 | » saxatile compactum, gelb | — 60 15 |
| 10996 | » Wierzebecki | — 40 10 |
| 10997 | <i>Amsonia salicifolia</i> | — 80 15 |
| 10998 | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> , reizend himmelblau, pyramidenartig, in langen Rippen blühend | — — 30 |
| 11000 | <i>Anchusa</i> O. altissima, Ochsenzunge | — 50 15 |
| 11002 | » angustifolia (capensis), blau-blühend | — 40 10 |
| 11004 | » azurea (italica), schön blau | — — 20 |
| 11006 | » Barrelieri, dunkelblau grossblumig, prachtvoll | 1 — 20 |
| 11008 | » incarnata | — 40 10 |
| 11014 | <i>Androsace coronopifolia</i> , O. zur Topfkultur empfehlenswert | 2 — 25 |
| 11018 | <i>Anemone coronaria</i> (chinesis), in den schönsten Farben gemischt | — 90 15 |
| 11019 | » fulgens | — — 40 |
| 11020 | » japonica elegans, rosa | — — 30 |
| 11026 | » Honorine Jobert, weiss | — — 30 |
| 11028 | » Pulsatilla | 1 50 25 |
| 11030 | » sylvestris | — 40 10 |
| 11040 | <i>Angelica atropurpurea</i> | — 70 15 |
| 11045 | <i>Anthemis</i> Kelwayi | — 50 15 |
| 11046 | » Triumphetti, gelb | — 30 10 |
| 11048 | » fl. albo | — 30 10 |
| 11050 | <i>Anthericum Liliago</i> | — 40 10 |
| 11052 | » Liliastrium | 1 — 15 |
| 11053 | » major | — 30 |
| 11054 | » plumosum | — 90 15 |
| 11056 | » ramosum | — 50 15 |
| 11060 | <i>Antholyza aethiopica</i> | — 10 15 |
| 11090 | <i>Aquilegia</i> fl. alpina, niedrig, blau | — 40 10 |
| 11100 | » aurea, prachtvoll | — 80 15 |
| 11102 | » arctica, ziegelrot und grün | — — 30 |



11455. *Bellis perennis maxima fl. pl.*
(Marientblümchen oder Massliebchen.)
20 Gr. 6,50 *M.*, & Port. 40 *℔.*



11472. *Betonica grandiflora.*
20 Gr. 70 *℔.*, & Port. 15 *℔.*

| <i>Nr.</i> | | 20 Gr. Port. |
|------------|---|--------------|
| 11105 | <i>Aquilegia californica hybrida</i> (Rocky Mountain), prachtvoll gelb mit rot | 2 50 30 |
| 11110 | » <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb | — 90 15 |
| 11115 | » <i>nana</i> , prächtig | 2 — 25 |
| 11120 | » <i>caryophylloides fl. pl. echt!</i> gestreift | 1 50 25 |
| 11125 | » <i>chrysantha</i> , mit schönen gelben Blumen, prächtig | 1 50 25 |
| 11130 | » <i>grandiflora alba</i> , schön | 5 — 40 |
| 11135 | » <i>coerulea</i> , prächtige Spezies aus Kalifornien | 3 — 30 |
| 11140 | » <i>hybrida (haylodgensis)</i> , gelb mit blau, schön | 3 — 30 |
| 11142 | » <i>fl. pleno</i> , Neu! | — 60 |
| 11145 | » <i>Durandi fl. pl.</i> , gestreift | — 50 15 |
| 11150 | » <i>fiabellata nana alba</i> , prächtig | 1 20 20 |
| 11155 | » <i>formosa fl. coerulea pl.</i> | — 50 15 |
| 11160 | » <i>fl. roseo pl.</i> | — 50 15 |
| 11165 | » <i>glandulosa vera</i> , echt 5 Gr. 2.50 <i>M.</i> , 200 Korn 20 <i>℔.</i> , — — — | |
| 11170 | » <i>nivea grandiflora</i> , prachtvoll | — 40 10 |
| 11175 | » <i>olympica</i> , prächtig | — 70 15 |
| 11180 | » <i>sibirica fl. pl.</i> , blau | — 40 10 |
| 11185 | » <i>fl. rubro pl.</i> | — 40 10 |
| 11190 | » <i>Skinneri</i> , prachtvoll scharlach mit grün | 4 — 30 |
| 11195 | » <i>hybrida fl. pl.</i> | — 80 15 |
| 11200 | » <i>stellata alba fl. pl.</i> | — 50 15 |
| 11205 | » <i>atroviolacea fl. pl.</i> | — 50 15 |
| 11210 | » <i>kermesina fl. pl.</i> | — 50 15 |
| 11211 | » <i>Mischung</i> | — 40 10 |
| 11215 | » <i>Stuarti</i> , echt, prachtvoll 1000 Korn 2.50 <i>M.</i> , 100 Korn — 30 <i>M.</i> , — — — | |
| 11220 | » <i>truncata</i> , seltene und allerliebste Sorte, niedrig, orangegelb mit scharlach | 1 20 20 |
| 11225 | » <i>Vervaeana fol. varieg.</i> , schön buntblättrig, konstant aus Samen | — 60 15 |
| 11230 | » <i>vulgaris alba plena</i> | — 50 15 |
| 11235 | » <i>atroviolacea plena</i> | — 50 15 |
| 11240 | » <i>fl. pl. gemischt</i> | — 40 10 |
| 11245 | » alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mi- schung | — 60 15 |
| 11250 | <i>Arabis * alpina (albida)</i> , Alpen- Gänsekraut, eine der ersten Frühjahrsblumen | 1 — 20 |
| 11255 | » <i>alpina fol. var.</i> , reizend bunt- blättrig | — 30 |
| 11256 | » <i>nana compacta</i> 5 Gr. 2 — <i>M.</i> , — — — | — 40 |
| 11265 | <i>Arenaria cephalotes</i> | 1 50 25 |
| 11267 | » <i>serpyllifolia parviflora</i> | 1 50 25 |
| 11275 | <i>Armeria formosa</i> , schön, Grasnelke | — 40 10 |
| 11280 | » <i>alba</i> | — 40 10 |
| 11285 | » <i>maritima</i> , * lila | — 70 15 |
| 11290 | » <i>alba</i> | — 90 15 |
| 11295 | » <i>Laucheana</i> , niedrig rot- blühend, sehr schön | — 90 15 |

| <i>Nr.</i> | | 20 Gr. Port. |
|------------|--|--------------|
| 11200 | <i>Arnica montana</i> , Wohlverlei | 1 60 25 |
| 11305 | <i>Arum italicum</i> , Fliegenfänger | — 50 15 |
| 11310 | <i>Asarum europaeum</i> | — 20 |
| 11312 | » <i>canadense</i> | — 30 |
| 11315 | <i>Asclepias Cornuti (syriaca)</i> | — 80 15 |
| 11320 | » <i>incarnata</i> | — 70 15 |
| 11325 | » <i>tuberosa</i> , echt | 2 40 25 |
| 11330 | <i>Asparagus acutifolius</i> , sehr schön | — 50 15 |
| 11335 | <i>Asperula hexaphylla</i> , wertvoll für Bouquets | — 30 10 |
| 11340 | » <i>odorata</i> , Waldmeister | — 80 15 |
| 11345 | <i>Asphodelus albus</i> | — 40 |
| 11350 | » <i>luteus</i> | 1 80 25 |
| 11360 | <i>Aster alpinus</i> , niedrig blau | — 80 15 |
| 11361 | » <i>albus</i> | 1 20 20 |
| 11363 | » <i>speciosus</i> , prachtvoll | 4 — 30 |
| 11365 | » <i>superbus</i> | 1 50 25 |
| 11367 | » <i>Bigelowi nanus</i> , prachtvoll | 1 50 25 |
| 11370 | » <i>Cassubicus</i> , prachtvoll | 1 — 20 |
| 11371 | » <i>Curtisi</i> | — 30 |
| 11372 | » <i>Fortunei</i> | 1 80 25 |
| 11373 | » <i>Novae Angliae</i> | 2 50 30 |
| 11374 | » <i>ptarmicoides</i> | 1 50 25 |
| 11375 | » <i>spectabilis</i> , prächtig | — 90 15 |
| 11384 | » <i>virginicus</i> | 1 20 20 |
| 11387 | » <i>albus</i> | 1 40 20 |
| 11390 | » perennierende hohe Sorten, sogenannte Herbstastern in schöner Mischung | 1 50 25 |
| 11400 | <i>Astragalus falcatus</i> | — 15 |
| 11402 | » <i>galegiformis</i> | — 30 10 |



11592. *Campanula Medium calycanthema.*
20 Gr. 1 *M.* 50 *℔.*, & Port. 25 *℔.*

11728. *Cerastium tomentosum*.

20 Gr. 1 M 20 S, & Port. 20 S.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| | M S S | |
| 11405 | <i>Astragalus leucophaeus</i> | 30 10 |
| 11408 | » <i>mellitoides</i> | — 40 10 |
| 11411 | » <i>onobrychioides</i> | — 40 10 |
| 11413 | <i>Astrantia major</i> | — 80 15 |
| 11417 | <i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche | — 40 10 |
| 11420 | <i>Aubrietia</i> * <i>deltoidea</i> | 2 — 25 |
| 11422 | » <i>erubescens</i> | — 60 15 |
| 11426 | » <i>Eyrrii</i> , blau, grossblumig | 1 50 25 |
| 11429 | » <i>graeca</i> | 1 — 20 |
| 11430 | » <i>Hendersoni</i> | 1 80 25 |

12070. *Dianthus caryophyllus* fl. pl.

1000 K. 10 M, 100 K. 1 M 25 S, 25 K. 40 S.

12019. *Dianthus barbatus*, einfache.

Gr. 30 S, 1 Port. 10 S.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | Nr. | S | S |
|-------|--|--------------|-----|----|---|
| 11431 | <i>Aubrietia Leichtlini</i> , echt grossblumig, karmirosa . 5 Gr. 4 M, | — | 40 | — | — |
| 11432 | » <i>purpurea</i> | 1 | — | 20 | — |
| 11444 | <i>Baptisia australis</i> | — | 30 | 10 | — |
| 11446 | » fl. albo | — | 30 | 10 | — |
| 11450 | <i>Barbarea vulgaris</i> fol. var., reizende buntblättrige Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt | — | 40 | 10 | — |
| 11453 | <i>Bellis</i> ☉ <i>perennis</i> fl. pleno, gefülltes Massliebchen oder Marienblümchen in schöner Mischung | 2 | 50 | 30 | — |
| 11455 | » <i>perennis maxima</i> fl. pl., grossblumige in prächtigen Farben | 6 | 50 | 40 | — |
| 11456 | » » <i>maxima ranunculaeflora</i> fl. pl., Neu! | — | — | 40 | — |
| 11457 | » » <i>plenissima</i> , dichtgefüllte grossblumige in prächtiger Mischung | 3 | 50 | 30 | — |
| 11459 | » » <i>plenissima alba</i> , reinweiss dichtgefüllt, sehr schön | 4 | — | 30 | — |
| 11461 | » » <i>plenissima rubra</i> , rot dichtgefüllt, reizend | 4 | — | 30 | — |
| 11463 | » » fl. pl. Longfellow, dunkelrosa | 5 | — | 40 | — |
| 11465 | » » » » Schneeball, grossblumig | 5 | — | 40 | — |
| 11472 | <i>Betonica grandiflora</i> , echt | — | 70 | 15 | — |
| 11475 | » <i>stricta</i> | — | 40 | 10 | — |
| 11478 | » » <i>alba</i> | — | 50 | 15 | — |
| 11481 | » » <i>rosea</i> | — | 50 | 15 | — |
| 11490 | <i>Bocconia japonica</i> , Blattpflanze | — | 40 | 10 | — |
| 11492 | <i>Bupleurum longifolium</i> | — | 90 | 15 | — |
| 11493 | <i>Calamintha</i> ☉ <i>alpina</i> | 3 | — | 30 | — |
| 11496 | » <i>Chenopodium</i> fl. roseo | — | 90 | 15 | — |
| 11504 | <i>Camassia esculenta</i> | 2 | — | 25 | — |
| 11508 | <i>Campanula alliariaefolia</i> | — | 30 | 10 | — |
| 11517 | » <i>carpatica</i> | — | 50 | 15 | — |
| 11520 | » » fl. albo | — | 70 | 15 | — |
| 11523 | » <i>Celsi</i> | 2 | — | 25 | — |
| 11526 | » <i>fragilis</i> | — | 40 | — | — |
| 11533 | » <i>Grossecki</i> , sehr schön pyramidenartig | — | 90 | 15 | — |
| 11535 | » <i>Hohenackeri</i> | — | 80 | 15 | — |
| 11544 | » <i>maurandiae</i> | — | 40 | 10 | — |
| 11547 | » <i>Medium</i> fl. einfach dunkelblau | — | 40 | 10 | — |
| 11550 | » » einfach weiss | — | 40 | 10 | — |



12095. Margareten-Nelke.

20 Gr. 1 M 50 S, 1000 Korn 80 S, 200 Korn 20 S.



12110. Grenadin-Nelke.

20 Gr. 2 M 80 S, 1000 K. 80 S, 200 K. 20 S.

| Nr. | 20 Gr. Port. |
|---|--------------|
| 11553 <i>Campanula Medium</i> , einfach rosa | — 40 10 |
| 11556 » <i>Medium</i> , einfach lasurblau | — 40 10 |
| 11559 » » einfach rot | — 40 10 |
| 11560 » » gestreift | — 40 10 |
| 11562 » » gemischt | — 30 10 |
| 11565 » » gefüllt dunkelblau | 1 80 25 |
| 11568 » » weiss | 1 80 25 |
| 11571 » » rosa | 1 80 25 |
| 11574 » » lasurblau | 1 80 25 |
| 11577 » » rot | 1 80 25 |
| 11580 » » gemischt | 1 50 25 |
| 11583 » » <i>calycanthema</i> , dunkelblau | 1 50 25 |
| 11586 » » weiss | 1 50 25 |
| 11587 » » rosa | 3 — 30 |
| 11589 » » lasurblau | 2 — 25 |
| 11592 » » gemischt | 1 50 25 |
| 11595 » » <i>nitida major</i> | — 30 |
| 11598 » » <i>persicifolia</i> alba pärsichblättrig | 1 30 20 |
| 11601 » » <i>alba plena</i> | — 40 |
| 11604 » » <i>coerulea</i> | 1 30 20 |
| 11605 » » <i>plena</i> | — 40 |
| 11606 » » <i>grandiflora</i> alba | 3 — 30 |
| 11607 » » <i>coerulea</i> . Grosse Glocke | 3 — 30 |
| 11608 » » <i>hybrida</i> | 3 — 30 |
| 11610 » » <i>pyramidalis</i> | — 50 15 |
| 11613 » » <i>fl. albo</i> | — 50 15 |
| 11619 » » <i>Saxifraga</i> | — 90 15 |
| 11622 » » <i>Trachelium fl. coeruleo pl.</i> | — 60 15 |
| 11624 » » <i>fl. floe albo pl.</i> | — 60 15 |
| 11626 » » <i>fl. lilacino pl.</i> | — 50 15 |
| 11631 » » <i>turbinata</i> *, schön blau | — 50 15 |
| 11634 » » <i>alba</i> | — 50 15 |
| 11640 <i>Canarina Campanula</i> § | — 40 |
| 11641 <i>Carlina acaulis</i> , die Blumen schön für Makartbinderei | 1 30 20 |
| 11643 <i>Catananche coerulea fl. pl.</i> | — 40 10 |
| 11646 » <i>coerulea fl. albo pl.</i> | — 40 10 |
| 11649 <i>Cedronella cana</i> ☉, schön | 1 50 25 |
| 11655 <i>Celsia</i> ♂ <i>betonicaefolia</i> | — 40 10 |
| 11658 » <i>incarnata</i> | — 40 10 |
| 11664 <i>Centaurea D. babylonica</i> , weissblättr. | — 70 15 |
| 11670 » <i>candidissima</i> (ragusina, argentea vera), bekannte weissblättrige Blattpflanze | 3 50 30 |
| 11676 » <i>Clementei</i> , prachtvoll | 1 20 20 |
| 11678 » <i>dealbata</i> | — 60 15 |
| 11682 » <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig | — 80 15 |
| 11685 » <i>Lugdunensis</i> | 1 30 20 |
| 11687 » <i>macrocephala</i> | — 50 15 |
| 11689 » <i>montana</i> | 1 80 25 |
| 11692 » <i>nigricans</i> | — 80 10 |
| 11695 » <i>orientalis lutea</i> | — 80 15 |
| 11698 » » <i>purpurea</i> | — 80 15 |
| 11707 » <i>rutifolia</i> | — 70 15 |
| 11713 <i>Cephalaria cretica</i> | — 50 15 |
| 11716 » <i>decurrens</i> | — 10 15 |
| 11719 <i>Cerastium</i> * <i>Biebersteini</i> | — 70 15 |
| 11722 » <i>Boissieri</i> | — 30 |
| 11724 » <i>grandiflorum</i> | 1 50 25 |
| 11728 » <i>tomentosum</i> , schön | 1 20 20 |

| Nr. | 20 Gr. Port. |
|--|--------------|
| 11731 <i>Chamaepeuce D. Casabonae</i> , Fischgrätendistel mit braunen Stacheln | 2 — 25 |
| 11734 » <i>diacantha</i> , prachtvoll | — 90 15 |
| 11740 <i>Chelidonium majus fl. pl.</i> | — 70 15 |
| 11743 <i>Chelone</i> 2 <i>barbata coccinea</i> , Schildblume | — 40 10 |
| 11746 » » <i>hybrida</i> , variiert in allerlei schönen Farben | — 50 15 |
| 11749 » » <i>Torreyi</i> , schön | — 40 10 |
| 11752 <i>Chionodoxa Luciliae</i> , sehr schöne himmelblaue Frühlingsblume | — 30 |
| 11753 <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> hybridum, siehe Neuheiten, 1 Port. | — 40 — |
| 11754 » <i>maximum</i> „Perfection“ | — 80 15 |
| 11755 <i>Cirsium Velenovskij</i> | 1 20 20 |
| 11758 <i>Clematis angustifolia</i> | — 40 10 |
| 11760 » <i>cylindrica</i> | — 25 |
| 11761 » <i>erecta hybrida</i> | — 25 |
| 11779 <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose | — 60 15 |
| 11794 <i>Convallaria japonica</i> , schön zur Bekleidung von Abhängen etc. | — 50 15 |
| 11797 » <i>majalis</i> , Maiblume | 1 20 20 |



12341. Gaillardia grandiflora.

20 Gr. 50 S, 1 Port. 15 S.



12260. *Erigeron hybridus roseus*.
20 Gr. 3,50 M., & Port. 30 S.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| 11798 | <i>Convallaria majalis</i> fl. rosea . . . | — 25 |
| 11799 | » <i>majalis</i> fol. striatis . . . | — 25 |
| 11800 | » <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>) . . . | — 20 |
| 11806 | <i>Convolvulus althaeoides</i> . . . | 1 20 20 |
| 11809 | <i>Coreopsis</i> ♂ <i>auriculata</i> . . . | — 50 15 |
| 11810 | » <i>grandiflora</i> , prächtig grossblumige goldgelbe Sorte, vorzüglich zum Schnitt . . . | — 50 15 |
| 11812 | » <i>lanceolata</i> . . . | — 80 15 |
| 11817 | » <i>palmata</i> . . . | 2 — 25 |
| 11818 | » <i>philadelphica</i> . . . | — 80 15 |
| 11824 | <i>Corydalis nobilis</i> . . . | — 30 |
| 11836 | <i>Crucianella stylosa</i> * . . . | — 40 10 |

Dahlia variabilis (Georginen).

| | | |
|-------|---|---------|
| 11854 | Gefüllte grossblumige, gemischt . | 3 — 25 |
| 11857 | » grossblumige, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt I. Qualität . . . | 4 — 30 |
| 11860 | » Liliput, kleinblumige gemischt I. Qual. . . | 3 50 30 |
| 11864 | » » kleinblumige von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt I. Qual. . . | 5 — 40 |
| 11867 | » Zwerg, gemischt . . . | 4 50 30 |
| 11870 | » » von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt I. Qual. . . | 7 50 40 |
| 11871 | » Juarez, Kaktus Dahlien in prächtigen Farben gemischt . . . | 5 — 40 |



12416. *Gerardia hybrida*.
20 Gr. 70 S., & Port. 15 S.



12376. *Gentiana acaulis*.
20 Gr. 1,20 M., & Port. 20 S.

| Nr. | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| 11872 | <i>Dahlia variabilis</i> : Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra . . . | — 50 15 |
| 11874 | » Kaktus-Dahlien, gemischt . | 1 — 20 |
| 11878 | » gestreiftblumige in herrlichem Farbenspiel . . . | — 80 15 |
| 11879 | » grossblumige gemischt . . . | — 80 15 |
| 11884 | <i>Delphinium altaicum</i> . . . | — 50 15 |
| 11887 | » Belle Alliance . . . | — 50 15 |
| 11890 | » bicolor . . . | — 50 15 |
| 11893 | » cardinale ♂, leuchtend scharlachrot, 1 1/2 m hoch, prachtvoll . . . | — 40 |
| 11896 | » cashmerianum, dunkelblau . . . | — 30 |
| 11897 | » caucasicum, himmelblau . . . | — 80 15 |
| 11899 | » cheilanthum pallidum . . . | — 50 15 |
| 11902 | » cheiranthiflorum superbum . . . | — 50 15 |
| 11905 | » chinense ♂, dunkelblau . . . | — 40 10 |
| 11906 | » » hellblau, (lasurblau) . . . | — 50 15 |
| 11914 | » » weiss . . . | — 50 15 |
| 11917 | » » gemischt . . . | — 40 10 |
| 11920 | » » pumilum, dunkelblau . . . | — 40 10 |
| 11923 | » » lasurblau . . . | — 40 10 |
| 11929 | » » weiss . . . | — 40 10 |
| 11932 | » » gemischt . . . | — 40 10 |
| 11936 | » elatum, hoch . . . | 1 50 25 |
| 11938 | » coelestinum . . . | 1 50 25 |
| 11940 | » » grandiflorum . . . | — 80 15 |
| 11942 | » » hybridum nanum, Neu! . . . | — 50 |
| 11947 | » formosum, leuchtend dunkelblau . . . | — 80 15 |
| 11950 | » » coelestinum . . . | 3 — 30 |
| 11952 | » Hendersoni, samtig dunkelblau . . . | — 70 15 |
| 11962 | » hyacinthiflorum . . . | — 90 15 |
| 11968 | » » hybridum, hellblau mit schwarzer Mitte . . . | 1 — 20 |
| 11970 | » » dunkelblau m. schwarzer Mitte . . . | 1 — 20 |
| 11972 | » » rotviolett m. schwarzer Mitte . . . | 1 — 20 |
| 11974 | » » gemischt . . . | — 60 15 |
| 11992 | » » fl. pl., von farbenprächtigen gefülltblühenden grossdoldigen Sorten gesammelt in bester Mischung . . . | 3 — 30 |
| 11995 | » » magnificum . . . | — 60 15 |
| 11998 | » nudicaule ♂, niedriger, scharlachroter Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre . . . | 4 — 40 |
| 12001 | » » aurantiacum ♂, neuer niedriger Rittersporn, mit leuchtend orangegelben Blumen, reizend . . . | 5 — 40 |
| 12005 | » Pringueti . . . | 1 — 20 |
| 12007 | » Requiens ♂, sehr dekorativ . . . | — 90 15 |
| 12010 | » sulphureum (<i>Zalil</i>), sehr zart gelbbühend . . . | — 40 |
| 12019 | <i>Dianthus barbatus</i> , ♂ einfache Bartnelken, prachtvoll Farben gemischt . . . | — 30 19 |
| 12022 | » » barbatus albus, reinweiss . . . | — 30 19 |
| 12025 | » » » Dunnetti superbus, dunkelblutrot . . . | — 40 10 |



12600. *Heuchera sanguinea*.
20 Gr. 5 M, à Port. 40 S.



12645. *Inula ensifolia*.
20 Gr. 1 M 20 S, à Port. 20 S.

1000K. 200K.
M S M S

| N | | 20 Gr. Port. |
|-------|---|--------------|
| | M S S | |
| 12028 | <i>Dianthus barbatus</i> Hunt's Perfection, grossblumige Varietäten mit aurikelartigem Auge | — 30 10 |
| 12031 | » <i>barbatus mutabilis</i> (Harlequin), neue, prachtvolle buntgescheckte Varietäten, extra | — 30 10 |
| 12034 | » » <i>nanus compactus</i> , * Zwerg | — 40 10 |
| 12037 | » » <i>marginatus</i> , m. weissen oder rosa Rand, schön. | — 40 10 |
| 12040 | » » <i>nigricans</i> , schwarzrot mit dunkl. Belaubung, sehr schön | — 40 10 |
| 12043 | » » <i>oculatus marginatus</i> , weissrandige Varietäten mit weissem Auge, schön | — 30 10 |
| 12050 | » » <i>fl. pleno</i> , gefüllte Varietäten, in den prachtvollsten Farben gemischt | — 90 15 |
| 12053 | » » <i>albus fl. pl.</i> | 1 20 20 |
| 12056 | » » <i>mutabilis fl. pl.</i> (Harlequin) | — 90 15 |
| 12059 | » » <i>nanus compactus fl. pl.</i> * | 2 50 30 |
| 12062 | » » <i>marginatus fl. pl.</i> * | 3 50 40 |
| 12065 | » » <i>oculatus marginatus fl. pl.</i> | 1 20 20 |

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

| | | |
|-------|--|-------------------------|
| 12070 | Topfnelken, extra gefüllte Nummerblumen in vorzügl. Mischung, extra! | 100 K. 25 K. |
| | | M S M S |
| | | 1000 K. 10 M, 1 25 — 40 |
| 12072 | » Bizarden | 1 50 — 50 |
| 12074 | » Doubletten | 1 50 — 50 |
| 12076 | » Fameusen, getuschte | 1 50 — 50 |
| 12078 | » Farbenblumen, einfarbige | 1 50 — 50 |
| 12080 | » Flammenblumen | 1 50 — 50 |
| 12082 | » Grenoble, punktierte | 1 50 — 50 |
| 12084 | » Picotten, gelbgrundige | 1 50 — 50 |
| 12086 | » » weissgrundige | 1 50 — 50 |
| 12088 | » Salamander | 1 50 — 50 |
| 12090 | » Remontant- oder immerblühende Topfnelken, extra Qualität | 1 50 — 50 |

Die Samen vorstehender Topfnelken sind ausnahmslos nur von tadellosen Sortimentenblumen gesammelt und ergeben prächtige Resultate.

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 12094 | Riviera Markt, frühblühende Remontant | — — 30 |
| 12095 | Margareten-Nelken in Mischung, prachtvolle Rasse, die schon von Frühjahrssaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis zum Spätherbst einen herrlichen Flor entwickelt | 1000K. 200K. M S M S |
| | 20 Gr. 1 M 50 S, — 80 — 20 | |
| 12097 | » gelbgrundige Hybriden | 100 K. — 25 — — |

| | | |
|-------|---|----------------------------|
| 12100 | Landnelken, nur von bestgefüllten und gut geformten Blumen gesammelt, extra Qualität | 20 Gr. 4 M, 1 — — 25 |
| 12103 | » gefüllte buntblumige in guter Mischung | 20 Gr. 2 M 50 S, — 80 — 20 |
| 12105 | Wiener frühblühende Zwergnelken, gefüllt in prächtiger Mischung | 20 Gr. 2 M, — 70 — 20 |
| 12110 | Grenadin-Nelken, niedrige frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachroten Blumen, prachtvoll | 20 Gr. 2 M 80 S, — 80 — 20 |
| 12112 | » - Nelken, weiss, prachtvoll, aus Samen echt fallend | 1 50 — 40 |
| 12113 | Chabaud, niedrige remontierende, extra gefüllt, blüht so früh wie die Margareten-Nelken | 20 Gr. 5 M, 1 — — 25 |

20 Gr. Port.
M S S

| | | |
|-------|---|--------------------------|
| 12115 | <i>Dianthus arenarius</i> , niedrig | 1 20 20 |
| 12117 | » <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlach | — 50 15 |
| 12120 | » <i>deltoides</i> , * reizend | — 50 15 |
| 12121 | » <i>fl. albo</i> | — 60 15 |
| 12122 | » <i>plumarius</i> , einfach wohlriechende Federnelken in prächtiger Mischung | — 40 10 |
| 12124 | » » <i>Cyclope</i> , einfache schottische grossblum. mit dunkler Zone | — — 30 |
| 12125 | » » <i>diadematus</i> , siehe Neuh. | — — 40 |
| 12126 | » » <i>fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte Federnelken in prächtiger Mischung | 2 — 25 |
| 12128 | » » <i>fl. pl. Virginal</i> , reinweiss, dicht gefüllt | 50 K. — 30 — |
| 12130 | » » <i>scotticus fl. pleno</i> , echte schottische gefüllte Federnelken gemischt | 100 K. 2 M, 10 K. — 25 — |
| 12132 | » <i>superbus</i> | 1 20 20 |
| 12134 | » » <i>nanus</i> | — 50 15 |
| 12138 | » <i>Wimmeri</i> , prächtige Alpine | — — 40 |
| 12152 | <i>Dictamnus Fraxinella</i> | — 50 15 |
| 12154 | » <i>alba</i> | — 80 15 |
| 12155 | <i>Dielytra</i> (<i>Dicentra</i>) <i>chrysanth</i> | — — 40 |

12156 *Dielytra* (*Dicentra*) *spectabilis*, fliegendes Herz, garantiert frischer Samen 100 K. 3 M, 10 K. — 40

| | | |
|-------|--|--------------|
| 12157 | <i>Dielytra spectabilis</i> fol. var. | 10 K. — — 50 |
| 12160 | <i>Digitalis</i> <i>argyrostigma</i> , Fingerhut | 1 30 20 |
| 12162 | » <i>bicornuta</i> | 1 20 20 |
| 12164 | » <i>canariensis</i> | — — 40 |
| 12166 | » <i>gloxiniæiflora alba</i> | — 40 10 |
| 12168 | » <i>alba punctata</i> | — 40 10 |
| 12170 | » <i>isabellina</i> | — 50 15 |

12705. *Lathyrus latifolius*.

20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.

| Nr. | 20 Gr. Port. |
|---|--------------|
| 12172 <i>Digitalis gloxiniaeflora lilacina</i> . . . | 40 10 |
| 12174 » <i>gloxiniaeflora purpurea</i> . . . | 40 10 |
| 12176 » » <i>rosea</i> . . . | 40 10 |
| 12178 » » <i>in prächtiger Mischung</i> . . . | 40 10 |
| 12180 » <i>lanata</i> , schön weiss mit braun . . . | 30 10 |
| 12182 » <i>lutea</i> . . . | 30 10 |
| 12184 » <i>monstrosa</i> , grossblumige schön getigert und punktierte gemischt . . . | 1 20 20 |
| 12186 » <i>purpurea</i> . . . | 30 10 |
| 12188 » » <i>alba</i> . . . | 40 10 |
| 12190 » » <i>rosea</i> . . . | 40 10 |
| 12192 » » <i>gemischt</i> . . . | 30 10 |
| 12198 <i>Diplostegium amygdalinum</i> . . . | 1 30 20 |
| 12200 » <i>umbellatum</i> . . . | 1 30 20 |
| 12208 <i>Dodecatheon integrifolium</i> (Mea- dia elegans) . . . 100 K. | — 30 |
| 12210 » <i>Meadia</i> , Götterblume . . . | — 30 |
| 12212 <i>Doronicum caucasicum</i> . . . 100 K. | — 30 |
| 12213 » <i>magnificum</i> . . . 50 » | — 25 |
| 12214 <i>Dracocephalum</i> ♂ altaiense, Drachenkopf . . . | 40 10 |
| 12216 » <i>argunense</i> , hellblau . . . | 40 10 |
| 12218 » <i>integrifolium</i> . . . | 50 15 |
| 12220 » <i>peregrinum</i> . . . | 50 15 |
| 12222 » <i>Ruyschianum</i> , blau . . . | 50 10 |
| 12228 <i>Echinacea intermedia</i> (Rudbeckia purpurea), prachtvolle Staude mit grossen Blumen, karmesinrot, in der Mitte mit grosser schwarz- brauner Scheibe . . . 50 K. 25 S. | 3 50 — |
| 12234 <i>Echinops banicus</i> , Kugeldistel . . . | 40 10 |
| 12236 » <i>dahuricus</i> . . . | 40 10 |
| 12238 » <i>Ritro</i> , echt mit blauem Kopf . . . | 40 10 |
| 12240 » <i>sphaerocephalus</i> . . . | 30 10 |
| 12244 <i>Epilobium</i> ♂ angustifolium, Wei- denröschen . . . | 60 15 |
| 12246 » <i>Dodonei</i> . . . | 1 80 25 |
| 12250 <i>Erigeron aurantiacus</i> . . . | 1 80 25 |
| 12252 » <i>caucasicus</i> . . . | 50 15 |
| 12253 » <i>Coulteri</i> , reinweiss . . . | — 40 |
| 12254 » <i>glabellus</i> . . . | 40 10 |
| 12256 » <i>glauca</i> . . . | 40 10 |
| 12258 » <i>spinulosus</i> . . . | 40 10 |
| 12260 » <i>hybridus roseus</i> . . . | 3 50 30 |
| 12266 <i>Erinus alpinus</i> , violettrot . . . | — 30 |
| 12268 » » <i>albus</i> . . . | — 30 |
| 12274 <i>Erpeton reniforme</i> , australisches Veilchen . . . | — 30 |
| 12278 <i>Eryngium azureum</i> , Mannstreu . . . | 50 15 |
| 12280 » <i>bromeliaefolium</i> D . . . | 1 30 20 |
| 12282 » <i>dichotomum</i> . . . | 70 15 |

12732. *Leontopodium alpinum*, echtes
Edelweiss.

20 Gr. 5 M., à Port. 40 S.

| Nr. | 20 Gr. Port. |
|---|--------------|
| 12284 <i>Eryngium eburneum</i> D . . . | — 70 15 |
| 12286 » <i>pandanifolium</i> D . . . | 1 30 20 |
| 12288 » <i>planum</i> . . . | 40 10 |
| 12292 <i>Erysimum pulchellum</i> , gelb . . . | 40 10 |
| 12296 <i>Erythrolaena conspicua</i> , prach- volle Dekorationspflanze . . . 25 K. | — 20 |
| 12310 <i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpl. Zwiebelgewächs . . . | 1 80 25 |
| 12313 <i>Freesia Leichtlini</i> , wohlriechendes Zwiebelgewächs . . . | 50 15 |
| 12316 » <i>refracta alba</i> , Maiblume vom Cap der guten Hoffnung . . . | 50 15 |
| 12318 <i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt, Kaiserkrone . . . | 1 — 20 |
| 12328 <i>Funkia D coerulea</i> . . . | 60 15 |
| 12332 » <i>Sieboldi fol. var.</i> . . . 50 K. | — 20 |
| 12341 <i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> , grossblumige Prachthyriden . . . | 50 15 |
| 12346 » <i>grandiflora maxima</i> , prach- voll grossblumig gold- gelb mit grosser brauner Scheibe . . . | 80 15 |
| 12348 » » <i>maxima rubra</i> , prachtvoll und überaus dankbar blühend . . . | 90 15 |
| 12350 » <i>Welsiana</i> . . . | — 20 |
| 12367 <i>Galega orientalis</i> , schön . . . | 80 15 |
| 12373 <i>Gardoaquia betonicoides</i> ♂ | 60 15 |
| 12376 <i>Gentiana acaulis</i> , blauer Enzian . . . | 1 20 20 |
| 12385 » <i>lutea</i> , gelb . . . | 1 — 20 |
| <i>Georgina variabilis</i> f. pl., siehe Dahlie Nr. 11854 u. f. | |
| 12412 <i>Geranium pratense albiflorum</i> . . . | 1 20 20 |
| 12416 <i>Gerardia hybrida</i> ♂ neue Hybriden . . . | 70 15 |
| 12418 <i>Geum atrosanguineum</i> f. pl. . . | — 25 |
| 12424 » <i>coccineum</i> . . . | — 20 |
| 12425 » <i>Heldreichi</i> , orangefarben . . . | — 25 |
| 12426 » <i>montanum</i> . . . | — 30 |
| 12430 <i>Gladiolus gandavensis</i> hybrid., neueste grossblum. Pracht- sorten gemischt . . . | 80 15 |
| 12439 » <i>Lemoinei</i> hybridus, in prächt- gem Farbenspiel . . . | 50 15 |
| 12440 » <i>Nanceianus</i> , grossblumige neue Hybriden . . . | 3 — 30 |
| 12442 <i>Glaucium</i> ♂ <i>luteum</i> . . . | 30 10 |
| 12443 » <i>flavum tricolor</i> , Neu! . . . | — 40 |
| 12445 » <i>phoeniceum</i> . . . | 30 10 |
| 12448 <i>Globularia trichosantha</i> * . . . | 1 20 20 |
| 12451 <i>Gnaphalium decurrens</i> , niedliche weisse Immortelle . . . | 1 — 20 |
| <i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Edelweiss), siehe No. 12732. | |
| 12457 <i>Gunnera manicata</i> , riesige Deko- rationspflanze . . . | — 40 |
| 12460 <i>Gypsophila glauca</i> (Steveni) . . . | — 20 |
| 12463 » <i>paniculata</i> , schön für Bouquets . . . | 40 10 |
| 12466 » <i>repens</i> *, sehr niedl. zu Felspartien . . . | 70 15 |
| 12470 » <i>Rokejeka</i> . . . | 40 10 |
| 12472 » <i>scorzoneraefolia</i> . . . | 40 10 |



12775. *Linaria cymbalaria*.

20 Gr 2 M, & Port. 25 S.



12813. *Lobelia fulgens* Queen Victoria.

1 Gr. 2 M 50 S, & Port. 30 S.

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| | M S J | |
| 12481 | <i>Hedysarum coronarium</i> ♂, roter Hahnenkopf | — 30 10 |
| 12484 | » <i>coronarium</i> fl. albo | — 30 10 |
| 12493 | <i>Helenium autumnale</i> | 1 — 20 |
| 12494 | » <i>Douglasii</i> | — 20 |
| 12496 | » <i>Hoopesii</i> , schön gelb | 1 30 20 |
| 12502 | <i>Helianthemum</i> mutabile gemischt, Sonnenröschen, reizend zur Bekleidung von Grotten und Mauern | — 30 10 |
| 12510 | <i>Helianthus doricoides</i> | 1 20 20 |
| 12511 | » <i>laxiflorus</i> | 1 20 20 |
| 12514 | » <i>Maximiliani</i> (missouriensis), sehr schöne perennierende, über 1 m hoch werdende Sonnenblume | 1 80 25 |
| 12516 | » <i>rigidus</i> (Harpalium), prächtig goldgelb und reichblühend, vorzüglich zum Schnitt | — 40 |
| 12520 | <i>Helichrysum angustifolium</i> | 1 — 20 |
| 12529 | <i>Heliopsis laevis</i> | — 80 15 |
| 12532 | » <i>patula</i> | — 80 15 |
| 12535 | » <i>scabra</i> | — 50 15 |
| 12538 | <i>Helleborus foetidus</i> | — 30 10 |
| 12541 | » <i>hybridus</i> , gegenseitig befruchtete grossblumige Pracht-Varietäten | 2 50 30 |
| 12644 | » <i>niger</i> , weisse Christrose, entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen Blumen, sehr wertvoll für die Binderei | — 50 15 |
| 12545 | » <i>viridis</i> | — 40 10 |
| 12546 | <i>Hemerocallis Dumortieri</i> , prächtige Sumpflilie | 1 30 20 |
| 12553 | <i>Heracleum</i> D <i>barbatum</i> , Bärenklau | — 30 10 |
| 12562 | » <i>giganteum</i> | — 30 10 |
| 12565 | » <i>granatense</i> | — 50 15 |
| 12568 | » <i>longifolium</i> | — 40 10 |
| 12571 | » <i>pubescens</i> | — 30 10 |
| 12574 | » <i>sibiricum</i> | — 30 10 |
| 12577 | » <i>Wilhelmsi</i> | — 30 10 |
| 12579 | » <i>gemischt</i> | — 20 10 |
| | Die <i>Heracleum</i> sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen. | |
| 12580 | <i>Hesperis</i> matronalis { wohl- } | — 30 10 |
| 12583 | » <i>matronalis</i> fl. albo. { riechende } | — 30 10 |
| | Nachtviole | |
| 12589 | » <i>tristis</i> , wahre Nachtviole | — 30 10 |
| 12592 | » <i>violacea</i> (Matthiola incana) | 2 — 25 |
| 12593 | » <i>gemischt</i> | — 20 10 |
| 12595 | <i>Hesperocordum lacteum</i> , weiss blüh. | — 25 |
| 12596 | <i>Heuchera alba</i> , wertvolle Einführung der letzten Jahre. Die reinweissen Blütenrispen eignen sich besonders für Binderei. Die von Juni bis September blühenden Pflanzen gewähren einen reizenden Anblick | 1 20 20 |
| 12598 | » <i>rubescens</i> | 2 50 30 |

| Nr | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| | M S J | |
| 12600 | <i>Heuchera sanguinea</i> , mit prächtigen leuchtend roten Blütenrispen sehr wertvolle Staude, welche vorzügliches Material zu Schnitzwecken liefert | 5 — 40 |
| 12602 | » <i>sanguinea splendens</i> | — 40 |
| 12603 | <i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtkraut | — 60 15 |
| 12604 | » <i>murorum</i> | — 90 15 |
| 12606 | » <i>robustum</i> | — 70 15 |
| | <i>Hunnemannia</i> siehe Sommerblumen Nr 7261. | |
| 12612 | <i>Hyacinthus amethystinus</i> | 1 10 20 |
| 12613 | » <i>candicans</i> , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis Oktober blühend | — 20 10 |
| 12622 | <i>Hypericum perforatum</i> | — 50 15 |
| 12624 | <i>Jasione perennis</i> | — 20 |
| 12628 | <i>Iberis</i> * <i>gibraltarica hybrida</i> , rosa-violette Blumen, prachtvoll auch für Topfkultur | — 70 15 |
| 12637 | » <i>semperflorens</i> | 1 80 25 |
| 12640 | » <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze schon zeitig mit schneeweissen Blumen überdeckt, prachtvoll | 1 20 20 |
| 12643 | » <i>Tenoreana</i> ♂, nicht minder wertvoll als die vorhergehende Sorte, weisslichrosa blühend, prachtvoll | — 40 10 |
| 12644 | <i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Staude mit karminrosa, der <i>Gloxinia</i> ähnlichen Blumen, im Schlunde gelb und braun gefleckt | — 30 |
| 12645 | <i>Inula ensifolia</i> | 1 20 20 |
| 12646 | » <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön | 5 Gr. 3 — 40 |
| 12647 | » <i>macrocephala</i> | — 70 15 |
| 12648 | » <i>squarrosa</i> | — 50 15 |
| 12649 | <i>Iris biglumis</i> | — 30 10 |
| 12650 | » <i>graminea</i> | — 50 15 |
| 12651 | » <i>Grant Duffi</i> | 1 20 20 |
| 12655 | » <i>Güldenstaediana</i> | — 30 10 |
| 12657 | » <i>Kaempferi in Prachtmischg.</i> | 2 50 30 |
| 12658 | » <i>longifolia</i> | — 40 10 |
| 12661 | » <i>oxypetala</i> | — 40 10 |
| 12663 | » <i>plicata</i> | — 20 |
| 12667 | » <i>Robinsoniana</i> , grossblumig, weiss 10 K. | — 25 |
| 12669 | » <i>setosa</i> | — 50 15 |
| 12672 | » <i>sibirica</i> | — 40 10 |
| 12676 | » <i>superba</i> | — 40 10 |



12831. *Lupinus nutkaensis*.
à Port. 30 S.

| M | | 20 Gr. Port. | M S S |
|-------|--|-----------------|-------|
| 12879 | <i>Iris tenuifolia</i> | — | 50 15 |
| 12880 | » <i>triflora</i> | — | 40 10 |
| 12882 | » <i>virginica</i> | — | 50 15 |
| 12885 | » viele schöne Sorten gemischt | — | 30 10 |
| 12888 | <i>Ixia</i> , schönste Sorten gemischt | 1 — | 20 |
| 12697 | <i>Jurinaea alata</i> ♂, sehr schön für trockene Binderei | — | 40 10 |
| 12698 | <i>Lactuca virosa</i> , Giftflattich | 1 80 | 25 |
| 12705 | <i>Lathyrus</i> § <i>latifolius</i> , rot | — | 40 10 |
| 12708 | » » <i>albus</i> , rein weiss | 1 — | 20 |
| 12714 | » » <i>splendens</i> , leuchtend rot | — | 60 15 |
| 12720 | » <i>Tournieri</i> | — | 15 |
| 12721 | » <i>tuberosus</i> , Erdnüsschen | 4 — | 30 |
| 12723 | » <i>venosus</i> | — | 15 |
| 12729 | <i>Lavatera thuringiaca</i> | — | 70 15 |
| 12782 | <i>Leontopodium alpinum</i> , das Edel- weiss der Alpen, prächtig auch für Topfkultur | 5 — | 40 |
| 12783 | <i>Leucanthemum uliginosum</i> | 3 — | 30 |
| 12784 | <i>Leucojum vernum</i> | — | 25 |
| 12785 | <i>Liatris elegans</i> , lilarosa | 2 50 | 30 |
| 12741 | » <i>spicata</i> , purpurrosa | 2 50 | 30 |
| 12750 | <i>Lilium auratum</i> , Goldbandlilie 25 K. | — | 20 |
| 12754 | » <i>giganteum</i> | 25 — | 20 |
| 12759 | » <i>lanceifolium album</i> | 25 — | 20 |
| 12762 | » <i>rubrum</i> | 25 — | 30 |
| 12763 | » <i>Martagon</i> | — | 60 15 |
| 12774 | <i>Linaria</i> ♂* <i>alpina</i> | 4 — | 30 |
| 12775 | » <i>Cymbalaria</i> , niedlich, sowohl für Grotten und Abhänge, als auch für Ampeln | 2 — | 25 |
| 12776 | » » <i>fl. albo</i> | 2 — | 25 |
| 12777 | » » <i>globosa</i> , siehe Neuheiten 1 Port. | — | 40 |
| 12778 | » <i>dalmatica</i> | — | 50 15 |
| 12779 | » <i>genistaefolia</i> , hohe gelbbühende prachtvoll | — | 50 15 |
| 12780 | » <i>macedonica</i> , breitblättrig mit grossen goldgelben Blütenrispen | — | 50 15 |
| 12781 | <i>Lindelia spectabilis</i> | — | 50 15 |
| 12783 | <i>Linum austriacum</i> | — | 40 10 |
| 12786 | » <i>flavum</i> , * gelb, prächtig | 1 20 | 20 |
| 12789 | » <i>Lewisi variegatum</i> | — | 50 15 |
| 12792 | » <i>narbonneuse</i> , schön | — | 50 15 |
| 12795 | » <i>perenne</i> | — | 30 10 |
| 12798 | » » <i>fl. albo</i> | — | 30 10 |
| 12801 | » » <i>fl. roseo</i> | — | 70 15 |
| 12804 | » <i>provinciale</i> | — | 40 10 |
| 12807 | <i>Lobelia</i> ♂ <i>cardinalis</i> , prächtige Gruppenpflanze; wird bis 1¼ m. hoch, ist grünlaubig und bringt lange Rispen scharlachroter Blum. | — | 40 |
| 12809 | » <i>Nanseana</i> | 200 K. | 20 |
| 12810 | » <i>Cavanillesi</i> | 250 — | 30 |
| 12813 | » <i>fulgens</i> Queen Victoria (Scar- let), Belaubung dunkelrot, Blumen glühend scharlach- rot | 1 Gr. 2 M 50 S, | — 30 |



12854. *Lychnis Haageana grandifl. alba*.
20 Gr. 1 M 30 S, à Port. 20 S.

| M | | 20 Gr. Port. | M S S |
|-------|--|--------------|-------|
| 12815 | <i>Lobelia fulgens</i> neueste Pracht- hybriden | — | 40 |
| 12817 | » <i>Gerardi</i> | — | 40 |
| 12819 | » <i>syphilitica</i> | 1 50 | 25 |
| 12820 | <i>Lophanthus rugosus</i> , wohlriechend und gut für Bienen | — | 90 15 |
| 12822 | <i>Lunaria</i> ♂ <i>biennis</i> , Mondviole | — | 40 10 |
| 12825 | » » <i>fl. albo</i> | — | 40 10 |
| 12831 | <i>Lupinus nutkaensis</i> | — | 30 |
| 12833 | » <i>polyphyllus</i> , lilacinus | — | 30 10 |
| 12834 | » » <i>albus</i> | — | 40 10 |
| 12835 | » » <i>tricolor</i> | — | 50 15 |
| 12840 | » » gemischt | — | 30 10 |
| 12843 | <i>Lychnis alpina</i> , * schöne Alpenpflanze niedrig mit karmesinroten Blumen | 1 — | 20 |
| 12844 | » <i>alpina alba</i> , Neu! | 5 Gr. 2 — | 30 |
| 12846 | » <i>chalconica</i> , brennende Liebe | — | 40 10 |
| 12849 | » <i>alba</i> | — | 40 10 |
| 12850 | » <i>fulgens</i> , leuchtendscharlach, prachtvoll für Gruppen | 1 60 | 25 |
| 12851 | » <i>Haageana</i> purpurzinner | 1 80 | 25 |
| 12852 | » <i>nana</i> | — | 25 |
| 12853 | » » <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt | 1 20 | 20 |
| 12854 | » » <i>grandiflora alba</i> (Siebol- dii) grossblumig reinweiss | 1 30 | 20 |
| 12857 | » <i>Preslii</i> , rot, eine der ersten Frühlingsblumen | — | 40 10 |
| 12858 | » <i>Viscaria rosea</i> , Pechnelke | — | 40 10 |
| 12859 | » » <i>splendens</i> (coccinea) | — | 40 10 |
| 12864 | <i>Lysimachia punctata</i> | — | 50 15 |
| 12867 | <i>Lythrum</i> § <i>roseum superbum</i> , Weide- rich | — | 30 10 |
| 12870 | » <i>Salicaria gracilis</i> | — | 30 10 |
| 12873 | » <i>speciosum</i> | — | 30 10 |
| 12876 | » <i>tomentosum</i> | — | 30 10 |
| 12879 | » <i>virgatum</i> | — | 30 10 |
| 12886 | <i>Malva moschata</i> , Moschusmalve | 1 — | 20 |
| 12889 | » <i>alba</i> | — | 80 15 |
| 12907 | <i>Michauxia campanuloides</i> , prächt- ige Staude mit bläulichweissen glockenförmigen Blumen | 2 — | 25 |
| 12908 | <i>Molopospermum cicutarium</i> D, schön als Einzelpflanze im Rasen | — | 40 10 |



12936. *Myosotis alpestris* „Liebesstern“.
1 Gr. 1 M., & Port. 30 S.



13080. *Papaver nudicaule*.
20 Gr. 90 S., & Port. 15 S.

| | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|---------------|
| N | M S S | |
| 12909 | <i>Monarda didyma</i> , prächtig rot, wohlriechend | 1 Gr. 1 20 40 |
| 12910 | » <i>hybrida</i> , in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön | 1 20 20 |
| 12911 | <i>Montbretia crocosmiaeiflora</i> | 3 — 30 |
| 12912 | » <i>Pottsi</i> | — 30 |
| 12913 | <i>Moraea sinensis</i> (Pardanthus) | — 30 10 |
| 12916 | <i>Morinalongifolia</i> (elegans), prächt. Staude mit bewaffneten Blättern und 60 cm hohen Blütschäften | — 60 15 |
| 12917 | <i>Muscari racemosum</i> | — 50 15 |
| 12919 | <i>Myosotis alpestris</i> , * blaues Alpenvergißmeinnicht | — 80 15 |
| 12922 | » <i>alpestris</i> fl. albo | — 70 15 |
| 12925 | » » fl. roseo | — 70 15 |
| 12928 | » » elegantissima, blau | — 80 15 |
| 12931 | » » alba | — 80 15 |
| 12932 | » » rosea | — 80 15 |
| 12933 | » Feenkönigin | 3 — 30 |
| 12934 | » » indigo, schöne blaue Varietät | 1 50 25 |
| 12936 | » » Liebesstern (C. Platz & Sohn), mit saftiger dunkelgrüner Belaubung . 1 Gr. | 1 — 30 |
| 12937 | » » nana, ganz niedrig, blau | — 90 15 |
| 12940 | » » fl. albo | — 80 15 |
| 12941 | » » » roseo | — 80 15 |
| 12942 | » » striata | — 80 15 |
| 12943 | » » stricta alba, säulenförmiges Vergißmeinnicht | 1 50 25 |
| 12944 | » » » rosea | 1 50 25 |
| 12945 | » » coelestina | 1 50 25 |
| 12946 | » » grandiflora, königsblau. Neul. | 1 80 25 |
| 12947 | » » » grandiflora rosea „Dornröschen“ Neul. | 3 — 30 |
| 12948 | » » robusta grandiflora (Elise Fonrobert) | — 80 15 |
| 12949 | » » » grandiflora alba | — 80 15 |
| 12950 | » » Sylphe (Liebesstern weiss), siehe Neuheiten | — 40 |
| 12951 | » » Victoria, himmelblau | 1 20 20 |
| 12952 | » » » alba | 2 — 25 |
| 12953 | » » » rosea | 2 — 25 |
| 12954 | » » gemischt | — 70 15 |
| 12955 | » » dissitiflora, * grossblumig, schön | 5 — 40 |
| 12958 | » » alba | 2 50 30 |
| 12959 | » » Blue Perfection | — 40 |
| 12961 | » » oblongata (latifolia) (C), * grossblumig, himmelblau, den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst unaufhörlich dankbar blühend | 1 — 20 |
| 12962 | » » » perfecta | — 40 |
| 12964 | » » palustris, (C) echt, Sumpfergissmeinnicht | 3 — 30 |
| 12967 | » » semperflorens | 2 50 25 |
| 12968 | » » » alba | — 40 |

| | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| N | M S S | |
| 12970 | <i>Myosotis palustris semperflor.</i> Graf Waldersee, neu, sehr schön | 1 Gr. 1 — 40 |
| 12971 | » » palustris semperflor. Nixenaug, echt aus Samen | 4 — 40 |
| 12973 | » » rupicola | 1 50 40 |
| 12982 | <i>Nepeta Cataria</i> | 1 20 20 |
| 12985 | » » grandiflora | — 50 15 |
| 12988 | » » macrantha | — 70 15 |
| 12991 | » » Mussini | — 50 15 |
| 13002 | <i>Oenothera missouriensis</i> (macrocarpa) | — 70 15 |
| 13005 | » » pumila (pusilla) | — 20 |
| 13008 | » » speciosa | — 15 |
| 13013 | <i>Ononis rotundifolia</i> (C) | — 15 |
| 13019 | <i>Onopordon Alexandrinum</i> | — 30 10 |
| 13022 | » » arabicum | — 30 10 |
| 13024 | <i>Origanum gracile</i> fl. roseo | — 20 |
| 13025 | <i>Ornithogalum umbellatum</i> | — 15 |
| 13026 | <i>Orobus galeiformis</i> | — 80 15 |
| 13027 | » » lathyroides | — 20 |
| 13028 | » » vernus | — 70 15 |
| 13040 | <i>Paeonia chinensis</i> fl. pl., gefüllte Pfingstrosen | 1 80 25 |
| 13041 | » » officinalis, einfache rote | — 30 10 |
| 13045 | » » tenuifolia | — 30 |
| 13049 | » » triternata | — 25 |
| 13052 | <i>Papaver alpinum</i> (pyrenaic.) niedrig, feublättrig, orange, reizend | — 30 |
| 13055 | » » alpinum album | — 30 |
| 13059 | » » bracteatum, leuchtend scharlach, grossblumig | — 50 15 |
| 13063 | » » caucasicum | — 70 15 |
| 13067 | » » involucreatum maximum, rot | — 50 15 |
| 13073 | » » nudicaule (C), gelb leuchtend | — 80 15 |
| 13076 | » » aurantiacum, prächtig, weithin leuchtend | — 90 15 |
| 13077 | » » » coccineum fl. pl. (aurantiacum), orangescharlach, bringt ca. 50% prächtig gefüllter Blumen | 4 — 40 |
| 13078 | » » fl. albo | 1 — 20 |
| 13079 | » » sulphureum | 1 — 20 |
| 13080 | » » gemischt | — 90 15 |
| 13082 | » » orientale, feurigrot | 2 — 25 |
| 13083 | » » hybridum, grossblumig in prächtig leuchtenden verschiedenen Farben | 2 50 30 |
| 13084 | » » » Litt'e Prince | 2 — 25 |
| 13087 | <i>Paris quadrifolia</i> , Einbeere | — 15 |
| 13089 | <i>Pentstemon atropurpureus</i> , Bartfaden, sehr schön | 1 40 20 |
| 13091 | » » Bradbouri | — 50 15 |
| 13100 | » » Clevelandi | — 30 |
| 13103 | » » Cobaea, echt, grossblumig | 1 50 25 |
| 13109 | » » confertus coerules-purpureus | — 60 15 |
| 13112 | » » diffusus | — 40 10 |
| 13118 | » » gentianoides (Hartwegi, hybridus), in schönstem Farbenspiel | 1 80 25 |



13119. *Pentstemon gentianoides* hybr. grandifl.
20 Gr. 3 M., & Port. 30 S.

| | | 20 Gr. Port. |
|-------|---|--------------|
| M | | M S S |
| 13119 | <i>Pentstemon gentianoides</i> hybridus grandiflorus, neue grossblumige Prachtsorten in herrlichem Farbenspiel gemischt | 3 — 30 |
| 13121 | » <i>gentianoides</i> hybrid. nanus, prachtvolle Zwergvarietäten | 2 — 25 |
| 13124 | » glaber, hellbl. mit rosalia, niedr. | — 50 15 |
| 13127 | » » roseus | — 40 15 |
| 13133 | » grandis | — 40 10 |
| 13136 | » heterophyllus | 3 — 30 |
| 13139 | » humilis | — 40 10 |
| 13145 | » latifolius | — 50 15 |
| 13163 | » procerus | — 60 15 |
| 13165 | » pulchellus hybridus, Neu! | — 30 |
| 13169 | » » roseus | — 15 |
| 13172 | » » violaceus | — 50 15 |
| 13178 | » secundiflorus, blau, schön | — 50 15 |
| 13181 | » spectabilis, Blumen rosalia | 2 50 30 |
| 13184 | » venustus | — 50 15 |
| 13190 | <i>Petrocoptis Lagascae</i> (Lychnis), schöne Alpenpflanze | — 30 |
| 13194 | <i>Phlomis tuberosa</i> | — 60 15 |
| 13203 | <i>Phlox Nelsoni</i> , reinweiss, kriechend | 25 K. — 30 |
| 13204 | » » nivalis, reinweiss | — 25 — 30 |
| 13211 | » » decussata (perennis), von den allerbesten Prachtsorten unserer eigenen Elite-Kollektion gesammelt | 2 50 30 |
| 13212 | » » » nana, prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt | 3 — 30 |
| 13213 | <i>Physelius capensis</i> | — 30 |
| 13216 | <i>Physalis Alkekengi</i> , Judenkirche | — 40 10 |
| 13220 | » Franchetti, sehr schöne, interessante und empfehlenswerte Staude | 1 — 20 |
| 13222 | <i>Physostegia speciosa</i> | — 60 15 |
| 13224 | » » virginica | — 70 15 |
| 13226 | <i>Phytolacca decandra</i> | — 15 |
| 13229 | <i>Plantago major atropurpurea</i> | 4 — 10 |
| 13232 | <i>Polemonium</i> » » coeruleum, Sperrkraut | 30 10 |
| 13235 | » » coeruleum album | — 30 10 |
| 13236 | » » flavum | — 80 15 |
| 13239 | » » pauciflorum | — 40 10 |
| 13241 | » » pulchellum | — 40 10 |
| 13244 | » » album | — 40 10 |
| 13247 | » » reptans | — 50 15 |
| 13248 | » » Richardsoni | — 90 15 |
| 13250 | <i>Polygonum sachalinense</i> , Knöterich, riesige Dekorationspflanze | 1 20 20 |
| 13253 | <i>Potentilla</i> , Fingerkraut, 20 verschiedene prächtige Sorten jede | — 70 15 |
| 13256 | » » hybrida in prachtv. Mischung | — 60 15 |
| 13259 | » » » flore pleno, 12 Prachtsorten mit Namen, jede | 2 — 25 |
| 13262 | » » » f. pl., dies schönsten grossblumigen Sorten gemischt | 1 50 25 |
| 13265 | » » nana multiflora semiplena, zinnoberscharl. mit gelb gerandet | — 50 15 |




13211. *Phlox decussata*, Prachtsorten.
20 Gr. 2 M 50 S., & Port. 30 S.

| | | 20 Gr. Port. |
|-------|---|--------------|
| M | | M S S |
| 13268 | <i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt | 8 — 40 |
| 13271 | » <i>Auricula</i> , grossblum. Luiker, nur von Nummerblumen I. Ranges gesammelt | 10 — 50 |
| 13277 | » <i>cashmeriana</i> (capitata), eine herrliche Primel mit lilafarbenen Blüten im zeitigsten Frühjahr | — — 40 |
| 13278 | » » alba | — 40 |
| 13280 | » <i>cortusoides</i> , lilafarben, schön | 1 50 25 |
| 13281 | » » amoena grandiflora, gemischt | 50 K. — 25 |
| 13283 | » <i>denticulata grandiflora</i> , siehe Neuheiten | — 40 |
| 13286 | » <i>farinosa</i> , Alpenpflanze | — 40 |
| 13287 | » <i>floribunda grandiflora isabellina</i> | 100 K. — 25 |
| 13289 | » <i>japonica</i> | — 30 |
| 13292 | » » alba | — 40 |
| 13295 | » » gemischt | — 30 |

| | | |
|-------|--|---------------|
| 13311 | <i>Primula oboconica grandiflora</i> , in verschiedenen Farben | 1 Gr. — 70 30 |
| 13312 | » » oboconica grandifl. alba | 1 — 2 — 40 |
| 13313 | » » » kermesina | 1 Gr. 1 50 30 |
| 13314 | » » grandifl. violacea | 1 — 70 30 |
| 13315 | » » » fimbriata | 1 — 80 30 |
| 13316 | » » » rosea | 1 — 70 30 |

Diese Primel-Gattung ist eine bedeutende Verbesserung der alten Sorte und haben wir derselben seit Jahren unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im März ausgesät, blühen die Pflanzen vom September ab das ganze Jahr hindurch ununterbrochen und sind deshalb unschätzbar als Marktpflanzen I. Ranges.

| | | |
|-------|---|---------|
| 13317 | <i>Primula officinalis</i> (vulgaris), Schlüsselblume gelb | — 90 15 |
| 13319 | » <i>rosea</i> , sehr zeitig im Frühjahr blühend, prachtvoll | — — 40 |
| 13327 | » <i>veris acaulis</i> , in prachtvollen Farben gemischt, Missernte | — — — |



13268. *Primula Auricula*.
20 Gr. 8 \mathcal{M} , & Port. 40 \mathcal{L} .



13311. *Primula obconica grandiflora*.
1 Gr. 70 \mathcal{L} , & Port. 30 \mathcal{L} .

| \mathcal{N} | | 20 Gr. Port. |
|---------------|---|--------------|
| 13328 | <i>Primula veris elatior</i> , engl. Gartenprimel, gute Blumen gemischt | 4 — 30 |
| 13331 | » <i>veris elatior</i> I. Rang von Prachtblumen gemischt | 6 50 40 |
| 13334 | » » <i>elatior duplex</i> , doppelt-korollige (Hose in Hose), in schöner Mischung | — 40 10 |
| | 1 Gr. 120 \mathcal{M} . | — — 40 |
| 13337 | » » goldrandige Sorten, auffallend schön | — — 40 |
| 13340 | » <i>suaveolens</i> , in vielen Nüancen gemischt, sehr schön | 2 50 30 |
| 13343 | <i>Prunella</i> \mathcal{L} <i>grandiflora</i> | — 50 15 |
| 13346 | » <i>alba</i> | — 40 10 |
| 13355 | <i>Pyrethrum roseum</i> | 1 80 25 |
| 13358 | » <i>hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt | 1 50 25 |
| 13361 | » » fl. pl., gefüllte Varietäten im herrl. Farbenspiel | — — 30 |
| 13364 | » <i>parthenioides aureum</i> (-) (Goldden feather), das bekannte gelbblättrige <i>Pyrethrum</i> , reizend zu Einfassungen und für Teppichgärtnerei | — 50 15 |
| 13365 | » » <i>aureum crispum</i> | — 90 15 |
| 13367 | » » fol. laciniatis, goldgelb geschlitzblättrig, sehr schön | — 50 15 |
| 13370 | » » Golden Gem, goldgelbblättrig mit gefüllten, weissen Blumen, schön | — 80 15 |
| 13373 | » » <i>selaginoides</i> , mit goldgelber, farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll | — 80 15 |
| 13376 | » <i>Tschihatschewi</i> *, feinblättrige, moosartig belaubte Spezies | 1 30 50 |
| 13379 | » <i>Willmotti</i> (<i>cinerariaefolium</i>), graublättrige Insektenpulverpfl. | — 50 15 |
| 13388 | <i>Ranunculus aconitifolius</i> | — 80 15 |
| 13389 | » <i>asiaticus superbissimus</i> \odot *, prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre | — 70 15 |
| | Knöllchen davon jederzeit versendbar . 100 St. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{L} , 10 St. | — — 20 |

| \mathcal{N} | | 20 Gr. Port. |
|---------------|---|---------------------------------|
| 13395 | <i>Reseda</i> \odot \mathcal{L} <i>glauca</i> , reizend | 1 20 20 |
| 13404 | <i>Rheum</i> \mathcal{D} <i>Collinianum</i> , prachtvolle Blattpflanze für Rasenplätze | — 30 10 |
| 13407 | » <i>Emodi</i> , echt mit kolossal. Blättern | — 80 15 |
| 13410 | » <i>englypsis</i> | — 40 10 |
| 13413 | » <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähnlicher Belaubung | — 50 15 |
| 13416 | » <i>palmatum</i> | — 40 10 |
| 13417 | » » <i>atropurpureum</i> | — 50 15 |
| 13419 | » » <i>tanguticum</i> mit feinen tief eingeschnittenen Blättern | — 40 10 |
| 13422 | » <i>Queen Victoria</i> | — 25 10 |
| 13423 | » <i>Rhaponticum</i> | — 25 10 |
| 13425 | » <i>sanguineum</i> | — 25 10 |
| 13431 | » <i>tataricum</i> | — 30 10 |
| 13434 | » <i>tanriem</i> | — 25 10 |
| 13437 | » gemischt | — 20 10 |
| 13443 | <i>Romneya Coulteri</i> , weissblühend | 4 — 40 |
| 13449 | <i>Rudbeckia californica</i> \mathcal{L} | 1 30 20 |
| 13450 | » <i>grandiflora</i> | — 1 — 20 |
| 13452 | » <i>laciniata</i> | — 40 10 |
| 13454 | » <i>Neumannii</i> , leuchtend gelb, 5 Gr. | 2 — 40 |
| 13456 | » <i>purpurea</i> (<i>Echinacea intermedia</i>), karmin mit schwarzbrauner Scheibe, grossblumig, prachtvoll | 50 K. 25 \mathcal{L} , 3 50 — |
| 13464 | <i>Salvia</i> \mathcal{L} <i>argentea</i> \mathcal{D} , silberweissblättrig | — 30 10 |
| 13466 | » <i>dealbata</i> | — 40 10 |
| 13476 | » <i>himalayca</i> \mathcal{D} | — 50 15 |
| 13482 | » <i>japonica</i> , mit langen dunkelblauen Blütenrispen | — 30 10 |
| 13485 | » » <i>alba</i> , weissblühend | — 40 10 |
| 13488 | » » <i>bicolor</i> | — 70 15 |
| 13491 | » <i>maritima</i> | — 40 10 |
| 13494 | » <i>nutans</i> , mit hängenden Blütenrispen | 1 20 20 |
| 13497 | » <i>officinalis candidissima</i> | — — 15 |
| 13500 | » <i>patens</i> , herrliche grossbl. blaue <i>Salvia</i> . Die knollige Wurzel wird im Herbst ausgehoben und im Keller wie Georginen etc. überwintert im Frühjahr wieder ausgepflanzt. Misserte | — — — |
| 13503 | » <i>pratensis nemorosa</i> | — 50 15 |
| 13506 | » <i>Sclarea</i> , Moselblümchen | — 80 15 |
| 13508 | » <i>Sibthorpi</i> | — 40 10 |
| 13512 | » <i>sylvestris</i> | — 30 10 |
| 13515 | <i>Sanguisorba media</i> | — 70 15 |
| 13518 | » <i>tenuifolia</i> | — 60 15 |
| 13523 | <i>Saponaria corymbosa</i> | — 80 15 |
| 13524 | » <i>ocymoides</i> , sehr schön | — 30 10 |
| 13527 | » <i>officinalis</i> | — 25 10 |
| 13530 | » » <i>flore pleno</i> | — 50 15 |

13413. *Rheum officinale*.20 Gr. 5) $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 13531 | <i>Saxifraga</i> <i>acanthifolia</i> | — | — | 30 |
| 13536 | » <i>Alzoon longifolia</i> 1 Gr. | 1 | 20 | 30 |
| 13539 | » » <i>major</i> | — | — | 30 |
| 13551 | » <i>caespitosa</i> , rasenbildend | — | — | 30 |
| 13563 | » » <i>palmata</i> | — | — | 25 |
| 13575 | » <i>Cotyledon pyramidalis</i> | — | — | 30 |
| 13578 | » <i>crassifolia</i> | — | — | 30 |
| 13584 | » <i>Cymbalaria</i> (Huetti), reizende gelbblühende niedrige, blüht schon 8 Wochen nach der Aussaat | — | — | 30 |
| 13590 | » <i>Hostia</i> 1 Gr. | — | 80 | 25 |
| 13599 | » <i>nivalis</i> | 2 | 50 | 25 |
| 13608 | » viele Sorten gemischt Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsen- partien sehr zu empfehlen. | 4 | — | 30 |
| 13611 | <i>Scabiosa caucasica</i> , blasseblau, herr- liche Schnittstaude | 2 | 50 | 30 |
| 13612 | » » <i>alba</i> | 4 | — | 40 |
| 13614 | » <i>ochroleuca</i> , gelb | — | 40 | 10 |
| 13629 | <i>Scilla peruviana</i> (Clusii) | — | 80 | 15 |
| 13626 | <i>Scrophularia chrysantha</i> | — | 70 | 15 |
| 13629 | » <i>lateriflora</i> | — | 90 | 13 |
| 13632 | » <i>vernalis</i> | — | 80 | 15 |
| 13635 | <i>Scutellaria</i> * <i>alpina alba</i> | — | 90 | 13 |
| 13638 | » <i>alpina lilacina</i> | — | — | 20 |
| 13641 | » <i>altissima</i> | — | 60 | 15 |
| 13642 | » <i>grandiflora</i> | — | 50 | 15 |
| 13643 | » » <i>alba</i> | — | 70 | 15 |
| 13644 | » » <i>lilacina</i> | — | 70 | 15 |
| 13645 | » » <i>rosea</i> | — | — | 20 |

13714. *Sedum spurium*.20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, & Port. 20 $\frac{1}{2}$.13551. *Saxifraga caespitosa*.& Port. 30 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. Port. | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 13646 | <i>Scutellaria lupulina</i> | — | 50 | 15 |
| 13647 | » <i>macrantha</i> | — | 80 | 25 |
| 13650 | » obige Sorten gemischt | — | 60 | 15 |
| 13652 | <i>Sedum</i> * <i>Alzoon</i> , gelb | — | 80 | 15 |
| 13654 | » <i>alpinum</i> , überaus prächtig | — | 60 | 15 |
| 13659 | » <i>brevifolium</i> , weiss | — | 150 | 20 |
| 13660 | » <i>Collinum</i> | — | — | 25 |
| 13662 | » <i>elegans</i> | 2 | — | 25 |
| 13665 | » <i>Eversl</i> , rosa 200 K. 30 $\frac{1}{2}$, | — | — | — |
| 13668 | » <i>Fabaria</i> | — | — | 30 |
| 13669 | » <i>Forsterianum</i> | — | — | 30 |
| 13671 | » <i>gracile</i> , weiss | — | 120 | 20 |
| 13674 | » <i>hybridum</i> , goldgelb | — | 1 | 20 |
| 13677 | » <i>ibericum</i> | — | 70 | 15 |
| 13680 | » <i>kamtschaticum</i> | — | 1 | 20 |
| 13686 | » <i>Maximowiczii</i> , gelb | — | 70 | 15 |
| 13689 | » <i>Middendorffianum</i> , prachtvoll | — | — | 30 |
| 13692 | » <i>olympicum</i> | — | — | 30 |
| 13694 | » <i>opulifolium</i> , prächtige Sorte mit gezähntem Laubwerk, im August sehr schön und dankbar weiss- blühend | — | — | 30 |
| 13702 | » <i>reflexum</i> , Tripmadam, gelb | 2 | — | 25 |
| 13704 | » <i>Rhodiola ovatum</i> | — | 1 | 20 |
| 13707 | » <i>rupestre</i> , gelb | — | 1 | 20 |
| 13710 | » <i>sibiricum</i> , weiss | — | 1 | 20 |
| 13713 | » <i>speciosum</i> | — | 130 | 20 |
| 13714 | » <i>spurium</i> , blasserosa | — | 1 | 20 |
| 13716 | » » <i>flor rubro</i> | — | — | 30 |
| 13717 | » » <i>splendens</i> | — | 180 | 25 |
| 13719 | » <i>Telephium</i> D | — | 80 | 15 |
| 13720 | » » <i>purpurascens</i> | — | — | 25 |
| 13721 | » <i>umbrosum</i> | — | 70 | 15 |
| 13722 | » viele schöne Sorten gemischt | — | 50 | 15 |
| 13723 | <i>Sempervivum</i> * <i>Brauni</i> 1 Gr. | — | 70 | 20 |
| 13724 | » <i>barbatum</i> | — | — | 20 |
| 13725 | » <i>cornutum</i> | — | — | 20 |
| 13726 | » <i>Doellianum</i> | — | — | 20 |
| 13727 | » <i>ambriatum</i> | — | 150 | 20 |
| 13728 | » <i>Funki</i> | — | — | 20 |
| 13729 | » <i>globiferum</i> | — | — | 20 |
| 13730 | » <i>grandiflorum</i> | — | — | 20 |
| 13731 | » <i>patens</i> , sehr schön 1 Gr. | — | 80 | 20 |
| 13732 | » <i>tectorum</i> | — | 80 | 20 |
| 13734 | » <i>triste</i> | — | 80 | 20 |
| 13737 | » <i>Wulfenii pubescens</i> | — | 80 | 20 |
| 13738 | » viele schöne Sorten gemischt | 2 | — | 25 |
| Mit zahlreichen anderen Sor- ten stehen auf Wunsch zu Diensten! | | | | |
| 13741 | <i>Senecio Doria</i> , gelb | — | 120 | 20 |
| 13743 | » <i>speciosus</i> , leuchtend rot | — | 150 | 25 |
| 13746 | » <i>suaveolens</i> (<i>Clineraria lobata</i>), gelb, wohlriechend, sehr schön | — | 1 | 20 |
| 13749 | <i>Serratula coron. macrophylla</i> D | — | 90 | 15 |
| 13750 | <i>Sidalcea candida</i> , sehr schön | — | — | 25 |
| 13755 | <i>Silene</i> * <i>alpestris</i> | — | 150 | 25 |
| 13758 | » <i>nutans</i> | — | 130 | 20 |
| 13761 | » <i>orientalis</i> (<i>compacta</i>) | — | 30 | 10 |
| 13764 | » <i>petraea</i> | — | 90 | 15 |



13851. *Statice incana hybrida nana*.
20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$, & Port. 10 $\frac{3}{4}$.



14015. *Verbascum olympicum*.
20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, & Port. 10 $\frac{3}{4}$.

| M | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| 13767 | <i>Silene rupestris</i> | 90 15 |
| 13770 | » <i>Saxifraga</i> , reizend | 90 15 |
| 13773 | » Schafta, leuchtend rosa, prachtvoll | 80 15 |
| 13776 | » <i>tatarica</i> | 50 15 |
| 13779 | » <i>Zawadskyi</i> | 70 15 |
| 13783 | <i>Silphium D laciniatum</i> | — 40 |
| 13785 | » <i>terebinthaceum</i> | 2 50 30 |
| 13788 | » <i>virgatum</i> | 90 15 |
| 13796 | <i>Soldanella alpina</i> | — 40 |
| 13800 | <i>Solidago canadensis</i> | 50 15 |
| 13803 | » <i>macrophylla</i> | 50 15 |
| 13804 | » <i>procera</i> fol. var. | 50 15 |
| 13809 | <i>Spergula</i> * <i>pilifera</i> , sehr fein, rasenbildend | 3 50 30 |
| 13812 | » <i>pilifera aurea</i> , prachtvolle goldgelbe Teppichpflanze . . . 1 Gr. | 2 50 40 |
| 13818 | <i>Spiraea Aruncus</i> | — 25 |
| 13820 | » <i>filipendula</i> | — 25 |
| 13824 | » <i>Ulmaria</i> | 70 15 |
| 13830 | <i>Stachys</i> * <i>alpina</i> | — 40 10 |
| 13834 | » <i>lanata</i> *, m. weisswolliger Belaubung prächtig für Einfassungen | — 30 10 |
| 13836 | <i>Statice Besseriana</i> , Strandnelke | — 40 10 |
| 13842 | » <i>eximia</i> | 1 — 20 |
| 13845 | » <i>Fortunei</i> , gelbblühend | 1 — 20 |
| 13848 | » <i>Gmelini</i> | — 30 10 |
| 13851 | » <i>incana hybrida nana</i> gemischt, beste für Binderei | — 25 10 |
| 13854 | » <i>latifolia</i> | 50 15 |
| 13857 | » <i>Limonium</i> | — 30 10 |
| 13875 | » <i>speciosa vera</i> | 50 15 |
| 13878 | » <i>tatarica</i> | 25 10 |
| 13881 | » <i>Tormentilla</i> | 50 15 |
| 13882 | » <i>Wildenowii</i> , schön blau | 40 10 |
| 13884 | » viele Sorten gemischt | — 25 10 |
| 13886 | <i>Stenactis speciosa</i> | — 40 10 |
| 13887 | <i>Symphytum officinale</i> | — 40 |
| 13888 | » <i>officinale</i> fol. var. | 1 50 25 |
| 13902 | <i>Tanacetum niveum</i> | — 15 |
| 13904 | » <i>pumilum</i> | — 40 10 |
| 13908 | <i>Telekia D cordifolia</i> | — 40 10 |
| 13911 | » <i>speciosissima</i> | — 70 15 |
| 13914 | <i>Tellima grandiflora</i> 5 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, | — 25 |
| 13917 | <i>Teucrium Chamaedrys</i> | 2 50 25 |
| 13919 | <i>Thalictrum adiantifolium</i> | 3 — 30 |
| 13920 | » * <i>anemonoides</i> | — 70 15 |
| 13923 | » <i>angustifolium</i> | — 50 15 |
| 13932 | » <i>glaucum</i> | — 60 15 |
| 13935 | » <i>laserpitifolium</i> | — 70 15 |
| 13936 | » <i>minus</i> , | — 80 15 |
| 13941 | » <i>nigrescens</i> | — 50 15 |
| 13944 | » <i>purpureum</i> | — 60 15 |
| 13945 | » <i>speciosum</i> | — 20 |
| 13947 | » gemischt | — 30 10 |
| 13950 | <i>Thermopsis fabacea</i> | — 30 |
| 13951 | <i>Thymus Serpyllum fl. albo</i> | — 30 |
| 13953 | <i>Tradescantia virginica</i> gemischt | 2 — 25 |
| 13959 | <i>Trifolium rubens</i> | — 50 15 |
| 13960 | » <i>rubens fl. albo</i> | — 20 |
| 13964 | <i>Tritoma hybrida</i> | — 30 |
| 13965 | » <i>Saundersi</i> , Maikönigin. Vorjährige Neuheit! | — 30 |
| 13966 | » <i>Uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Gruppenpflanze mit orangefarbenem kolbenartig. Blütenstand . . . 1 50 25 | |

| M | | 20 Gr. Port. |
|-------|---|--------------|
| 13971 | <i>Trollius europaeus</i> | 1 50 25 |
| 13973 | <i>Tulipa hortensis</i> , einfache gemischt | 1 80 25 |
| 13986 | <i>Tunica</i> * <i>Saxifraga</i> , reizend | — 30 10 |
| 13989 | » <i>rosea</i> | — 30 10 |
| 13991 | <i>Umbilicus chrysantha</i> , prachtvoll 1 Gr. 90 $\frac{3}{4}$, | — 30 |
| 13995 | <i>Valeriana officinalis</i> , Baldrian | 1 20 20 |
| 13998 | » <i>rubra</i> (Centranthus) | — 30 10 |
| 14001 | » <i>alba</i> () | — 30 10 |
| 14004 | » <i>coccinea</i> () | — 30 10 |
| 14010 | <i>Verbascum nigrum</i> | — 30 10 |
| 14015 | » <i>olympicum</i> ♂, sehr schön | — 40 10 |
| 14017 | » <i>pannosum</i> | — 30 10 |
| 14019 | » <i>phoeniceum</i> (), gemischt | — 30 10 |
| 14025 | <i>Vernonia eminens</i> | — 30 |
| 14028 | <i>Veronica alpina</i> | — 20 |
| 14031 | » <i>austriaca</i> | — 80 15 |
| 14034 | » <i>candida</i> , weissblättrig, schön 2 50 30 | |
| 14037 | » <i>corymbiflora</i> | — 60 15 |
| 14040 | » <i>excelsa</i> | — 50 15 |
| 14043 | » <i>fruticulosa</i> | — 80 15 |
| 14048 | » <i>gentianoides</i> | — 70 15 |
| 14049 | » <i>alba</i> | — 30 |
| 14058 | » <i>gracilis</i> | 1 80 25 |
| 14061 | » <i>insignis</i> | — 50 15 |
| 14064 | » <i>latifolia</i> | — 30 |



14019. *Verbascum phoeniceum*.
20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$, & Port. 10 $\frac{3}{4}$.

[14154. *Wahlenbergia grandiflora*.20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.

| Nr. | | 20 Gr. | Port. |
|-------|--|--------|-------|
| 14066 | <i>Veronica officinalis</i> , Ehrenpreis | — | 15 |
| 14067 | » <i>orchidea</i> | — | 30 |
| 14069 | » <i>repens</i> | — | 20 |
| 14070 | » <i>sibirica</i> | — | 80 15 |

| Nr. | | 20 Gr. | Port. |
|-------|--|--------|-------|
| 14073 | <i>Veronica taurica</i> | — | 80 15 |
| 14076 | » <i>virginica</i> | 2 | 50 30 |
| 14079 | » <i>Waldsteini</i> | — | 50 15 |
| 14082 | » schöne Sorten gemischt | — | 50 15 |
| 14085 | <i>Vesicaria graeca</i> | — | 50 15 |
| 14091 | <i>Viola cornuta</i> \odot * <i>Admiration</i> | 1 | 50 25 |
| 14094 | » <i>alba</i> | 1 | 40 20 |
| 14097 | » <i>Blue Perfection</i> | 1 | 50 25 |
| 14100 | » <i>Mauve Queen</i> | 1 | 30 20 |
| 14103 | » <i>Purple Queen</i> | 1 | 40 30 |
| 14104 | » <i>hybrida grandiflora</i> | — | 50 |
| 14105 | » <i>prachtvolle Mischung</i> | 1 | 20 20 |
| 14106 | » <i>lutea</i> | — | 60 15 |
| 14109 | » <i>splendens</i> | — | 80 15 |
| 14115 | » <i>odorata</i> * <i>Barrensteini</i> | — | 30 |
| 14116 | » <i>Barrensteini alba</i> | 1 | 50 25 |
| 14118 | » <i>californica</i> | — | 30 |
| 14119 | » <i>Graf Moltke</i> | — | 30 |
| 14121 | » <i>Italica</i> | — | 30 |
| 14122 | » <i>Kaiserin Augusta</i> | — | 30 |
| 14124 | » <i>Laucheana</i> | — | 30 |
| 14127 | » <i>semperflorens</i> | — | 30 |
| 14130 | » <i>alba</i> | — | 25 |
| 14133 | » <i>rubra</i> | — | 25 |
| 14134 | » <i>Hamburger Treib-</i> | — | 30 |
| 14135 | » <i>rossica perfecta</i> | — | 30 |
| 14136 | » <i>sulphurea</i> . Neul. | — | 30 |
| 14137 | » <i>The Czar</i> | — | 30 |
| 14139 | » <i>fl. albo</i> | — | 25 |
| 14142 | » <i>Victoria Reginae</i> | — | 30 |
| 14148 | » <i>pinnata</i> , Alpenpflanze | 1 | 50 25 |
| 14154 | <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , grossblumig blau, prachtvoll | — | 70 15 |
| 14160 | » <i>grandiflora fl. albo</i> | — | 50 15 |
| 14162 | » <i>fl. pl.</i> | 1 | 20 20 |
| 14166 | » <i>nana</i> (<i>Platycodon Mariessii</i>) | — | 60 15 |
| 14168 | » <i>alba</i> | 1 | 20 20 |
| 14169 | » <i>violacea</i> | — | 80 15 |
| 14172 | <i>Zauschneria californica</i> | — | 25 |
| 14175 | <i>Zygophyllum Fabago</i> , prachtvoll | 1 | — 20 |

Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

\odot 1jährige. \oslash 2jährige. P strauchartige. S Stauden. S Schlingpflanzen. K Kalthauspflanzen. W Warmhauspflanzen. P Pflanzen für temperiertes Haus.

 Die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit ausführlicher Kultur-Anweisung versehen. 

| Nr. | | & Port. | Nr. | | & Port. |
|-------|--|------------------------------|-------|--|---|
| 14201 | <i>Abelia rupestris</i> P | 30 | 14385 | <i>Acaciaphantha Neumannii</i> | 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, 10 |
| 14225 | <i>Abutilon</i> P <i>Boule d'eneige</i> , prächtig weissblühend | 25 K. 30 | 14388 | » <i>lophantha speciosa</i> | 20 » 40 » 10 |
| 14227 | » <i>Chamaeleon</i> , mit goldgelb marmorierten Blättern und scharlachroten Blumen, sehr schön | 25 » 25 | 14391 | » <i>spec. nana compacta</i> | 20 » 40 » 10 |
| 14231 | » <i>compactum</i> Feuerball, niedrig prachtvoll dunkelrot, besonders leichter Winterblüher | 25 » 20 | 14394 | » <i>superba</i> | 20 » 40 » 10 |
| 14267 | » <i>striatum</i> | 25 » 20 | 14400 | » <i>Melanoxylon</i> | 20 » 70 » 15 |
| 14268 | » <i>sulphureum grandiflorum</i> , prächtig | 25 » 25 | 14406 | » <i>Nemu</i> , sehr schöne harte Sorte, schon als kleine Pflanze dankbar karminrosa blühend | 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, 15 |
| 14270 | » <i>Thompsoni</i> fol. var. | 25 » 30 | 14409 | » <i>peregrina</i> | 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 15 |
| 14287 | » neueste Hybriden in Prachtmischung | 25 K. 20 | 14418 | » <i>pycnantha</i> (petiolaris) | 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 15 |
| 14295 | <i>Acacia</i> P <i>albicans</i> | 20 | 14421 | » <i>retinoides</i> | 20 » 70 » 15 |
| 14298 | » <i>arabica</i> | 20 | 14440 | » <i>spectabilis excelsa</i> , prächtig | 30 |
| 14304 | » <i>armata</i> | 20 | 14445 | » <i>verticillata</i> | 20 |
| 14310 | » <i>calamifolia</i> | 20 | 14450 | » schönste Sorten gemischt | 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, 10 |
| 14316 | » <i>Cavenia</i> | 15 | 14455 | <i>Achimenes</i> P \odot , in vielen prächtigen Varietäten gemischt | 500 K. 40 |
| 14319 | » <i>cultriformis</i> | 25 | 14467 | <i>Adenanthera Pavonina</i> P \odot , kleinblättrig Korallenbaum | 10 K. 20 |
| 14322 | » <i>cyanophylla</i> , mit hängenden Zweig. | 20 | 14482 | <i>Agathaea coelestis</i> P | 25 |
| 14328 | » <i>dealbata</i> | 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$, 15 | | <i>Agave</i> , siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f. | |
| 14331 | » <i>decurrens</i> | 20 | | <i>Aloe</i> , siehe Succulenten, Nr. 17615. | |
| 14343 | » <i>Farnesiana</i> | 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, 10 | 14500 | <i>Aloysia citrodora</i> P \odot , wohlriechend | 30 |
| 14346 | » <i>floribunda</i> | 20 » 70 » 15 | 14507 | <i>Amaryllis vittata</i> hybrida, in prächtigen Spielarten gemischt | 10 K. 30 |
| 14349 | » <i>glomerata</i> | 20 » 70 » 15 | 14509 | <i>Anacardium occidentale</i> P \odot , weisser Acajubaum | 2 Nüsse 20 |
| 14361 | » <i>Lebeck</i> , prachtvoll | 30 | 14512 | <i>Angelonia grandiflora</i> P \odot , schön | 250 K. 20 |
| 14370 | » <i>linifolia</i> | 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, 15 | 14527 | <i>Anona</i> P <i>equamosa</i> | 5 » 20 |
| 14373 | » <i>longifolia</i> | 20 » 40 » 10 | 14533 | <i>Anthurium Schotzerianum</i> P \odot | 10 » 25 |
| 14376 | » <i>longissima elegans</i> | 20 » 70 » 15 | 14536 | <i>Antigonon leptopus</i> P \odot | 10 » 15 |
| 14379 | » <i>lophantha</i> | 20 » 30 » 10 | 14545 | <i>Aralia</i> P <i>papyrifera</i> | 20 » 20 |
| | | | 14551 | » <i>Sieboldi</i> , reiner Samen | 1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 100 » 20 |

Haupt-Samen-Verzeichnis.



14225—14287. Abutilon.

| N ^o | Ardisia | h ^o | crenulata, schön | 10 K. | 20 |
|----------------|--------------|----------------|--|--------|----|
| 14557 | Ardisia | h ^o | crenulata, schön | 10 K. | 20 |
| 14560 | » | » | excelsa | 10 » | 20 |
| 14572 | Aristolochia | h ^o | ciliolata | 25 » | 25 |
| 14573 | » | » | elegans, dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelrot gedertem Sehlund | 100 K. | 25 |
| 14574 | » | » | ornithocephala, prächtige Schlingpflanze mit grossen braun getigerten Blumen | 50 K. | 20 |
| 14576 | Asclepias | h ^o | curassavica | 20 | |
| 14578 | Asparagus | » | decumbens von überaus zierlichem Habitus, mit langen, starkverzweigten feingefiederten Ranken von graugrüner Färbung. Die zahlreichen kleinen weissen Blüten haben rote Staubfäden und duften nach Maiblumen | 10 K. | 20 |
| 14580 | » | » | falcatus (Sprenger), prächtige Ampelpflanze | 25 K. | 20 |
| 14582 | » | » | plumosus nanus | 5 » | 30 |
| 14583 | » | » | robustus, Neul. | 5 » | 30 |
| 14584 | Aucuba | h ^o | japonica, von den verschiedensten Sorten geerntet | 20 K. | 30 |
| 14586 | Azalea | h ^o | indica, schönsten, neueste Frucht-Sorten, gemischt | 30 | |

Begonia.

Der Kultur von Begonien wenden wir besondere Sorgfalt zu. Durch lange Jahre wählten wir stets vom Guten das Beste und haben unsere Begonien eine Vollendung erreicht, welche den höchsten Ansprüchen genügen dürfte. Knollen siehe Seite 109.

| N ^o | Begonia | knollenartige | h ^o | 4 | 3 |
|----------------|------------------|--|----------------|----|---|
| 14604 | Davisi | mit leuchtend scharlachroten Blumen, sehr effektiv | 500 K. | 30 | |
| 14608 | Froebeli | prächtig | 500 » | 30 | |
| 14611 | odorata, Baumann | 200 » | 30 | | |
| 14612 | » | Pionier, karminrosa | wohl- | 30 | |
| 14613 | » | Saladin, karmesin | riechende | 30 | |
| 14614 | » | Aurora, kupferkarmin | Sorten! | 30 | |

14668. Begonia hybr. gigantea fl. pl.
250 Korn 30 h.

| N ^o | Begonia | knollenartige: | h ^o | Port. | 3 |
|----------------|---------|--|-----------------|--------|----|
| 14616 | hybrida | gigantea feuerrot (scharlach) | 1 Gr. 4 M. | 500 K. | 25 |
| 14617 | » | gigantea gelb | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14618 | » | lachsfarben | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14619 | » | orange gelb | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14620 | » | rosa | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14622 | » | rot m. weisser Mitte | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14623 | » | rot mit gelber Mitte | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14624 | » | schwarzpurpur (Faust) | 1 Gr. 4 M. | 500 » | 25 |
| 14626 | » | schwarzvoll | 1 Gr. 4 M. | 500 » | 25 |
| 14627 | » | weiss | 1 Gr. 4 M. | 500 » | 25 |
| 14628 | » | mit rosa | 1 » 4 » | 500 » | 25 |
| 14629 | » | gemischt in prachtvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien | 1 Gr. 4 M. — h. | 500 K. | 25 |
| 14629 | » | crispa, orangescharlach | 500 » | 30 | |
| 14630 | » | » weiss | 500 » | 40 | |
| 14631 | » | » gelbrot | 500 » | 30 | |
| 14632 | » | » rosa | 500 » | 40 | |
| 14633 | » | » gemischt | 500 » | 30 | |
| 14634 | » | » cristata, neu! | 500 » | 40 | |

14634. Begonia hybrida gigantea cristata.
500 K. 40 h.



14816. *Caladium bulbosum*.
10 K. 30 S.

| Nr | Begonia, knollenartige: | à Port. | S |
|--------------------------------|--|---------|----|
| 14635 | hybrida gigantea Mammut, in prachtvollen Farben. Die Blumen erreichen eine Grösse von 15 bis 18 cm Durchmesser | 500 K. | 30 |
| 14636 | » gig. Schmetterling, gefleckt, 500 » | 500 K. | 40 |
| 14668 | » » fl. pl., die schönsten gefüllten Begonien in Mischung, sicher einen guten Prozentsatz bestgefüllt. Blumen ergebend 1. Qual. | 250 K. | 30 |
| Begonia, strauchartige: | | | |
| 14677 | » Erfordia, prächtige Sorte, für niedrige Gruppen und Einfassungen unübertroffen | 500 K. | 25 |
| 14685 | » metallica | 250 » | 40 |
| 14694 | » Schmidt, prächtiger überaus dankbarer Winterblüher | 500 K. | 30 |
| 14695 | » semperflorens alba | | 20 |
| 14696 | » » atropurpurea Vernon, mit metallisch glänzenden Blättern und purpurroten Blumen, besonders prachtvoll fürs freie Land | | 20 |
| 14697 | » » atropurpurea Vernon compacta (Teppichkönigin) | | 30 |
| 14698 | » » foliis aureis (Goldelse) | | 20 |
| 14699 | » » gracilis rosea | 500 K. | 25 |
| 14702 | » » rosea | | 20 |
| 14704 | » » Zulukönig (Schwarze Begonia). Aufsehen erregende, den Semperflorens-Arten entstammende Einführung! Die Färbung der ganzen Pflanze ist ein metallisch glänzendes Dunkelschwarzrot. Die Blüten sind von leuchtend scharlachroter Farbe | | 30 |
| 14710 | Begonia Rex, schönste Hybriden gemischt | 100 K. | 40 |

| | | |
|-------|--|----------|
| 14729 | Bignonia fl. stans (Tecoma) | 25 |
| 14732 | » Thunbergiana | 20 |
| 14735 | » Tweediana | 15 |
| 14747 | Billbergia fl. zebrina | 25 K. 20 |
| 14753 | Bocconia frutescens fl., prachtvoll | 25 K. 20 |
| 14760 | Boehmeria nivea | 25 |
| 14762 | » tenacissima, Gespinnstfaserpflanze | 40 |
| | Bonaparteia s. Succulenten, Nr. 17620. | |
| 14771 | Boronia fl. megastigma, wohlriech. | 25 K. 20 |



15170—15186. *Chrysanthemum*.

| Nr | | à Port. | S |
|-------|---|---------|----|
| 14780 | Boussingaultia baselloides fl. s. | 30 | |
| 14786 | Bouvardia fl. Jacquinii | 20 K. | 20 |
| 14796 | Brachychiton acerifolium fl. | 15 | |
| 14799 | Bryophyllum calycinum | 20 K. | 20 |
| 14801 | Bursaria spinosa fl. | 25 » | 25 |
| 14816 | Caladium bulbosum, buntblättrige Pracht-Sorten gemischt | 10 K. | 30 |

| | | | |
|-------|---|--------|----|
| 14820 | Calceolaria hybrida fl., getigerte, grossblumige, in prächtigstem Farbenspiel | 500 K. | 30 |
| 14823 | » hybrida, getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben | 500 K. | 30 |
| 14826 | » » getigerte und getuschte, gemischt | 500 K. | 30 |
| 14829 | » » nana, getigerte Zwerg- in prachtvollen Farben | 500 K. | 30 |
| 14832 | » » » getuschte Zwerg-, frühblühende prächtige Varietäten | 500 K. | 30 |
| 14833 | » » » getigerte u. getuschte in feinsten Mischung | 500 K. | 30 |

| | | | |
|-------|---|-------|----|
| 14838 | Calla aethiopica fl., bekannte Prachtpflanze, im Winter blühend | 50 K. | 20 |
| 14839 | » » nana | 25 » | 30 |

Callistemon (Metrosideros.) fl.

| | à Port. | S. | Nr | à Port. | S. |
|-------|---|-------------|----------|--------------------|----|
| 14852 | floribundum . . . | 25 | 14864 | robustum . . . | 25 |
| 14856 | lanceolatum . . . | 25 | 14866 | semperflorens . . | 25 |
| 14860 | rigidum . . . | 25 | 14872 | viridiflorum . . . | 25 |
| 14876 | viele Sorten gemischt | | | | 20 |
| 14883 | Camellia japonica fl., einfache zu Unterlagen | 100 K. 1.— | M, 20 K. | | 25 |
| 14885 | » japonica fl. pleno, schön gefüllte Sorten | 100 K. 1.50 | M, 10 K. | | 25 |

Canna, Blumenrohr. fl.

| à 20 Gr. | 10 K. | Nr | à 20 Gr. | 10 K. |
|----------|---|----------|----------|-------|
| 14890 | Annel, grünblättrig | 50 | 20 | |
| 14894 | Bihorelli, bronzefarben | 60 | 20 | |
| 14898 | discolor, grün mit dunkel | 50 | 20 | |
| 14900 | » violacea, rotblättrig | 20 | | |
| 14904 | Hostii, purpurblättrig | 20 | | |
| 14908 | metallica, purpur mit kupferfarbe | 90 | 25 | |
| 14910 | nepalensis grandiflora, grün | 50 | 20 | |
| 14922 | tricolor, echt, rot m. weiss marmoriert | 50 | 20 | |
| 14923 | variegata | 100 K. 2 | M, — | 25 |



15193. *Cineraria hybrida grandiflora*.
1 Gr. 2 *M* 50 *S*, Port. 30 *S*.



15275. *Coffea arabica*.
10 Früchte 30 *S*.

| <i>N</i> | | à 10 Gr. 10 K. | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>S</i> |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|
| 14924 | <i>Canna Warscewiczii</i> (sanguinea), purpur mit grün | — | 50 | 20 | |
| 14928 | » alle Sorten gemischt | — | 30 | 10 | |
| 14960 | » Crozy's neue grossblumige Varietäten in Pracht- mischung | — | 50 | 20 | |
| 15098 | <i>Carica Papaya</i> <i>h</i> □, Melonenbaum 100 K. 70 <i>S</i> , 20 K. — — | 20 | | | |

Cassia. *h*□

| | à Port. <i>S</i> | <i>N</i> | à Port. <i>S</i> |
|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 15116 floribunda | 20 | 15135 polyantha | 20 |
| 15129 mimosaefolia | 20 | 15138 Sophora | 20 |

Cestrum, siehe Habrothamnus.

| | | | |
|-------|---|-------|----|
| 15160 | <i>Chorizema filicifolium</i> | 20 K. | 15 |
| 15170 | <i>Chrysanthemum frutescens</i> , Margue- riten (<i>Argyranthemum</i>) 20 Gr. 1.20 <i>M</i> , 25 | | |
| 15172 | » <i>frutescens pinnatifidum</i> | 20 | |
| 15174 | » <i>indicum fl. pl.</i> , grossblumige, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität | 40 | |
| 15176 | » » <i>nanum fl. pl.</i> , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität | 40 | |
| 15182 | » » <i>pomponicum fl. pl.</i> , von extra feinen Sortimentsblumen gesam- melt, I. Qualität | 40 | |
| 15186 | » » <i>japonicum fl. pl.</i> , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität | 40 | |

| <i>N</i> | | à Port. <i>S</i> |
|----------|---|------------------|
| 15193 | <i>Cineraria hybrida grandiflora</i> in prächtigen Farben, nur von Blu- men I. Ranges gesammelt | 30 |
| 15194 | » <i>hybrida grandiflora alba</i> , rein- weiss 1 Gr. 3 <i>M</i> — <i>S</i> , 30 | |
| 15195 | » » <i>grandiflora azurea</i> , azur- blau 1 Gr. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 30 | |
| 15196 | » » » <i>rosa</i> Varietäten. Neu! | 40 |
| 15198 | » » „Stella“. Neu! | 50 |
| 15199 | » » „Striata“. Neu! | 50 |
| 15200 | » » <i>kermesina</i> 1 Gr. 2.50 <i>M</i> , 30 | |
| 15201 | » » <i>plenissima</i> , extra gross- blumige, von den dichtgefülltesten Blu- men gesammelt | 30 |
| 15202 | » » » gute Qualität, gemischt 1 Gr. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 30 | |
| 15203 | » » » <i>alba pura</i> , reinweiss, dicht gefüllt 1 Gr. 4 <i>M</i> , 40 | |
| 15204 | » » » <i>azurea</i> , azurblau | 40 |

| <i>N</i> | | à Port. <i>S</i> |
|----------|---|------------------|
| 15207 | <i>Cineraria hybrida nana grandiflora</i> , von den niedrigsten und gedrungensten Pflanzen, Preis- blumen I. Ranges . . . 1 Gr. 3 <i>M</i> , 30 | |
| 15209 | » <i>hybrida nana plenissima</i> , von prächtigen gefüllten Blumen gesam- melt, extra . . . 1 Gr. 3 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 30 | |

| | | |
|-------|---|----|
| 15215 | <i>Cineraria maritima h</i> □, silberweisse Gruppenpflanze . . . 20 Gr. 40 <i>S</i> , 10 | |
| 15224 | » <i>maritima candidissima</i> 20 » 50 » 15 | |
| 15225 | » » <i>Diamant</i> | 40 |
| 15230 | » <i>platanifolia</i> | 30 |
| 15236 | <i>Cissus antarctica h</i> □ <i>S</i> , sehr schöne Schlingpflanze | 30 |
| 15237 | <i>Cistus canariensis h</i> □ | 30 |
| 15239 | <i>Citharexylon quadrangulare</i> (Clethra) <i>h</i> □ 20 | |
| 15242 | <i>Citrus h</i> □ <i>Aurantium</i> , Apfelsine | 15 |
| 15245 | » <i>Bigaradia</i> , Pomeranze | 15 |
| 15251 | » <i>sinensis myrtifolia</i> | 25 |
| 15252 | » <i>trifoliata</i> | 20 |
| 15254 | <i>Clerodendron h</i> □ <i>fragrantissimum</i> 10 K. 20 | |
| 15260 | <i>Clanthus Dampieri</i> <i>h</i> □, importiert 50 » 20 | |
| 15262 | » <i>Dampieri Deutsche Flagge</i> , die grossen Schmetterlingsblumen sind scharlach mit schwarz und weiss; ganz prachtvoll 5 K. 40 | |
| 15266 | » <i>punicus h</i> □ 50 » 25 | |
| 15269 | <i>Cobaea scandens h</i> □ <i>S</i> , prächtige Schling- pflanze . . . 20 Gr. 1 <i>M</i> 20 <i>S</i> , 20 | |
| 15272 | » <i>fl. albo</i> . . . 20 » 2 » — 25 | |
| 15273 | » <i>macrostemma</i> . . . 20 » 3 » — 30 | |
| 15275 | <i>Coffea arabica h</i> □, 100 Früchte 2 » 50 » 30 | |
| | 10 » (à 2 Korn) 30 | |
| 15301 | <i>Coleus</i> , in guter Mischung 1 Gr. 60 <i>S</i> , 250 K. 20 | |
| 15303 | » viele neue Prachtsorten in herr- licher Farbenverschiedenheit 1 Gr. 1 <i>M</i> — <i>S</i> , 250 K. 25 | |
| 15305 | » allerneueste grossblättrige Prachtsorten in herrlichem Farben- spiel . . . 1 Gr. 2 <i>M</i> — <i>S</i> , 250 K. 30 | |
| 15306 | » <i>monstrosus</i> , neue grossblättrige Vari- etäten gemischt 1 Gr. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 100 K. 20 | |
| 15322 | <i>Combretum micropetalum h</i> □ <i>S</i> , mit grossen dunkelgelben Blumen . . . 5 K. 25 | |
| 15328 | <i>Convolvulus h</i> □ <i>aureus superbus</i> <i>S</i> . 20 | |
| 15337 | » <i>mauritanicus</i> <i>S</i> , Ampelpflanze 20 Gr. 1 <i>M</i> 20 <i>S</i> , 20 | |
| 15375 | <i>Coulteria pectinata</i> 10 K. 15 | |
| 15376 | » <i>tinctoria</i> (Caesalpinia) <i>h</i> □ 10 » 15 | |
| 15394 | <i>Croton h</i> □ <i>tinctorium</i> 10 » 20 | |
| 15403 | <i>Cryptolepis longiflora h</i> □, schön weiss- blühend 25 K. 20 | |
| 15412 | <i>Cyclamen h</i> □ <i>europaeum</i> 100 K. — <i>M</i> 80 <i>S</i> , 20 K. 20 | |
| 15430 | » <i>macrophyllum</i> 100 » 1 » — 20 » 25 | |
| 15436 | » <i>neapolitanum</i> . . . 100 » — 80 » 20 » 20 | |
| 15450 | » <i>persicum</i> Bush Hill Pioneer . . . 5 » 50 | |



15468. *Cyclamen persicum giganteum*,
grossblumige gemischt.
100 K. 1 M — 3, 10 K. 15 3.

Cyclamen persicum giganteum:

| Nr | Eigene Zucht. | 3 |
|-------|--|----|
| 15456 | Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkel-rot . . . 100 K. 1 M 20 3, 10 K. | 20 |
| 15458 | Montblanc, rein weiss . . . 100 K. 1 M 20 3, 10 K. | 20 |
| 15459 | purpureo-violeum, prächtig dunkle Farbe . . . 100 K. 1 M 20 3, 10 K. | 20 |
| 15461 | Rosa von Mariental . . . 10 K. 1 M — 3, 10 K. | 15 |
| 15463 | roseum, zarte angenehme Färbung . . . 100 K. 1 M — 3, 10 K. | 15 |
| 15464 | sanguineum, (Williams Brilliant) brillant leucht. Farbe. 100 K. 1 M 20 3, 10 K. | 25 |
| 15465 | salmoneum, zartlachrosa . . . 5 K. | 40 |
| 15466 | weiss mit rotem Auge . . . 100 K. — M 80 3, 10 K. | 15 |
| 15468 | grossblumige Alpenveilchen in prächt. Mischung 100 K. 1 M — 3, 10 K. | 15 |
| 15470 | <i>Cyclamen persicum</i> „Papilio“. Neues Schmetterlings-Alpenveilchen mit prächtig gefransten und gewellten Blüten . . . 100 K. 2 M 50 3, 10 K. | 40 |

| Nr | | Port. | 3 |
|--|---|------------------------|----|
| 15476 | <i>Cytisus</i> h□ <i>Attleanus</i> | 25 K. | 25 |
| 15481 | » <i>palmensis</i> | 10 K. | 15 |
| » <i>Dasylium</i> siehe Succulenten, Nr. 17837 u. f. | | | |
| 15493 | <i>Datura</i> h□ <i>arborea flore pleno</i> | 10 K. | 30 |
| 15496 | » <i>coccinea, grossblumig</i> | 10 K. | 30 |
| 15520 | <i>Desmodium Dillenii</i> h□ | 20 K. | 20 |
| 15529 | <i>Dioclea glycinoides</i> h□ | 10 K. | 20 |
| 15541 | <i>Disemma coccinea</i> (Passiflora) | 20 K. | 30 |
| 15550 | <i>Dolichos</i> □ <i>lignosus</i> | 20 K. | 20 |
| 15553 | » <i>tuberosus</i> h□ | 10 K. | 20 |
| 15559 | <i>Doryanthes</i> □ <i>Palmieri</i> | 5 K. | 30 |
| 15565 | <i>Dracaena</i> h□ (Cordylina) <i>arborea</i> | 100 K. — M 50 3, 20 K. | 15 |
| 15566 | » <i>australis</i> , hier geerntet | 100 K. — M 40 3, 10 K. | 10 |
| 15568 | » <i>Colocoma</i> | 100 K. — M 80 K. | 15 |
| 15570 | » <i>colossea</i> | 100 K. — M 80 K. | 15 |
| 15572 | » <i>congesta</i> | 100 K. — M 50 K. | 20 |
| 15574 | » <i>Draco</i> , Drachenbaum, | 100 K. — M 20 K. | 20 |
| 15576 | » <i>indivisa</i> | 1000 K. — M 50 K. | 20 |
| 15578 | » <i>latifolia</i> | 1000 K. — M 50 K. | 20 |
| 15580 | » <i>major</i> | 1000 K. — M 100 K. | 25 |
| 15582 | » <i>lineata</i> | 1000 K. — M 100 K. | 25 |



15836—15839. *Fuchsia hybrida*.

| Nr | | Port. | 3 |
|---|--|--------------------------|----|
| 15586 | <i>Dracaena rubra</i> | 10 K. | 40 |
| 15590 | » <i>Veitchii</i> | 1000 K. 2 M 50 3, 100 K. | 30 |
| 15598 | <i>Duranta brachypoda</i> | 15 K. | 15 |
| 15608 | » <i>Plumieri</i> | 20 K. | 20 |
| » <i>Echeveria</i> , siehe Succulenten, Nr. 17866 u. f. | | | |
| 15620 | <i>Echium</i> h□ <i>simplex</i> | 30 K. | 30 |
| 15623 | » <i>strictum</i> | 30 K. | 30 |
| 15626 | <i>Edwardsia Mac Nabiana</i> h□ | 10 K. | 15 |
| 15629 | <i>Embothrium coccineum</i> h□ | 10 K. | 25 |
| 15635 | <i>Epacris hybrida</i> h□, Felsenstrauch, prachtvoll Sorten gemischt | 100 K. | 40 |
| 15638 | <i>Erica</i> h□, schönste Kap-Spezies, herrliches Farbenspiel gemischt | 40 K. | 40 |
| 15653 | <i>Erythrina</i> h□ <i>bogotensis</i> | 5 K. | 25 |
| 15662 | » <i>crista galli</i> | 10 K. | 40 |
| 15677 | » <i>insignis</i> | 10 K. | 20 |
| 15680 | » <i>laurifolia</i> | 10 K. | 20 |
| 15689 | <i>Escallonia</i> h□ <i>floribunda</i> | 30 K. | 30 |
| 15692 | » <i>rubra</i> | 40 K. | 40 |
| 15695 | <i>Eucalyptus</i> h□ <i>amygdalina</i> | 25 K. | 25 |
| 15701 | » <i>citriodora</i> , echt | 30 K. | 30 |
| 15710 | » <i>globulosa</i> , Fieberheilbaum | 20 Gr. 1 M 50 3, 25 K. | 25 |
| 15725 | » <i>obliqua</i> | 25 K. | 25 |
| 15731 | » <i>piperita</i> | 25 K. | 25 |
| 15734 | » <i>resinifera</i> | 20 K. | 20 |
| 15737 | » <i>robusta</i> | 25 K. | 25 |
| 15743 | » <i>siderophleia</i> | 25 K. | 25 |
| 15746 | » die schönsten Sorten gemischt | 20 Gr. 1 M 20 3, 20 K. | 20 |
| 15749 | <i>Eugenia</i> h□ <i>australis</i> (Myrtus) | 10 K. | 30 |
| 15755 | » <i>Ugni</i> , schöner immergrüner Strauch | 10 Beeren | 30 |
| 15761 | <i>Eupatorium</i> h□ <i>grandiflorum album</i> | 30 K. | 30 |
| 15764 | » <i>micranthum</i> | 30 K. | 30 |
| 15766 | » <i>serrulatum</i> | 30 K. | 30 |
| 15768 | » <i>Weinmannianum</i> | 30 K. | 30 |
| 15770 | <i>Exacum affine</i> h□ | 100 K. | 20 |
| 15773 | <i>Fabricia laevigata</i> h□ | 30 K. | 30 |
| 15782 | <i>Fayafragifera</i> h□, kanar. Wachsbäum | 20 K. | 30 |
| 15785 | <i>Ferdinandanda emifusa</i> h□ (Cosmophyllum) | 30 K. | 30 |
| 15788 | » prachtvoll Blattpflanze | 25 K. | 20 |
| 15791 | <i>Ficus</i> h□ <i>Canon</i> | 25 K. | 20 |
| 15794 | » <i>Cooperi</i> , blutrot mit goldgelben Flecken | 25 K. | 20 |
| 15797 | » <i>elastica</i> , Gummibaum | 50 K. | 25 |
| 15815 | » <i>Wrighti</i> | 50 K. | 30 |
| 15818 | <i>Flemingia strobilifera</i> h□ | 20 K. | 30 |
| 15819 | <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze | 20 Gr. 1 M 80 3, 25 K. | 25 |

15906. *Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia*.

Mischung 1 Gr. 3 M 50 J, 500 Korn 25 J.

15947. *Grevillea robusta*.

20 Gr. 1 M 50 J, à Port. 25 J.

| Nr | | à Port. J |
|-------|--|-----------|
| 15821 | <i>Fuchsia</i> h□ <i>boliviana</i> | 100 K. 25 |
| 15824 | » <i>coccinea</i> | 50 » 15 |
| 15827 | » <i>corymbiflora</i> | 100 » 20 |
| 15830 | » <i>alba</i> | 100 » 20 |
| 15833 | » <i>fulgens</i> | 25 » 15 |
| 15834 | » „Präsident Goselli“, Neul20 » | 30 |
| 15836 | » <i>hybrida</i> , schönste und neueste einfache Varietäten | 20 K. 25 |
| 15839 | » <i>fl. pl.</i> , schönste und neueste gefüllte Varietäten | 20 K. 25 |
| 15842 | » <i>procumbens</i> , reizende Ampelpfl. 50 » | 20 |
| 15845 | » <i>syringaeiflora</i> | 100 » 20 |
| 15846 | » <i>triphylla</i> , prächtig | 10 » 20 |
| 15848 | <i>Galipea macrophylla</i> 2□, schöne breitblättrige Zierpflanze mit prächtiger Blattkrone | 50 K. 25 |
| 15851 | <i>Gardenia</i> h□ <i>florida</i> | 50 » 20 |
| 15854 | » <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen | 20 K. 30 |
| 15864 | <i>Gazania nivea</i> 2□ | 30 |
| 15865 | <i>Genista</i> h□ <i>Andreana</i> , prachtvoll | 25 |
| 15866 | » <i>canariensis</i> | 20 |
| 15881 | » <i>monosperma</i> | 20 |
| 15893 | <i>Gesneria hybrida</i> 2□, neueste Pracht-sorten gemischt | 500 K. 30 |
| 15894 | » <i>macrantha</i> (<i>Dicaea cardinalis</i>) 500 » | 30 |
| 15902 | <i>Gloriosa superba</i> (<i>Methonica</i>) 2□§. 10 » | 30 |

Gloxinia hybrida grandiflora 2□ J.

| | | |
|-------|---|------------|
| 15903 | <i>crassifolia erecta</i> (<i>robusta</i>), mit aufrechtstehenden Blumen, prachtvoll 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15904 | » <i>horizontalis</i> , mit horizontal stehenden Blumen, prachtvoll 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15905 | » <i>pendula</i> , Blumen herabhängend, 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15906 | » vorstehende grossblumige Sorten in prachtvoller Mischung 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15907 | » <i>Kaiser Friedrich</i> , überaus prachtvolle Sorte, Blumen aufrechtstehend, leuchtend scharlach m. weissem Rand 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15908 | » <i>Kaiser Wilhelm</i> , ebenso prachtvoll wie die vorhergehende Sorte, Blumen aber prächtig blau mit weissem Rande 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15909 | » <i>Purpurkönig</i> , prächtig 1 Port. | 40 |
| 15910 | <i>alba</i> (<i>Montblanc</i>), prachtvoll reinweiss 1 Gr. 3 M 50 J, 500 K. | 25 |
| 15911 | <i>Defiance</i> , prachtvoll, glühend scharlachrot | 1 Port. 40 |
| 15912 | <i>Galathée</i> , karmin mit weissem Schlund 250 K. | 30 |

| Nr | <i>Gloxinia hybrida grandiflora:</i> | J |
|-------|---|-----------|
| 15913 | <i>gigantea</i> , neue riesenblumige, gemischt 1 Gr. 5 M — J, 500 K. | 40 |
| 15914 | » <i>Goliath</i> , samtig purpurviolett mit weissem Rand | 250 K. 30 |
| 15915 | <i>Princess Maud</i> , violettpurpur mit hellkarmin Schlund | 250 K. 30 |
| 15916 | <i>Queen Victoria</i> , reinweiss | 250 » 30 |
| 15917 | <i>Scharlachkönigin</i> , mit feurigscharlachroten Blumen | 250 K. 30 |
| 15922 | allerfeinste punktierte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung 1 Gr. 5 M — J, 500 K. | 40 |

| Nr | | à Port. J |
|-------|---|---------------------|
| 15929 | <i>Gonospermum fruticosum</i> h□ | 30 |
| 15935 | <i>Gossypium herbaceum</i> h□, Baumwolle 20 Gr. 40 J. | 10 |
| 15938 | <i>Grevillea</i> h□ <i>Banksi</i> | 10 K. 30 |
| 15941 | » <i>Hilli</i> | 10 » 30 |
| 15947 | » <i>robusta</i> | 20 Gr. 1 M 50 J, 25 |
| 15950 | » <i>pyramidalis</i> | 20 » 2 » 50 » 30 |
| 15953 | <i>Greyia Sutherlandi</i> h□, mit zinnoberroten Blumen | 20 K. 20 |
| 15964 | <i>Habrothamnus</i> h□ <i>aurantiacus</i> | 50 » 30 |
| 15979 | » <i>elegans</i> | 25 » 30 |
| 16000 | <i>Haematoxylon campechianum</i> h□ Blutholzbaum | 10 » 20 |
| 16003 | <i>Hakea</i> h□ <i>eucalyptoides</i> | 10 » 30 |
| 16004 | » <i>repanda</i> | 20 » 20 |
| 16015 | <i>Hebeclinium Yanthinum</i> h□ | 25 » 20 |
| 16018 | <i>Hedychium</i> 2□ <i>Gardnerianum</i> | 30 |
| 16021 | » <i>pallidum</i> | 30 |
| 16026 | <i>Heliotropium Anna Turell</i> | 30 |
| 16027 | » h□ <i>Boule de neige</i> , weiss, mattblau angehaucht | 30 |
| 16029 | » <i>Bouquet parfüm</i> , dunkelviolet, sehr grossdoldig | 30 |
| 16032 | » <i>Peruvianum</i> , dunkelblau | 30 |
| 16036 | » <i>Reine des violettes</i> , violettblau | 30 |
| 16039 | » <i>Roi des Noirs</i> , tiefdunkelblau | 30 |
| 16045 | » <i>Voltaireanum</i> | 30 |
| 16046 | » <i>White Lady</i> , prächtig | 30 |
| 16048 | » in schönen Sorten gemischt 20 Gr. 2 M 50 J. | 25 |
| 16049 | » neue grossblumige und grossdoldige Varietäten. (<i>Riesen-Heliotrop</i>) in bester Mischung 5 Gr. 1 M 50 J. | 30 |
| 16051 | <i>Hibiscus</i> 2□ <i>albus grandiflorus</i> | 50 K. 15 |
| 16057 | » <i>coccineus</i> (<i>speciosus</i>) | 20 » 20 |



16134. *Impatiens Sultani*.
100 K. 40 S.



Lavatera arborea fol. var.

| Nr. | | à Port. | S. |
|---|---|------------------|----|
| 16063 | <i>Hibiscus grandiflorus roseus</i> h | 25 K. | 20 |
| 16069 | » <i>immutabilis</i> h | 50 » | 20 |
| 16072 | » <i>liliflorus</i> h | 20 » | 20 |
| 16075 | » <i>macrophyllus</i> h, prachtvoll | 10 » | 20 |
| 16076 | » <i>metallicus</i> , hellrosa, prachtvoll | 10 » | 30 |
| 16084 | » <i>Moscheutos albus</i> □ | 100 » | 20 |
| 16087 | » <i>roseus</i> □ | 100 » | 20 |
| 16090 | » <i>mutabilis</i> h | 50 » | 20 |
| 16093 | » <i>fiore pleno</i> h | 25 » | 20 |
| 16105 | » <i>rosa sinensis</i> h, in prachtvollen Farben gemischt | 10 » | 20 |
| 16117 | » schöne Sorten gemischt | 100 » | 25 |
| 16131 | <i>Imantophyllum</i> □ <i>miniatum gran-</i> <i>diflorum hybridum</i> , prachtvolle Varietäten | 2 K. | 40 |
| 16134 | <i>Impatiens Sultani</i> □ | 100 » | 40 |
| 16135 | » <i>hybrida</i> | 50 » | 25 |
| 16164 | <i>Ipomoea</i> h □ § <i>Horsfalliae</i> , dunkelrosa | 10 » | 30 |
| 16170 | » <i>Learii</i> | 50 » | 20 |
| 16173 | » <i>atroviolacea</i> | 25 » | 20 |
| <i>Isoplepis gracilis</i> siehe No. 10439. | | | |
| 16190 | <i>Isoloma hirsuta multiflora</i> , | 100 » | 25 |
| 16191 | <i>Jacaranda</i> h □ <i>mimosaeifolia</i> | 50 » | 30 |
| 16197 | <i>Jasminum gracile</i> h □ | 25 » | 20 |
| 16201 | <i>Jatropha</i> h □ <i>glauca</i> , zu Dekorationszwecken sehr geeignet | 10 K. | 40 |
| 16209 | <i>Jochroma</i> h □ <i>coccinea</i> | 100 » | 20 |
| 16218 | <i>Justicia multiflora</i> | 25 » | 20 |
| Kakteen, siehe Succulenten Nr. 17672 u. folg. | | | |
| 16228 | <i>Kennedya</i> h □ § <i>bimaculata</i> | 25 K. | 20 |
| 16242 | » <i>monophylla</i> | 25 » | 25 |
| 16244 | » <i>alba</i> | 25 » | 25 |
| 16249 | » <i>ovata</i> (<i>Hardenbergia</i>) <i>ilacina</i> | 25 » | 25 |
| 16252 | » <i>purpurea</i> | 25 » | 25 |
| 16255 | » <i>rosea</i> | 25 » | 25 |
| 16256 | » <i>prostrata</i> , fourigrot | 25 » | 25 |
| 16258 | » gemischt | 25 » | 20 |
| 16268 | <i>Lagerstroemia</i> h □ <i>indica</i> (<i>rosea</i>) | 30 » | 30 |
| 16274 | » <i>violacea</i> (<i>Barklayana</i>) | 30 » | 30 |
| 16283 | <i>Lantana</i> h □ <i>hybrida</i> , in vielen schö- nen Sorten gemischt, sehr leicht aus Samen zu ziehen und äusserst dankbar, auch als Gruppenpflanze im freien Grunde 20 Gr. 50 S., | 20 Gr. 50 S. | 15 |
| 16284 | <i>Lantana hybrida</i> , niedrige Sorten ge- mischt | 20 Gr. 90 S. | 15 |
| 16301 | <i>Lapageria rosea</i> h □ §, hier geerntet, prachtvoll | 10 K. | 30 |
| 16304 | <i>Laurus</i> h □ <i>Camphora</i> | 10 » | 25 |
| 16307 | » <i>canariensis</i> | 10 » | 30 |
| 16309 | » <i>Cinnamomum</i> | 10 » | 30 |
| 16310 | <i>Lavatera</i> h □ <i>arborea</i> | 20 Gr. 60 S. | 15 |
| 16313 | » <i>arborea variegata</i> , schöne Deko- rationspflanze besonders zur Einzel- stellung zu empfehlen 20 Gr. 1 M 20 S., | 20 Gr. 1 M 20 S. | 20 |
| 16328 | <i>Leucadendron</i> h □ <i>argenteum</i> | 5 K. | 20 |

| Nr. | | à Port. | S. |
|-------|--|---------|----|
| 16343 | <i>Libonia</i> h □ <i>floribunda</i> | 10 K. | 30 |
| 16349 | <i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) h □ <i>citriodora</i> | 30 » | 30 |
| 16355 | <i>Lisianthus Russelianus</i> □ □ | 50 K. | 20 |
| 16367 | <i>Lobelia littoralis</i> , zierliche Ampelpflanze 25 K. | 25 K. | 20 |

Lophospermum, siehe Sommerblumen

| | | | |
|-----------|---|--------------|----|
| Nr. 7654. | | | |
| 16368 | <i>Lotus peliorhynchus</i> , prächtige Ampel- pflanze | 5 K. | 20 |
| 16394 | <i>Medeola asparagoides</i> (<i>Myrsiphyllum</i>), 2 □ § reizende Schlingpflanze mit glän- zend grünen, zarten Ranken, sehr gesucht zur Binderei | 20 Gr. 90 S. | 20 |
| 16427 | <i>Melaleuca</i> h □, schöne Sorten gemischt | 20 » | 20 |
| 16430 | <i>Melia compacta nana</i> h □ | 20 Gr. 70 S. | 15 |
| 16433 | <i>Melanthus</i> h □ <i>major</i> , Blattpflanze 20 K. | 20 K. | 30 |
| 16436 | » <i>minor</i> | 20 » | 30 |

Mesembrianthemum, siehe Succulenten

| | | | |
|---|--|--------------|----|
| Nr. 18020. | | | |
| <i>Metrosideros</i> s. <i>Callistemon</i> Nr. 14852 u. f. | | | |
| 16446 | <i>Mikania scandens</i> h □ §, Sommer-Efeu | 50 K. | 20 |
| 16448 | <i>Mimosa pudica</i> □, schamhafte Sinn- pflanze, Ruhr mich nicht an, sehr in- teressant | 20 Gr. 80 S. | 15 |
| 16460 | <i>Mitraria coccinea</i> | 10 K. | 20 |
| 16461 | <i>Musa</i> 2 □ <i>Ensete</i> 100 K. 2 M 50 S., | 5 » | 20 |
| 16478 | » <i>ornata rosea</i> | 5 » | 20 |
| 16474 | » <i>religiosa</i> | 5 » | 20 |
| 16475 | » <i>rosacea</i> | 5 » | 20 |
| 16476 | » <i>sumatrana</i> | 5 » | 20 |
| 16490 | <i>Myrtus</i> h □ <i>communis</i> | 20 Gr. 60 S. | 15 |
| 16491 | » <i>communis</i> , fol. aur. var. | 10 K. | 20 |
| 16493 | » <i>latifolia</i> | 20 Gr. 80 S. | 15 |
| 16495 | » <i>tarentina</i> | 20 » 60 » | 15 |
| 16500 | <i>Naegelia hybrida</i> 2 □, herrliches Farben- spiel gemischt | 250 K. | 20 |
| 16503 | <i>Nandina domestica</i> h □, elegant | 30 » | 30 |
| 16506 | <i>Nerium Oleander</i> h □ in schönen Sorten gemischt | 20 Gr. 50 S. | 15 |
| 16509 | <i>Nertera depressa</i> 2 □, niedliche Alpen- pflanze mit kl. korallenroten Beeren | 40 K. | 20 |
| 16512 | <i>Nicotiana</i> h □ <i>glauca</i> | 20 Gr. 70 S. | 15 |
| 16515 | » <i>wigandoides</i> | 50 K. | 20 |
| 16529 | <i>Passiflora</i> h □ § <i>alba</i> | 50 K. | 20 |
| 16530 | » <i>coccinea</i> (<i>Disemma</i>) | 20 » | 30 |
| 16538 | » <i>coerulea</i> , Passionsblume | 25 » | 15 |
| 16541 | » <i>edulis</i> | 50 » | 20 |
| 16550 | » <i>maliformis</i> , grossblättrig mit ess- barer apfelförmiger Frucht | 10 » | 25 |



16461. *Musa Ensete* (Banane),
prachtvolle Solitairblattpflanze.
100 Korn 3 M 50 S, 5 Korn 20 S.



16538. *Passiflora coerulea*.
25 Korn 15 S.

Pelargonium h. l.

| N | | à Port. | S |
|-------|--|------------------------|----|
| 16575 | Englischegrossblumige von unserem eigenen Prachtsortiment gesammelt | 100 K. 2 M 50 S, 10 K. | 30 |
| 16578 | Fancy- oder Fantasie-, in sehr schöner Mischung | 100 K. 2 M 50 S, 10 K. | 30 |
| 16581 | Odier oder Diadematum, prächtige fünfleckige von unserem eigenen Sortiment | 100 K. 2 M 50 S, 10 K. | 30 |
| 16584 | eisenblättrige (lateripes) von den schönsten Sorten | 100 K. 2 M — S, 10 K. | 25 |
| 16601 | zonale (Scarlet) h. l., in vielen schönen Sorten gemischt | 20 Gr. 90 S, 100 K. | 15 |
| 16604 | » allerneueste Varietäten in prächtiger Mischung von unserem eigenen Elite-Sortiment | 50 K. | 30 |
| 16605 | » fl. pl., gefüllte Scarlet Pelargonien | 10 K. | 25 |
| 16607 | » bronze- und goldbuntblättrige Varietäten gemischt | 100 K. 2 M 50 S, 10 K. | 30 |
| 16610 | » tricolor Varietäten von Mrs. Pollock, Italia Unita etc. gesammelt, extra | 10 K. | 30 |
| 16613 | » weissbuntblättrige Varietäten | 100 K. 2 M 50 S, 10 K. | 30 |
| 16643 | umbellatum purpureum | 10 » | 15 |

| N | | à Port. | S |
|-------|---|---------|----|
| 16763 | Poinsettia pulcherrima h. l. prächtige Euphorbiaceae, scharlach | 10 K. | 40 |
| 16769 | Polygala h. l. Dalmatiana | 25 » | 20 |
| 16772 | » grandiflora | 25 » | 20 |
| 16775 | » » superba | 25 » | 20 |
| 16784 | » myrtifolia | 50 » | 30 |



16676. *Phormium tenax*.
25 K. 15 S.

| N | | à Port. | S |
|-------|--|---------|----|
| 16668 | Phalangium lineare fol. var. | 50 K. | 20 |
| 16670 | Phaseolus Caracalla (pulcherrima), h. l. | 20 | |
| 16673 | Phormium h. l. Collensoi fol. var., (europäischer Samen) | 25 K. | 20 |
| 16676 | » tenax | 25 » | 15 |
| 16679 | » » fol. var. | 25 » | 20 |
| 16682 | » Veitchi fol. var. | 25 » | 20 |
| 16697 | Physianthus albens h. l. | 15 | |
| 16700 | Phytolacca dioica h. l. | 15 | |
| 16703 | Pilea callitrichoides h. l., Feuerwerkspflanze | 25 K. | 20 |
| 16736 | Pittosporum h. l. undulatum | 50 » | 15 |
| 16743 | Plocama pendula h. l., prächtiger Strauch von den kanarischen Inseln | 30 | |
| 16745 | Plumbago h. l. capensis | 20 K. | 20 |
| 16751 | Plumiera alba h. l., wohlriechend | 5 » | 30 |
| 16754 | Poinciana h. l. Gillesi | 10 » | 20 |
| 16757 | » pulcherrima | 10 » | 25 |
| 16760 | » regia | 10 » | 30 |



Primula chinensis fimbriata.

Primula chinensis fimbriata:

Unsere Primeln sind in Blütenform, Grösse und Farbenspiel unübertrefflich.

| Nr. | a. Einfache Sorten. | 3 |
|-------|---|-----------|
| 16800 | alba pura, weiss . . . 1000 K. 3.— | 50 K. 20 |
| 16802 | » magnifica . . . 1000 » 4.50 | » 50 » 30 |
| 16803 | » oculata lutea 1000 » 3.— | » 50 » 20 |
| 16804 | Bleue, prächtigblau 1000 » 8.— | » 25 » 25 |
| 16805 | coccinea (atrosanguinea) leuchtend blutrot . . . 1000 » 3.— | » 50 » 20 |
| 16807 | erecta superba carminea . . . 1000 » 5.— | » 50 » 30 |
| 16808 | » » alba . . . 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16809 | » globosa alba . . . 1000 » 4.50 | » 50 » 30 |
| 16810 | » » kermesina splendens . . . 1000 K. 4.50 | » 50 » 30 |
| 16812 | Karfunkelstein . . . 1000 » 7.— | » 25 » 25 |
| 16814 | kermesina splendens, eine der besten . . . 1000 K. 3.50 | » 50 » 20 |
| 16816 | Mauve, schöne Modefarbe . . . 1000 K. 4.— | » 50 » 25 |
| 16820 | Mont blanc . . . 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16822 | mutabilis . . . 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16824 | punctata elegantissima . . . 1000 K. 4.— | » 50 » 25 |
| 16828 | » purpurea . . . 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16830 | rosea magenta . . . 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16832 | rouge vif, leuchtend rot . . . 1000 K. 4.50 | » 50 » 30 |
| 16834 | » violacé (violacea) 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16836 | striatiflora . . . 1000 » 3.50 | » 50 » 20 |
| 16838 | flicifolia (macrophylla) alba pura . . . 1000 K. 4.— | » 50 » 25 |
| 16840 | » bleue . . . 1000 » 8.— | » 25 » 30 |
| 16842 | » géante perfection blanche . . . 1000 K. 6.50 | » 25 » 20 |
| 16844 | » kermesina splendens . . . 1000 K. 4.— | » 50 » 25 |
| 16846 | flicifolia marmorata lilacea . . . 1000 K. 4.— | » 50 » 25 |
| 16848 | » punctata elegantissima . . . 1000 K. 4.— | » 50 » 25 |
| 16850 | » striatiflora . . . 1000 » 4.— | » 50 » 25 |
| 16860 | Einfache gefranste Primeln in prachtvoller Mischung . . . 1000 K. 3.— | » 50 » 20 |

b. Gefüllte Sorten.

| | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 16870 | alba pura plena . . . 100 K. 1.— | 20 K. 25 |
| 16872 | » magnifica plena 100 » 1.— | » 20 » 25 |
| 16874 | » oculata lutea plena . . . 100 » 1.— | » 20 » 25 |
| 16876 | carminea plena . . . 100 » 1.— | » 20 » 25 |

17062. Solanum Capsicastrum nanum.
à Port. 15 3.**Primula chinensis fimbriata:**

| Nr. | b. Gefüllte Sorten. | 3 |
|-------|--|-----------|
| 16878 | flicifolia carnea plena . . . 100 K. 1.20 | 20 K. 30 |
| 16880 | » marmorata lilacea plena . . . 100 K. 1.20 | » 20 » 30 |
| 16881 | kermesina . . . 100 » 1.— | » 20 » 25 |
| 16890 | Gefüllte, gefranste Primeln in prachtvoller Mischung . . . 100 K. —.80 | » 20 » 50 |

Primula obconica grandiflora,
siehe Stauden Nr. 13311 u. folg.

| Nr. | | 3 |
|-------|---|----------------------|
| 16891 | Psidium h□ aromaticum | 50 K. 30 |
| 16894 | » Cattleyanum | » 50 » 30 |
| 16897 | » pomiferum | » 50 » 35 |
| 16900 | » piriferum | » 50 » 30 |
| 16903 | Psoralea h□ bituminosa | » 20 » 30 |
| 16909 | Punica h□ Granatum, Granatbaum | 20 Gr. 50 3, 15 |
| 16912 | » » nanum, Zwerggranate | 20 Gr. 1 K. 20 3, 20 |
| 16918 | Raphiolepis h□ indica | » 25 K. 25 |
| 16921 | » ovata | » 25 » 25 |
| 16924 | » rubra | » 25 » 30 |
| 16927 | Ravenala madagascariensis h□ 5 » | » 40 |
| 16930 | Rhexia elegans h□, Winterblüher, weiss | » 30 |
| 16933 | Rhodochiton volubile h□§ | 100 K. 25 |
| 16936 | Rhodocistus Berthelotianus h□ mit schönen rosenähnlichen Blumen | » 30 |
| 16939 | Rhododendron h□ arboreum hybridum, gemischt | » 40 |
| 16945 | Rhynchospermum jasminoides h□§ 25 K. | » 30 |
| 16948 | Richardia albo-maculata h□, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön | » 25 K. 20 |
| 16951 | Rivinia h□ aurantiaca, mit goldgelben Traubenfrüchten | » 50 » 30 |
| 16954 | » humilis, mit roten Früchten | » 50 » 30 |
| | Rochea, siehe Succulenten Nr. 18029. | |
| 16966 | Rondeletia h□ speciosa | » 20 » 25 |
| 16972 | Saintpaulia ionantha h□ (Usambaraveilchen), bringt reizende veilchenähnliche Blumen | » 250 K. 30 |
| | Salvia patens, siehe Nr. 13500. | |
| 16990 | » splendens h□ prächtvolle Topf-Salvia mit scharlachroten Blütenständen | 100 K. 20 |
| 16993 | » » alba | » 50 » 25 |
| 16996 | » » compacta | » 50 » 25 |



17178. *Streptocarpus Rexii*,
Veitch's neueste Hybriden gemischt.
500 Korn 25 S.

| M | | A Port. S |
|-------|--|-----------|
| 16997 | <i>Salvia splendens</i> Ingenieur Clavenad, überaus prächtige Sorte, besonders zeitig blühend und gleich effektiv im Topfe, wie auf Gruppen ausgepflanzt . . . 50 K. | 25 |
| 16999 | <i>Santolina Chamaecyparissus</i> h□, feinbelaubte graublättrige Pflanze für Einfassungen und Teppichbeete . . . | 20 |
| 17002 | <i>Sapindus Saponaria</i> h□, indischer Seifenbaum . . . | 20 |
| 17005 | <i>Schinus molle</i> h□, Mastixbaum, prachtvoll . . . 20 Gr. 40 S. | 10 |
| 17008 | <i>Schizolobium excelsum</i> h□ . . . 2 K. | 30 |
| 17014 | <i>Scutellaria</i> h□ aurantiaca . . . 30 » | 25 |
| | <i>Sempervivum</i> , s. Succulenten Nr. 18059. | |
| 17020 | <i>Senecio Ghiesbreghtii</i> h□, imposante Blattpflanze . . . 25 K. | 20 |
| 17038 | <i>Siphocampylus</i> h□ bicolor . . . 100 » | 15 |
| 17042 | <i>Skimmia japonica</i> h□ . . . 20 » | 20 |
| 17050 | <i>Solanum</i> h□ arboreum . . . | 20 |
| 17053 | » auriculatum . . . | 20 |
| 17056 | » betaceum . . . | 25 |
| 17059 | » <i>Capsicastrum</i> , mit schönen roten Früchten, prächtig, besonders im Winter . . . 20 Gr. 50 S. | 15 |
| 17062 | » » nanum . . . | 15 |
| 17065 | » ciliatum . . . | 15 |
| 17068 | » cyananthum . . . | 15 |
| 17070 | » <i>Hendersoni</i> , mit orangeroten Früchten, prachtvoll . . . | 15 |
| 17086 | » <i>Pseudocapsicum</i> , prächtige Topfpflanze mit roten Früchten . . . | 15 |



17179. *Streptocarpus Wendlandi*.
500 Korn 25 S.



17283. *Torenia Bailloni*.
A Port. 40 S.

| M | | A Port. S |
|-------|---|-----------|
| 17095 | <i>Solanum Warscewiczoides</i> 20 Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 8950 u. f. | |
| 17107 | <i>Sollya</i> h□ heterophylla 100 K. | 20 |
| 17110 | <i>Sonchus</i> h□ arboreus laciniatus . . . 25 » | 15 |
| 17119 | » macranthus 25 » | 15 |
| 17125 | <i>Sophora secundiflora</i> h□ 5 » | 25 |
| 17134 | <i>Spartocytisus nubigenus</i> h□ mit wohlriechenden weissen Blumen | 25 |
| 17137 | <i>Sphaeralcea umbellata</i> h□ 10 K. | 20 |
| 17140 | <i>Stachytarpheta</i> h□ mutabilis, mit Blumenähren, in rosa und rot variierend | 30 |
| | <i>Stapelia</i> , s. Succulenten Nr. 18086. | |
| 17146 | <i>Statice</i> h□ arborea, weiss | 40 |
| 17158 | » macrophylla | 30 |
| 17164 | <i>Stephanophyllum longifolium</i> h□, entwickelt schon im ersten Jahre einen reichen Flor scharlachroter zierlicher Blumen 25 K. | 15 |
| 17167 | <i>Stephanotis floribunda</i> h□, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen . 5 K. | 20 |
| | <i>Stevia</i> , siehe Sommerblumen Nr. 9030 u. f. | |
| 17169 | <i>Strelitzia</i> h□ augusta (alba) . . . 2 K. | 40 |
| 17173 | » <i>Beginae</i> 2 » | 40 |

Streptocarpus Rexii, Veitch's neueste Hybriden:

- 17178 Prächtige Varietäten in schönstem Farbenspiel gemischt . . . 500 K. 25
Die *Streptocarpus* eignen sich wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und Zugluft sehr gut zu Zimmerpflanzen. Ihre von langen graziösen Schäften getragenen, sich in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben, rosa u. karmin zeigenden Glockenblüten erscheinen von Mai bis November. Dabei erstarkt die nicht einziehende Pflanze von Jahr zu Jahr mehr, um schliesslich die Blüten in ganzen Bouquets hervorzubringen. Blühen bei Aussaat im Frühjahr bereits im ersten Jahr.

| | | |
|-------|---|----|
| 17179 | <i>Streptocarpus Wendlandi</i> , neue interessante Pflanze, die nur ein einziges Blatt hervorbringt, welches 50—60 cm lang und 25—35 cm breit wird . . . 500 K. | 25 |
| 17183 | <i>Strychnos nux vomica</i> h□ 5 » | 30 |
| 17187 | <i>Swainsonia</i> h□ alba 25 » | 20 |
| 17193 | » alba grandiflora 25 » | 25 |
| 17302 | » <i>Grayana</i> 50 » | 20 |
| 17217 | » <i>Kollisoni</i> 50 » | 25 |
| 17220 | » rosea 25 » | 20 |
| 17223 | » schöne Sorten gemischt 50 » | 20 |



17322. *Tydaea hybrida grandiflora*, grossblumige gemischt.
500 Korn 20 ₪.

| Nr | | À Port. | ₪ |
|-------|--|---------|----|
| 17232 | <i>Tacsonia</i> ½ □ § <i>exoniensis</i> | 10 K. | 20 |
| 17247 | » <i>van Volxemi</i> | 10 » | 30 |
| 17253 | <i>Tamus edulis</i> ¼ □ § | 10 » | 15 |
| 17257 | <i>Tecoma</i> ½ □ § <i>Smithi</i> | 50 » | 20 |
| 17262 | » <i>velutina</i> | 25 » | 20 |
| 17269 | <i>Thea viridis</i> (<i>sinensis</i>), Teestrauch 5 » | 25 | |
| 17270 | » <i>Bohea</i> , chinesischer Teestrauch . 5 » | 40 | |
| 17271 | <i>Thunbergia</i> ½ □ § <i>coccinea</i> (<i>Hexacentris</i>), scharlachrot | 10 » | 25 |


| Nr | | À Port. | ₪ |
|---|---|---------|----|
| 17274 | <i>Thunbergia fragrans</i> , schneeweiße sehr schöne Spezies | 10 K. | 25 |
| 17283 | <i>Torenia</i> ½ □ <i>Bailoni</i> | | 40 |
| 17286 | » <i>Fournieri</i> (<i>odentula</i>) | | 30 |
| 17287 | » <i>alba</i> | | 40 |
| 17289 | » <i>grandiflora</i> | | 30 |
| 17290 | » <i>speciosa</i> , „Prinzessin Elena di Montenegro“ | | 40 |
| 17292 | » <i>speciosa</i> , „The Bride“ | | 40 |
| Die Torenen sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgesät, blühen sie unaufhörlich vom zeitigen Sommer bis spät in den Herbst. | | | |
| 17295 | <i>Tradescantia</i> ¼ □ <i>discolor</i> | 10 K. | 25 |
| 17298 | » <i>discolor albo-lineata</i> | 10 » | 30 |
| 17307 | <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> | 20 » | 25 |
| 17310 | » <i>tricolor grandiflorum</i> | 5 » | 25 |
| 17313 | <i>Turnera elegans</i> ¼ □, sehr schön gelbblühend | 10 » | 15 |
| 17322 | <i>Tydaea hybrida grandiflora</i> ¼ □, grossblumige Prachtvarietäten gemischt | 500 K. | 20 |
| 17323 | » <i>pyramidalis racemosa</i> , prachtvoll | 250 K. | 30 |
| <i>Urtica</i> , siehe <i>Boehmeria</i> Nr. 14760. | | | |
| 17353 | <i>Veronica hybrida</i> in feinsten Mischung, schöne im Winter blühende Topfpflanze | | 20 |
| 17356 | <i>Vinca rosea</i> ½ □, Sinngrün | | 20 |
| 17357 | » <i>alba pura</i> | | 20 |
| 17359 | » <i>fl. albo</i> | | 20 |
| 17374 | <i>Wigandia</i> □ <i>caracasana</i> | | 20 |
| 17377 | » <i>floribunda</i> | | 20 |
| 17380 | » <i>hybrida</i> | | 20 |
| 17383 | » <i>imperialis</i> | | 20 |
| 17389 | » <i>Vigieri</i> | | 20 |
| 17398 | <i>Yucca aloëfolia</i> ½ □ | | 15 |
| 17401 | » <i>fol. varieg.</i> | | 20 |
| 17410 | » <i>angustifolia vera</i> | | 20 |
| 17422 | » <i>filamentosa</i> ¼ | | 25 |
| 17428 | » <i>quadricolor</i> | | 20 |
| 17437 | » <i>tricolor</i> | | 15 |
| 17443 | » <i>Whipplei</i> | | 20 |

Succulenten.


Succulent Plants. Plantes grasses.

Diese Saft- und Fett-Pflanzen bieten des Interessanten so unendlich viel, dass die Liebhaberei vieler Pflanzenfreunde dafür vollauf gerechtfertigt erscheint. Dabei sind sie durchaus nicht zärtlich und können sehr wohl, namentlich an Plätzen im Garten, wo starker Sonnenbrand herrscht, zur Dekoration Verwendung finden. Agaven und Kakteen, Euphorbien, Sempervivum, die letzteren meist ausdauernd, Mesembrianthemum-Arten etc., zwischen grotesk aufgebauten Steinen arrangiert, geben ein Bild, welches in seiner Eigenart jedenfalls von hohem Interesse für den Pflanzenfreund ist, namentlich wenn die, vielen dieser Pflanzen eigenen, schönen Blüten erscheinen.

Wir stellen auch jedes andere Kakteen-Sortiment zusammen und verweisen auf unser spezielles Verzeichnis über Kakteen und Succulenten, welches auf Wunsch kostenlos zu Diensten steht.



17885. *Echeveria metallica*.
50 Korn 40 ₪.



17450. *Agave americana*.
20 Korn 10 ₪.



17866. *Echeveria agavoides*.
50 Korn 20 ₪.

| Nr | | À Port. | ₪ | Nr | | À Port. | ₪ |
|-------|---|---------|----|-------|---|-------------------|----|
| 17450 | <i>Agave</i> ¼ □ <i>americana</i> | 20 K. | 10 | 17517 | <i>Agave Salmiana Whitakeri</i> | 20 K. | 15 |
| 17453 | » <i>americana fol. var.</i> | 20 » | 15 | 17520 | » <i>striata</i> | 20 » | 15 |
| 17456 | » <i>angustifolia</i> | 20 » | 15 | 17521 | » <i>univittata</i> | 20 » | 15 |
| 17480 | » <i>densiflora</i> | 20 » | 15 | 17524 | » <i>Verschaffelti</i> | 20 » | 20 |
| 17493 | » <i>Deserti</i> | 20 » | 15 | 17526 | » <i>Xalapensis</i> | 20 » | 10 |
| 17484 | » <i>heteracantha</i> | 20 » | 15 | 17533 | » 1 Sortiment in 10 schönen Sort. à 20 » | 100 | |
| 17515 | » <i>Salmiana</i> | 20 » | 15 | 17536 | » in schönen Sorten gemischt | 100 K. 50 ₪, 20 » | 15 |

Haupt - Samen - Verzeichnis.

| N ^o | | à Port. | N ^o | | à Port. |
|---|---|---------|----------------|--|-----------|
| 17615 | Aloe, in schönen Sorten gemischt 100 K. 80 $\frac{1}{2}$, 20 K. | 15 | 17866 | Echeveria 2 $\frac{1}{2}$ agavoides | 50 K. 30 |
| 17620 | Bonaparteajuncea (Agave geminiflora) prachtvoll | 10 » 30 | 17885 | » <i>metallica</i> | 50 » 40 |
| Kakteen. $\frac{1}{2}$. | | | 17888 | » » <i>glauca</i> | 25 » 30 |
| 17672 | Cereus, in vielen Sorten gemischt . . . 50 K. | 20 | 17890 | » <i>pulverulenta</i> | 50 » 40 |
| 17676 | Echinocactus in vielen Sort. gemischt 50 » | 25 | 17891 | » <i>Purpusii</i> | 50 » 20 |
| 17678 | Echinocereus in schönen » » 50 » | 35 | 17892 | » <i>retusa floribunda</i> | 50 » 40 |
| 17688 | Echinopsis in vielen » » 50 » | 25 | 17903 | » <i>secunda</i> | 50 » 20 |
| 17734 | Mamillaria, schöne » » 50 » | 30 | 17906 | » » <i>glauca</i> | 50 » 20 |
| 17763 | Opuntia in vielen » » 50 » | 30 | 17918 | » in schönen Sorten gemischt 50 » | 25 |
| 17765 | » <i>Rafinesquiana</i> | 20 » 10 | 18020 | Mesembrianthemum, in schönen Sorten gemischt | 50 K. 20 |
| 17809 | Kakteen, viele Gattungen gemischt 1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ 0 $\frac{1}{2}$, 50 » | 20 | 18026 | Pincenectitia tuberculata 2 $\frac{1}{2}$ (Beau- carnea), schöne Dekorationspflanze 20 K. | 30 |
| 17837 | Dasylirion 2 $\frac{1}{2}$ <i>glaucocephylum</i> . . . 50 » | 40 | 18029 | Rochea 2 $\frac{1}{2}$ <i>falcata</i> | 50 » 20 |
| 17843 | » <i>longifolium</i> | 50 » 40 | 18032 | » <i>perfoliata</i> | 50 » 20 |
| 17858 | Dyckia 4 $\frac{1}{2}$ <i>regalis</i> | 50 » 25 | 18059 | Sempervivum 2 $\frac{1}{2}$ in schönen Sorten ge- mischt | 100 K. 15 |
| | | | 18086 | Stapelia 2 $\frac{1}{2}$ in schönen Sort. gemischt 10 » | 20 |


Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

| N ^o | à Port. | N ^o | à Port. | N ^o | à Port. |
|---|---------|---|---------|---|-----------------------------|
| 18101 Alisma Plantago 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, 15 | 15 | 18152 Cyperus natalensis | 20 | 18228 Nymphaea coerulea 20 K. | 20 |
| 18107 Caltha palustris | 25 | 18155 » Papyrus (Papyrus antiquorum) | 30 | 18232 » Lotus | 25 » 20 |
| 18108 Carex arenaria | 20 | 18167 Hibiscus Moscheutos albus 100 K. | 20 | 18242 » zanzibariensis 25 » 20 | |
| 18109 » cyperoides | 15 | 18169 » Moscheutos roseus 100 » | 20 | 18244 Oryza sativa | 15 |
| 18113 » japonica . 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 15 | 15 | 18179 Iris Pseud-Acorus 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 15 | 15 | 18256 Sarracenia purpurea | 25 K. 15 |
| 18116 » leporina . 20 » 50 » 15 | 15 | 18180 Isolepis gracilis, sehr beliebt | 40 | 18258 Sagittaria monteviden- | |
| 18119 » muricata . 20 » 1. $\frac{1}{2}$, 20 | 20 | 18195 Mentha aquatica | 20 | sis | 30 |
| 18125 » punctata . 20 » 50 $\frac{1}{2}$, 15 | 15 | 18208 Nelumbium speciosum 5 K. 40 | 40 | 18261 Scirpus natalensis | 25 |
| 18128 Ceratopteris thalictroides | 30 | 18216 Nuphar lutea | 20 | 18265 Sparganium ramosum | 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, 20 |
| 18131 Cyperus alternifolius | 30 | 18218 Nymphaea alba . 50 K. | 25 | 18275 Trapanatans, 5 Früchte 40 | |
| 18134 » alternifol. fol. var. 40 | 40 | | | 18276 Typha angustifolia | 20 |
| 18137 » » nanus compactus 40 | 40 | | | 18277 » <i>latifolia</i> | 15 |
| | | | | 18284 Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen in 10 Sorten . . . 1 Port. | 150 |

Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit $\frac{1}{2}$ bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne

Farnbouquet.

| N ^o | à Port. | N ^o | à Port. | N ^o | à Port. |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| 18303 Adiantum capillus veneris | 30 | 18345 Aspidium aculeatum * | 30 | 18413 Asplenium foeniculaceum | 30 |
| 18305 » cuneatum | 30 | 18350 » <i>falcatum</i> (Cyrtomium) 30 | 30 | 18419 » <i>lucidum</i> | 30 |
| 18307 » <i>fragrantissimum</i> , besonders wertvoll für Binderei | 40 | 18351 » <i>Filix mas</i> * | 20 | 18425 » <i>nigrum</i> | 30 |
| 18309 » <i>formosum</i> | 30 | 18387 » <i>violaceum</i> | 30 | 18435 » <i>Trichomanes</i> * | 30 |
| 18311 » <i>gracillimum</i> | 30 | 18396 Asplenium Colensoi, neu, mit grossen feingefiederten Wedeln | 30 | 18437 » <i>umbrosum</i> | 30 |
| 18315 » <i>reniforme</i> | 30 | 18398 » <i>eburneum</i> | 30 | 18439 » <i>viviparum</i> | 30 |
| 18329 Alsophila $\frac{1}{2}$ <i>australis</i> 30 | 30 | 18401 » <i>Filix femina</i> * | 30 | 18443 Balantium $\frac{1}{2}$ <i>antarcticum</i> | 40 |
| 18330 » <i>Cooperi</i> | 30 | 18402 » » <i>femina corymbif.</i> 30 | 30 | 18 » <i>Blechnum brasiliense</i> $\frac{1}{2}$ | 40 |
| 18333 » <i>excelsa</i> | 40 | 18404 » » <i>pumila</i> | 30 | 18 » <i>gracile</i> | 30 |
| | | 18406 » » <i>trifidula</i> | 30 | 18465 Ceterach aureum | 30 |
| | | | | 18481 Davallia canariensis | 30 |

C. Platz & Sohn, Erfurt.

| N | à Port. | N | à Port. | N | à Port. |
|---|---------|---|---------|---|----------|
| 18487 <i>Dicksonia culcita</i> , canarischer Wollfarn . . . | 30 | 18533 <i>Polypodium aureum</i> . . . | 30 | 18583 Farne 25 schöne Sorten | |
| 18496 <i>Gymnogramme chrysophylla</i> . . . | 40 | 18540 » <i>Reinwardti</i> . . . | 40 | à 1 Port. 500 | |
| 18498 » <i>japonica</i> . . . | 30 | 18543 » <i>vulgare</i> * . . . | 30 | 18584 » 12 » » | 250 |
| 18500 » <i>leptophylla</i> . . . | 30 | 18546 <i>Pteris aquilina</i> * . . . | 20 | 18585 » 12 » » | Freiland |
| 18501 » <i>tartarea</i> . . . | 30 | 18547 » <i>arguta</i> * . . . | 30 | à 1 Port. 200 | |
| 18510 <i>Lomaria Gibba</i> . . . | 30 | 18549 » <i>argyræa</i> . . . | 30 | 18586 Baumfarne 6 schöne Sorten | |
| 18511 » <i>spicant</i> . . . | 30 | 18553 » <i>cretica albo-lineata</i> . . . | 30 | à 1 Port. 120 | |
| 18516 <i>Nephrolepis davallioides</i> . . . | 40 | 18558 » <i>Ouvrardi</i> . . . | 40 | 18587 Freiland-Farne in vielen Sorten gemischt . . . | 30 |
| 18517 » <i>exaltata</i> . . . | 30 | 18565 » <i>serrulata</i> . . . | 30 | 18588 Farne fürs Warmhaus in besten Sorten gemischt . . . | 30 |
| 18519 <i>Nothochlaena Marantæ*</i> . . . | 30 | 18566 » <i>cristata</i> . . . | 30 | 18589 Farne fürs Kalthaus in besten Sorten gemischt . . . | 30 |
| 18525 <i>Osmunda regalis*</i> . . . | 30 | 18569 » <i>tremula</i> . . . | 30 | 18590 Baum-Farne gemischt . . . | 40 |
| 18531 <i>Platyserium alaicorne</i> . . . | 30 | 18570 » <i>Wimsetti</i> . . . | 30 | | |
| | | 18575 <i>Scolopendrium* officinarum</i> . . . | 30 | | |
| | | 18577 <i>Struthiopteris germanica*</i> . . . | 20 | | |
| | | 18581 <i>Woodwardia radicans</i> . . . | 30 | | |

Palmen-Samen.

Alle Palmensamen, aus verschiedenen Erdteilen stammend, reifen zu sehr ungleichen Zeiten und nur sehr wenige können auf Lager gehalten werden, da ihre Keimkraft in kurzer Zeit verloren geht. Aufträge auf einzelne Sorten werden deshalb bei Eingang, wenn nicht vorhanden, notiert und kommen erst dann zum Versand, wenn die neue Ernte der betr. Sorten eingeht. Auf diese Weise wird unsern verehrten Abnehmern die grösstmögliche Sicherheit geboten, stets Samen der neuesten Ernte zu erhalten.



18639. *Chamaerops excelsa*.
1000 K. 2 M — 3, 50 K. 15 3.



Phoenix reclinata.

| N | N | N |
|---|-----------------------|---|
| 18605 <i>Areca Bauéri</i> . . . | 100 K. 4,— M, 5 K. 25 | 18726 <i>Geonoma gracilis</i> . . . |
| 18606 » <i>lutescens</i> . . . | 100 » 4,— » 5 » 25 | 18729 <i>Kentia Belmoreana</i> . . . |
| 18609 » <i>madagascariensis</i> . . . | 100 » 4,— » 5 » 25 | 18732 » <i>Forsteriana</i> . . . |
| 18612 » <i>rubra</i> . . . | 100 » 3,50 » 5 » 25 | 18735 <i>Latania borbonica</i> . . . |
| 18615 » <i>sapida</i> . . . | 100 » 3,50 » 5 » 25 | 18744 <i>Oreodoxa regia</i> . . . |
| 18624 <i>Brahea glauca</i> . . . | 10 » 1,20 » 2 » 30 | 18747 <i>Pandanus utilis</i> , jedes Korn enthält mehrere Keime . . . |
| 18627 <i>Caryota urens</i> . . . | 100 » 4,50 » 5 » 30 | 100 K. 4,— » 5 » 30 |
| 18630 <i>Chamaedorea elegans</i> . . . | 100 » 5,— » 5 » 40 | 18750 <i>Phoenix canariensis</i> . . . |
| 18636 <i>Chamaerops elegans</i> . . . | 100 » 2,— » 5 » 15 | 100 » —,70 » 10 » 10 |
| 18639 » <i>excelsa</i> (Fortunei) . . . | 1000 » 2,— » 50 » 15 | 18753 » <i>can. macrocarpa</i> . . . |
| 18645 » <i>gracilis</i> . . . | 100 » 2,— » 10 » 25 | 100 » 2,— » 10 » 25 |
| 18648 » <i>humilis</i> . . . | 100 » —,70 » 10 » 10 | 18759 » <i>dactylifera</i> . . . |
| 18651 » » <i>arborea</i> . . . | 100 » 1,50 » 10 » 20 | 100 » 1,50 » 10 » 20 |
| 18660 » <i>longifolia</i> . . . | 100 » 2,— » 10 » 25 | 18762 » <i>farinifera</i> . . . |
| 18661 » <i>macrocarpa</i> . . . | 100 » 2,— » 10 » 25 | 100 » 3,— » 5 » 20 |
| 18672 » <i>tomentosa</i> . . . | 100 » 2,— » 10 » 25 | 18765 » <i>leonensis</i> (spinosa) . . . |
| 18678 <i>Cocos australis</i> . . . | 100 » 3,— » 5 » 20 | 100 » 1,50 » 10 » 20 |
| 18681 » <i>Bonnetti</i> . . . | 100 » 4,— » 5 » 25 | 18771 » <i>pumila</i> . . . |
| 18684 » <i>coronata</i> . . . | 100 » 3,50 » 5 » 25 | 100 » 2,— » 10 » 25 |
| 18687 » <i>Datil</i> . . . | 100 » 4,— » 5 » 25 | 18774 » <i>reclinata</i> . . . |
| 18690 » <i>flexuosa</i> . . . | 100 » 3,— » 5 » 20 | 100 » 1,50 » 10 » 20 |
| 18692 » <i>nucifera</i> , Cocosnuss, 1 Nuss . . . | 2,50 » | 18777 » <i>rupicola</i> . . . |
| 18696 » <i>plumosa</i> . . . | 100 K. 3,50 » 5 » 25 | 100 » 2,50 » 5 » 20 |
| 18699 » <i>Romanzoffiana</i> . . . | 100 » 3,— » 5 » 20 | 18786 » <i>tenuis</i> . . . |
| 18702 » <i>Weddelliana</i> . . . | 100 » 5,— » 5 » 30 | 100 » 1,— » 10 » 15 |
| 18708 <i>Corypha australis</i> . . . | 100 » 1,50 » 10 » 20 | 18792 <i>Pritchardia filamentosa</i> . . . |
| 18720 <i>Elaeis guineensis</i> . . . | 100 » 6,50 » 5 » 40 | 100 » —,60 » 20 » 15 |
| 18723 <i>Euterpe edulis</i> . . . | 100 » 5,— » 5 » 30 | 18795 <i>Ptychosperma Alexandrae</i> . . . |
| | | 100 K. 4,50 » 5 » 30 |
| | | 18798 <i>Sabal Adansoni</i> . . . |
| | | 100 » —,50 » 20 » 15 |
| | | 18800 » <i>Blackburneana</i> . . . |
| | | 100 » 2,— » 10 » 25 |
| | | 18814 » <i>Palmetto</i> (<i>Chamaerops</i>) . . . |
| | | 100 » 1,20 » 10 » 15 |
| | | 18816 » <i>umbraculifera</i> . . . |
| | | 100 » 1,50 » 10 » 20 |
| | | 18818 <i>Seaforthia elegans</i> . . . |
| | | 100 » 2,50 » 10 » 30 |
| | | 18822 <i>Washingtonia robusta</i> . . . |
| | | 100 » 1,— » 10 » 15 |

18825 Ein Sortiment Palmensamen in 10 schönen Sorten à 1 Port 2 M.

Haupt-Samen-Verzeichnis.

In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen.

Koniferen (Nadelhölzer).


Die Preise für Koniferen und Laubhölzer sind dem Kurs unterworfen und übernehmen wir keine Verbindlichkeit für Steigen und Fallen derselben. Die Samen beziehen wir aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes, müssen aber ausdrücklich jede Garantie für Echtheit und Keimfähigkeit ablehnen. Wir unterziehen die Samen bei ihrer Ankunft einer genauen Prüfung und weisen alles Minderwertige entschieden zurück.

19397. *Pseudotsuga Douglasii*.

20 Gr. 1 M 3, Port. 20 S.

19067. *Cedrus Libani*.

20 Gr. 50 S, Port. 15 S.

19223. *Juniperus communis*.

Ko. 80 S, 20 Gr. 20 S, à Port. 10 S.

| Nr | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 18950 | <i>Abies amabilis</i> | 1 | 50 | 20 |
| 18953 | » <i>balsamea</i> | — | 80 | 15 |
| 18956 | » <i>cephalonica</i> | — | 70 | 15 |
| 18959 | » <i>Apollinis</i> | — | 70 | 15 |
| 18962 | » <i>concolor</i> | 1 | 20 | 20 |
| 18963 | » <i>Engelmanni</i> | 2 | 50 | 25 |
| 18965 | » <i>firma</i> | — | 90 | 15 |
| 18968 | » <i>Fraseri</i> | 1 | 50 | 25 |
| 18974 | » <i>nobilis</i> | 1 | 50 | 20 |
| 18977 | » <i>Nordmanniana</i> à Ko. 8 M — S, | — | 30 | 10 |
| 18980 | » <i>pectinata</i> (Weiss- od. Edeltanne) à Ko. 2 M 50 S, | — | 20 | 10 |
| 18983 | » <i>Pinsapo</i> | — | 40 | 10 |
| 18986 | » <i>sibirica</i> (Pichta) | — | 80 | 15 |
| 18989 | » <i>Veitchi</i> | 1 | 80 | 25 |
| 18992 | <i>Araucaria brasiliensis</i> , frische Ernte erwartet | — | — | — |
| 18994 | » <i>excelsa</i> , frische Ernte erwartet | — | — | — |
| 18995 | » <i>imbricata</i> 100 K. 5 M, 5 K. | — | 30 | — |
| 18998 | <i>Biota</i> (<i>Thuja</i>) <i>orientalis</i> à Ko. 2 M 80 S, | — | 20 | 10 |
| 19001 | » <i>orientalis aurea</i> » 6 » 50 » | — | 20 | 10 |
| 19010 | » <i>compacta</i> (Sieb.) » 8 » 50 » | — | 30 | 10 |
| 19013 | » <i>elegantissima</i> | — | 50 | 15 |
| 19031 | » <i>pyramidalis</i> (<i>tatarica</i> , <i>stricta</i>) à Ko. 7 M 50 S, | — | 30 | 10 |
| 19034 | » <i>semperaurea</i> | — | 50 | 15 |
| 19037 | <i>Callitris quadrivalvis</i> | 2 | — | 25 |
| 19044 | <i>Casuarina glabra</i> | — | 30 | — |
| 19052 | » <i>quadrivalvis</i> | 1 | 30 | 20 |
| 19056 | » <i>tenuissima</i> | — | 70 | 15 |
| 19061 | <i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>) Silber-Ceder | 70 | 15 | — |
| 19062 | » 10 Zapfen . 1 M 50 S, à St. | — | 20 | — |
| 19064 | » <i>Deodara</i> , in Europa geerntet | — | 50 | 15 |
| 19067 | » <i>Libani</i> , die echte Ceder | — | 50 | 15 |
| 19068 | » 10 Zapfen . 1 M 50 S, à St. | — | 20 | — |
| 19070 | <i>Cephalotaxus Fortunei</i> | — | 30 | 10 |
| 19076 | <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>) à Ko. 8 M — S, | — | 40 | 10 |
| 19079 | » <i>Lawsoniana aurea</i> | — | 70 | 15 |
| 19082 | » <i>erecta</i> | — | 50 | 15 |

| Nr | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 19085 | <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> <i>glauca pendula</i> | — | — | 20 |
| 19091 | » <i>Lawsoniana nivea</i> | — | — | 15 |
| 19094 | » <i>nutkaensis</i> (<i>Thuyopsis borealis</i>), prächtige und winterharte Konifere | — | — | 30 |
| 19100 | » <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>) | 1 | 20 | 20 |
| 19103 | » <i>pisifera plumosa aurea</i> | 1 | 80 | 25 |
| 19106 | » <i>squarrosa</i> | 2 | — | 25 |
| 19109 | » <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupress. thuyoides</i>) | — | 80 | 15 |
| 19112 | » <i>Andelyensis</i> (<i>Ret. leptoclada</i>) | 2 | 50 | 30 |
| 19115 | » <i>glauca</i> (<i>Kewensis</i>) | — | — | 30 |
| 19121 | <i>Cryptomeria glabra</i> | — | 50 | 15 |
| 19124 | » <i>japonica</i> à Ko. 9 M — S, | — | 40 | 10 |
| 19127 | » <i>elegans</i> | — | 50 | 15 |
| 19130 | » <i>Lobbi</i> (<i>viridis</i>) | — | 50 | 15 |
| 19133 | » <i>pungens</i> | 1 | — | 20 |
| 19136 | <i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lan-</i> <i>ceolata</i> | 4 | — | 40 |
| 19139 | » <i>sinensis glauca</i> | 4 | — | 40 |
| 19148 | <i>Cupressus Benthiana</i> | — | 40 | 10 |
| 19151 | » <i>brasiliensis</i> | — | 20 | — |
| 19154 | » <i>chinensis</i> | — | 70 | 15 |
| 19157 | » <i>Corneyana</i> (<i>gracilis</i>) | — | 70 | 15 |
| 19163 | » <i>funeris</i> | — | 60 | 15 |
| 19166 | » <i>glauca</i> | — | 50 | 15 |
| 19169 | » <i>Goveniana</i> | — | 50 | 15 |
| 19172 | » <i>Lindleyi</i> (<i>Knightiana</i> , <i>elegans</i>) | — | 70 | 15 |
| 19175 | » <i>Mac Nabiana</i> | 1 | 20 | 20 |
| 19178 | » <i>macrocarpa</i> (<i>Lambertiana</i>) | — | 50 | 15 |
| 19181 | » <i>pendula</i> (<i>nepalensis</i>) | — | 20 | 20 |
| 19184 | » <i>sempervirens horizontalis</i> (<i>Tour-</i> <i>neforti</i>) à Ko. 2 M 50 S, | — | 20 | 10 |
| 19187 | » <i>pyramidalis</i> (<i>semp. fastigiata</i>) à Ko. 2 M 50 S, | — | 20 | 10 |
| 19190 | » <i>speciosa</i> Hill of India | — | 90 | 15 |
| 19193 | » <i>torulosa</i> | — | 50 | 15 |
| 19199 | » <i>Uhdiana</i> | — | 70 | 15 |
| 19205 | <i>Ephedra altissima</i> | — | 70 | 15 |
| 19211 | <i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>), bildet den Uebergang vom Nadel- zum Laubholz 100 Nüsse 1 M, 10 Nüsse — 15 — | — | — | — |

| Nr | | 20 Gr. Port. | | | Nr | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|---|--------------|------|-----|-------|---|--------------|----|----|
| | | M | S | 3 | | | M | S | 3 |
| 19214 | <i>Juniperus Bermudiana</i> | — | 70 | 15 | 19343 | <i>Pinus monophylla</i> (Fremontiana) | 1 | 10 | 20 |
| 19220 | » <i>chinensis</i> | — | 40 | 10 | 19346 | » <i>montana</i> (Pumilio) & Ko. 10 M — S, — | — | 40 | 10 |
| 19223 | » <i>communis</i> , gew. Wachholder, & Ko. — M 80 S, — | — | 20 | 10 | 19349 | » <i>monticola</i> | 2 | 50 | 25 |
| 19241 | » <i>macrocarpa</i> | 4 | » 50 | » — | 19352 | » <i>muricata</i> | 2 | 50 | 25 |
| 19244 | » <i>Oxycedrus</i> | 3 | » 80 | » — | 19355 | » <i>Parryana</i> (Llaveana) | 1 | 80 | 25 |
| 19247 | » <i>phoenicea</i> (Lycia) » 6 » — | — | 25 | 10 | 19358 | » <i>Pinaster (maritima)</i> , Meerstrandkiefer & Ko. 1 M 80 S, — | — | 20 | — |
| 19253 | » <i>Sabina</i> , Sadebaum » 6 » — | — | 25 | 10 | 19359 | » » 10 Zapfen . . . 3 M — S, & St. — | — | 40 | — |
| 19256 | » <i>prostrata</i> | — | 70 | 15 | 19361 | » <i>Pinea</i> , Nusskiefer & Ko. 2 M 40 S, — | — | 20 | — |
| 19259 | » <i>virginiana</i> , ital. Samen & Ko. 4 M — S, — | — | 20 | 10 | 19364 | » <i>ponderosa</i> | 1 | — | 20 |
| 19262 | » <i>deutsch</i> , Samen » 7 » 80 » — | — | 30 | 10 | 19365 | » <i>pungens</i> | 1 | 80 | 25 |
| 19265 | » <i>pyramidalis</i> » 7 » — | — | 25 | 10 | 19367 | » <i>pyrenaica</i> (Parolineana) | — | 80 | 15 |
| 19268 | <i>Larix europaea</i> , Lärche & Ko. 6 » 50 » — | — | 30 | 10 | 19370 | » <i>rigida</i> | 1 | 50 | 25 |
| 19271 | » <i>sibirica</i> | — | 70 | 15 | 19371 | » » in Zapfen & St. — | — | 15 | — |
| 19274 | <i>Libocedrus decurrens</i> (Thuya gigantea, Craigiana) | — | 40 | 10 | 19373 | » <i>Sabiniana</i> | — | 70 | 15 |
| 19277 | <i>Picea alba</i> (americana alba) | 1 | — | 20 | 19376 | » <i>Strobus</i> , Weymutskiefer | 1 | 10 | 20 |
| 19280 | » <i>coerulea</i> | 1 | 80 | 25 | 19382 | » <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre & Ko. 7 M 50 S, — | — | 30 | 10 |
| 19283 | » <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne & Ko. 3 M 20 S, — | — | 20 | 10 | 19385 | » <i>Torreyana</i> | 1 | 10 | 20 |
| 19286 | » <i>Morinda</i> (Khutrow) | 1 | 80 | 25 | 19388 | » <i>tuberculata</i> | 2 | — | 25 |
| 19289 | » <i>nigra</i> | 1 | 50 | 25 | 19391 | <i>Podocarpus chinensis</i> | 5 | K. | — |
| 19292 | » <i>orientalis</i> | 1 | 60 | 25 | 19394 | <i>Pseudo-Larix Kaempferi</i> | 2 | — | 25 |
| 19295 | » <i>sitchensis</i> (Menziesi) | 1 | 80 | 25 | 19397 | » <i>Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies Douglasi</i>) | 1 | 50 | 25 |
| 19298 | <i>Pinus australis</i> (palustris) | 2 | — | 25 | 19400 | <i>Sciadopitys verticillata</i> | 1 | 80 | 25 |
| 19304 | » <i>canariensis</i> | — | 70 | 15 | 19403 | <i>Sequoia sempervirens</i> (Taxodium) | — | 40 | 10 |
| 19307 | » <i>Cembra</i> , Zürbelkiefer & Ko. 1 M 60 S, — | — | 20 | 10 | 19409 | <i>Taxodium distichum</i> (Cupressus) & Ko. 7 M 50 S, — | — | 30 | 10 |
| 19310 | » <i>contorta</i> | 2 | 50 | 25 | 19412 | <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum, reiner Samen & Ko. 6 M — S, — | — | 25 | 10 |
| 19313 | » <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>) | 1 | 50 | 25 | 19415 | » » <i>adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i>) | — | 40 | 10 |
| 19316 | » <i>excelsa</i> , echt (<i>Strobus excelsa</i>) & Ko. 16 M — S, — | — | 50 | 15 | 19418 | » » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>) | — | 40 | 10 |
| 19317 | » » » & Zapfen — | — | 50 | 15 | 19421 | » <i>brevifolia</i> | 3 | — | 30 |
| 19319 | » <i>flexilis</i> | 1 | 60 | 25 | 19424 | » <i>canadensis</i> | — | 70 | 15 |
| 19322 | » <i>halopensis</i> & Ko. 7 M 50 S, — | — | 30 | 10 | 19427 | <i>Thuya gigantea</i> (Lobbi, Menziesi) | 1 | 10 | 20 |
| 19325 | » <i>inops</i> , Jerseykiefer | — | 70 | 15 | 19430 | » <i>occidentalis</i> | — | 40 | 10 |
| 19328 | » <i>insignis</i> | — | 80 | 15 | 19436 | » » <i>Vervaeana</i> | 3 | — | 30 |
| 19331 | » <i>Jeffreyi</i> | 1 | 60 | 25 | 19439 | » » <i>Warreana</i> | 1 | 60 | 25 |
| 19334 | » <i>Lambertiana</i> | 1 | — | 20 | 19445 | <i>Thuyopsis dolabrata</i> | — | 40 | — |
| 19337 | » <i>Laricio austriaca</i> (<i>nigra</i>), Schwarzföhre & Ko. 12 M — S, — | — | 40 | 10 | 19448 | <i>Torreya californica</i> | — | 80 | 15 |
| 19340 | » » <i>corsica</i> , echte corsische & Ko. 10 M — S, — | — | 40 | 10 | 19451 | <i>Tsuga Brunoniana</i> | 1 | 80 | 25 |
| | | | | | 19454 | » <i>canadensis</i> (Hemlockstanne) | 1 | 20 | 20 |
| | | | | | 19457 | » <i>Mertensiana</i> | 2 | — | 25 |
| | | | | | 19460 | » <i>Pattoniana</i> (Williamsoni) | 1 | 80 | 25 |
| | | | | | 19463 | <i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia) | 1 | 50 | 25 |

Laubhölzer.

Trees and shrubs. — Arbres et Arbustes.

| Nr | | & Ko. 20 Gr. | | | Nr | | & Ko. 20 Gr. | | |
|-------|--|--------------|-------|----|-------|---|--------------|-------|----|
| | | M | S | 3 | | | M | S | 3 |
| 19610 | <i>Acacia Julibrissim</i> | 2 | 50 | — | 19707 | <i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel | 3 | — | 20 |
| 19616 | » <i>gemeine</i> , siehe <i>Robinia</i> | — | 75 | — | 19712 | » <i>communis dulcis</i> , süsse Mandel | 3 | 20 | — |
| 19619 | » <i>macrophyllum</i> | 7 | 50 | — | 19715 | » <i>Persica</i> , Pflirsch, v. guten Sort. | 1 | 20 | — |
| 19622 | » <i>Negundo</i> , virginischer | 1 | — | 10 | 19727 | <i>Anona triloba</i> (Asimina) | 1 | Port. | — |
| 19625 | » <i>fol. variegatis</i> | 7 | 50 | — | 19730 | <i>Aralia japonica</i> , schön | — | 25 | 2 |
| 19628 | » <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn | 1 | 20 | — | 19733 | » <i>spinosa</i> | — | 20 | 1 |
| 19631 | » <i>polymorphum atropurpureum</i> | 25 | K. | — | 19736 | <i>Arbutus Unedo</i> | — | 10 | — |
| 19634 | » <i>Pseudoplatanus</i> | 1 | — | 10 | 19739 | <i>Arctostaphylos glauca</i> , prächtiger Strauch aus Kalifornien | 1 | Port. | — |
| 19637 | » <i>fol. atropurpureis</i> | 3 | 50 | — | 19745 | <i>Aristolochia Siphon</i> , Osterluzei oder Pfeifenstrauch | 1 | Port. | — |
| 19638 | » <i>Leopoldi</i> | 4 | — | 25 | 19746 | <i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosen | 1 | 50 | — |
| 19640 | » <i>rubrum</i> | — | 50 | — | 19747 | <i>Artemisia argentea</i> , silberweissblättrig, schön | 1 | Port. | — |
| 19643 | » <i>saccharinum</i> , amerik. Saat | 10 | — | 40 | 19749 | <i>Aronia floribunda</i> | — | 15 | — |
| 19646 | » <i>striatum</i> (<i>pennsylvanicum</i>) | — | 50 | — | 19751 | <i>Azalea americana</i> | — | 40 | — |
| 19649 | » <i>tataricum</i> | 8 | — | 30 | 19752 | » <i>mollis</i> | — | 40 | — |
| 19667 | <i>Aesculus rubicunda</i> | 1 | 60 | — | 19754 | » <i>pontica</i> , von den besten Varietäten gesammelt | 1 | Port. | — |
| 19670 | <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, wertvoll als Seidenraupenfutter | 1 | — | 10 | 19757 | <i>Baccharis halimifolia</i> | — | 15 | — |
| 19679 | <i>Alnus cordifolia</i> | — | — | 40 | 19762 | <i>Berberis angulicans</i> | 3 | — | 20 |
| 19682 | » <i>glutinosa</i> , gemeine Erle | 1 | 50 | — | 19763 | » <i>Aquifolium</i> (Mahonia) | 4 | — | 25 |
| 19685 | » <i>incana</i> , Weisserte | 4 | — | 20 | 19766 | » <i>Beali</i> (Mahonia) | 1 | Port. | — |
| 19688 | <i>Amelanchier canadensis</i> , Juneberry | 7 | 50 | — | 19768 | » <i>Darwini</i> , reizender immergrüner Strauch | 25 | K. | — |
| 19694 | <i>Amorpha fruticosa</i> | 2 | 50 | — | 19769 | » <i>elegans</i> | 1 | Port. | — |
| 19697 | » <i>glabra</i> | 3 | — | 20 | 19790 | » <i>Neuberti</i> , sehr schön, blaugrüne Belaubung | 1 | Port. | — |
| 19703 | <i>Ampelopsis hederacea</i> , (quinquefolia) wilder Wein | 5 | — | 25 | | | | | |
| 19706 | » <i>Veitchi</i> | 1 | Port. | — | | | | | |

Haupt-Samen-Verzeichnis.

| Nr | | à Ko. 20 Gr. | | Nr | | à Ko. 20 Gr. | | |
|-------|--|--------------|-----------|-------|---|--|-----------|------|
| | | M. S. | M. S. | | | M. S. | M. S. | |
| 19799 | <i>Berberis vulgaris</i> , gemeine Berberitze | 1 50 | — 10 | 20153 | <i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohnenbaum | 5 | — 25 | |
| 19805 | » <i>vulgaris atropurpurea</i> , rotblättrig | 7 50 | — 30 | 20155 | » <i>elongatus</i> 1 Port. | — 15 | — 90 | |
| 19808 | <i>Betula alba</i> , Birke | 1 10 | — 10 | 20157 | » <i>hirsutus</i> | — 25 | 1 50 | |
| 19820 | » <i>odorata</i> | 2 | — 15 | 20159 | » <i>Laburnum</i> , Goldregen | 3 | — 20 | |
| 19823 | » <i>papyrifera</i> 1 Port. | — 15 | — 20 | 20160 | » <i>nigricans</i> 1 Port. | — 15 | — 70 | |
| 19826 | » <i>pendula</i> | 2 | — 15 | 20165 | <i>Daphne Gnidium</i> | — 20 | 1 20 | |
| 19828 | » <i>populifolia</i> 1 Port. | — 15 | — 80 | 20168 | » <i>Mezereum</i> , Seidelbast | — 15 | — 70 | |
| 19832 | <i>Bignonia Catalpa</i> (<i>Catalpa sryni-gaeifolia</i>) | 2 50 | — 15 | 20174 | <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. | — 15 | — 50 | |
| 19835 | » <i>Kämpferi</i> | 6 50 | — 25 | 20180 | » <i>Fortunei</i> | — 15 | — 70 | |
| 19838 | » <i>radicans</i> 1 Port. | — 15 | — 90 | 20182 | <i>Dimorphanthus mandschuricus</i> | 1 Port. | — 20 1 20 | |
| 19843 | <i>Buddleia intermedia</i> | — 10 | — 40 | 20195 | <i>Diospyros Lotus</i> | 5 | — 25 | |
| 19850 | » <i>Lindleyana</i> | — 10 | — 40 | 20201 | » <i>virginiana</i> , Dattelpflaume | 6 50 | — 30 | |
| 19853 | <i>Bupleurum fruticosum</i> | — 15 | — 70 | 20204 | <i>Dirca palustris</i> 1 Port. | — 30 | 1 30 | |
| 19856 | <i>Buxus sempervirens</i> , reiner Samen | 7 50 | — 30 | 20206 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | — 10 | — 25 | |
| 19859 | <i>Callicarpa americana</i> 1 Port. | — 15 | — 70 | 20213 | <i>Erica arbores</i> | — 30 | 3 20 | |
| 19862 | <i>Calycanthus floridus</i> | — 10 | — 40 | 20216 | » <i>vulgaris</i> , Haidekraut | — 25 | 2 | |
| 19864 | » <i>praecox</i> , Gewürzstrauch | — 10 | — 40 | 20218 | <i>Erica</i> , winterharte Freiland-Neu! 1 Port. | — 30 | — | |
| 19865 | » <i>grandiflorus</i> | — 10 | — 40 | 20222 | <i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhütchen | 3 20 | — 20 | |
| 19877 | <i>Capparis spinosa</i> , Kapernstrauch | 1 Port. | — 15 | — 90 | 20225 | » <i>europ. fol. atropurpureis</i> 1 Port. | — 15 | — 80 |
| 19878 | <i>Caragana arborescens</i> | 5 | — 25 | 20226 | » » <i>fructo alba</i> | — 15 | — 70 | |
| 19883 | <i>Carpinus americana</i> 1 Port. | — 10 | — 40 | 20228 | » <i>fimbriatus</i> | — 15 | — 70 | |
| 19886 | » <i>Betulus</i> , Hainbuche | 1 30 | — 10 | 20231 | » <i>japonicus</i> | — 10 | — 30 | |
| 19892 | <i>Carya alba</i> | 2 40 | — 15 | 20234 | » » <i>fol. var.</i> | — 15 | — 50 | |
| 19895 | » <i>olivaeformis</i> | 4 50 | — 20 | 20240 | » <i>latifolius</i> | 5 | — 25 | |
| 19898 | <i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie | 1 10 | — 10 | 20243 | <i>Fagus americana</i> 1 Port. | — 10 | — 40 | |
| 19901 | » <i>macrocarpa</i> | 1 60 | — 10 | 20246 | » <i>sylvatica</i> , Rotbuche | 1 60 | — 10 | |
| 19904 | <i>Ceanothus americanus</i> 1 Port. | — 15 | — 80 | 20249 | » <i>purpurea</i> , Blutbuche 1 Port. | — 10 | — 40 | |
| 19913 | » <i>azureus</i> | — 15 | — 80 | 20251 | <i>Ficus Carica</i> , Feige | — 25 | 1 80 | |
| 19925 | » <i>Gloire de Versailles</i> | — 30 | — | 20254 | <i>Foraythia suspensa</i> 20 K. | — 25 | — | |
| 19940 | <i>Celastrus scandens</i> , reiner Samen | 1 Port. | — 20 1 10 | 20260 | <i>Fraxinus americana</i> (alba) echt | 5 | — 25 | |
| 19943 | <i>Celtis australis</i> | 4 | — 20 | 20266 | » <i>excelsior</i> , Esche | 1 20 | — 10 | |
| 19946 | » <i>occidentalis</i> | 3 50 | — 20 | 20269 | » <i>pendula</i> , Traueresche | 1 80 | — 15 | |
| 19949 | <i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrodbaum 1 Port. | — 10 | — 20 | 20275 | » <i>Ornus</i> | 1 20 | — 10 | |
| 19955 | <i>Cercis Siliquastrum</i> | 2 50 | — 20 | 20281 | <i>Gaultheria Shallon</i> 1 Port. | — 25 | 2 | |
| 19958 | <i>Chionanthus virginica</i> , Schneeflockenbaum 1 Port. | — 15 | — 80 | 20287 | <i>Genista tinctoria</i> | 6 50 | — 30 | |
| 19973 | <i>Cistus salviaefolius</i> | — 20 | 1 10 | 20290 | <i>Gleditschia horrida</i> (sinensis) | 3 50 | — 20 | |
| 19979 | <i>Clematis coccinea</i> | — 30 | 2 50 | 20293 | » <i>tricanthos</i> | 1 80 | — 15 | |
| 19985 | » <i>flammula</i> (odoratissima), kleinblumig weissblüh. 1 Port. | — 10 | — 30 | 20296 | » <i>inermis</i> | 5 | — 25 | |
| 19986 | » <i>graveolens</i> | — 15 | — 70 | 20299 | <i>Glycine frutescens</i> | 7 50 | — 25 | |
| 20000 | » <i>hybrida</i> von Jackmanni, lanuginosa und patens in allerfeinster Mischung | 25 K. | — 30 | — | 20302 | » <i>magnifica</i> 1 Port. | — 20 | 1 30 |
| 20006 | » <i>montana</i> , kleinblumig, aber sehr dankbar in Rispen blühend und sehr stark rankend 1 Port. | — 15 | — 70 | 20305 | » <i>sinensis</i> 100 K. 2 M. — S. | 10 K. | — 25 | |
| 20012 | » <i>Vitalba</i> | 2 50 | — 20 | 20306 | » <i>alba</i> , mit weissen Blüten-trauben 5 K. | — 30 | — | |
| 20015 | » <i>Viticella</i> , kletternde | 3 20 | — 20 | 20314 | <i>Gymnocladus canadensis</i> | 8 | — 30 | |
| 20024 | <i>Colutea arborescens</i> (Sutherlandia) | 2 20 | — 15 | 20317 | <i>Halesia tetraptera</i> 1 Port. | — 15 | — 70 | |
| 20027 | » <i>cruenta</i> (orientalis) | 2 50 | — 20 | 20320 | <i>Hamamelis virginiana</i> | — 20 | 1 10 | |
| 20033 | <i>Cornus florida</i> | 8 50 | — 30 | 20323 | <i>Hedera Helix</i> , Efeu | 2 40 | — 15 | |
| 20036 | » <i>mascula</i> | 1 80 | — 15 | 20329 | <i>Hibiscus syriacus</i> , Eibisch | 2 50 | — 20 | |
| 20039 | » <i>Nuttalli</i> 1 Port. | — 15 | — 90 | 20332 | » <i>fl. pleno</i> | 4 | — 20 | |
| 20042 | » <i>paniculata</i> | — 15 | — 80 | 20335 | <i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn | 6 | — 25 | |
| 20045 | » <i>sanguinea</i> | 1 80 | — 15 | 20337 | <i>Hydrangea japonica</i> (Hortensie) | 1 Port. | — 30 | |
| 20047 | » <i>sibirica</i> 1 Port. | — 15 | — 50 | 20338 | » <i>hortensis</i> Impératrice Eugénie | 1 Port. | — 40 | |
| 20051 | <i>Coronilla Emerus</i> | — 15 | — 50 | 20341 | » <i>rosalba</i> | — 40 | — | |
| 20054 | » <i>glauca</i> | — 15 | — 70 | 20347 | <i>Hypericum calycinum</i> , z. Bekleidung v. Abhängen geeignet 1 Port. | — 20 | 1 20 | |
| 20061 | <i>Corylus Avellana</i> , gewöhnliche Haselnuss | 1 80 | — 15 | 20350 | <i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme | 2 | — 15 | |
| 20063 | » <i>Avellana purpurea</i> , Blutnuss | 12 | — 40 | 20353 | » <i>fol. variegatis</i> | 6 | — 25 | |
| 20069 | » <i>colurna</i> | 4 | — 20 | 20359 | » <i>japonica</i> 1 Port. | — 15 | — 50 | |
| 20072 | <i>Cotoneaster buxifolia</i> | 7 50 | — 30 | 20362 | » <i>laurifolia</i> | — 10 | — 40 | |
| 20078 | » <i>microphylla</i> | 8 50 | — 30 | 20377 | <i>Juglans nigra</i> (americ.), schwarze Wallnuss | 1 50 | — | |
| 20079 | » <i>pyracantha</i> 1 Port. | — 10 | — 25 | 20378 | » <i>Regia</i> , gewöhnliche Wallnuss | 1 50 | — | |
| 20080 | » <i>Lalandi</i> , im Herbst mit prächtigen Beeren 1 Port. | — 10 | — 40 | 20380 | <i>Kalmia angustifolia</i> 1 Port. | — 30 | 4 | |
| 20081 | » <i>Simmondsi</i> | — 15 | — 50 | 20383 | » <i>latifolia</i> | — 15 | — 90 | |
| 20093 | <i>Crataegus coccinea</i> | 1 20 | — 10 | 20386 | <i>Koeleruteria paniculata</i> | 2 40 | — 15 | |
| 20096 | » <i>crus galli</i> | 2 50 | — 15 | 20389 | <i>Laurus Benzoin</i> 1 Port. | — 15 | — 80 | |
| 20105 | » <i>glabra</i> (<i>Photinia serrulata</i>) | 6 | — 25 | 20392 | » <i>glandulosa</i> (Camphora) | — 10 | — 40 | |
| 20117 | » <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn in Beeren | 1 20 | — 10 | 20395 | » <i>nobilis</i> , Lorbeer | 1 50 | — 15 | |
| 20147 | <i>Cydonia japonica</i> 1 Port. | — 15 | — 90 | 20398 | » <i>Sassafras</i> 1 Port. | — 15 | — 70 | |
| 20150 | » <i>vulgaris</i> , Quitte, vorzüglich für Unterlagen | 8 50 | — 30 | 20401 | <i>Ligustrum japonicum</i> | 2 20 | — 15 | |
| | | | | 20407 | » <i>vulgare</i> , gemeiner zu Hecken | 1 20 | — 10 | |
| | | | | 20416 | <i>Liquidambar styraciflua</i> | 1 Port. | — 20 1 20 | |
| | | | | 20419 | <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenb. | 2 20 | — 15 | |
| | | | | 20425 | <i>Lonicera Caprifollum</i> , Je länger, je lieber 1 Port. | — 15 | — 50 | |
| | | | | 20437 | » <i>tatarica alba</i> | — 15 | — 70 | |
| | | | | 20446 | » <i>gemischt</i> | — 10 | — 50 | |
| | | | | 20449 | <i>Xylosteum</i> | 5 | — 25 | |
| | | | | 20458 | <i>Maclura aurantiaca</i> , Osageen Orange 1 Port. | — 10 | — 30 | |


| Nr. | | à Ko. 20 Gr. | |
|--|--|--------------|------|
| | | M S | M S |
| 20464 | <i>Magnolia Alexandrina</i> . . . 10 K. | — 25 | — |
| 20470 | » <i>glauca</i> 1 Port. | — 20 | 1 |
| 20473 | » <i>grandiflora</i> | — 10 | — 40 |
| 20476 | » <i>Lenné</i> 10 K. | — 30 | — |
| 20485 | » <i>Soulangeana</i> 10 » | — 15 | — |
| 20488 | » <i>tripetala (umbrella)</i> . . . 10 » | — 15 | — |
| 20494 | » <i>Yulan, extra</i> 10 » | — 20 | — |
| Mahonia aquifolium , siehe <i>Berberis aquifolium</i> Nr. 19763. | | | |
| 20500 | <i>Melia Azederach</i> , Zedrach-Melie . . 2 50 | — 20 | |
| 20503 | <i>Menispermum canadense</i> , schöner Schlingstrauch . . . 1 Port. | — 25 | 1 50 |
| 20506 | <i>Mespilus germanica</i> , grossfrüchtige Mispel 1 Port. | — 15 | — 70 |
| 20509 | » <i>pyracantha (Crataegus)</i> . . . 3 50 | — 20 | |
| 20512 | <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . . 8 | — 30 | |
| 20515 | » <i>nigra</i> , schwarze » 10 | — 40 | |
| 20518 | <i>Myrica cerifera</i> 1 Port. | — 15 | — 80 |
| 20524 | <i>Nyssa multiflora</i> » | — 10 | — 40 |
| 20527 | <i>Olea europaea</i> 3 20 | — 20 | |
| 20530 | <i>Ostrya virginiana</i> 1 Port. | — 15 | — 80 |
| 20533 | <i>Paeonia arborea</i> , Baum-Paeonie, beste Sorten gemischt 1 Port. | — 15 | — 90 |
| 20536 | <i>Paliurus aculeata</i> 1 80 | — 15 | |
| 20539 | <i>Paulownia imperialis</i> 3 | — 20 | |
| 20542 | <i>Periploca graeca</i> , schöne Schlingpflanze 1 Port. | — 25 | 1 60 |
| 20545 | <i>Philadelphus coronarius</i> , » . . . 20 | 1 20 | |
| 20548 | » <i>grandiflorus</i> , » 20 | 1 50 | |
| 20554 | » <i>Yokohama</i> 20 | 1 20 | |
| 20560 | <i>Phillyraea angustifolia</i> . . . » | — 10 | — 40 |
| 20566 | <i>Pirus communis</i> , Birnkerne von veredelten Sorten 9 | — 30 | |
| 20569 | » » <i>syvestris</i> , wilde Holzbirne, die beste für Unterlagen in rauhen Gegenden . . . 7 50 | — 30 | |
| 20572 | » <i>Malus</i> , Apfelkerne von veredelten Sorten 5 | — 20 | |
| 20575 | » » <i>syvestris</i> , wild. Holzapfel, der beste für Unterlagen in rauhen Gegenden . . . 5 20 | — 25 | |
| 20581 | » » <i>paradisica</i> , echter Paradiesapfel in Früchten . . . 2 50 | — 15 | |
| 20585 | » <i>terminalis (Sorbus)</i> 2 50 | — 15 | |
| 20587 | <i>Pistacia Lentiscus</i> 7 50 | — 30 | |
| 20590 | » <i>Therbinthus</i> — | — 40 | |
| 20596 | <i>Platanus occidentalis</i> 1 20 | — 10 | |
| 20599 | » <i>orientalis</i> 1 20 | — 10 | |
| 20611 | <i>Polycarpa Maximowiczii</i> 1 Port. | — 15 | — 90 |
| 20614 | <i>Populus nigra</i> 6 50 | — 25 | |
| 20617 | » <i>pyramidalis</i> 6 50 | — 25 | |
| 20620 | <i>Potentilla fruticosa</i> . . . 1 Port. | — 40 | — |
| 20623 | <i>Prinos verticillata</i> — | — 15 | — 90 |
| Prunus armeniaca . Siehe <i>Armeniaca vulgaris</i> No. 19746. | | | |
| 20626 | <i>Prunus Cerasus avium</i> , Stachelkirsche für Unterlagen . . . 1 20 | — 10 | |
| 20629 | » » <i>vulgaris (acida)</i> , Sauerkirsche für Unterlagen . . . 1 20 | — 10 | |
| 20631 | » <i>damascena (St. Julien)</i> 1 30 | — 10 | |
| 20632 | » <i>domestica</i> , Zwetsche 6 | — 10 | |
| 20635 | » <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer . . 3 | — 15 | |
| 20638 | » <i>lusitanica</i> 3 60 | — 20 | |
| 20641 | » <i>Mahaleb</i> , kleine wilde Weichselkirsche, wohlriechend . . . 3 | — 15 | |
| 20644 | » <i>Mirobalana</i> , vortreffl. Unterlage 2 | — 15 | |
| 20647 | » <i>Padus</i> , Traubenkirsche 4 80 | — 25 | |
| 20653 | » <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn 1 20 | — 10 | |
| 20656 | » <i>virginiana</i> , virginische Traubenkirsche 5 | — 25 | |
| 20659 | <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblät. Lederbaum . . 9 | — 30 | |
| 20665 | <i>Pterocarya caucasica</i> . . . 1 Port. | — 10 | — 40 |
| 20668 | <i>Quercus coccinea</i> , Scharlach-eiche . . 2 50 | — 15 | |
| 20669 | » <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche 2 | — 15 | |
| 20671 | » <i>pedunculata</i> — | — 90 | — 10 |
| 20674 | » <i>rubra</i> 1 80 | — 15 | |
| 20677 | <i>Rhamnus Alaternus</i> 3 80 | — 20 | |
| 20680 | » <i>cathartica</i> 3 80 | — 20 | |
| 20683 | » <i>Frangula</i> , Faulbaum 3 | — 15 | |
| 20692 | <i>Rhododendron hirsutum</i> 1 Port. | — 40 | — |
| 20695 | » <i>ponticum</i> , in schöner Mischung, reiner Samen 1 Port. | — 25 | 1 50 |
| 20698 | <i>Rhodotypus kerrioides</i> — | — 15 | — 70 |
| 20702 | <i>Rhus copallina</i> 1 Port. | — 15 | — 70 |
| 20705 | » <i>Cotinus</i> , Perlkornstrauch » . . . — | — 10 | — 40 |
| 20708 | » <i>glabra</i> » — | — 10 | — 30 |
| 20711 | » <i>typhina</i> , Essigbaum 3 80 | — 20 | |
| 20716 | <i>Ribes aureum</i> , gelbblühendewilde Johannisbeere, beste Unterlage für hochstämmige Stachel- und Johannisbeere . . . 1 Port. | — 30 | 2 50 |
| 20717 | » <i>sanguineum</i> , mit prächtig roten Blütdolden 1 Port. | — 20 | 1 30 |
| 20720 | <i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie 1 80 | — 15 | |
| 20726 | <i>Rosa bengalensis</i> , Monaterose, in Früchten 10 | — 40 | |
| 20729 | » <i>canina</i> , f. Unterlagen, reiner Samen 1 | — 10 | |
| 20730 | » » <i>uralensis</i> , als ausserordentlich dauerhafte Unterlage für Rosen gerühmt . . . 9 | — 30 | |
| 20732 | » <i>hybrida bifera</i> , Remontantrosen, schönste Sorten gemischt . . . 1 Port. | — 20 | 1 30 |
| 20735 | » <i>indica (Rosa Thea)</i> , schönste Varietäten gemischt 1 Port. | — 20 | 1 30 |
| 20739 | » <i>polyantha</i> , als sehr vorzügliche Unterlage für Topfrosen zu empfehlen . . . 1 Port. | — 10 | — 40 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 20740 Rosa polyantha multiflora, niedrige Remontant, diese Rosen können gleich anderen Blumen aus Samen gezogen werden und blühen schon 8 Wochen nach der Aussaat . . . 100 Früchte — 60 — — 20 » — 15 — — </div> | | | |
| 20741 | <i>Rosa rubiginosa</i> schott. Zaunrose, undurchdringl. Hecken bildend . . . 2 | — 15 | |
| 20747 | » <i>rugosa (Regelliana)</i> , prachtvoll grossbl. einfach, die grossen Rosenäpfel sind die bevorzugtesten zum Einmachen 1 Port. | — 15 | — 50 |
| 20749 | » <i>rugosa flore albo</i> — | — 15 | — 90 |
| 20751 | » <i>flore roseo</i> — | — 15 | — 50 |
| 20756 | » <i>setigera</i> , amerikanische Prairie-Rose, . . . 1 Port. | — 20 | — |
| 20759 | » <i>pomifera (villosa)</i> — | — 10 | — 25 |
| 20762 | <i>Ruscus aculeatus</i> 4 | — 20 | |
| 20765 | » <i>androgynus</i> , schöner Schlingstrauch 1 Port. | — 25 | 1 60 |
| 20768 | » <i>racemosus</i> — | — 10 | — 40 |
| 20771 | <i>Salix Caprea</i> , Saalweide 3 | — 20 | |
| 20774 | » <i>vitellina</i> , Dotterweide 3 80 | — 20 | |
| 20780 | <i>Sambucus nigra</i> , Hollunder 2 | — 15 | |
| 20795 | » <i>racemosa</i> 2 | — 15 | |
| 20801 | <i>Smilax aspera</i> 1 Port. | — 10 | — 30 |
| 20807 | <i>Sophora japonica</i> 2 20 | — 15 | |
| 20810 | » <i>pendula</i> 4 | — 20 | |
| 20812 | <i>Sorbus americana</i> 1 Port. | — 10 | — 40 |
| 20814 | » <i>nana</i> — | — 15 | — 50 |
| 20816 | » <i>Aucuparia</i> , Eberesche — | — 90 | — 10 |
| 20817 | » <i>Fifeana</i> 1 Port. | — 10 | — 40 |
| 20822 | » <i>domestica</i> — | — 20 | 1 50 |
| 20825 | » <i>sibirica</i> — | — 10 | — 40 |
| 20828 | » <i>sambucifolia</i> — | — 10 | — 40 |
| 20829 | » <i>terminalis</i> — | — 20 | — 15 |
| 20843 | <i>Spartium junceum (Genista)</i> . . . 2 20 | — 15 | |
| 20846 | » <i>scoparium (Genista)</i> 2 | — 15 | |
| 20852 | <i>Spiraea arifolia</i> 1 Port. | — 25 | 2 |
| 20861 | » <i>Billardi</i> — | — 15 | — 40 |
| 20867 | » <i>callosa (Fortunei)</i> reiner Samen — | — 15 | — 70 |
| 20878 | » <i>Douglasii</i> — | — 15 | — 70 |
| 20903 | » <i>opulifolia</i> — | — 15 | — 70 |
| 20921 | <i>Staphylea pinnata</i> 5 | — 25 | |
| 20924 | <i>Sterculia platanifolia</i> 4 80 | — 25 | |
| 20927 | <i>Symphoricarpos racemosa</i> 1 Port. | — 10 | — 40 |
| 20930 | » <i>vulgaris</i> — | — 15 | — 70 |
| 20933 | <i>Syringa vulgaris</i> , schönste Varietäten gemischt, in Kapseln . . 2 20 | — 15 | |
| 20936 | » <i>vulgaris</i> , reiner Samen 1 Port. | — 15 | — 50 |
| 20939 | » <i>f. albo</i> 1 | — 10 | — 25 |

Haupt-Samen-Verzeichnis.

| M | | à Ko. 20 Gr. | | | M | | à Ko. 20 Gr. | | |
|-------|--|--------------|-------|-----------|-------|---|--------------|----|------|
| | | M | S | S | | | M | S | S |
| 20942 | <i>Tamarix gallica</i> | 1 | Port. | — 15 — 70 | 20975 | <i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball | 2 | — | — 15 |
| 20945 | <i>Tilia americana</i> | 4 | 50 | — 20 | 20978 | » <i>Opulus</i> , gemeiner | 2 | — | — 15 |
| 20948 | » <i>argentea</i> | 4 | 50 | — 20 | 20981 | » <i>Tinus</i> (<i>Laurus Tinus</i>) | 2 | 50 | — 20 |
| 20951 | » <i>pendula</i> | 5 | — | — 25 | 20984 | <i>Virgilia lutea</i> (<i>Cladrastia</i>) 1 Port. | — 20 | 1 | — |
| 20954 | » <i>europaea grandifolia</i> , Sommerlinde | 2 | 50 | — 20 | 20987 | <i>Vitex Agnus castus</i> , Keuschbaum | 3 | — | — 20 |
| 20957 | » <i>parvifolia</i> , kleinblättrige Winterlinde | 2 | — | — 15 | 20990 | <i>Weigelia amabilis</i> 1 Port. | — 30 | 4 | 50 |
| 20960 | » <i>macrophylla</i> | 6 | 50 | — 25 | 20993 | » <i>arbores grandiflora</i> | — 30 | 3 | 20 |
| 20963 | <i>Ulex europaeus</i> , Stachelginster | 4 | 50 | — 20 | 20999 | » <i>rosea</i> | — 30 | 2 | 80 |
| 20966 | <i>Ulmus campestris</i> , Ulme, Rüster | 1 | 80 | — 10 | 21000 | » viele schöne Sorten gem. | — 25 | 2 | 50 |
| | | | | | 21001 | <i>Xanthoceras sorbifolia</i> 10 K. | — 25 | — | — |
| | | | | | 21002 | <i>Xanthoxylon fraxineum</i> , Zahnuwehholz 1 Port. | — 20 | 1 | 20 |
| | | | | | 21005 | <i>Zizyphus sativa</i> | 4 | 50 | — 20 |

Beerenobst-Samen.

Nachstehende Samen (ausser Wein) werden jedes Jahr in unserer eigenen Baumschule frisch gesammelt.



Erdbeeren.

| M | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|---|--------------|------|----|
| | | M | S | S |
| 21008 | Brombeeren (<i>Rubus fruticosus</i>), beste Sorten gemischt | — 40 | 10 | |
| 21011 | Erdbeeren (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten gemischt | — 80 | 15 | |
| 21020 | » immertragende rote Monats- ohne Ranken | 3 | — | 30 |
| 21022 | » » weisse Monats- ohne Ranken | 5 | — | 40 |
| 21023 | Wald-Erdbeeren | 3 | — | 30 |
| 21024 | Erdbeerhimbeere (<i>Rubus sorbifolius</i>) | 1 | 50 | 25 |
| 21026 | Heidelbeeren, reiner Samen (<i>Vaccinium Myrtillus</i>) | 1 | 10 | 25 |
| 21028 | Himbeeren (<i>Rubus Idaeus</i>), grossfrüchtige, schöne Sorten gemischt | à Ko. 5 M | — 20 | 10 |



Himbeeren.

| M | | 20 Gr. Port. | | |
|-------|--|--------------|----|----|
| | | M | S | S |
| 21029 | Japanische Weinbeere (<i>Rubus phoenicolasius</i>) | 2 | — | 25 |
| 21030 | Johannisbeeren (<i>Ribes rubrum</i>), grosse rote | — 40 | 10 | |
| 21032 | » grosse weisse | — 50 | 15 | |
| 21034 | » » schwarze (<i>Ribes nigrum</i>) | — 50 | 15 | |
| 21036 | » » in vielen Sorten gemischt | — 40 | 10 | |
| 21039 | Stachelbeeren (<i>Ribes Grossularia</i>), englische grossfrüchtige gelbe | — 60 | 15 | |
| 21042 | » » grossfrüchtige, grüne | — 60 | 15 | |
| 21044 | » » » rote | — 60 | 15 | |
| 21045 | » » » weisse | — 60 | 15 | |
| 21046 | » » » in den vorzüglichsten Sorten gemischt | — 50 | 15 | |
| 21048 | Wein (<i>Vitis vinifera</i>), beste Weinsorten | — 80 | 15 | |

Blumen-Samen-Neuheiten für 1905.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. ♀ Stauden. § Schlingpflanzen. □ Warmhauspflanzen. □ Kalt-
hauspflanzen. □ Pflanzen für temperiertes Haus.



11753. *Chrysanthemum Leucanthemum hybridum*, Frühlingsmarguerite.

M

11753 ***Chrysanthemum Leucanthemum hybridum*, Frühlingsmarguerite.** ♀ Der hohe Wert dieses schönen Chrysanthemums ist begründet durch den frühzeitigen und reichen Flor, der schon im Mai beginnt. Die Blumen sind reinweiss, ca. 8 cm im Durchmesser, von vorzüglicher Haltbarkeit und stehen auf langen festen Stielen. Für Binderei vorzüglich geeignet. . . . 1 Port. — 40



6841. *Dianthus laciniatus mirabilis*.

6841 ***Dianthus laciniatus mirabilis*.** ⊙ Eine ganz neue einjährige Nelkenklasse von distinkter Form. Die Pflanzen bilden 30—35 cm hohe verzweigte Büsche, welche grosse tief zerschlitzte und gefranste, aufrechtstehende Blumen tragen. Durch die bizarren Formen und das prachtvolle Farbenspiel bietet diese Klasse ein wertvolles Material zu Bindezwecken. 1 Port. — 40



12125. *Dianthus plumarius diadematus*.

^N
12125 ***Dianthus plumarius diadematus***. Wohlriechende Diadem-Federnelke. 2. Eine schöne und ^{N. 3}
eigenartige Neuheit mit reizend diademartig gezeichneten Blumen. Diese erscheinen in grosser
Anzahl an einer Pflanze und besitzen einen feinen Nelkenduft. Die Pflanze ist winterhart 1 Port. — 40



6225. *Eceremocarpus scaber carmineus*.

6225 ***Eceremocarpus (Calampelis) scaber carmineus***. ☉ § Sehr schöne Varietät der
reizenden Schlingpflanze mit rein karminroten Blüten. Die schönen, bis 20 cm langen Blütenrispen
erscheinen an den fein belaubten Ranken in grosser Anzahl während des ganzen Sommers. Zur
Bekleidung von Spalieren, Mauern, Lauben etc. von grossem Werte 1 Port. — 40

C. Platz & Sohn, Erfurt.

- 12777 *Linaria Cymbalaria globosa*.** ☉ 2 Diese neue, kugelig wachsende Art der alten hängenden Stammform ist überaus reizend. Die lilafarbenen Blüten stehen dicht über der polsterartig sich wölbenden Belaubung und erscheinen den ganzen Sommer und Herbst unaufhörlich. Für Teppichbeete und Einfassungen, sowie auch als Topfpflanze von grossem Werte. 1 Port. — 40

12777. *Linaria Cymbalaria globosa*.

- 7991 *Nicotiana Sanderae*.** ☉ Ein wunderbar schöner, einjähriger Tabak, der überall Aufsehen erregte und wohl eine der besten Neueinführungen ist. Es ist eine Kreuzung zwischen *Nicotiana affinis* und *N. Forgetiana* und besitzt alle Vorzüge der *N. affinis*. Die Farbe der grossen 5–6 cm im Durchmesser haltenden Blumen ist ein leuchtendes **karminrosa**. Die Pflanze wird ca. 1 m hoch, verzweigt sich stark und ist mit Blüten übersät. Dieser Blütenreichtum hält den ganzen Sommer und Herbst hindurch an und die einzelne Blume bleibt im Gegensatz zu *N. affinis* auch am Tage geöffnet, so dass man sich eine wirkungsvollere Gruppenpflanze wohl kaum denken kann.

1 Port. — 50

7991. *Nicotiana Sanderae*.

- 12950 *Myosotis alpestris* „Sylphe“.** (Weisser Liebesstern). ♂ Reizende silberweisse blühende Varietät des schönen Vergissmeinnicht Liebesstern, von welchem sie alle guten Eigenschaften besitzt. Eignet sich zu Frühjahrsbeeten, Einfassungen und zum Treiben in Töpfen.

1 Port. — 40

- 13283 *Primula denticulata grandiflora*.** 2 Die Einzelblüte sowohl als auch die Dolden dieser neuen grossblumigen Rasse erreichen die doppelte Grösse der Stammart. Die Färbung der Blüten



12950. *Myosotis alpestris* „Sylphe“. (Weisser Liebesstern.)

- M* variiert vom reinsten Weiss durch hell- und dunkellila bis violett. Für Blätengruppen im Früh-
jahr und zum Treiben in Töpfen ist diese Verbesserung der schönen und widerstandsfähigen
Primel sehr zu empfehlen. 1 Port. — 40
- 8687 ***Salpiglossis variabilis superbissima*, hellblau mit gold.** © Eine sehr schöne
neue Varietät der Kaiser-Salpiglossen. Die Blumen sind gross und fein geadert. 1 Port. — 40



8687. *Salpiglossis variabilis superbissima*, hellblau mit gold.

Gemüse-Samen-Neuheiten für 1905.

- ^{Ne}
1962 **Buschbohne, verbesserte weisse Pariser.** Diese neue, aus der roten Flageolet (Pariser) hervorgegangene Buschbohne, kann wohl als die beste Flageoletbohne bezeichnet werden. Die hochstaudigen Pflanzen sind mit den ca. 16—18 cm langen und 2 cm breiten Schoten überreich behangen; die trockene Bohne ist rein weiss, der roten Pariser gleich, aber voller. Die Sorte ist mittelfrüh, widerstandsfähig und dürfte sich besonders für Konservezwecke eignen . . . 1 Port. — 40



115. Weisskraut, Winter-Steinkopf.

- 115 **Weisskraut, Winter-Steinkopf.** Ganz niedrige, mittelfrühe Sorte, mit ziemlich runden, mittelgrossen Köpfen von lackgrüner Farbe und aussergewöhnlicher Festigkeit. Die steinharten Köpfe platzen niemals, sind im Innern äusserst zart und zum Einlegen besonders zu empfehlen. Bei später Aussaat ist Winter-Steinkopf besonders für den Winterverbrauch geeignet . . . 1 Port. — 30

Besonders empfehlenswerte Blumen- und Gemüse-Samen-Neuheiten der letzten Jahre.

- 5964 **Ageratum mexicanum „Blausternchen“.** ☉ Eine reizende Zwergsorte von ganz niedrigem und völlig gleichmässigem Wuchse. Die 10—12 cm hohen buschigen Pflanzchen bedecken sich mit dichten Dolden zierlicher Blütenköpfchen, deren Knospen im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte erscheinen, während die zur vollen Entwicklung gelangten Blumen von rein hellblauer Farbe sind. Da trotz der Verschiedenartigkeit der Nuancen von Knospen und Blumen eine einheitliche Farbenwirkung zu Tage tritt, so ist diese Neuheit für Teppichbeete von grosser Bedeutung, um so mehr, als die Belaubung durch die Fülle der Blumen gänzlich verdeckt wird. 1 Port. — 40



5964. Ageratum mexicanum „Blausternchen“.



8149. *Petunia hybrida* „Erfordia“.

- 14533 *Asparagus plumosus robustus*. □ Echt Froebelsche Originalsaat. Ein Zierspargel von ungemein kräftigem, raschen und robusten Wuchse, welcher infolge seiner grossen Vermehrungsfähigkeit für den Gärtner von grossem Nutzen ist. Vermöge dieser Vorzüge und infolge seiner Widerstandsfähigkeit und Härte verdient derselbe die weiteste Verbreitung und wärmste Aufnahme und ist auch für den Blumenfreund als Zimmerpflanze von höchstem Wert. . 5 Korn — 30
- 8149 *Petunia hybrida* „Erfordia“. ⊙ Eine neue kleinblumige, niedrigbleibende Petunie, welche für Topfkultur und niedrige Gruppen gleich empfehlenswert ist. Die Blumen, welche die Pflanze



8564. *Reseda odorata* Machet „Weisse Perle“.

- vollständig überdecken, sind brillantrosa mit grosser weisser Mitte und bieten eine so wirkungsvolle Färbung, wie man sie selten antrifft. M. 3
- 8564 **Reseda odorata Machet „Weisse Perle“.** ☉ Grossblumige weisse Varietät der bekannten Reseda Machet, welche ein prächtiges Gegenstück der Reseda Rubin bildet und mit dieser zusammen verwendet eine effektvolle Wirkung hervorbringt. Für Topf- und Landkultur gleich empfehlenswert. 1 Port. — 30



476. Knollen-Sellerie „Delikatess“.

- 476 **Knollen-Sellerie „Delikatess“.** Dieser neue kurzlaubige Sellerie zeichnet sich durch eine vollständig glatte, ovalrunde Knolle aus, welche keine Nebenwurzeln und sehr wenig Saugwurzeln bildet. Seine hervorragende Eigenschaft ist jedoch, dass er nicht berostet und zartes, wohlschmeckendes, schneeweisses Fleisch besitzt. 1 Port. — 30
- 1095 **Tomate „Alice Roosevelt“.** Vorzügliche Tomate von grosser Tragfähigkeit und Frühreife. Die Früchte sind tadellos rund geformt, ganz glatt und dunkelscharlachrot gefärbt, dabei von enormer Grösse und feinstem Geschmack. Die Pflanze wird mittelhoch und eignet sich vorzüglich zum Treiben. 1 Port. — 40



596. Kopsalat „Maikönig“.

- 596 **Kopsalat „Maikönig“.** Dieser neue Kopsalat wurde im Vorjahre zuerst in weiteren Kreisen bekannt. Es ist eine Frühsorte, welche sowohl als Treibsalat wie auch fürs freie Land alle anderen Sorten überflügeln wird.
- Maikönig bildet festgeschlossene, feinrippige, gelbgrüne kugelige Köpfe, welche innen goldgelb sind. Er ist unempfindlich gegen kalte oder regnerische Witterung und wird 10–14 Tage früher verbrauchsfertig als alle anderen Sorten. à Ko. 18 M., 20 Gr. — 60

Pflanzen-Verzeichnis.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.
Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar; die in Vegetation befindlichen werden in Töpfen versandt.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

== Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben auch für die angeführten Varietäten. ==

- Warmhaus, Zimmer! — Serre chaude. — Stove.
 □ Kalthaus, frostfreies Zimmer! — Serre froide. — Greenhouse.
 □ Kälter Kasten. — Bâche froide. — Frame or Cape pit.
 □ Freilandstaude. — Pleine terre. — Hardy perennial.
 □ Freiland mit Winterdecke. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter.

- △ Freiland im Sommer, im Winter trocken, frostfrei — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter.
 § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers.
 † Winter-Blüher. — Floraison hivernale. — Winter-bloomer.
 △ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing.

Agapanthus □△ umbellatus.

à St. 65 S, bis 3 M.

Bekannte und beliebte Dekorationspflanze mit grossen, weithinleuchtenden blauen Blütendolden. Sehr hart und widerstandsfähig.

Amorphophallus Rivieri △.

10 St. 6 M, à St. 75 S.

Sehr schöne Dekorationspflanze von palmenartigem Habitus und exotischem Aussehen. Für Solitärs äusserst geeignet.

Amaryllis vittata hybrida. Ritterstern.
Moderne Blütenpflanzen 1. Ranges. Eignen sich ausgezeichnet fürs Zimmer. In vielen zarten Farbentönen von Hellrosa bis Dunkelblutrot. à 1 Stück 2 M 50 S.



Amaryllis robusta (Tettani).
Leuchtend feuerroter Ritterstern. Altbekannte Zimmerpflanze mit grossen weithinleuchtenden Blumen.
à 1 Stück 1 M 50 S.

Amaryllis vittata hybrida.

Amaryllis Belladonna (major) □ . . . à Stück M S
 » Belladonna blanda 10 St. 2. 50, — 30
 » formosissima (Sprekelia) △, lässt sich
 den ganzen Winter hindurch auch auf
 Gläsern leicht treiben △ . . . 10 St. 1. 80, — 20

Anemone coronaria, Gartenanemone.

Einfache von Caen, französische in prächtiger Mischung. 100 St. 4 M, 10 St. 50 S.

Anemone coronaria, Gartenanemone.**Gefüllte in extra schönem Rommel**

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----|
| | 100 St. 4.—, 10 St. — | 50 |
| » in scharlach Rommel | 100 » 4. 50, 10 » — | 60 |
| » » blauem » | 100 » 4.—, 10 » — | 50 |
| Einfache in schönem Rommel | 100 » 2. 25, 10 » — | 30 |
| » » » scharlach Rommel | 100 St. 3.—, 10 » — | 40 |
| » » blauem Rommel | 100 » 4.—, 10 » — | 50 |

**Anemone fulgens.**

Prächtige scharlachrote Spezies △

10 St. 75 \mathfrak{L} , & St. 10 \mathfrak{L} .**Anemone fulgens fl. pl.** scharlachrot gefüllt10 St. 75 \mathfrak{L} , & St. 10 \mathfrak{L} .**Apios tuberosa** × (**Glycine Apios**) —§.

Sehr schnellwachsende, äusserst reichblühende Schlingpflanze.

10 St. 1 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{L} , & St. 20 \mathfrak{L} .**! Arum sanctum !**
Schwarze Calla!

Mit grossen schwarzpurpurnen Callablüten, deshalb auch „Trauer-Calla“ genannt.

10 St. 3 \mathfrak{M} , 1 St. 40 \mathfrak{L} .**Boussingaultia baselloides** △§,

Schlingpflanze mit weissen Blütentrauben.

10 St. 1 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{L} , 1 St. 20 \mathfrak{L} .

Die Knollen werden wie Kartoffeln trocken und frostfrei überwintert. Gleich schön zur Bekleidung von Spalieren als auch für Töpfe!

Caladium bulbosum.

Schönste buntblättrige Warmhauspflanzen in den herrlichsten Blattzeichnungen.

10 St. in 10 Sorten unserer Wahl 9.— \mathfrak{M} , & St. 1 \mathfrak{M} .10 » in Prachtmischung . . . 7.50 » » 90 \mathfrak{L} .**Caladium esculentum (antiquorum),**

Elefantenoht! Bekannte schöne Pflanze für Gruppen, mit riesigen saftiggrünen Blättern.

10 St. 6 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{L} , & St. 75 \mathfrak{L} .**!!Müssen wie Canna behandelt werden!!**

- Calla \square † (Richardia) aethiopica, beliebte
Zimmerpflanze 10 St. 6. —, — 75
» aethiopica compacta nana, bleibt niedrig und blüht reich — 75



Calla aethiopica „Little Gem“ (Kleiner Edelstein). Eine Zwergcalla von nur 30 cm Höhe mit verhältnismässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Es ist dies eine Zimmerpflanze von grossem Werte. Blühbare Pflanzen 10 St. 4. —, — 50

» (Richardia) albo maculata mit weiss gefleckten Blättern u. gelbl. weissen Blüten — 50

Commelina \wedge tuberosa alba . 10 St. 1. 20, — 15
» tuberosa coerulea 10 » 1. 20, — 15
» » fol. variegatis 10 » 1. 20, — 15
Schöne Gruppenpflanzen, werden wie die Georginenknollen im Mai ins Freie gepflanzt.



Cyclamen europaeum.

Europäisches Alpenveilchen.

10 St. 1,80 M., 2 St. 20 S.

Reizende Alpenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blumen. Vollständig winterhart.



Cyclamen, Alpenveilchen,

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | à Stück | M. S. |
| persicum giganteum Kaiser Wilhelm, | | |
| dunkelrot | 10 St. | 4. 50, — 50 |
| » gig. Montblanc, reinweiss | 10 » | 5. 50, — 60 |
| » » roseum | 10 » | 4. 50, — 50 |
| » » sanguineum (Brillant) | 10 » | 5. 50, — 60 |
| » » violaceum | 10 » | 5. 50, — 60 |
| » » weiss mit rotem Auge | 10 » | 4. 50, — 50 |
| » » in Mischung | 10 » | 4. —, — 45 |
| » » » trockne Knollen | | |
| | 100 St. 25 M., 10 St. | 3. 50, — 40 |

Prachtvolle, weissblühende Zwiebelpflanze mit herrlichem Wohlgeruch!



Eucharis amazonica.

2 St. 1 M. 50 S.

Schön zum Schnitt! Sehr zu empfehlen! Blüht mehrmals im Jahre!

Ferraria \wedge (Tigerblume)

| | À Stück | M | 3 |
|--|---------|-------|------|
| <i>canariensis</i> , gelb | 10 St. | 2.50, | — 30 |
| <i>grandiflora</i> alba, Blüten reinweiss . 10 » | 2.—, | — 20 | |
| <i>tigris</i> , gewöhnliche | 10 » | 1.20, | — 15 |

**Hyacinthus candicans.****Weisse Sommer-Hyazinthe.**

Als Gruppenpflanze sowohl, wie auch zur Schnittblumengewinnung von höchstem Werte. Die Zwiebeln werden gleich den Gladiolen im Frühjahr ins Freie gelegt und blühen den ganzen Sommer hindurch. Die grossen etwa 1 m hohen Blütenstängel sind mit vielen reinweissen Glocken behangen und bringen z. B. mit hochroten Gladiolen zusammengepflanzt eine herrliche Wirkung hervor . . 100 St. M 6.—, 10 St. —.70, 1 St. — 10

Imantophyllum \square (Olivia) miniatum, blühbare 2.50 bis 4 — À Stück M 3

Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), \square prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu feineren Bindereien benutzt werden. 10 St. 2.50, — 30

Montbretia crocosmiiflora \square prachtvoll 100 St. 4.—, 10 St. —.50, — 10

» **Pottsii**, reizend orange . . . 100 » 4.—, 10 » —.50, — 10

Ornithogalum arabicum, „Stern von Arabien“ 10 St. 1.—, — 15

» **longibracteatum**, wird fälschlich als „Meerzwiebel“ kultiviert. Die echte „Meerzwiebel“, siehe *Scilla maritima* . . . — 50

Ostrowskia magnifica, mit $1\frac{1}{3}$ m. hohem Blütschaft und lila oder dunkelblauen, glockenförmigen Blumen, prachtvoll . . . 1 50

Pancratium \square caribaeum, gross, reinweiss, nach Vanille duftend 1 50

Pilogyne suavis, \wedge wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpflanze 10 St. 2.50, — 30 À Stück M 3

**Polyanthes tuberosa fl. pl. „Perle“.****Niedrig gefüllte Tuberose.**

! Bekannte wohlriechende Blume !

! Für Topfkultur !

Sehr starke importierte amerikanische Zwiebeln . . . 100 St. M 12.50, 10 St. M 1.50, — 20

Ranunculus africanus fl. pl., gefüllte türkische Ranunkeln in vielen schönen Farben gemischt . . . 100 St. 2.—, 10 St. — 25

Ranunculus asiaticus fl. pl., persische: In extra Prachtrommel . . 100 St. 1.50, 10 St. — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus (gefüllte französische) Florblume I. Ranges. 100 St. 1.50, 10 St. — 20

Salvia patens \wedge , herrlich blau blühende Salbeiart, an langen Rispen ununterbrochen neue Blüten hervorbringend . . . 10 St. 3.—, — 40



Schizostylis coccinea, scharlach 10 St. —.75, — 10

à Stück *M* 3

Scilla maritima, grosse „Meerzwiebel“.
 □ Die echte Sorte, welche auch
 als Radikalmittel gegen Ratten u.s.w.
 angewendet wird 1 —

à Stück *M* 3

Scilla peruviana, blau, prächtig . 10 St. 2.50, — 30
 „ „ *alba* 10 „ 3.50, — 40
 „ „ *lutea* 1 —
Thladiantha dubia — 8, rankt schnell 10 St. 1.50, — 20



!! Tritoma !!

Alle Tritoma-Arten sind, ob als Einzelpflanzen oder in Gruppen von hervorragender Wirkung. Ihre schönen Blütenschäfte von orangeroter, mehr oder weniger leuchtender Farbe erheben sich frei über den Blättern, sodass dieselben voll zur Geltung kommen. Die Pflanzen werden im Winter frostfrei aufbewahrt, am besten im kühlen hellen Keller etc., wo sie in Erde eingeschlagen werden. Im Frühjahr ins Freie ausgepflanzt, entwickeln sie sich bald zu kräftigen Pflanzen.

Mac Owani, mit goldgelben, in orangerot übergehenden Blütenrispen à St. — 60

nobilis, mit sehr grossen Blütenrispen à St. — 60

Saundersi „Maikönigin“, Neuheit! Schon im Mai blüheb., remontiert bis in den Herbst. Lässt sich leicht treiben.

Einjährige Pflanzen 10 St. 4 —

à St. — 50

Uvaria grandiflora, 10 St. 3.50 *M*, à St. — 45

Vallota purpurea (Amaryllis) □, prachtvoll, dunkelscharlach 10 St. 6. —, à St. — 75

Lilium. — Lilien.



Lilium auratum, Goldbandlilie.

! Starke blühbare Zwiebeln !

I. Grösse 10 St. 12. —, 1 50
 II. „ 10 „ 8. —, 1 —

Lilium Harrisii
 ! Osterlilie !




! Reinweis, schön zum Treiben !
 I St. 9. —, 1 St. 1. —

Die beiden schönsten Lilien für Topfkultur.

C. Platz & Sohn, Erfurt.

Lilium.



Lilium lancifolium.

Japanische Lilien.

Eignen sich gut für Topfkultur.

| | | |
|--|---------|--------------------------|
| | à Stück | M 3 |
| lancifolium album | 10 St. | 4. —, — 50 |
| » punctatum | 10 » | 4. —, — 50 |
| » purpureum , die dunkelste | 10 » | 10. —, 1 20 |
| » roseum | 1 » | 3. 50, — 45 |
| » rubrum | 10 » | 4. —, — 50 |
| » Schrymackersi (atropurpureum) | 10 St. | 5. —, — 60 |
| bulbiferum , Feuerlilie Δ | 10 » | 4. —, — 50 |
| candidum , die alte bekannte, aber ewig schöne weisse Gartenlilie, vollständig winterhart | 100 St. | 15. —, 10 St. 2. —, — 25 |
| » f. pleno , die vorstehende Sorte mit leicht gefüllten Blumen | 10 St. | 5. —, — 60 |
| longiflorum eximium floribundum (Harris), Δ eine prächtig weissblühende Sorte, | 10 St. | 2. 50, — 35 |
| Martagon , echter Türkenbund, Goldwurzel, | 100 St. | 9. —, 10 St. 1. —, — 15 |
| pardalinum Δ (californicum), schön | 10 St. | 2. 50, — 35 |
| Parryi , Δ, Blüten sehr lang, trompetenförmig, citrongelb, sehr wohlriechend | | 2 50 |
| tenuifolium , sehr schön | 10 St. | 6. —, — 75 |
| Thunbergianum aureum (nigro-punctatum, Kikak) | 10 St. | 3. —, — 40 |
| » in Rommel | 10 » | 2. 50, — 35 |
| tigrinum (chinense) | 100 St. | 10. —, 10 » 1. 20, — 15 |
| » f. pleno , sehr schön | 10 » | 2. —, — 30 |
| » splendens , prachtvoll | 10 » | 2. —, — 30 |
| umbellatum grandifl. , dunkelrot | 10 » | 2. —, — 30 |
| Washingtonianum , Δ Silberlilie Kaliforniens | | 2 — |

| | |
|--|------------------------------------|
| 10 Stück schöne Lilien für Sommerflor | M 4. — bis M 7. 50, je nach Wunsch |
| 10 » prächtige » » Herbstflor | 5. — » 10. — » » » |
| 10 » feinste » » Topfkultur | 6. — » 12. 50, » » » |
| 10 » Lilien in 10 der verschiedensten Sorten | M 3. — bis M 8. —, je nach Wunsch |

Sämtliche Lilien müssen ca. 15 cm tief in die Erde gepflanzt werden, damit die am Stengel sich bildenden Wurzeln aus der Erde ihre Nahrung aufnehmen können. Besonders bei der Topfkultur achte man auf diesen Umstand und pflanze deshalb in ziemlich grosse Töpfe. Guter Wasserabzug durch reichliche Scherbeneinlage, gute sandige Komposterde und alter verwitterter Lehm tragen zum freudigen Gedeihen der Zwiebeln viel bei.



Tydaea hybrida grandiflora.

Achimenes, Gesnerien, Tydaeen u. s. w.

| | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| | à Stück | M 3 |
| Achimenes , 10 schöne Sorten | 1 Knöllchen | 1 — |
| » 10 » » | 3 » | 2 — |
| » 10 » » | 10 » | 5 — |
| » Mischung der schönsten Sorten | 10 St. —, 30, 100 St. | 2 50 |
| Gesneria macrantha (Dircaea cardinalis), leuchtend scharlachrote Blume | 10 St. | 3. —, — 35 |
| » Zebrina robusta , prächtige Pflanzen mit samtig marmorierten Blättern und schönsten Blumen | 5 Sorten à 1 Knöllchen | — 75 |
| | 100 St. in bester Mischung | 10 — |
| | 10 » » » » | 1 20 |
| Saintpaulia ionantha , reizend blaublühend, niedrig | 10 St. | 3. —, — 40 |
| Tydaea hybrida grandiflora , ausgezeichnet durch Grösse der Blumen, prächtiges Farbenspiel und niedrigen, gedrungnen Bau | 10 Sorten je 2 Knöllchen | 3 — |
| | 100 St. in Sorten unserer Wahl | 15 — |
| | 100 » » bester Mischung | 6 — |
| | 10 » » » » » | — 70 |

Gladiolen.



Gladiolus gandavensis hybridus:

Sortimente.

10 Stück in 10 schönen Sorten zu 2, 3, 4, 5—15 M
 25 „ „ 25 „ „ „ 5, 9, 12, 15—30 „
 50 „ „ 50 „ „ „ 12, 20, 25, 30—60 „

Pracht-Mischung,

in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln.
 100 Stück 10 M, 10 Stück 1 M 20 S.

Gladiolus Brenchleyensis.

Leuchtend scharlach, prächtige weithin leuchtende
 Sorte f. Gruppen 100 Stück 5 M, 10 Stück 60 S.



Gladiolus Lemoinei hybridus:

Die Lemoine'schen Hybriden unterscheiden sich ganz wesentlich im Bau der Blume und Farbenspiel von den Gandavensis-Hybriden; namentlich sind die sehr grossen, dunkelfarbigen, meist gelb umrahmten Flecken auf den unteren drei, und die etwas übergebogene Form der oberen Blumenblätter sehr charakteristisch. Diese Hybriden sind gleich empfehlenswert wie die nebenstehenden und finden in derselben Weise Verwendung.

Ein Sortiment in 10 schönen Sorten . . 4 M — S
Prachtmischung dieser farbenreichen dunkel-
 gefleckten Gladiolen . 100 Stück 12 M, 10 St. 1.50 M

Gladiolus hybridus Nanceianus ^.

(Neue amaryllisblütige Gladiolen). Prächtige Klasse von hervorragender Bedeutung. Die weit geöffneten amaryllisähnlichen Blüten zeigen das Herrlichste in Färbung und Zeichnung.


10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 6 M
 5 Stück in 5 Sorten unserer Wahl 3 M 50 S; 1 Stück 80 S

Gladiolus Colvilli ^ . 100 St. 2.50 M, 10 St. 30 S
 „ „ **albus „The Bride“** ganz prach-
 voll für Topfkultur und zur Treiberei
 100 St. 3 M, 10 St. 40 S

Gladiolus gandavensis (Typus), hochrot mit
 gelben Flecken, besonders leuchtende Effekt-
 sorte für Gruppen

100 St. 10 M, 10 St. 1 M 25 S

Gloxinia hybrida grandiflora: □△



Getigerte und leopardierte, neueste,

mit *crassifolia*-ähnlichem, kräftigem Stiel und Blättern und in den prächtigsten Färbungen gemischt,
10 Stück 2 M 50, à St. 30, 3.

| | à Stück | M 3 | | à Stück | M 3 |
|--|---------------------------------|------|---|-------------------|------|
| Crassifolia , mit aufrechten, oder hängenden Blumen in nur kräftigen Knollen und prachtvollen Farben gemischt | 100 Stück 15. —, 10 Stück 2. —, | — 25 | Kaiser Friedrich , bis tief in den Schlund hinein feurigscharlach, mit einem scharfen reinweissen breiten Ring eingefasst, prachtvoll. | 10 Stück 2. 50, — | — 30 |
| Alba , grossblumig und rein weiss, ganz prachtvoll (Montblanc) | 10 Stück 3. 50, — | — 40 | Kaiser Wilhelm , prächtiges Gegenstück zu Kaiser Friedrich, dunkelblau, mit breitem reinweissen Rand | 10 Stück 2. 50, — | — 30 |
| Defiance , vorzügliche Neuheit mit prachtvoll glühendkarmesin-scharlachroten Blumen | 10 Stück 3. —, | — 35 | Königin Victoria , beste reinweisse Gloxinie mit <i>Crassifolia</i> -Belaubung, sehr schön und empfehlenswert. Neu! | 10 Stück 5. —, | — 60 |
| Galathée , leuchtend karminrot mit scharf abgegrenzten reinweissem Schlund. 10 Stück 4. —, | — 45 | | Princess Maud , prachtvoll, Schlund leuchtend heilkarmin, nach aussen in dunkelpurpurviolett übergehend. Die Blume ist von einem weissen, hellblau punktiertem Saume eingefasst. | 10 Stück 4. —, | — 45 |
| Gigantea , zeichnet sich aus durch besondere Grösse der Blumen mit weitem Schlund und schöner Zeichnung in herrlichem Farbenspiel. 10 Stück 4. —, | — 45 | | „Purpurkönig“ , Purpurrot, im Schlunde heller, sehr widerstandsfähig und Blumen von derber Struktur. Starke Knollen. 10 Stück 3. 50, — | — 40 | |
| Goliath , riesige Blume m. hellviolett. Schlunde, und weissen schön gewelltem Rande. 10 St. 5. —, | — 60 | | | | |

Riesenblumige Knollen- oder Blütenbegonien.

Die Fortschritte in der Verbesserung dieser herrlichen und dabei so anspruchlosen Florblume, die früh angetrieben über sieben Monate lang uns mit ihren farbenreichen Blumen zu erfreuen vermag, sind ganz ausserordentliche. Namentlich ist unsere hier angebotene Rasse so vorzüglich im Bau der Pflanze, in Form, Farbe und Grösse der Blumen, dass etwas Vollkommeneres überhaupt nicht angeboten werden kann. Für Liebhaber gleichmässiger Farben haben wir nachfolgend angeführte Hauptfarben fixiert, sie sind in Massen abgebar und halten wir dieselben für Beetzpflanzungen in getrennten Farben angelegentlichst empfohlen. Neben diesen Farben befinden sich in der Mischung noch eine ganze Reihe Zwischenfarben, die auch sehr schön sind, aber es würde das Sortiment ins Unendliche vergrössern, wollte man die Trennung der Farben noch weiter treiben.



Begonia Davisi.



Begonia hybrida gigantea cristata.

Einfache Riesen-Begonien.

à Knolle
M 3

(Begonia hybrida gigantea.)

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Feuerrot | 100 Knollen 15 M | — 3, 10 Knollen 2 M | — 3, — 25 |
| Gelb | 100 | » 20 » — 10 | » 2 » 50 » — 30 |
| Lachsfarben | 100 | » 20 » — 10 | » 2 » 50 » — 30 |
| Orange | 100 | » 20 » — 10 | » 2 » 50 » — 30 |
| Reinweiss | 100 | » 20 » — 10 | » 2 » 50 » — 30 |
| Rosa | 100 | » 20 » — 10 | » 2 » 50 » — 30 |
| Rot mit gelber Mitte | | » 10 | » 3 » — 40 |
| » » weisser » | | » 10 | » 3 » — 40 |
| Schwarzpurpur (Faust) | 100 Knollen 20 M | — 3, 10 | » 2 » 50 » — 30 |
| Weiss rosa getuscht | 100 | » 15 » — 10 | » 2 » — 25 |

Vorstehende 10 Sorten à 1 Knolle

2 50

Mischung obiger Prachtsorten und vieler schöner Zwischensorten

| | |
|--|---------------------------|
| 100 Knollen 12 M 50 3, 10 Knollen 1 M 50 3, | — 25 |
| Begonia hybrida gigantea Crispa, mit gewellten bzw. gekräuselten Blumen in Mischung | |
| 10 Knollen 2 M 50 3, | — 50 |
| » hybrida gigantea Cristata, mit stark entwickelten hahnenkammartigen Gebilden in der Mitte der einzelnen Blütenblätter, in Mischung | 10 Knollen 3 M 50 3, — 40 |
| » » gigantea Schmetterling, mit weiss gefleckten roten Blüten | » 10 » 3 » — 40 |
| » » Mammut, von riesigen Formen in Blumen, Blättern und dem Bau der ganzen Pflanze | 10 Knollen 3 M — 3, — 40 |
| » Davisi, reizende scharlachrot blühende Zwergknollenbegonie für Gruppenbildung | 10 Knollen 2 M 50 3, — 30 |
| » Fröbeli, blutrot blühende, ihre Blüten auf hohen Stengeln tragende Knollenbegonie, ebenfalls gute Gruppenpflanze | 10 Knollen 2 M 50 3, — 30 |

Gefüllte Begonien.

à Knolle
M 3

| | |
|---|---------------------------------------|
| Begonia tuberosa hybrida fl. pl., schöne Sorten mit Farbenbezeichnung | 10 Knollen in 5 Farben 7 M 50 3, — 90 |
| Begonia hybrida fl. pl., gefüllt blühende in Mischung | 10 Knollen 5 » — » — 60 |

Die übrigen Begonien-Sorten siehe Topfpflanzen Seite 115.

Dahlien (Georginen.) ^

Unser Dahlien-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadellose Formen. Der Versand von **kräftigen gesunden Pflanzen** beginnt **Mitte Mai**. **Topfknochen** können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden. — Bei der grossen Beliebtheit und Verbreitung dieser schönen Florblume erscheint es überflüssig, dieselbe zu empfehlen. Jedoch wollen wir auf die neuesten Formen, besonders der Edel- oder Kaktus-Dahlien hinweisen, welche immer vollkommener werden und durch ihre Formen und Farbenschönheit jeden Blumenfreund entzücken.

Neueste echte Kaktus- (Edel-) Dahlien.

| Nr | Junge Pflanzen à Stück | M 3 |
|-----|---|-----|
| 440 | Frute, weichrosa, nach innen crème-farben verlaufend | 5 — |
| 441 | Berlichingen, karminrosa mit Silber-spitzen, auf langem straffem Stiele | 4 — |

Neuere echte Kaktus-Dahlien. (Edel-Dahlien.)

Stecklingspflanzen vom Mai ab zur Hälfte des Preises.

| Nr | Knochen à Stück | M 3 |
|-----|--|------|
| 367 | Austin Cannel, schön rosa mit fliederfarbenen Anflug | — 75 |
| 353 | A. F. Angus, rosig lachsfarben, am Grunde gelb abgetönt | — 75 |
| 405 | Beatrice, prachtvolles violett | — 50 |
| 363 | Brema, rosa, etwas schärfer im Ton als Loreley | — 75 |
| 404 | Bridesmaid, zart violett, nach innen hellgelb abgetönt, reich blühend | — 75 |
| 366 | Britannia, zart lachsfarben nach der Mitte aprikosenfarbig | — 60 |
| 436 | Brunhilde, leuchtend pfaumfarben | 2 — |
| 422 | Captain Lans, hellkanariengelb, Rückseite rosa, grosse Blume | 1 25 |
| 406 | Charlotte Degen, kanariengelb, Zentrum goldgelb, mit reinweissen Spitzen | — 30 |
| 437 | Die Fee, zart brillantrosa | 3 — |
| 423 | Geiselher, rubinrot mit violett leuchtenden Spitzen, sehr zierlich und reich blühend | 1 50 |

| Nr | Neuere echte Kaktus-Dahlien: | Knochen à Stück | M 3 |
|-----|--|-----------------|-----|
| 425 | Hildegard Weimar, kleine, zartsilbrig rosa-lila Blume, sehr reichblühend | 3 — | |
| 421 | Hohenzollern. Die Pflanze erreicht eine Höhe bis zu 2 m; die enorm grossen, frei aus der Belaubung hervortretenden etwas gelockten Blumen sind prächtig aprikosen gelb gefärbt | — 75 | |
| 376 | Island Queen, zart fliederfarben | — 75 | |
| 409 | Keyne's White, zart alabasterweiss, vornehmer Bau der Blumen | — 75 | |
| 428 | Kriemhilde, leuchtend frischrosa, Mitte reinweiss, feinstrahlig | 3 — | |
| 407 | Loreley, zartrosa, zur Mitte elfenbeinfarbig abgetönt, sehr schön, von edelster Form | — 60 | |
| 380 | Mary Service, rosa heliotrop-violett, Mitte leichtgelb | — 75 | |
| 399 | Mrs. Dickson, weiches Rosa, nach der Mitte gelb abgetönt, sehr spitz | — 75 | |
| 430 | Oda, leuchtend amethystviolett, sehr feine eigenartige Sorte | 2 — | |
| 344 | Primrose Dame, reingelb | — 50 | |
| 361 | Nibelungen, karmesinrot mit dunklem Anflug, nadelige Blumen | 1 — | |
| 359 | Progenitor, lieblich karmin, jede Petale tief geschlitzt | 1 50 | |
| 362 | Ranji, fast schwarz, Blätter langgedreht | 1 — | |
| 432 | Siegfried, elfenbeinweiss, von besonders schöner Form | 1 50 | |
| 433 | Sonnenstrahlen, gelb mit leuchtend weissen Spitzen, sehr vollkommener Bau | 1 50 | |

| | | |
|---------------------------------|---|------|
| 398 | Standardbearer, feurig-scharlach. Spitz gepfriepte, sehr regelmässige Blume, überaus reichblühend | — 80 |
| 356 | Sylvia, zart fliederfarben, grosse Blume | — 75 |
| 355 | True Friend, dunkel samtig, blutrot, lange gedrehte Blumenblätter | — 75 |
| 438 | Volker, rein goldgelb | 2 — |
| 372 | Mrs. Webster reinweiss, Blätter langgedreht, reich blühend | 1 — |
| 10 St in 10 Sorten unserer Wahl | | 6 50 |
| 100 St. in Sorten unserer Wahl | | 55 — |

Aeltere echte Kaktus-Dahlien.

(Edel-Dahlien.)

| | | |
|-----|---|------|
| 414 | Autocrat, lieblich violettrot, von guter Haltung | — 40 |
| 382 | Cannels Gem, orange, rötlich schattiert | — 40 |
| 410 | Earl of Pembroke, bläulich, Mitte dunkler, samtig abgetönt | — 40 |
| 418 | Gloriosa, leuchtend scharlach, mit langen gedrehten Blumenblättern, sehr grossblumig, extra | — 50 |



| Ältere echte Kaktus-Dahlien: Knollen | | |
|---|---------|------|
| N ^o | à Stück | M. 3 |
| 401 Imperator , leuchtend samtig purpur etwas gelockt | | 40 |
| 354 Juarezzi (Stammform), leuchtend rot | | 30 |
| 348 Laeverstock Beauty , vermillionrot, nach der Mitte gelblich-scharlach | | 50 |
| 402 Matchless , dunkel kastanienbraun, hervorragend schön | | 50 |
| 413 Mrs. A. Beck , korallenrot, mit hell- gelber Mitte, aussen lachsfarben, schön | | 50 |
| 387 Mrs. A. Peart , weiss, Mitte gelblich angehaucht | | 60 |
| 391 Mrs. Turner , hell chromgelb | | 50 |
| 415 Perfection , rein bordeauxrot von guter Haltung | | 50 |
| 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl | 4 | 50 |
| 100 » in best. Sorten unserer Wahl | 40 | — |

Kaktus-Dahlien-Hybriden.

Diese Klasse bildet in ihrer Erscheinung gewissermassen den Uebergang von den älteren grossblumigen Dahlien zu den neuen Kaktus-Dahlien

und zeichnet sich aus durch Blühwilligkeit, grosse Blumen und herrliche Farben.

| N ^o | à Stück | M. 3 |
|---|---------|------|
| 340 Amphion , lachsfarben, innen goldgelb. | | |
| 341 Asia , zart fleischfarben, innen weiss. | | |
| 375 Duke of Clarence , tief samtigpurpur. | | |
| 374 John Bragg , schwarz-kastanienbraun. | | |
| 370 Juarezzi yellow , reingelb. | | |
| 377 Jubelbraut (Delicata), zartrosa, nach der Mitte in hellgelb übergehend. | | |
| 358 Mrs. Hawkins , schwefelgelb. | | |
| 371 Oban , kupfrig scharlach, mit reh- u. lackbraun. | | |
| 395 Prinzessin Victoria Louise , leuchtend karminrosa. | | |
| 394 St. Catharine , leuchtendes Goldgelb, cha- moisrosa nuanciert. | | |
| 365 Ww. Haacke , frisches zartrosa mit weisser Mitte. | | |

Obige Sorten:

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------|
| Nach Wahl des Bestellers à St. | — | M. 40 | 3 |
| In Sorten unserer Wahl | 10 | » 3 | » 50 |
| » » » » » | 100 | » 30 | » — |

Ungeteilte Landknollen obiger älterer Sorten à St. 60 3, 10 St. 5 M.

Einfache Kaktus-Dahlien.

Diese einfachen Kaktus-Dahlien stehen in der Form ihrer Blüten einzig da. Sie sind von besonderer Eleganz und ganz besonders zu der jetzt so beliebten, zwanglosen Füllung von Blumenvasen geeignet. Die Blumen werden von langen Stielen frei und graziös getragen und halten sich abgeschnitten im Wasser ungemein lange. Zu allen anderen modernen Blumenarrangements bieten sie gleichfalls vielfach verwendbaren Werkstoff und die Pflanze selbst mit ihren in Massen erscheinenden, schön gefärbten, auf langen Stielen frei schwebenden Blüten gereicht jedem Garten zur Zierde. —

| N ^o | à Stück | M. 3 |
|--|---------|------|
| 290 Ahrensburg , weisser Grund, violett ge- tupft | | 50 |
| 289 Bruce , chromgelb | | 50 |
| 291 Chr. Drescher , leuchtend terrakotta, dunkel schattiert | | 40 |
| 292 Emmi Walther , leuchtend purpurkarmin, mit Sammetanflug | | 50 |
| 293 Goldelse , leuchtend kanariengelb | | 60 |
| 294 Holstein , dunkelpurpur, nach den Spitzen in dunkelviolet übergehend | | 50 |

| N ^o | à Stück | M. 3 |
|--|---------|------|
| 301 Pluto , mit strahlenförmigen, sammetpurpur- roten, scharlach gefärbten Blumen, welche auf langen Stielen frei getragen werden. Form edel und graziös | | 50 |
| 296 Queen Mary , reinweiss, schön gedrehte Blütenblätter | | 50 |
| 300 Schwarzer Stern , schwarzkastanien- braun | | 60 |
| 297 Weisser Stern , reinweiss, prächtig stern- artig | | 40 |
| 298 Wilh. Walther , leuchtend kastanienbraun — 10 Stück in 10 der obigen Sorten | 4 | — |

Dahlien-Sorten (Georginen).

A. Gefüllte Grossblumige.

| N ^o | à Stück | M. 3 |
|---|---------|------|
| 3 Argus , orangekarmesin mit havannabraunen Spitzen, Rückseite violett. | | |
| 9 Cochenilleroze , fein, cochenillefarbig, extra. | | |
| 11 Comtesse de Flandre , gelblich weiss mit lila bordiirt. | | |
| 12 Christoph Hirschberger , gummigtgelb mit samtigbraun getuschten Spitzen, extra. | | |
| 14 Deutsche Liebesrose , wachsgelber Grund mit lilarosa und karmin fein getuschten Rand und Spitzen. | | |
| 15 Deutsche Sternaster , hellchswefelgelb Aster- form, extra. | | |
| 18 Deutsches Landmädchen , violett mit weissen Spitzen. | | |
| 19 Diana , Mitte rahmweiss, Rand zartlilarosa, teils lila gespitzt, sehr zarte Färbung. | | |

| N ^o | à Stück | M. 3 |
|--|---------|------|
| 26 Etoile du Nord , gelblichweiss mit karmesin Rändern. | | |
| 27 Fürstin Hedwig Sapieha , blendend weiss Zentrum und Ränder lila, extra. | | |
| 30 Graf von Sandretzky , die Balaubung ist gold- gelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangegeb. | | |
| 39 Jupiter , sehr schön rubinrot, Muschelform, extra. | | |
| 43 La Reine , weiss mit zart lilarosa gerändert, extra. | | |
| 46 L. Hoffmann , chamois mit zart lachserosa ge- rändert, extra. | | |
| 49 Mahdi , schieferblau in weiss auslaufend. | | |
| 50 Maid of Kent , scharlach mit weissen Spitzen. | | |
| 51 Marschall Bazaine , leuchtend purpurscharlach. | | |
| 53 Martha von Radecke , weiss. | | |

Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.



N Gefüllte grossblumige Dahlien:

- 58 **Napoléon**, schwarzbraun.
 61 **Oberon**, karmesinviolett, sehr schön und sehr grossblumig.
 63 **Orakel**, samtig dunkelbraun mit violetten Reflexen, teils weiss gespitzt, sehr grossblumig.
 67 **Primrose Perfection**, lebh. schlüsselblumengelb.
 68 **Präsident Heimbürg**, dunkelgelb, stark mit rot getuschelt.

N Gefüllte grossblumige Dahlien:

- 70 **Präsident Rumin**, purpurviolett, nach aussen veilchenblau.
 72 **Rosa Pinckert**, karminpurpur, in mattrosa und weiss auslaufend.
 80 **Wachtam Rhein**, schwarzbraunviolett mit leuchtend karmin Rändern.
 82 **Wieland**, ganz zartrosa mit lila und violett getuschten Seitenrändern.

Preise siehe Seite 114.

B. Gefüllte Liliput (kleinblumige) Dahlien.

Preise siehe Seite 114.

N

- 120 **Armide**, zart, rosalila mit dunkellila Spitzen, Mitte weiss.
 124 **Blanda**, reinweiss, sehr niedlich.
 126 **Deutsche Jugendfülle**, lilarosa, nach aussen mit graurosa Rand.
 127 **Deutsche Mädchenliebe**, zart helllila, klein, vorzüglich.
 128 **Deutsches Edelweiss**, reinweiss, reichblumig, klein, prachtvoll.
 129 **Deutsches Rubinröschen**, prächtig rubinrot klein, vorzüglich.
 134 **Freund Wittmann**, bräunlich violett mit gelben feinen Spitzen.
 135 **Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlach geflammt, sehr klein, niedlich.
 137 **Goldfink**, goldgelb mit rot getuschelt.
 138 **Gruss an Belschwitz**, rosa mit violetterm Schein, schöne Färbung.

N

- 140 **Ich bin so schön**, reinweiss mit violetterm Zentrum und Spitzen, extra.
 144 **Kleine Lucretia**, kanariengelb, Asterform.
 145 **Nanny**, rosa, aufrecht und schön.
 174 **Kleiner Karl**, leuchtend purpurscharlach, sehr klein.
 147 **Vesuv**, dunkelkarmin mit brennend roten Einschnitten.
 148 **Kleines Kanariendröschchen**, leuchtend kanariengelb, klein, extra.
 157 **Negerknabe**, dunkelsamtbraun.
 162 **Remus**, karmesin.
 168 **Theresine Tua**, lila, Muschelform, extra.
 169 **Utz**, braunrot, niedrig.
 171 **Weisse Perle von Köstritz**, reinweiss, reichblühend, extra.
 172 **Zauberröschen**, kanariengelb, Spitzen rötlich-chamois.

C. Gefüllte Zwerg-Dahlien.

- 284 „Alba imbricata“, prachtvolle Schnittblume von reinweisser Farbe. Die Blumen, welche sehr früh und in reicher Menge erscheinen, sind an den Blatträndern gezackt.
- 205 *Cassiopeia*, schwefelgelb.
- 209 *Chrysanthemumaster*, mennigrot. Asterform.
- 212 Deutsche Schneezwergperle, weiss, sehr reichblühend.
- 217 Erinnerung an W. Lauche, samtig schwarzpurpur, Mitte leuchtend violett, sehr grossblumig.
- 218 Ernst Herger, zartchamois, mit rosa schattiert, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
- 220 Frau Uthink, schön karmesin mit violetten Rückseiten, reichblühend.
- 224 Garteninspector Perring, reinweiss, sehr reichblühend, extra.
- 225 Geh' nicht vorbei, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
- 228 Goldjuwel, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
- 241 Kleine Diamantperle, hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein, extra.
- 246 Kronjuwel, reinstes zartestes chamois.
- 247 Leuchtender Stern, goldgelb mit braunroten Spitzen, schön.
- 249 Leutnant Wissmann, kanariengelb in mattrosalila auslaufend.
- 256 M. Crozy fils, lebhaft goldgelb mit hellpurpur Zentrum, zur Topfkultur vorzüglich.
- 261 Perle von Erfurt, orangescharlach.
- 263 Prinz Heinrich, mattgelb mit violetten Spitzen.
- 285 „Splendens imbricata“, herrlich leuchtend scharlach, blüht sehr reich und früh.
- 275 Stolztes Liebeskind, strohgelb, extra.
- 279 Tugendspiegel, seidenartig zartviolett, Mitte fast weiss.



Einfachblühende Dahlien.

| | | |
|-------------------------------|--|------|
| Grossblumige gefüllte Dahlien | 10 St. in 10 ausgewählt schönen Sorten für | 3 — |
| „ „ „ | 25 „ „ 25 „ „ „ | 6 — |
| „ „ „ | 100 „ „ 25 „ „ „ | 20 — |

Liliput- und Zwerg-Dahlien in den besten Sorten zu denselben Preisen.

Grossblumige, Liliput- und Zwerg-Dahlien gemischt ohne Namen

100 Stück 18. — M; 10 Stück 2 —

Einfach blühende Dahlien. Auch die einfach blühenden Dahlien haben sich ihrer schönen Farben wegen und der an langen Stielen getragenen, leicht im Winde beweglichen, grossen bunten Schmetterlingen gleichenden Blumen viele Freunde erworben und sind zu Schnitzzwecken ganz besonders zu empfehlen. . . 10 St. in 10 schönen Sorten 2.50 M; 10 St. in 10 gestreiften Sorten 3 —

Auf nachstehende neuere Dahliensorten machen wir noch besonders aufmerksam.

- 500 Einfach blühende Zwerg-Dahlia „Linda Freudenberg“, mit tief braunroter Belaubung — ähnlich der allbekannten Blutbuche — von welcher die lila gefärbten schön gebauten einfachen Blumen vorzüglich abstechen. Diese Neuzüchtung verdient die grösste Beachtung, und in Folge ihrer Erscheinung den Namen „Trauer-Dahlie“. Sie wird nur ca. 50 cm hoch und qualifiziert sich durch ihren ganzen Habitus zur Solitärpflanze ersten Ranges. Topfknochen à Stück 75 M; 10 Stück 6 —
- 501 Einfach blühende Zwerg-Dahlia „Lyon“, gleicht in der Belaubung vollkommen der vorigen Sorte, besitzt jedoch purpurfarbige Blüten, welche zu der dunklen Belaubung in sehr wirkungsvollem Kontrast stehen. Ueberrifft an Schönheit noch die „Linda Freudenberg“. Topfknochen à St. 75 M; 10 Stück 6 —

Empfehlenswerte Topfpflanzen

für Warm- und Kalthaus sowie Zimmerkultur.



Abutilon.

Abutilon, 5 Prachtsorten 2 Mk.

Boule de Neige, weiss. | Salmon Rose, rosa.
Feuerball, scharlach. | F. Sawitzer, weiss-
Golden Fleece, goldgelb. | bunthlättrig.
Pattersoni, erdbeerfarb.

Jede Sorte einzeln à Stück 50 S.



Bouvardia-Bouquet.



Begonia Rex hybrida.

- | | | | |
|--|----------|----|----|
| | à Stück | M. | S. |
| Acacia lophanta suberba | 10 St. | 4 | 50 |
| Die wohlbekannten zierlichen Zimmer-Akazien | | | |
| Anthurium Scherzerianum, mit glänzend | | | |
| scharlachroten Blumen, blühbar . . . | | 1 | 50 |
| Aralia Sieboldi, bekannte und beliebte Zimmer- | | | |
| pflanze | | 50 | |
| Ardisia crenulata, sehr schön, im Winter mit | | | |
| roten Beeren besetzt | | 50 | |
| Asparagus acutifolius, reizende Ampel- | | | |
| pflanze, grün, für feine Bindererei . . . | | 60 | |
| » decumbens, feinbelaubte frischgrüne Art, | | | |
| deren meterlange Ranken zur feinen Binde- | | | |
| rei vorzüglich geeignet sind | | 1 | — |
| » falcatus (Sprenger) hervorragend schöne | | | |
| und zierliche Ampelpflanze, je nach | | | |
| Stärke | — 50 bis | 1 | 50 |
| » tenuissimus, zierlichstes, feinstes Grün, | | | |
| für Binde-Zwecke und Zimmerkultur . . | | 75 | |
| » plumosus nanus, prachtvoll wie vorige | | 1 | — |
| Aspidistra elatior (Plectogyne) | | 60 | |
| » fol. var. | | 1 | — |

Aucuba japonica punctata (fem.), die
bekannte gelb gefleckte Sorte 10 St. 4. — 50
» japonica punctata, starke buschige
Exemplare, Kulturpflanzen, 50-120 cm
hoch à Paar M 6. — bis 16. —
einzelne 3.50 bis 9 —
10 Sorten unserer Wahl . . . 6. —, — 75

- Azalea indica †:
10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen 12.50, à 1 50
- Begonia Credneri, † schöne Blattpflanze, so
recht fürs Zimmer geeignet — 75
- » Credneri compacta, von kräftigen gedrun-
genem Bau, dankbare Zimmerpflanze . . — 75
- » Gloire de Lorraine. Herrliche Blüten-
pflanze für Zimmerkultur. Den gan-
zen Winter hindurch ununterbrochen
ihre grossen prachtvollen rosa Blumen
hervorbringend Junge Pflanzen — 75
- » metallica, gute Zimmerpflanze — 50
- » Rex spiralis (Comtesse Louise Erdö-
dy), Blätter eigent. spiralförmig gewachsen — 50
- » Rex hybrida, 10 Stück in 10 schönsten
älteren u. neueren Varietäten 4. —, — 50
- » » Louise Glosson, mit vierfarbigen,
prachtv. metallisch schimmernden Blättern — 60
- Bouvardia †. 5 Stück in 5 schönen Sorten
unserer Wahl 2.25 Mk. à Stück — 50
- Die Bouvardien sind infolge ihrer
schönen eleganten Blumen und ihrer Far-
benpracht allgemein beliebt. Dass die
meisten Arten im Winter blühen, macht
sie noch wertvoller.
- Camellia japonica fl. pl. †
mit grossen weissen und roten Blumen 2 50



Convolvulus mauritanicus.



Coffea arabica.



Dracaena indivisa.




Ficus elastica.

| | à Stück | M. | 3. |
|--|---------|------------|------|
| Clerodendron † Balfouri (Thomsonae) | 1 | — | |
| » fragrans fl. pl. (Volkameria), dankbar blühend, wohlriechend, starke Pflanzen | 1 | — | |
| Oholisa ternata, im Frühjahr dankbar weissblühend, herrlich orange duftend | — | 60 | |
| Chrysanthemum frutescens, Marguerite, Alfee Crouse †, weiss | — | 40 | |
| Oissus † antarctica, harte Schlingpflanze | — | 75 | |
| Citrus chinensis, leicht Früchte tragend | 2 | 50 | |
| Coffea arabica, echter Kaffeebaum, junge Pflanzen | 10 | St. 3. 50. | — 40 |
| Coleus, in farbenprächtigen Hybriden | — | 30 | |
| Convolvulus mauritanicus, schön | 10 | St. 3. — | — 40 |
| Coprosma Baueriana | — | 50 | |
| » Baueriana fol. variegatis, sehr schön | — | 60 | |
| Cuphea platycentra, reizend, stark | — | 50 | |
| Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze | — | 50 bis | 1 50 |
| » » fol. var., sehr schön | — | 1. bis | 2 50 |
| Cypripedium insigne †, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüten, schöne Zimmerorchidee | 3 | — | |
| Cytisus prostratus, prächtiger Winterblüher | — | 75 | |
| Datura Knighti fl. pl., prachtvoll grossblumig, wohlriechend, junge Pflanzen | — | 75 | |
| Dracaena (Cordylina) | | | |
| » congesta, harte Zimmerpflanze | — | 50 | |
| » indivisa, mit langen schmalen, leicht gebogenen Blättern | — | 50 bis | 1 50 |
| » rubra, eine der anspruchslosesten Zimmerpalmen | — | 60 | |
| Sämtliche Dracaenen sind gute Zimmerpflanzen, sie führen im Volksmunde schon lange den Namen „Zimmerpalmen.“ | | | |

Erythrina Bellangeri

» compacta à Stück je nach
 » crista galli (Stärke 1.— bis 3.— M)
 » floribunda

Die Erythrinen sind Schmetterlingsblütler von wunderbarer Schönheit. Sie sollten in keinem Privatgarten als Solitärs; auf dem Rasenplätze fehlen, um so mehr, als ihre Pflege so gut wie keine Mühe verursacht. — Im Frühjahr in guten Gartenboden ausgepflanzt, entwickeln sie viele kräftige Triebe, deren jeder eine lange Traube grosser feurigkorallenroter Blüten trägt. Im Herbst nach dem ersten Frösten wird der ausgehobene Ballen trocken und frostfrei in irgend einem Winkel überwintert. Hat man Gelegenheit die Pflanze im März schon anzutreiben, so wird man sich um so eher der Blütenpracht im Sommer freuen können.



Hibiscus rosa sinensis.



Eucalyptus globulus.



Fragaria indica.

| | | |
|--|---------|----------------|
| | à Stück | M 3 |
| Eucalyptus globulus , Fieberheilbaum, erreicht, wenn ins Freie ausgepflanzt, in einem Sommer 3-4 mtr. Höhe. Kräftige Pflanzen | 10 St. | 4. —, — 50 |
| Eugenia australis , schöne Myrtacee | 10 » | 5. —, — 60 |
| » Ugni | 10 » | 5. —, — 60 |
| Evonymus japonicus fol. var. | | — 40 |
| » » in 5 Sorten | | — 40 |
| » radicans fol. albo-marginatis | 10 St. | 3. —, — 40 |
| » » in 5 Sorten | | — 40 |
| Fragaria indica , hübsche Ampelpflanze mit meterlangen Ranken die sich mit korallenroten Früchten schmücken; gute Zimmerpflanze | 10 St. | 2. 50 — 30 |
| Ficus elastica , der bekannte Gummibaum | à St. | 1 — bis 3 — |
| » minima , niedliche Ampelpflanze | | — 40 |
| » stipulata , Ampelpflanze | 10 St. | 3. 50, — 40 |
| Grevillea robusta , sehr schöne Blattpflanze, die mit ihren feingefiederten Blättern einen reizenden Zimmerschmuck bildet; sie ist schöner und namentlich viel länger von unten auf belaubt als es die bekannte Zimmerakazie ist. | | — 50 |
| Habrothamnus aurantiacus , goldgelb. Sehr dankbare Zimmerpflanze | | — 75 |
| Heliotropium , Vanille, in 5 Sorten, junge Pflanzen für Gruppen | 10 St. | 2. 50, — 30 |
| » do. do. Vermehrungspflanzen | 10 » | 3. 50, — 40 |
| Hibiscus rosa sinensis , schöne Blütenpflanzen mit grossen leuchtenden Blumen. Auch als Blütensträucher während des Sommers im Freien zu verwenden. In 3 schönen Sorten | à Stück | — 75 |
| Hoya carnos (Asclepias), beliebte Zimmerpf. | | — 60 |
| Hydrangea Hortensis Otaka, d. schönste dies. Gattung, mit enormen Dolden | | — 50 |
| » » fol. variegatis, Blätter schön weissbunt | | — 50 |
| Laurus nobilis Kronenbäume in Kübeln je nach Grösse | à Paar | 17. — bis 60 — |
| » nobilis Pyramiden in Kübeln je nach Grösse | à Paar | 22. — bis 75 — |
| Libonia † Penrhosiensis , mit grossen Blumen und sehr reichblühend | | — 50 |
| Lotus peliorhynchus , sehr schöne Ampelpflanze mit lang überhängenden graugrünen Ranken, an deren Enden sich im Mai hübsche scharlachrote Blüten entwickeln; liebt viel freie Luft! | | — 75 |
| Medeola asparagoides §, niedlicher Schlinger, als Grün für feine Binderei | 10 St. | 2. 50, — 30 |



Lotus peliorrhynchus.



Musa Ensete.



Passiflora violacea.



Streptocarpus Rexi.

| | |
|--|-------------------|
| | a Stück 5, |
| Metrosideros semperflorens | — 50 |
| Mikania scandens §, sogen. Sommerfein, hübsche Schlingpflanze mit eiförmiger Belaubung | — 50 |
| Musa Ensete , prachtvolle Dekorpflanze besonders einzeln in Rasenplätzen 1. — bis | 2 — |
| Myrtus communis , grossblättrige Myrte | 10 St. 3. —, — 40 |
| » communis angustifolia , Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen 10 St. 4. —, — 50 | |
| » angustifolia , Kronenbäumchen, 20—30 cm hoch | 1. — bis 2 — |
| » f. pl. , gefüllte Myrte | — 60 |
| » gracilis floribunda nana , sehr reichblühend, besonders zu empfehlen 10 St. 4. —, — 50 | |
| Nerium Oleander , dunkelrosa | — 75 |
| Ophiopogon Jaburan fol. albo var. , die schönen weissbunten Blätter überhängend | 1 — |
| Othonna crassifolia , anspruchslose Ampelpflanze fürs Zimmer | 10 St. 3. —, — 40 |
| Passiflora § Impératrice Eugénie , prächtig | — 75 |
| » princeps coccinea , die prachtvollste Art, mit scharlachroten Blüten | 1 — |
| » violacea , auffallend, schon junge Pflanzen blühen dankbar | 1 — |
| Pelargonium radula rosodorum | — 30 |
| Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus , allerneueste grossblumige, in 6 Prachtsorten | — 25 |
| Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl. pl. , in 5 ausgesuchten schönen Sorten | — 30 |
| Phalangium lineare (Chlorophyllum Sternbergianum) Ampelpflanze 10 St. 3. 75, — 40 | |
| » lineare foliis argenteis marginatis | — 75 |
| » foliis aureis variegatis | — 75 |
| Philodendron pertusum , sehr gut für Zimmerkultur geeignet | 1.50 bis 3 — |
| Phormium tenax , neuseeländ. Flachs, § schön, junge Pflanzen | — 75 |
| » fol. var. | 1 50 |
| Physelius capensis , sehr schön u. reichblühend | — 40 |
| Pittosporum Tobira , nach Orangen duftend | — 75 |
| » fol. var. , sehr schön | 1 — |
| Plectranthus fruticosus , Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten dienend, auch als krampfstillendes Mittel empfohlen 10 St. 2. 50, — 30 | |
| Punica Granatum fl. pl. , starke Kugelpflanzen Paar 15. — bis 20 — | |
| » nana fl. pl. , Zwerggranate, blüht als junge, kaum fusshohe Pflanze schon sehr reich. Aeusserst empfehlenswert. Hübsche blühbare Pflanzen | 1 25 |



Rhododendron hybridum.



Tradescantia discolor.



Veronica.



Sparmannia africana.

- Reineckea carnea** fol. var. . . . 10 St. 3. 50, — 40 à Stück *M. J.*
- Rhododendron hybridum** † in den prachtvollsten grossblumigen und grossdoldigen Sorten 10 Stück mit Knosp. 20, —, à 2 20
- » **Cunninghami**, frühest blühende, reinweisse, vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land 10 St. 12. —, 1 50
- Rosmarinus officinalis**, Rosmarin 10 » 4. —, — 50
- Salvia patens**, prachtvoll blaublüh. 10 » 3. —, — 40
- » **splendens Ingenieur Clavenad**, prächtig scharlachrot, tibor aus effektvoll . . — 60
- Senecio crassipes**, schöne Ampelpflanze, besonders fürs Zimmer 10 St. 3. —, — 40
- Sparmannia** † **africana**, prächtige Zimmer-Dekorationspflanze, sehr dankbar blühend — 50
- Stephanotis floribunda** §, hübsche kräftige Pflanzen 1 50
- Streptocarpus Rexi**, Veitch's neueste Hybriden. Wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit sehr gut zu Zimmerpflanzen geeignet. Blüten erscheinen von Mai bis November in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben bis karminrot 10 St. 2. 50, — 30
- Streptocarpus Wendlandi**, aus nur einem grossen Blatte und einem hohen Blütenstengel bestehend — 50
- Tradescantia multicolor**, prächtig grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze — 30
- » **viridis**, starke Pflanzen — 30
- Veronica**. † 10 schönste Sorten . . . 3. 50, — 40
- Die Veronica sind sowohl Gruppen- als auch Zimmerpflanzen und da sich ihr Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt, zu empfehlen.
- Viburnum Tinus** † (Laurus Tinus hort.) 10 St. 5. —, — 60



Pflanzen zur Dekoration von Blumentischen, zur Ausschmückung der Zimmerfenster, für Wintergärten etc. in passendster Zusammenstellung

10 Stück in 5 oder 10 Sorten 6, 8, 10, 15 *M.*
20 » » 5 » 20 » 10, 15, 20, 30 *M.*

Palmen. — Palms. — Palmiers.

Phoenix canariensis.



Chamaerops excelsa.

| | à Stück | M. S. |
|---|----------|-------|
| Areca Baueri (Seaforthia robusta) | 1 | 50 |
| Chamaerops □ excelsa (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmer- kultur, im Sommer zur Dekoration im Freien geeignet; junge kräftige Pflanzen — .60 bis | 1 — | |
| » starke Pflanzen | 2.50 bis | 3 — |
| Cocos Weddelliana, mit 3—4 Wedeln | 1 — | |
| Corypha australis (Livistona) □, neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmerkultur | 1. — bis | 2 — |
| Kentia □ Reimoreana, kleine Pflanzen | 2 | 50 |
| » Forsteriana, » | 2 | 50 |
| Die Kentia sind ausgezeichnete Zimmerpalmen. | | |
| Latania borbonica □ (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer | 1.25 — | 3 — |
| Phoenix □, canariensis | 3 — | |
| » reclinata, kleine Pflanzen | 1 | 50 |
| » » starke Pflanzen | 2 | 75 |

Grössere und stärkere Exemplare zu höheren Preisen stehen auf Wunsch gern zu Diensten.

Farne und Lycopodiaceen. — Ferns. — Fougères.

† bedeutet Baumbarn, □ warm, □ kalt, × Freiland.



Adiantum cuneatum.

10 St. 4 M., à St. 50 S.

| | | |
|---|--------------|-------|
| Adiantum □, Haarfarn. | à Stück | M. S. |
| » capillus Veneris, Venushaar, zierlich | 10 St. 4. —, | — 50 |
| » cuneatum | 10 » 4. —, | — 50 |
| » Farleyense □, sehr schön | 1 | 50 |
| » gracillimum | 1 — | |
| Allosurus, × Krausfarn. | | |
| » crispus | 1 — | |



Alsophila australis.

à St. 1 M. 50 S.

| | | |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Alsophila, † □ Hainfarn. | à Stück | M. S. |
| » australis, prachtvoll | 1 | 50 |
| Aspidium, × Schildfarn. | | |
| » Brauni | 1 | 25 |
| » cristatum | 1 | 50 |
| » dilatatum | — | 80 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|----------|------|
| | | | & Stück | M. | 3. |
| Aspidium , Filix mas. Wurmfarn | | | | | — 60 |
| » Lonchitis | | | | | 1 25 |
| » spinulosum , schön | | | | | — 70 |
| Asplenium , × Strichfarn. | | | | | |
| » ebenum, schön | | | | | — 50 |
| » Buta muraria , Mauerraute | | | | | — 60 |
| » septentrionale | | | | | 1 — |
| » Trichomanes | | | | | — 75 |
| » viviparum (foeniculaceum) □ | | | | | 1 20 |
| Athyrium × Filix femina | | 10 St. 5. | | | — 60 |
| » Filix femina corymbiferum | | | | | 1 50 |
| Balanium , T □ Beutelfarn. | | | | | |
| » antarcticum (Dicksonia) junge Pflanz. | 10 St. 5. | | | | — 60 |
| Blechnum , Rippenfarn. | | | | | |
| » Spicant × (boreale) | | | | | — 50 |
| Ceterach , × Milzfarn, Schuppenfarn. | | | | | |
| » officinarium (Grammitis Ceterach) | | | | | 1 — |
| Cyrtomium , □ Bogenfarn. | | | | | |
| » falcatum (Aspidium) | | | | | 1 — |
| » Fortunei | | | | | 1 20 |
| Gymnogramma , □ Schriftfarn. | | | | | |
| » Lauchearia , Goldfarn, prächtig | | | | | — 60 |
| Lomaria , T □ Saumfarn. | | | | | |
| » Gibba | | | | — 80 bis | 1 50 |
| Lygodium japonicum §, □ sehr interessantes Farn, dessen Wedel meterhoch ranken und schlingen | | | | | 1 — |
| Nephrolepis , □ | | | | | |
| » exaltata | | | | | — 75 |
| Osmunda , × Rispenfarn, Königsfarn. | | | | | |
| » regalis , majestätisches Freilandfarn | | | | | — 75 |
| Platycerium □, Brettlappenfarn. | | | | | |
| » alcoernea , Hirschhornfarn | | | | | 1 50 |
| Polypodium , Tüpfelfarn. | | | | | |
| » aureum □ | | | | | 1 — |
| » vulgare | | | | | — 50 |
| Polystichum ×, Punktfarn. | | | | | |
| » angulare | | | | | 1 20 |
| » Wolastonii | | | | | 1 — |
| » grandidens | | | | | 1 20 |
| » lobatum (aetosum) | | | | | 1 — |
| Pteris □, Adlerfarn. | | | | | |
| » aquilina × | | 10 St. 4. | | | — 50 |
| » argyraea | | 10 » 5. | 25, | | — 60 |
| » cretica albo-lineata , schön | | 10 » 4. | | | — 50 |
| » serullata □ härteste Sorten | | 10 » 4. | | | — 50 |
| » cristata für den Blumentisch | | | | | — 60 |



Osmunda regalis.
à St. 75 s.


| | à Stück | à 1/2 |
|---|------------|-------|
| Scolopendrium ×, Hirschzunge. | | |
| » officinarum (vulgare) | 10 St. 8.— | 1 — |
| » » crispum | | 1 50 |
| Gehören zu den interessantesten und schönsten Farnen. | | |
| Selaginella □, Moosfarn. | | |
| » Apus (apoda) minor | | — 60 |
| » denticulata, Moosfarn, kann in kalten und temperierten Häusern (Wintergärten) sehr gut den Rassen vertreten | 10 St. 3.— | — 40 |
| » Emmeliana, sehr schön und besonders empfehlenswert, zeichnet sich durch hohen farnkrautartigen Wuchs aus. Vorzüglich feines Schnittgrün | 10 St. 4.— | — 50 |
| » lepidophylla, Auferstehungs-Pflanze | | — 50 |
| » × Krausiana aurea | 10 St. 4.— | — 50 |
| » Martensi variegata | 10 „ 4.— | — 50 |
| Struthiopteris , Strausfarn. | | |
| » germanica ×, becherförmig, das schönste einheimische Freilandfarn, einzeln oder in Gruppen | 10 St. 5.— | — 60 |




Platyцерium alcicorne. à Stück 1 M 50 Ш.

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | Sorten Farne für Zimmer oder Gewächshaus, je 1 Stück, nach unserer Wahl | 5 — |
| 10 | " Freilandfarne, je 1 Stück, unserer Wahl | 4 — |
| 25 | " " " " " | 8 — |

Agaven, Kakteen und andere Succulenten liefern wir zu den möglichst billigsten Preisen. Wir bitten Interessenten, unser Spezialpreisverzeichnis hierüber einfordern zu wollen.



Agave applanata.
à St. 1 *M.* bis 2 *M.*



Agave americana.
à St. 50 *S.* bis 2 *M.*

| | à Stück <i>M.</i> <i>S.</i> |
|--|-----------------------------|
| <i>Agave americana</i> , junge Pflanzen | — 50 |
| » » stärkere Pflanzen | 2 — |
| » » fol. varieg., junge Pflanzen | — 75 bis 1 50 |
| » » striata, kräftige Pflanzen | 1. — » 5 — |
| » » <i>apamensis</i> | 1.25 » 3 75 |
| » <i>applanata</i> , sehr schön, niedrig bleibende Zwergart | 2 — |
| » <i>coccinea</i> , kräftige Pflanzen | 3. — bis 5 — |
| » <i>dealbata</i> | 6 — |
| » <i>densiflora</i> | 4 50 |
| » <i>Deserti</i> | 7 50 |
| » <i>filifera</i> , prachtvoll | 10 — |
| » » <i>compacta latifolia</i> | 6 — |
| » <i>Ghiesbreghtii</i> | 10 — |
| » <i>horrida</i> , prachtv. niedrigbl. Zwergart 5. — bis 10 — | — |
| » <i>intus lutea</i> , prachtvoll bunt | 4 — |
| » <i>laetevirens marginata</i> | 2. — bis 6 — |
| » <i>lophantha</i> | 5 — |
| » <i>mexicana</i> | 1. — bis 6 — |
| » <i>micrantha</i> | 1. — » 2 — |
| » <i>picta</i> (<i>longifolia argentea variegata</i>), kleine Pflanzen | — 50 |
| » » stärkere » | 1. — bis 2 50 |
| » <i>polyacantha</i> , stark | 4. — » 8 — |
| » <i>Salmiana</i> | 2. 50 » 15 — |
| » <i>Sartori latifolia</i> | 2. — » 5 — |
| » <i>tehuacanensis</i> | 1. 50 » 3 — |
| » » starke Pflanzen | 4 — » 12 — |
| » <i>univittata</i> » » | 8. — » 11 — |
| 10 Sorten je nach Grösse | 8. — » 20 — |
| 25 » » » | 20. — » 60 — |
| <i>Aloe variegata</i> , prachtvoll | 1. — » 3 — |
| 10 Sorten kleine Exemplare | 3 50 |
| 10 » » starke » | 8 — |
| 25 » » » | 10 bis 30 — |

| | |
|---|------|
| Apicra: | |
| 5 Sorten | 4 — |
| <i>Bonaparteia Hystrix</i> (<i>Agave stricta</i>) | 10 — |
| Kakteen, div. Spezies: | |
| 5 verschiedene hübsche Exemplare | — |
| 10 » » » | 4 — |
| 25 » » » | 10 — |
| 50 » » » | 25 — |
| 100 » » » | 60 — |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Crassula und Cotyledon: | |
| 10 Sorten | 3. bis 5 — |

| | |
|---|-----------------------------|
| | à Stück <i>M.</i> <i>S.</i> |
| <i>Dasyliroon gracile</i> , kräftige Pflanzen, schön | |
| 10 St. 6. —, — | 75 |
| » » stärkere Pflanzen | 1 20 |
| <i>Echeveria agavoides</i> , prachtvoll | 1 — |
| » <i>Desmetiana</i> , blaugrau, prachtvoll | — 75 |
| » <i>metallica</i> | 1 — |
| » <i>retusa</i> , † den ganzen Winter reichblühend, schön | — 50 |
| » <i>scaphiphylla</i> | — 40 bis 1 50 |
| » <i>secunda glauca</i> , schön | 10 St. 1. —, — 15 |
| 10 Sorten | 3. — bis 8 — |
| 25 » » » | 10. — » 25 — |

Alle Echeverien sind zur Teppichgärtnerei unentbehrlich, teils als Solitaires wie die Agaven, teils zu Einfassungen etc.



Kakteengruppe.

| | M | S | | M | S |
|---------------------------------------|------|---------|--|-------------|----------|
| Euphorbia: | | | Sempervivum, winterharte, sehr | | |
| 5 Sorten | 3.— | bis 4 — | interessant: | | |
| 10 „ | 6.— | » 10 — | 10 Sorten | 2 — | |
| Gasteria: | | | 25 „ | 5 — | |
| 5 Sorten | 4 — | | 100 Stück in 10 Sorten | 15 — | |
| 10 „ | 10 — | | Stapelia: | | |
| Haworthia: | | | 10 Sorten | 4 — | |
| 5 Sorten | 2.— | bis 4 — | 25 „ | 10 — | |
| 10 „ | 4.— | » 12 — | Yucca aloëfolia | à Stück 1.— | bis 2 50 |
| Mesembrianthemum: | | | „ „ fol. var. | 2.— | » 5 — |
| 10 Sorten | 3 — | | „ „ purpurascens | 1.— | » 2 — |
| 25 „ | 8 — | | „ filamentosa (flaccida) | 1.— | » 3 — |
| Sedum: | | | „ recurva pendula , | — .75 | » 4 — |
| 10 Sorten | 1 80 | | Die Yucca sind harte Dekorationspflanzen tropi- | | |
| 25 „ | 5 — | | schen Aussehens, die auch einmal vergessenes Giessen | | |
| Sempervivum für's Kalthaus und | | | nicht übel nehmen. „ Filamentosa “ (siehe Stauden) hält | | |
| Zimmer: | | | sogar unsere Winter gut im Freien aus und blüht, wenn | | |
| 25 Sorten | 4 50 | | einmal eingewachsen, alljährlich. Die Blumen, grosse | | |
| | | | gelblichweisse Glocken, sitzen in grossen Mengen an | | |
| | | | meterhohen Blütenstielen. | | |

Phyllocactus alatus phyll. „Deutsche Kaiserin“. Neuheit!


Dieser neue Kaktus erreicht einen immensen Blütenreichtum, verbunden mit stärkster Blühwilligkeit bereits im ersten Jahre und einer wunderbaren Blüte, die eine Lichtfarbe ersten Ranges präsentiert und an Reinheit ihresgleichen sucht. Die Blüte erhält sich 4—6 Tage in abge-

schnittenem Zustande frisch; mithin ist sie eine zu Binde- und Dekorationszwecken verwendbare Schnittblume ersten Ranges.

| | | | | |
|--------------------------|---------|-----|----|----|
| | | | M | S |
| 10 Stück 6 „ | 1 Stück | — | 75 | |
| schwächere Pflanzen 10 „ | 4 „ | 1 „ | — | 50 |



Phyllocactus alatus phyll. „Deutsche Kaiserin“.



Opuntia Rafinesquiana. Junge Pflanzen à Stück 60 S.

Trocken und sonnig gepflanzt ist nebenstehender Feigencactus bei uns vollständig winterhart, und in folge dessen zur Anpflanzung an geeigneten Stellen zu empfehlen. Neuerdings sind aus der Familie der Opuntia noch eine Reihe anderer ebenfalls winterharter Spezies hinzugekommen.

Offerte steht gerne zu Diensten!

Chrysanthemum indicum.

Durch ihre in die Herbst- und Wintermonate fallende Blütezeit und ihre Farbenschönheit sind die Winterastern äusserst beliebt geworden. Wir führen nur Arten mit vollkommenen Formen, dabei reichblühend und dekorativ.



| Nr | à Stück | M S |
|---|---------|-----|
| 231 Charles Blick, sehr schöne goldgelbe Blume, gelockt, extra | — | 50 |
| 81 Cullingfordi, feurig kirschrot, heller nuanciert, grosse Blume | — | 35 |
| 238 Frau Kommerzienrat Gruson, gelb, gut geformt | — | 60 |
| 205 Good Gracious, zart pfirsichrosa eigentümliche Form | — | 50 |


| Nr | à Stück | M S |
|--|---------|-----|
| 245 La Triomphante, zart rosa, sehr gross und reichblühend | — | 40 |
| 209 Mad. Edmond Roger, gelbgrün, schön | — | 50 |
| 210 Mrs. Cox, dunkelkirschrot mit silbriger Rückseite | — | 50 |
| 84 Mrs. Dixon, goldgelb, einwärtsgebogen, gross | — | 25 |
| 206 Mons. Gustav Grünerwald, weiss, zart rosa angehaucht, niedrig, Juli—August | — | 60 |
| 212 N. C. S. Jubilee, gross, hellperlmutterfarben mit goldiger Rückseite | — | 60 |
| 213 New years-gift, weisse, lange und breite Petalen, grosse Blume, gute Form, spätblühend, extra | — | 60 |
| 216 Niveum, schneeweiss mit grossen breiten, sehr spitzen Blumenblättern, ausserordentlich grossblumig, extra | — | 60 |
| 218 Pink Ivory, prachtvoll seidenartig rosa | — | 60 |
| 222 Président Armand, blutrot mit gelber Rückseite | — | 50 |
| 220 Queen of the Earlies, weiss | — | 40 |
| 232 Rheingold, reingelb, sehr schön | — | 40 |
| 72 Soeur Melanie, weiss, edle Blume, gross und reichblühend | — | 35 |
| 225 Souvenir de petite amie, reinweiss, niedrig grossblumig, sehr wertvolle Handelsorte | — | 50 |
| 208 Verbesserte Vivand Morrel, zartrosa | — | 40 |
| 251 Western King, reinweiss, breite einwärts gebog. u. gelockte Blumenblätter, sehr gross | — | 60 |
| 189 William Holmes, samtig scharlach mit goldgelber Rückseite, sehr reichblühend, niedriger Wuchs, früh | — | 50 |
| 192 William Robinson, extra, lachsorange, sehr reichblühend | — | 35 |
| 252 W. Tricker, leuchtend rosa mit silbriger Rückseite und breiten nach innen gekrümmten Petalen, niedrig, ganz vorzüglich | — | 50 |

| | |
|--|-------|
| 10 Sorten unserer Wahl aus obigem vorzüglichen Sortiment in kräftigen Pflanzen | M 3.— |
| 10 neue ganz vorzügliche Sorten | „ 5.— |

Behaart blühende Chrysanthemum.

Die Beliebtheit, welche diese eigenartige Klasse der begehrten Florblume von jeher genoss, war eine gerechtfertigte. Wir bieten folgende Sorten an, überzeugt, dass sich immer mehr begeisterte Liebhaber für diese schöne Klasse, deren Rangstellung zu den Besten ihres Gleichen zählt, finden werden.

Die Chrysanthemum oder Winterastern sind in Blumenform und Farbenpracht zu ungeahnter Vollkommenheit gelangt.



Sowohl als Topfpflanze wie auch in der Binderi sind die Chrysanthemum gerade in der blüthenreife Zeit vom Herbst bis Weihnachten unschätzbares Material.

Behaart blühendes Chrysanthemum.

| N ^o | | à Stück | M. S. | N ^o | | à Stück | M. S. |
|----------------|--|---------|-------|----------------|--|---------|-------|
| 261 | Esau, kupfrigrosa, kugelförmig | — | 50 | 267 | King of the hirsutes, citronengelb, lange, an der Spitze einwärts gebogene Petalen, lose gebaute Blume, kräftig wachsend . . | — | 50 |
| 278 | Hairy Beauty, reinweiss, einwärts gebogen, dicht behaart | — | 50 | 276 | Louis Böhmer, silberig rosa, seidenartig behaart | — | 50 |
| 280 | Hairy Wonder, kupfrig braun | — | 50 | | | | |

| | |
|---|--------|
| 5 St. in 5 Sorten in unserer Wahl | M. 2.— |
| 10 „ „ 5 „ „ „ „ | „ 3.50 |

Fuchsien.

A. Gefüllte.

| N ^o | | à Stück | M. S. | N ^o | | à Stück | M. S. |
|----------------|---|---------|-------|----------------|--|---------|-------|
| 2 | Avalanche, Sepalen zurückgebogen, karmin, Korolle violett | — | 30 | 12 | Gustav Doré, Sep. hellrot, Korolle gelblich weiss | — | 30 |
| 6 | Compacta superba. Sep. karmin, Korolle dunkelviolet | — | 30 | 22 | Mrs. E. G. Hill, Sep. karmin, zurückgebogen, Korolle reinweiss. Wohl die grossblumigste aller weisakorolligen Fuchsien | — | 50 |
| 9 | Comte Leon Tolstoi, Sep. leuchtend rot, Korolle schwarzrot, sehr schön | — | 30 | 25 | Paris Murcie, Sepalen hellrot, Korolle weiss, rosa geädert | — | 30 |
| 11 | E. About, Sep. rot, Korolle weiss, rotgeädert, vorzüglich | — | 30 | 28 | Phaenomenal, Sepalen karmin, Korolle hellblau | — | 30 |
| 7 | Emma Töpfer, Sep. rot, Korolle weiss in rosa übergehend, reizende Farbe | — | 30 | 24 | President Carnot, Sep. weinrot, Korolle schieferblau, vorzüglich | — | 30 |

Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.



- | | | | |
|--------------|--|---------|-------|
| № | A. Gefüllte: | à Stück | M. S. |
| 31 | Schneepyramide, Sep. zurückgebogen, rot, Korolle weiss. | — | 30 |
| 33 | Schneewittchen, Sepalen rot, Korolle weiss | — | 30 |
| 34 | Tower of London, Sep. leuchtend rot, Korolle dunkelblau, sehr grossblumig | — | 30 |
| 10 St. in 10 | gefüllten Sorten | 2 | 25 |
| 100 » 10 | » | 20 | 20 |

B. Einfache.

- | | | |
|-----|--|------|
| 50 | Abd el Kader , Sepalen karmesin, Korolle violettrot | — 30 |
| 52 | Alba coccinea , Röhre weinrot, Sepalen weiss, Korolle rosa | — 30 |
| 100 | Alice Hoffmann , Sepal. karmesin, Korolle weiss, kleinblumig aber sehr reichblühend | — 30 |
| 53 | Fürst Otto von Wernigerode , Blüten von zartrosa Färbung, dicht gefängt in Wirbeln stehend. Schlankte Form derselben wie bei <i>Fuchsia</i> , fulgens oder dergl. | — 40 |
| 56 | Beatrice , Sepalen karmesin, Korolle rötlich purpurviolett | — 30 |
| 59 | Charming , Sep. lackrot, Korolle braunviolett, sehr schön | — 30 |
| 62 | Countess Octavie Schaffgotsch , Sep. rot, Korolle weiss, rosa geadert, vorzüglich | — 30 |
| 99 | Countess of Aberdeen , reizende Sorte in allen Theilen reinweiss | — 30 |
| 98 | Creusa , Sepalen karmesin, Korolle schwarzblau | — 30 |
| 66 | Ernst Renan , Sepalen weiss mit grünen Spitzen, Korolle rosa | — 30 |
| 68 | Frau Ida Noack , Pendant zu „ <i>Alice Hoffmann</i> “; überaus reichblühend, Sepalen rot, Korolle blau | — 30 |
| 71 | Kettleri , Sepalen orange mit grünen Spitzen, Korolle purpurorange | — 30 |
| 73 | La Neige , Sepalen rot, Korolle weiss | — 30 |
| 75 | Lord Byron , Sepalen hellrot, Korolle lilafarbig | — 30 |
| 76 | Lord Lyons , Sep. karmesin, zurückgebogen, Korolle dunkelviolet, prächtig | — 30 |
| 74 | Lyros , Sepalen zurückgebogen, rot, Korolle dunkelblau | — 30 |
| 63 | Marinka , hängender Wuchs, Blume rot, eigenartig geformt | — 30 |
| 88 | M. Berneck , Sepalen zurückgebogen, rot, Korolle weiss rosa geadert | — 30 |



Fuchsia-Hochstämme à St. 2.—, stärkere 3.— *M*

10 Stück in verschied. Sorten 16 *M*, stärkere 20 *M*

- | | | | |
|-----|--|---------|------|
| 80 | B. Einfache: | à Stück | M. 3 |
| | Monstrosity, Sep. karmesin, Korolle dunkel- | | |
| | blau | | — 30 |
| 81 | Mrs. Transon, Sep. leuchtendrot, zurück- | | |
| | gebogen, Korolle rötlichviolett, extra . . . | | — 30 |
| 82 | Mrs. Rundel, Sep. orangerosa mit grünen | | |
| | Spitzen, Korolle wachseiss | | — 30 |
| 84 | Murillo, Sepalen karmin, Korolle violettrosa | | — 30 |
| 101 | Purpurregen, lange purpurrote Blume, | | |
| | ähnlich triphylla, sehr reichblühend . . . | | — 35 |
| 90 | Schiller, Sep. weiss, Korolle rötlich violett | | — 30 |
| 54 | Trailing Queen, ganz wunderbar schöne | | |
| | Ampelpflanze mit lang herabhängenden | | |
| | Zweigen | | — 40 |
| | 10 St. in 10 einfachen Sorten | | 2 25 |
| 100 | » » 10 » » | | 20 |

C. Fuchsia-Spezies.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 131 Boliviana. | 141 myrtifolia. |
| 132 corymbiflora. | 143 procumbens für Ampel. |
| 135 Dominiana. | 147 syringaeiflora. |
| 137 fulgens. | 148 splendens, Winter- |
| 129 » President Goselli | blüher 60 3/4 |
| à St. 60 3/4 | |
| 133 gracilis, | 152 triphylla, dunkel- |
| » prachtvolle Hoch- | grünlaubige Sorte |
| stämme | mit feurig scharlach- |
| à St. 2-3 M | rot. Blumen, prach- |
| | voll 60 3/4 |
| 138 microphylla. | |
| 10 Sorten schönste Spezies | M 3., à St. 35 3/4 |

D. Buntblättrige Fuchsien.

- | | | |
|------|-------------------------------|------|
| 123. | <i>Corymbiflora</i> fol. var. | — 40 |
| 132. | Golden Treasure, goldbunt | — 50 |
| 134. | <i>Gracilis</i> fol. var. | — 40 |
| 137. | <i>Meteor</i> | — 50 |
| 142. | Pillar of Gold, gelbbunt | — 50 |
| 149. | Sunray | — 50 |
| | 5 Sorten buntblättrige | 2 |


Pelargonien, grossblumige englische und Odier.

Unser reichhaltiges Sortiment enthält nur die schönsten älteren, neueren und neuesten Sorten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Der Versand beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.



Pelargonien, grossblumige.

| Nr | à Stück | Stk | 5 |
|----|--|-----|---|
| 1 | Apfelblüte, Färbung der Apfelblüte . . . | 50 | |
| 4 | Aurora, weiss, obere Petalen rotgefleckt mit braunen Streifen . . . | 40 | |
| 7 | Baurat Wallot, Blätter gross, 5-7 petallig, zartweiss, jedes Blumenblatt mit einem karmesinroten Fleck . . . | 50 | |
| 10 | Delicata, ähnlich Mad. Thibaut, aber dunkler, leuchtender . . . | 40 | |
| 13 | Direktor Zink, hellrot, sehr grossdoldig . . . | 50 | |
| 19 | Edward Perkins, leuchtend scharlach, obere Petalen braungefleckt, extra . . . | 50 | |
| 25 | Eugen Daiker, rosa mit feuerrot, dunkelgefleckt . . . | 50 | |
| 28 | Freund Lehning, rosa mit 5 dunklen Flecken . . . | 50 | |
| 31 | Fritz Loose, feurig karmesin mit 5 schwarzen Flecken . . . | 50 | |
| 34 | Geheimrat Prof. Wittmack, rosa, dunkel gefleckt . . . | 50 | |
| 37 | Gretchen, gross, centifolienrosa, schwarz gefleckt . . . | 50 | |
| 43 | Herkules, weinrot, 5 schwarze Flecken . . . | 40 | |
| 46 | Hermann Michel, ähnelt Mabel . . . | 50 | |
| 49 | Käthe Bürger, weiss, rosa Flecken auf den oberen Petalen . . . | 50 | |
| 52 | König Albert von Sachsen, brillantrosa, obere Petalen schwarzgefleckt . . . | 40 | |



Pelargonium lateripes fl. pl. (Ampel).

| | | à Stück | Stk |
|---|--|---------|-----|
| 58 | Lord of the Isles, leuchtend karmin, weiss gestreift und gefleckt | — | 40 |
| 61 | Mabel, karmirosa, obere Petalen stark, untere Petalen schwach schwarzbraun gefleckt, Mitte schneeweiss | — | 40 |
| 64 | Mad. de Frileuse, samtig lila mit violett | — | 40 |
| 67 | Mad. Thibaut, gefranzt, grossblumig, weiss, rosa gestrichelt, braun gefleckt, weisses Zentrum | — | 40 |
| 70 | Maler Wilde, samtig, kastanienbraun, heller Rand | — | 50 |
| 85 | Mrs. Lierval, braunrot, schwarz gefleckt, Mitte hell | — | 40 |
| 88 | Obergärtner Wauer, hellrot, dunkle Flecken | — | 50 |
| 97 | Perle von Halberstadt, feurig, ziegelrot | — | 50 |
| 98 | Perle von London, reinweiss, halbgefüllt | — | 40 |
| 100 | Perle von Wien, leuchtendrot, obere Petalen schwarz gefleckt, Mitte hell, prachtvoll | — | 50 |
| 104 | Rigoletto, violett, mit schwarzen Flecken und Streifen | — | 40 |
| 109 | Ruhm von Cassel, hellrot, obere Petalen schwarzgefleckt | — | 40 |
| 118 | Schneeball, atlas weiss, 5 schwarzkarmesinrote Flecken | — | 40 |
| 123 | Teutonia, hellrosa, 5 dunkle Flecken, gestrichelt | — | 40 |
| 125 | Triumph von Wien, leuchtend karmin mit lila Schein, braun gefleckt | — | 40 |
| 129 | Zittavia, leuchtend rot | — | 40 |
| 10 Stück aus vorstehend aufgeführten Sorten nach unserer Wahl | | 3 | — |
| 25 allerbeste Sorten | | 7 | 50 |
| 100 Stück in 25 oder mehr Sorten | | 20 | — |

Englische gefülltblühende, halbgefüllte und mehrpetalige Pelargonien.

- | Nr. | | à Stück | 3 |
|----------------------------------|---|---------|---|
| 133 | Denticulatum plenum, gut gefüllt, kleinblumig, dunkelviolet, dunkelkastanienbraun geädert. | | |
| 134 | Dr. Masters, scharlachkarmesin, obere Petalen schwarz gefleckt, untere Petalen schwarz geädert. | | |
| 136 | Gloire de Tours, gut gefüllt, scharlach mit violetterm Auge, obere Petalen braun gestrichelt. | | |
| 140 | Präsident Harrison, rosa, Mitte weiss. | | |
| 141 | E. Liais, grosse, gekraute Blumenblätter, satt rosenrot mit schwarzen Flecken. | | |
| 142 | Princess of Teck, weiss. | | |
| 143 | Duchess of Fife, weiss. | | |
| 144 | Miss Lily Cannel, dunkelschwarz, karmesin, im Grunde weiss gezeichnet. | | |
| 145 | Princess Alexandra, reinweiss gefüllt. | | |
| 5 Sorten 1 M 50 3, à Stück 40 3. | | | |

Pelargonium lateripes.

(Efeublättrige Pelargonien.)

- | Nr. | | à Stück | 3 |
|--|--|---------|----|
| 270 | Achievement (Efeu-Zonal-Pelargonie), mit leuchtend rosa Blumen | | 40 |
| 272 | Anna Pfitzer, prächtig rosa, überaus liebliche Farbe und schöne Blume | | 25 |
| 289 | Calypso, leuchtend karminrosa, rund, regelmässiger Bau, gross | | 25 |
| 290 | Centenaire, violettrosa, enorme Blume | | 25 |
| 294 | Cuvier, dunkelviolet | | 25 |
| 299 | Gloire de Nancy, leuchtend karminrot | | 25 |
| 296 | Finanzminister Miquel, seidenartig atlasrosa | | 25 |
| 280 | Josephine, Fürstin von Hohenzollern, feurigrot, wohl die schönste in Farbe und die beste in Doldenblumen | | 35 |
| 282 | M. Emile Gallé, weiss, rosa geädert | | 25 |
| 297 | Murillo, leuchtend dunkelrot | | 25 |
| 288 | Jungfrau von Orleans, reinweiss, ganz unübertrefflich prächtige Sorte | | 40 |
| 10 Prachtsorten aus obigem Sortiment 2 — | | | |

Einfachblühende buntblättrige.

- | | | |
|-----|--|------|
| 261 | L'Elegante, reizend, weissbunt | — 30 |
|-----|--|------|

Scarlet- oder Zonalpelargonien. (Geranium.)

Wir kultivieren seit Jahren ein grosses Sortiment älterer und neuerer Sorten, welches wohl in jeder Beziehung als mustergültig gelten darf.

A. Einfachblühende.

- | Nr. | | à Stück | 3 |
|---|--|----------------|----|
| 64 | Albert Pittet, leuchtend scharlach in grosser voller Dolde | 10 Stück 2.50, | 30 |
| 65 | Caracalla, lachsrot, reizend . 10 » 2.50, | | 30 |
| 67 | Duchess of Cars, reinweiss . 10 » 2.50, | | 30 |
| 20 | Duchess of Portland, leuchtend fleischfarbigrosa | | 30 |
| 66 | Ebloisant, scharlach, vorzügliche Dolde | | 30 |
| 101 | Feuer, reichblühend, feuerrot | | 30 |
| 15 | Henry Jacoby, dunkelamarantkarmesin, leuchtend | 10 Stück 2.50, | 30 |
| 102 | John Forbes, leuchtend scharlach | | 30 |
| 98 | Königin Olga von Württemberg, hochrosa mit weissem Auge, 10 Stück 2.50, | | 30 |
| 99 | Mad. Geduldig, lachsfarbig, sehr grossblumige, ganz vorzügliche Sorte 10 St. 2.50, | | 30 |
| 103 | M. Poris Poirier, karminrot mit violetten Tönen, schöne Gruppenpflanze | | 30 |
| 63 | Orbuculation, leuchtend scharlach 10 St. 2.50, | | 30 |
| 90 | Perle, reinweiss, sehr grossblumig | | 30 |
| 105 | West Brighton Gem, feuerrot . 10 St. 2.50, | | 30 |
| 10 Sorten aus obigem Pracht-Sortiment 2 M 50 3. | | | |
| 100 Stück für Gruppen 20 » — » | | | |

B. Gefülltblühende.

- | Nr. | | à Stück | 3 |
|---|--|---------------|----|
| 115 | Beauty Poitevine, rosa fleischfarben, lachsfarben schattiert | | 35 |
| 137 | Californica, orangescharlach, grosse volle Dolde reichblühend | | 30 |
| 117 | F. V. Raspail Improved, scharlachrot | | 35 |
| 118 | Grand Chancelier Faidherbe, dunkelscharlachrot, sehr grosse Dolde, die dunkelste | | 35 |
| 121 | Gustav Emich, scharlachrot, riesige Dolde, halbgefüllt | | 35 |
| 141 | La Favorite, reinweiss, sehr dankbar blühend in voller schöner Dolde 10 St. 3.—, | | 35 |
| 113 | M. Thibeaut, sehr lebhaftes rosa in grosser voller Dolde | 10 Stück 3.—, | 35 |
| 116 | Pierre Lotti, lila silberfarben, sehr gross | | 35 |
| 114 | Siegfried, karminrosa reichblüh. . 10 St. 3.—, | | 35 |
| 124 | Sedan, tiefscharlach, halbgefüllt | | 35 |
| 119 | Souvenir de Carbeau, dunkelkarminrot, prachtv. leuchtende, herrl. Blume 10 St. 3.—, | | 35 |
| 126 | Swanley, double white, sehr gross, reinweiss | | 35 |
| 10 Sorten aus obigem Pracht-Sortiment 3 M — 3 | | | |
| 100 Stück für Gruppen 25 » — » | | | |

C. Pelargonien, goldbuntblättrige (tricolor).

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 166 Happy thought. | 169 Lady Sheffield. | 174 Mrs. Pollock. |
| 168 Lady Cullum. | 171 M. Lucien Tisserand. | 175 » Sir Robert Napier. |

Ein Sortiment goldbuntblättriger Pelargonien in 5 Sorten 1 M 50 3, à Stück 35 3.

D. Pelargonien, silberbuntblättrige.

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 181 Avalanche. | 188 Freak of nature. | 193 Mad. Sallerei 15 cm. hoch | 196 Mrs. Dombrain. |
| 185 Dsse. of Edinburgh. | 190 Golden brilliant. | reizende Sorte für Ein- | 195 Mrs. Laing. |
| | | fass. 10 St. 3.—, à — 35 | 199 Silver Cloud. |

Ein Sortiment silberbuntblättriger Pelargonien in 5 Sorten 1 M 50 3, à Stück 35 3.

C. Platz & Sohn, Erfurt.

E. Pelargonien, bronzelblättrige.

202 Black Douglas.
205 Distinction, reizende
Einfassungsorte mit

kleinem feingezackten
grünen Blatte, auf
welchem sich die

dunkle Zone prächt-
ig abhebt
10 St. 2.50, & —. 30

211 Maréchal Mac Mahon.
215 Prince of Wales.
221 Swanley Bronze.
224 White crested canary.

Ein Sortiment gelbblättriger Pelargonien in 5 Sorten 1 *M* 25 *S*, & Stück 30 *S*.

F. Pelargonien, gefülltblühende buntblättrige.

M

227 Corinne, Blätter gelb, Blumen feurig.
242 Deutscher Sieger, Blätter weissbunt, Blumen
dunkelscharlach.
229 Golden Jewel, Blätter goldgelb, Blumen scharlach.
232 Iduna, Blätter grün und gelb mit dunkler Zone,
Blüten hell-scharlach.

M

236 Mrs. Parker, Blätter grün, weiss bordiert, Blumen
zartrosa.
237 » Strang, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen
lebhaft scharlach.
231 Wilhelm Langguth, Blätter silberbunt, Blumen
leuchtend dunkelrosa, sehr grossblumig.

Ein Sortiment gefülltblühender buntblättriger Pelargonien in 5 Sorten 2 *M* 25 *S*, & St. 50 *S*.
50 Stück buntblättriger Pelargonien aus vorstehenden 4 verschiedenen Abteilungen in
25 oder weniger Sorten 15 *M*.

G. Zwerg-Zonalpelargonien.



Gefüllte Zwerg-Zonal-Pelargonium.

Mit den Zwergpelargonien, die für Teppich-
beetzwecke sich ganz vorzüglich eignen,
ist eine völlig neue Klasse dieser schönen
Florblume geschaffen. Wuchs nur 10—
15 cm hoch, tief dunkles Laub mit schöner
Zone, und eine Blütenfülle, die ganz
erstaunlich ist. Wer sie sah, gab ihnen
stets das Prädikat

Züchtung ersten Ranges!

M

- 327 Hucklebein, fleischfarbig, rosa mit hellem Auge.
- 331 Puck, leuchtend scharlach.
- 345 Haulemann, rosig karmin, lachsfarbig schattiert
mit weissem Auge.
- 343 Illumination, leuchtend orangescharlach, unge-
heuer reichblühend.
- 350 Miniatur, lilafarbig, ähnlich Königin Olga von
Württemberg.
- 351 Black Vesuv, feuerrot, einfach mit fast
schwarzen Blättern.
- 353 Hofgärtendirector Vetter, einfach reinweiss
mit rotem Auge schöngeformte Blume.
- 355 Hofgärtner Hartung, einfach chamoisrosa, tief-
dunkle Belaubung, sehr hübsch.
- 359 Garteninspector Radicke, gefüllt, feuerrot
extra dunkle Belaubung.
- 361 Oberhofgärtner Tatter, gefüllt, ganz mattrosa,
reizende Blume auf dunkler Belaubung.

Reizende Sorten, die sich, ausgepflanzt, vorzügl.
bewährt haben & Stück 40 *S*
10 Stück einer Sorte *M* 3.—
10 Stück in 10 Sorten » 3.50

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden, soweit angängig, für den Versand auch in Töpfen kultiviert, es können Aufträge deshalb das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 101. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit X und Δ bezeichneten Sorten.

Die in () beigesetzten Zahlen, z. B. (15), bezeichnen die ungefähre Höhe der betreffenden Pflanzen in Centimetern.

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

| | | | |
|--|------|---|------|
| 10 Sorten bewährte gute | 2 — | 10 Sorten für Teppichbeete geeignet (harte) | 3 — |
| 25 » » » | 4 50 | 10 » Alpenpflanzen zu Felspartien etc. | 3 — |
| 50 » » » | 8 50 | » » » verwendbar | 4 — |
| 100 » » » | 16 — | 25 » » zu Felspartien etc. verwendbar | 9 — |
| 10 » neuere | 3 50 | 10 » schöne perennierende Ziergräser | 2 50 |
| 10 » für Rasendekoration oder grosse Gruppen | 4 — | 10 » Bienenfutterpflanzen | 2 50 |


Auf Wunsch der geehrten Besteller setzen wir die Sortimente auch nach dem dekorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen.



Achillea Ptarmica fl. pl.
10 St. 2 M 50 J., à St. 30 J.

à Stück M J.

- Acanthus**, Bärenklau, *Labiatae-Acanthaceae*, longifolius, breitblättrige, dekorative Blatt-pflanze 10 St. 3. 50, — 40
- Achillea**, Garbe, *Compositae-Anthemideae*, asplenifolia fl. rubro, rot (50) . . 10 St. 2. 50, — 30
- alpendulina (120) 10 » 2. 50, — 30
- Ptarmica, fl. pleno, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Bänderel . . . 100 St. 20. —, 10 St. 2. 50, — 30
- » grandiflora fl. pl., prachtvoll. . . 100 St. 30. —, 10 St. 3. 50, — 40
- millefolium fl. purpureo . . . 10 » 3. —, — 35
- 5 schöne Sorten 1 50
- Aconitum**, Eisenhut, *Ranunculaceae*, Napellus, Mönchshut, blau (120) . . 10 St. 3. 50, — 40
- » fl. albo, weiss (100) — 75
- 8 schöne Sorten 4 —
- Acorus**, Aroideae, Δ calamus (60) 10 St. 2. 50, — 30
- japonicus fol. variegatis, — 60
- » Δ, grün (60) — 40
- Actaea**, Christophskraut, *Ranunculaceae*, elegans, weiss, in langen Rispen blühend (50) — 50
- spicata, sehr hübsch, weiss (50) — 50
- Actinella**, *Compositae-Heliantheae*, scabosa 1 —
- Adenophora**, Drüsenträger, *Campanuleae*, lilifolia — 40



Althaea rosea fl. pl.
(Chater Malven.)

10 St. 3. — M, à St. 35 J.

à Stück M J.

- Adlumia**, Adlumie, *Fumariaceae*, cirrhosa, reizend, rosenrot (200) . 10 St. 3. 50, — 40
- Adonis**, Adonisröschen, *Ranunculaceae*, vernalis, schöne Frühljahrsblume, gelb (20) 100 St. 5. —, 10 St. —. 60, — 15
- Aethionema** coridifolia (20), rosa — 50
- » persica, rosa (20) — 40
- » grandiflora, rosa (30) — 60
- Agrostemma**, Rade, *Caryophyllaceae-Sileneae*, coronaria, (60), 4 Varietäten . . . 10 St. 2. 50, — 30
- flos Jovis, karmesin (40) 10 » 2 50, — 30



Aquilegia in Rommel.

10 St. 2 M.



Aster perennis (Herbststern).

10 schöne Sorten 3 M.

| | à Stück | M. | St. |
|--|---------|----|-----|
| Agrostis , Straussgras, <i>Gramineae</i> , | | | |
| argentea (35) | — | 30 | |
| latifolia (35) | — | 30 | |
| Stevenii (35) | — | 30 | |
| Aira , Schmiefele, <i>Gramineae</i> , | | | |
| montana (40) | — | 25 | |
| Ajuga , Günsel, <i>Labiatae</i> , | | | |
| reptans fol. argent. var., blau (10) . 10 St. 3. —, | — | 35 | |
| » fol. atropurpureis, blau (10), Blätter pur- | — | 35 | |
| purrot | — | 35 | |
| Alfredia , <i>Compositae-Cynareae</i> , | | | |
| cernua, gelb (200) | — | 40 | |
| Allium , Lauch, <i>Asphodeleae</i> , | | | |
| Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Ein- | — | 60 | |
| fassungen, rosa (20) . . 100 St. 5. —, 10 St. — | — | 60 | |
| Alsine , Miere, <i>Caryophylleae-Alsineae</i> , | | | |
| pimifolia gracilis (Arenaria), weiss (15), pracht- | — | 40 | |
| volle Frühlingsblume | — | 40 | |
| Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> , | | | |
| rosea fl. pl., engl. Prachtmalven, aus Samen | — | 30 | |
| gezogene kräftige Pflanzen . 10 St. 2. 50, — | — | 30 | |
| » fl. pl. Chater's verbesserte . 10 » 3. —, — | — | 35 | |
| Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , | | | |
| saxatile compactum, schön weissblättrig, gelb (20) — | — | 30 | |
| Wierbeckii, Belaubung silbergrau, gelb | — | 40 | |
| Amsonia , <i>Apocineae</i> , | | | |
| salicifolia, sehr schön | — | 40 | |
| Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boraginaceae</i> , | | | |
| angustifolia, prachtvoll (80) | — | 45 | |
| Barrelieri | — | 40 | |
| incarnata, fleischfarbigrosa (80) . . 10 » 2. 50, — | — | 30 | |
| Andropogon , <i>Gramineae</i> , | | | |
| muricatus | — | 50 | |
| Androsace , Mannschild, <i>Primulaceae</i> , | | | |
| coronopifolia | — | 50 | |
| Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> , | | | |
| japonica, dunkelrosa (80) | — | 15 | |
| » elegans, hellrosa (80) | — | 20 | |
| » Honorine Jobert, rein weiss (80) 10 » 1. 50, — | — | 20 | |
| » Whirlwind, neu! | — | 25 | |
| nemorosa, fl. albo, weiss (12) | — | 60 | |
| » fl. rubro | — | 75 | |
| Pulsatilla, blau (25) . . 100 St. 7. 50, 10 » —, — | — | 15 | |
| ranunculoides, gelb (10) 100 » 10. —, 10 » 1. 40, — | — | 20 | |
| sylvestris, gross weiss (40) 100 » 10. —, 10 » 1. 20, — | — | 15 | |
| » fl. pl., Elise Fellmann (60) 10 » 4. —, — | — | 50 | |
| Antennaria , Katzenpfötchen, <i>Compositae-Gna-</i> | | | |
| <i>phaliaceae</i> , | | | |
| margaritacea, weissblättrig (30) . . 10 St. 2. —, — | — | 25 | |
| tomentosa (candida), weiss (10) . . 10 » 2. —, — | — | 25 | |

Diese wirklich lieblichen Spätblüher finden noch lange nicht die Beachtung, welche sie verdienen, sie sind in jeder Beziehung anpflanzenswert und sollten namentlich in keinem grössern Garten fehlen.

| | à Stück | M. | St. |
|--|---------|----------------|-----|
| Anthemis , Kamille, <i>Compositae-Anthemideae</i> , | | | |
| Triumfetti, gelb (60) reizend . . . 10 St. 2. —, — | — | 25 | |
| » fl. albo, weiss | — | 25 | |
| Anthericum , Zaunlilie, <i>Asphodeleae</i> , | | | |
| Liliago, schön, weiss (50) | — | 20 | |
| Lilliastrum (Czackia) weiss (50) . . 10 » 1. 50, — | — | 20 | |
| plumosum Δ, schön f. Bouquets, weiss (50) | — | 40 | |
| ramosum, Sandgrasllilie, weiss (50) 10 St. 2. —, — | — | 25 | |
| Apocynum , Hundskohl, <i>Apocynae</i> , | | | |
| hypericifolium, weisslichrosa (60) . 10 St. 2. 50, — | — | 30 | |
| Aquilegia , Akeley, <i>Ranunculaceae</i> , | | | |
| alpina, blau (30) | — | 40 | |
| aurea, prachtvoll gelb (60) | — | 40 | |
| californica hybrida, schön (70) | — | 50 | |
| canadensis (80) | — | 40 | |
| » nana, rot mit gelb (30) | — | 40 | |
| caryophylloides fl. pl. | — | 40 | |
| chrysantha, goldgelb, sehr schön (60) 10 » 2. 50, — | — | 30 | |
| » grandiflora alba, neu (70) | — | 60 | |
| coerulea, echt, blau (80) | — | 30 | |
| Durandi fl. pl. | — | 40 | |
| fiabellata nana alba (40) | — | 30 | |
| formosa coerulea fl. pl. | — | 25 | |
| » rosea fl. pl. | — | 25 | |
| nivea grandiflora (70) | — | 30 | |
| olympica | — | 40 | |
| sibirica (50) | — | 30 | |
| » rubra (60) | — | 30 | |
| Skinneri hybrida fl. pl. (75) . . . 10 » 5. 50, — | — | 60 | |
| stellata alba (60) | — | 30 | |
| Stuarti, prachtvoll (50) | — | 50 | |
| truncata, prachtvoll | — | 40 | |
| Vervaeana fol. var. | — | 50 | |
| 12 verschiedene Sorten | — | 3 | |
| Schöne Sorten in Rommel | — | 10 Stück | 2 |
| Arabis , Gänsekraut, <i>Cruciferae</i> , | | | |
| alpina (albida) weiss (20) 100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — | — | 25 | |
| » fl. pl. | — | 40 | |
| » fl. var. | — | 40 | |
| Arenaria , Sandkraut, <i>Caryophylleae-Alsineae</i> , | | | |
| cephalotes (20) | — | 30 | |
| serpilifolium parviflorum (20) . . . 10 » 3. 50, — | — | 40 | |
| Aristolochia , Osterluzei, <i>Aristolochiaceae</i> , | | | |
| Clematitis, blassgelb (60) | — | 10 St. 2. —, — | 25 |



Bellis perennis fl. pl.
100 St. 4 M, 10 St. 50 S.



Cerastium tomentosum.
10 St. 2 *M.*, à St. 25 *g.*

| | | | |
|--|---------|--------|--------------|
| | A Stück | fl. | Stk. |
| Armeria , Gieselerke, <i>Plumbagineae</i> , | | | |
| <i>formosa</i> (50) | 10 St. | 1. 50, | — 20 |
| » <i>alba</i> | | | — 35 |
| maritima , Hila (15) | 100 St. | 15. —, | 10 St. 2. —, |
| » <i>alba</i> , weiss | | | — 35 |
| » <i>Crimson King</i> | 10 St. | 2. 50, | — 30 |
| » Laucheana , prächtig dunkelkarmin, blüht ununterbrochen | 10 St. | 3. —, | — 35 |
| Arnica , Wohlverlei, <i>Compos.-Tagetaineae</i> . | | | |
| Chamissonis gelb (60) | 10 St. | 2. 50, | — 30 |
| Arundo , Rohr, <i>Gramineae</i> , | | | |
| Donax , prachtvolle schilffartige Zierpflanze △ (300) | 10 St. | 4. —, | — 50 |
| » <i>foliis varieg.</i> △, buntblättrige Zier- pflanze für Gruppen (200) | 10 St. | 9. —, | 1 — |
| Asarum , Haselwurz, <i>Aristolochiaceae</i> | | | |
| canadense, braun (20) | 10 St. | 3. —, | — 35 |
| europaeum, braun (10) | 10 » | 1. 20, | — 20 |
| Asclepias , Sei Schwalbenwurz, <i>Rubiaceae</i> , | | | |
| incarnata, purpur mit Vanillegeruch (100) | | | — 40 |
| <i>syriza</i> (Cornuti), der Honigsaft der Blüten ist sehr zuckerhaltig, rosa (100) | 10 St. | 3. 50, | — 40 |
| tuberosa, orangefarb (40) 10 St. | 25. —, | 10 » | 3. —, |
| | | | — 35 |
| Asperula , Waldmeister, <i>Rubiaceae</i> , | | | |
| hexaphylla, weiss für Bouquets (90) 10 St. | 3. 50, | | — 40 |
| odorata, weiss (30) | 10 St. | 4. —, | 10 » — 60, |
| Asphodelus , Afodill, <i>Asphodeleae</i> , | | | |
| albus | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| luteus, gelb (100) | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| ramosus (30) | | | — 40 |
| Aster , Sternblume, <i>Compositae-Astereae</i> , | | | |
| alpina, zu Einfassungen, blassblau (30) 10 St. | 2. 50, | | — 37 |
| » albus (30) | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| » speciosus | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| » superbus | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| smelloides | 10 » | 2. 50, | — 30 |
| <i>anglica coerulea</i> | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| » <i>rubra</i> , prachtvoll | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| Bigelowii nanus (75) | 10 » | 2. 50, | — 30 |
| cassubicus (80) | 10 » | 4. 50, | — 50 |
| Curtisi | 10 » | 4. 50, | — 50 |
| Datchii, sehr schön | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| oricoides, sehr niedrig, weiss (75) | 13 » | 3. 50, | — 40 |
| Fortunei | 10 » | 3. —, | — 35 |
| grandiflorus, rosakarmin, schön (100) 10 » | 2. 50, | | — 30 |
| himalayensis, prächtig | 10 » | 4. 50, | — 50 |
| horizontalis, weiss, reichblühend (60) | | | — 50 |
| hybridus Madame Solmier (60) | 10 St. | 4. —, | — 50 |
| laevigatus | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| laevis | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| <i>miseridivariatus</i> | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| Novi belgii | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| ptarmicoides, weiss (60) | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| spectabilis | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| virginicus, hellblau (100) | 10 » | 2. —, | — 25 |
| » albus | 10 » | 2. —, | — 25 |
| 10 schöne Sorten nach unser Wahl | | | 3 — |
| 15 » » » | | | . . . 4 |

| | |
|--|---------------------------|
| Astragalus , Tragant, <i>Papilionaceae</i> , | à Stück <i>N.</i> 35 |
| 4 schöne Sorten (60) | 1.20, à — 35 |
| Astrantia , Stenodolde, <i>Umbelliferae</i> , | |
| major, schön rosenrot (50) | 10 St. 2.50, — 30 |
| Atropa , Tollkirsche, <i>Solaneae</i> , | |
| Belladonna, violett (120) | — 50 |
| Aubrietia , <i>Cruciferae</i> : | |
| deltoides, lilablau (10) | 10 St. 2. —, — 25 |
| erubescens | 10 » 2.50, — 30 |
| Eyrii, violettblau, grossblumig (15) (10) | » 2.50, — 30 |
| græca, lila (10) | 100 St. 1.5 —, — 25 |
| Hendersoni (15) | 10 » 2.50, — 30 |
| Leichtlini, karminrosa (15) | 10 » 3.50, — 40 |
| purpurea, purpur (10) | 10 » 2.50, — 30 |
| » fol. varieg. (10) | — 60 |
| Baptisia , <i>Papilionaceae</i> , | |
| australis, falscher Indigo, blau (75) 10 St. | 4.50, — 50 |
| » alba | 10 » 5.50, — 60 |
| Barbarea , St. Barbarakraut, <i>Cruciferae</i> , | |
| vulgaris fol. var., schön bunt, gelb (50) | — 50 |
| Bellis , Tausendschön, <i>Compositae-Asteraceae</i> , | |
| perennis fl. pl., grossblumig in schöner Mi- | |
| schung (10) | 100 St. 4. —, 10 St. — 50 |
| Betonica , Zehrkraut, <i>Labiatae</i> , | |
| grandiflora, sehr schön, purpur (40), echt | |
| 10 St. 3. —, — 35 | |
| stricta, 3 verschiedene Varietäten (40) | à — 30 |
| Bocconia , <i>Papaveraceae</i> , | |
| japonica, schöne Blattpflanze (150) 10 St. | 4. —, — 50 |
| Bromus , Trespse, <i>Gramineae</i> , | |
| 6 schöne Sorten unserer Wahl | 1.50, à — 30 |
| Bryonia , Zaunrube, <i>Cucurbitaceae</i> , | |
| alba §, weiss (300) | 10 St. 2.50, — 30 |
| Calamintha , Bergmünze, <i>Labiatae</i> , | |
| alpina, zierlich, rötlich (20) | — 40 |
| Calystegia , Bärlinde, <i>Convolvulaceae</i> , § | |
| pubescens fl. pl. schön, rosa | 10 St. 1.50, — 20 |
| Campanula , Glockenblume, <i>Campanulaceae</i> , | |
| carpathica, blau (25), niedrig | — 30 |
| » alba, weiss (35) | 10 St. 3. —, — 35 |
| Celsi | — 50 |
| Grosseki | — 50 |
| Hohenackeri | — 50 |
| macrantha, schön | 10 St. 2.50 — 30 |
| persicifolia alba | 10 » 2.60, — 30 |
| » coerulesa | 10 » 2.50, — 30 |
| » alba plena | 10 » 4.50, — 50 |
| » coerulesa plena | 10 » 4.50, — 50 |
| » grandiflora (60) | 10 » 4.50, — 50 |
| » hybrida (60) | 10 » 4.50, — 50 |



Delphinium hybridum fl. pl.

10 St. 5 M., & St. 60 J.

- Campanula:** à Stück M. J.
pusilla, blau, niedlich (10) 10 St. 2. 50, — 30
 » *alba*, weiss, niedlich (10) 10 » 3 —, — 35
pyramidalis, schön für Topfkultur, blau (100) 100 St. 20. —, 10 St. 2. 50, — 30
 » *fl. albo*, weiss (100) 100 » 20. —, 10 » 2. 50, — 30
Trachelium, 3 gefüllte Varietäten, (75) à 40
turbinata (60) 10 St. 3. 50, — 40
 » *alba* (60) 10 » 3. 50, — 40
 10 schöne Sorten nach unserer Wahl 3 —
 20 » » » » » 5 50
- Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,**
pratensis fl. pl. 10 St. 3. 50, — 40
- Carex,**
 in 5 schönen Sorten à 60
- Carlina, Compos. Cynarocephalae,**
acutis — 50
- Catananche, Rasselblume, Compos.-Lactuceae,**
coerulea, blau (60) 100 St. 20. —, 10 St. 2. 50, — 30
 » *alba*, weiss 100 » 20. —, 10 » 2. 50, — 30
- Cedronella, Labiatae,**
cana, rot (45) 10 St. 3. —, — 35
- Centaurea, Flockenblume, Compos.-Centaureiae,**
 6 schöne perennierende Sorten nach unserer Wahl 1. 50, à — 30
- Cephalaria, Dipsaceae,**
cretica — 30
decurrens (30) 10 St. 2. 50, — 30
- Cerastium, Hornkraut, Caryophyll. Alsineae,**
Biebersteinii, weiss (20) 10 St. 2. —, — 25
Boissierii, weiss (20) 10 » 2. —, — 25



Chamaepeuce diacantha.

10 St. 3 M. 50 J., & St. 40 J.



Dictamnus Fraxinella.

à St. 40 J.

- Cerastium:** à Stück M. J.
grandiflorum (20) — 30
tomentosum, weiss (20) 10 St. 2. —, — 25
- Chamaepeuce, Chamaepeuce, Compositae,**
Casabonae (75) 10 St. 3. 50, — 40
diacantha (75), schöne weissstachelige Fischgräten-Distel 10 St. 3. 50, — 40
- Chelidonium, Schöllkraut, Papaveraceae,**
majus fl. pl., gelb (60) 10 St. 2. 50, — 30
- Ohelone, Schildblume, Scrophularineae,**
barbata coccinea, scharlach (100) 10 St. 3. 50, — 40
 » *hybrida* 10 » 3. 50, — 40
 » *Torreyi* (Pentstemon), scharlach (130) 10 St. 3. 50, — 40
- Chrysanthemum maximum Perfection (75)**
 10 St. 5. 50 — 60
- Cirsium, Kratzkraut, Compos.-Corduceae,**
Velenowsky — 40
- Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae,**
angustifolia 10 St. 5. 50, — 60
cylindrica 10 » 5. 50, — 60
- Convallaria, Maiblume, Smilacaceae,**
bifolia (Majanthemum), weiss (15) 10 St. 1. 50, — 20
majalis, Maiblume, starke blühbare Keime weiss (15) 1000 St. 32. —, 100 St. 3. 50, 10 St. — 40
 » *fl. albo pleno* (15) 10 St. 1. 50, — 20
 » *fl. roseo, rosa* (15) 100 St. 10. —, 10 » 1. 25, — 20
 » *fol. striatis*, bunthäutrig 10 » 1. 20, — 15
 » *gigantea* 10 » 1. 20, — 20
multiflora (Polygonatum), weiss (50) 10 » 1. 50, — 20
Polygonatum (giganteum), » (40) 10 » 1. 20, — 20
verticillata (Polygonat.), » (80) 10 » 1. 50, — 20
- Coreopsis, Schöngesicht, Compos.-Heliantheae,**
auriculata, gelb (60) 10 St. 3. —, — 35
grandiflora, grossblumig goldgelb, prachtvoll (60) 10 St. 3. —, — 35
lanceolata, gelb (60) 10 » 3. —, — 35
longipes, » (60) — 45
palmata, » (60) 10 St. 3. 50, — 40
philadelphica, gelb (60) 10 » 3. 50, — 40
- Crucianella, Kreuzblatt, Rubiaceae,**
stylosa, rosa (30) 10 St. 2. 50, — 30
- Cyclamen, s. Knollen u. Zwiebeln S. 103.**
- Delphinium, Rittersporn, Ranunculaceae,**
cardinale, hoher scharlachroter, prachtvoll — 50
chinesense (60), 6 schöne Sorten 2. —, à — 40
formosum, prächtig azurblau (125) 10 St. 3. —, — 40
 » *coelestinum*, extra 10 » 3. 50, — 40
hybridum fl. pl., in prächtigen Sorten gemischt 10 St. 5. —, — 60
nudicaule, mit scharlachroten Blüten, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen (40) 100 St. 25. —, 10 St. 3. —, — 35
 » *aurantiacum*, mit orangegelben Blumen 100 St. 30. —, 10 St. 3. 50, — 40
 12 Prachtsorten 3 50
 Schöne Sorten gemischt 10 St. 2. 50, — 30



Dielytra spectabilis.
10 St. 2 M., & St. 25 S.



Funkia.
5 schöne Sorten 2 M.

| | à Stück | M. | S. |
|---|---------|--------|-------------|
| Dianthus barbatus in prächtiger Mischung | 100 St. | 3. — | 10 St. — 40 |
| » cruentus (atrococcineus), sehr schön | 10 St. | 2. 50. | — 30 |
| » deltoides , Blutströpfchen | 10 » | 2. 50. | — 30 |
| » superbus | 10 » | 2. 50. | — 30 |

Dianthus caryophyllus, plumarius etc.
Topf-, Land- und Federnelken, siehe
am Ende des Pflanzenkataloges.

| | |
|--|--------------------|
| Dictamnus , Diptam, <i>Rutaceae</i> , <i>Fraxinella</i> , rot (60) | — 40 |
| » <i>alba</i> , weiss (60) | — 50 |
| Dielytra , Doppelsporn, <i>Fumariaceae</i> . <i>cucullaria</i> , gelb und weiss (30) | 10 St. 3. 50. — 40 |
| <i>eximia</i> | 10 » 3. 50. — 40 |
| <i>formosa</i> , rosa (25) | 10 » 3. 50. — 40 |
| <i>spectabilis</i> , reizend, rosa (60) | 10 » 2. — 25 |
| » <i>flore albo</i> , weiss (60) | — 80 |
| » <i>foliis variegatis</i> , rosa (60) | — 80 |
| Digitalis , Fingerhut, <i>Scrophulariaceae</i> , <i>gloxiniaeflora</i> , 6 schöne Farben | 1. 50. & — 30 |
| <i>lanata</i> | — 30 |
| <i>lutea</i> | — 30 |



Digitalis gloxiniaeflora.
6 schöne Farben 1 M 50 S., & St. 30 S.

| | | | |
|---|----------|--------|--------|
| | à Stück | M. | S. |
| Diplostegium , Aster, <i>Compositae-Astereae</i> , <i>amygdalinum</i> , weiss (100) | 10 St. | 4. 50. | — 50 |
| <i>umbellatum</i> | 10 » | 4. 50. | — 50 |
| Dodecatheon , Götterblume, <i>Primulaceae</i> . <i>Meadia</i> | 10 St. | 3. 50. | — 40 |
| » <i>fl. albo</i> , weiss (25) | | | — 50 |
| » <i>elegans</i> (integrifolium) | | | — 50 |
| Doronicum , Gemswurz, <i>Compositae-Senecionideae</i> , <i>caucasicum</i> , gelb (40) | | | — 40 |
| <i>magnificum</i> , grossblumig, schön | | | — 60 |
| Dracocephalum , Drachenkopf, <i>Labiatae</i> , 5 schöne Sorten | 1. 25. | à | — 30 |
| Echinacea , Stachelkopf, <i>Compositae-Senecionideae</i> <i>intermedia</i> (Rudbeckia purpurea), purpurrot (60) | 10 St. | 5. — | — 60 |
| Echinops , Kugeldistel, <i>Compositae-Echinopsaeae</i> . <i>Ritro</i> , dunkelblau, prachtvoll (70) | 10 St. | 3. 50. | — 40 |
| <i>sphaerocephalus</i> (200) | 10 » | 2. 50. | — 30 |
| Elymus , Haargras, <i>Gramineae</i> , dient zur Be- festigung des Dünenlandes | 4 Sorten | 1. — | à — 30 |
| Epilobium , Weidenröschen, <i>Onagraceae</i> , <i>angustifolium</i> , schön, purpur (100) | | | — 4 |
| <i>Dodonei</i> , rot (60) | | | — 5 |
| Epimedium , Sockenblume, <i>Berberideae</i> , <i>alpinum</i> , innen gelb, aussen purpur (25) | | | — 40 |
| » <i>purpureum</i> , purpur (25) | | | — 60 |
| <i>grandiflorum</i> (25) | | | — 50 |
| <i>Ikariso</i> , grau, sehr frühblühend (25) | | | — 40 |
| <i>plunatum</i> , Bischofsmütze, gelb, sehr früh (25) | | | — 50 |
| <i>roseum</i> (25) | | | — 40 |
| <i>rubrum</i> (25) | | | — 60 |
| <i>versicolor</i> , weiss und lila (20) | | | — 2 50 |
| 6 Sorten à 1 Stück | | | |
| Eremostachys , Wüstenziest, <i>Labiatae</i> , <i>pinnatifida</i> (laciniata) (60) | | | — 80 |
| Erigeron , Berufungskraut, <i>Compositae-Astereae</i> . 6 schöne Sorten | 1. 50. | — | 30 |
| Eryngium , Mannstreu, <i>Umbelliferae</i> . <i>azureum</i> | | | — 75 |
| <i>dichotomum</i> , himmelblau (60) | 10 St. | 3. 50. | — 40 |
| <i>planum</i> , himmelblau (60) | | | — 40 |
| Erythrochaete , Rotmähne, <i>Compositae</i> , <i>palmatifida</i> , grosse Blattpflanze vom Amur | | | — 75 |
| Erythrolaena , Rotschopf, <i>Compositae</i> <i>conspicua</i> , prachtvoll | | | 1 20 |
| Festuca , Schwingel, <i>Gramineae</i> . <i>glauca</i> , prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen (20) | 10 St. | 2. — | — 25 |
| 6 schöne andere Sorten | 1. 50. | — | 30 |
| Funkia , (<i>Hemerocallis</i>), <i>Hemerocallideae</i> , <i>coerulea</i> (ovata), violettblau (50) | 10 St. | 3. — | — 35 |
| <i>cucullata</i> (Sieboldi), helllila (40) | 10 » | 3. 50. | — 40 |

*Gentiana acaulis.*

100 St. 25 M., 10 St. 3 M., à St. 40 S.

- Funkia:** à Stück M. S.
- grandiflora alba*, prachtvolle Staupe, reichblühend, die porzellanweißen Blumen tuberosenartig wohlriechend — 60
- japonica (alba)*, milchweiss (30) . . . 10 St. 5. 50, — 60
- lanceifolia*, bläulichweiss (25) . . . 10 » 3. 50, — 40
- Sieboldi fol. var.*, prachtvoll . . . 10 » 5. —, — 60
- subcordata (obovata)*, blassblau (50) 10 » 4. 50, — 50
- undulata*, violettblau (40) . . . 10 » 3. 50, — 40
- » *argentea*, violettblau (40) . . . 10 » 5. —, — 60
- » *viride picta*, violettblau (40) . . . 10 St. 4. 50, — 50
- univittata*, bläulich (50) . . . 10 » 4. 50, — 50
- 5 schönste Sorten 2 —
- Gaillardia, Compositae-Arctotideae,**
- grandiflora hybrida*, die neuen riesig grossblumigen Gaillardien in entzückender Farbenpracht (60) . . . 10 St. 3. 50, — 40
- » *maxima*, gelb mit brauner Scheibe, grossblumig, prachtvoll . . . 10 St. 4. —, — 50
- » » *rubra (superba)*, prächtig rot mit gelb, grossblumig . . . 10 St. 4. —, — 50
- Galatella, Aster, Compositae-Asteraceae,**
- rigida* (30) 10 St. 3. 50, — 40
- Galega, Gaisraute, Papilionaceae,**
- orientalis* 10 St. 3. 50, — 40
- Gardoquia, Labiatae,**
- betonicoides* 10 St. 3. 50, — 40
- Gentiana, Gentianeae, Enzian.**
- acaulis*, schöne, zeitig im Frühjahr blühende Blume, zu Einfassungen für halbschattige Heidebeete geeignet (10)
- 100 St. 25. —, 10 St. 3. —, — 40


*Helleborus niger.*

10 St. 1 M. 50 S., à St. 20 S.

*Gnaphalium Leontopodium.*

10 St. 3 M. 50 S., à St. 40 S.

- à Stück M. S.
- Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae.**
- gracile* (35) 10 St. 3. 50, — 40
- ibericum* (50) 10 » 4. —, — 50
- macrorrhizon* (40) 10 » 3. 50, — 40
- pratense albidiflorum* (50) 10 » 4. —, — 45
- sanguineum*, blutrot (40) — 40
- Geum, Nelkenwurz, Rosaceae,**
- atrosanguineum fl. pl.* 10 St. 3. —, — 40
- coccineum* 10 » 3. —, — 40
- heldreichii* — 40
- montanum*, gelb 10 St. 3. —, — 40
- Globularia, Kugelblume, Globulariaceae,**
- trichosantha*, schön mit blauen kugelförmigen Blüten (30) — 40
- Gnaphalium, Ruhrkraut, Compositae-Imuleae,**
- decurrens*, starkriechend, schön . . . 10 St. 4. —, — 50
- Leontopodium, Edelweiss, weissfilzig (15)**
- 10 St. 3. 50, — 40
- Gypsophila, Gipskraut, Caryophyllaceae-Sileneae,**
- paniculata*, reizend für Bouquets, weiss (80)
- 10 St. 3. 50, — 40
- Petreaea** 10 » 3. 50, — 40
- repens*, rosa weiss (20) 10 » 2. 50, — 30
- Harpallium, Compositae-Heliantheae,**
- rigidum*, sehr schön, wegen der langgestielten grossen gelben Blumen besonders für Bindeerei sehr geschätzt 10 St. 4. 50, — 50

*Helleborus hybridus.*

10 St. 4 M., à St. 45 S.



Hemerocallis.

8 schöne Sorten 3 M.

à Stück M 2

- Hedysarum**, Hahnenkopf, *Papilionaceae*,
coronarium Δ, leuchtend purpur (75) 10 St. 2. 50, — 30
 » fl. albo, weiss (75) 10 » 2. 50, — 30
- Helenium**, *Compositae-Heliantheae*,
autumnale 10 St. 2. 50, — 30
- Helianthemum**, Sonnenröschen, *Ostheae*,
mutabile, in verschiedenen Sorten 10 St. 3. —, — 40
 » fl. pl. 10 » 3. 50, — 40
- Helianthus**, Sonnenblume, *Compos.-Heliantheae*,
doronicoides 10 St. 5. —, — 60
laxiflorus 10 » 5. —, — 60
Maximiliani, gelb (100) 10 » 3. 50, — 40
multiflorus fl. pl., zweifellos eine der prächtigsten Perennen mit grossen goldgelben schön gefüllten Blumen (100) 10 St. 5. —, — 60

multiflorus fl. pl. „Perle“, prächtvolle Sonnenblume mit edel gebauten gefüllten Blumen, die von Juli ab, die tüppige, bis 1 1/4 m hohe Staude bis spät in den Herbst hinein schmücken, und in jedem Jahre wiederkehren. 100 St. 60. —, 10 St. 7. —, à St. — 75

- rigidus** (Harpalum), sehr grossblumig, gelb (120) — 50
- Heliopsis**, Sonnenauge, *Compositae-Heliantheae*,
 3 schöne Sorten, gelb (100) 1. 20, à — 50
- Helleborus**, Niesswurz, *Ranunculaceae*,
foetidus, grün (50) 10 St. 2. 50, — 30
hybridus, prächtige neue Hybriden in Rommel 100 St. 35. —, 10 St. 4. —, — 45
niger (Christrose), mit grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten (30) 10 St. 1. 50, — 20

- Hemerocallis**, Taglilie, *Hemerocallideae*,
disticha, goldgelb (50) 10 St. 4. 50, — 50
 » fl. pl., goldgelb (50) 10 » 5. —, — 60
Dumortieri, gelb, wohlriech. (45) 10 » 3. 50, — 40
flava, rein goldgelb (50) 10 » 3. 50, — 40
fulva, hochorange (60) 10 » 2. —, — 25
 » fl. pl., » (60) 10 » 3. 50, — 40
- Kwanso**, grünlichgelb (60) 60
 » fol. var. 80
 8 schöne Sorten à 1 Stück 3 —

- Hepatica**, Leberblümchen, *Ranunculaceae*,
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross und reichblühend, hellblau (15) 10 St. 2. 50, — 30
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10) blau, erste Frühjahrsblume 100 St. 3. —, 10 St. —. 40, — 10
 » fl. albo 10 » 2. —, — 25
 » » *coeruleo pleno* 10 » 6. —, — 70
 » » *rubro*, einfach 100 St. 4. —, 10 » —. 60, — 10
 » » *pleno* 10 » 2. —, — 25

- Heracleum**, Bärenklau, *Umbelliferae*,
 3 schöne Sorten nach unserer Wahl 1. —, à — 40
- Herniaria**, *Portulacaceae*,
glabra — 30



Heuchera sanguinea.

100 St. 20 M., 10 St. 2 M 50 S., à St. 30 S.

à Stück M 2

- Hesperis**, Nachtsviole, *Cruciferae*,
matronalis fl. albo pl., weiss (50) — 50
tristis, purpur (25) — 30
violacea — 30

- Heuchera**, *Saxifrageae*,
alba, wertvolle Einführung. Die reinweissen Blütenrispen eignen sich besonders für Binderei. Die von Juni bis September blühenden Pflanzen gewähren einen reizenden Anblick (60) 10 St. 3. 50, — 40
americana — 40
rubescens 10 St. 4. —, — 50
sanguinea, mit prächtigen leuchtend roten Blütenrispen sehr wertvolle Perenne, welche vorzügliches Material zu Schnittzwecken liefert. 100 St. 20. —, 10 St. 2. 50, — 30

- Hieracium**, Habichtskraut, *Composit.-Lactuceae*,
aurantiacum, goldgelb (30) 10 St. 3. 50, — 40
murorum fol. var. 10 » 3. 50, — 40
robustum (60) 10 » 3. 50, — 40

- Hoteia** (Spiraea), *Rosaceae*,
japonica, sehr schön zum Treiben weiss (50) 10 St. 3. 50, — 40



Hoteia japonica.

10 St. 3 M 50 S., à St. 40 S.



Iris germanica, in Rommel.

100 St. 5 *M*, 10 St. 60 *S*.



Lobelia fulgens.

10 St. 2 M 50 2, 2 St. 30 2.

| | | |
|--|---------|----|
| Hoteia: | à Stück | 40 |
| H. japonica fol. var., Blätter schön goldgelb ge- färbt | | 60 |
| » fol. purpureis | | 60 |
| Hypericum, Johanniskraut, Hypericineae, calycinum | | 50 |
| Moserianum, neue Sorte, prachtvoll, gross- blumig, goldgelb | | 30 |
| patulum, schön belaubt und reich blühend | | 75 |
| Hysopus, Isop, Labiatae, officinalis, rot und blau (40) 10 St. 2.50, | | 30 |
| Iberis, Schleifenblume, Cruciferae, cordifolia Δ, weisse (20) 10 » 4.50, | | 50 |
| glabratula hybrida Δ, schön, rosa (30) 10 » 3.—, — 40 | | |
| semperflorens, sehr schön 10 » 5.—, — 60 | | |
| Tenoreana, weisse (15) 10 » 2.50, — 30 | | |
| Incarvillea Delavayi | 1 50 | |

| | |
|---|--------------------|
| Inula , Alant, <i>Compositae-Inuleae</i> , | |
| ensifolia | — 50 |
| glandulosa | — 60 |
| <i>n</i> elatior | — 60 |
| squarrosa | 10 St. 4, 50, — 50 |
| Iris , Schwertlilie, <i>Iridaceae</i> , | |
| atrofusca , aus Palästina, bordeauxrot mit | |
| schwarz, prachtvoll | — 75 |
| atropurpurea (<i>Oncocylus</i>), neu, zum Trei- | |
| ben geeignet | — 35 |
| biflora , i. Frühjahr u. i. Herbst blühend 10 St. 2, 50, | — 30 |
| biglumis | 10 » 2, 50, — 40 |
| Bismarckiana | — 30 |
| florentina , Veilchenwurzel, weiss (40) 10 St., 75, | — 10 |
| foetidissima , fol. arg. var. schön | — 40 |

Iris germanica (Schwertlilie), (40—80)

| | |
|--|------|
| 10 prächtige Sorten nach unserer Wahl . | 2 — |
| 25 " " " " " " | 4 50 |
| in Rummel sehr schön 100 St. 5.—, 10 St. — | 60 |

Unser farbenreiches köstliches Sortiment der *Iris germanica* möchten wir hier ganz besonderer Beachtung empfehlen. Nicht leicht findet man eine solche Sammlung beisammen.

| | | | |
|---|--------|------|------|
| graminea, violettblau (30) | 10 St. | 1. — | — 15 |
| Grant Duff, neue Sorte aus Palästina mit schwefelgelben Blumen | | | — 30 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|----|-------|
| Iris: | | à Stück | M. | S. |
| Güldenstädtiana, gelb (75) | 10 St. 2. 50, | | | — 30 |
| iberica, (Oncocyclus), prachtvoll, neben Susiana die auffallendste, Δ (15) | | | | — 35 |
| Kaempferi , Δ, neue, prächtig grossblumige japanische Spielarten (60) | 10 St. 2. 50, | | | — 30 |
| longifolia (Moraea), Δ | 10 » 2. 50, | | | — 30 |
| Lorteti , kolossal grossblumig | | | | 1 |
| Mariæ (Helena), schmalblättrige Prachtsorte mit rosa-lila Blumen | | | | — 40 |
| oblenis alba } grossblumig und | 10 St. 2. —, | | | — 25 |
| » corulea } von zwergartigem | 10 » 2. —, | | | — 25 |
| » lutea } Wuchs (25) | 10 » 2. 50, | | | — 30 |
| oxysepala blau (30) | 10 » 3. —, | | | — 35 |
| pallida blassbl., nach Orangen duftend (50) | | | | — 35 |
| plicata, schön blau (40) | 10 St. 3. —, | | | — 35 |
| » Mad. Cheveau | 10 » 3. —, | | | — 35 |
| » Mad. Cheveau | 10 » 3. 50, | | | — 40 |
| pumila alba, weiss (15) | 10 » 2. 50, | | | — 30 |
| » cinerea, mattblau | 10 » —, 75, | | | — 10 |
| » gracilis | 10 » 1. —, | | | — 15 |
| » lutea gelb (15) | 10 » 1. —, | | | — 15 |
| » violacea | 100 St. 5. —, | 10 » 60,— | | — 100 |
| reticulata , die früheste und zierlichste Freilandsepezler, blau (20) | 10 St. 4. 50, | | | — 50 |
| Sari-Nazarenæ , eine der schönsten Iris der Welt, rahmweiss mit blau geädert und dunkelbraun auf gelb gefleckt | 10 St. 3. 50, | | | — 30 |
| setosa, blasseblau (50) | 10 » 2. —, | | | — 20 |
| sibirica (haematophylla), violettblau (50) | | | | — 20 |
| Slayrinchium (Moraea) Δ | 10 St. 2. 50, | | | — 30 |
| superba | 10 » 2. 50, | | | — 30 |
| susiana , Dame in Trauer, prächtig, Δ braun, sehr grossblum. (40) | 10 St. 4. 50, | | | — 50 |
| tenuifolia, hellblau, schön (40) | 10 » 3. —, | | | — 40 |
| triflora, blau (50) | 10 » 3. —, | | | — 40 |
| virginica | 10 » 3. —, | | | — 40 |
| 50 verschiedenste Iris-Sorten | | | | 15 |
| Ein Farbenbild mit vier neuen Iris-Sorten | | | | — 40 |
| Koeleria , <i>Gramineae</i> , | | | | |
| glauca | 10 St. 3. 50, | | | — 40 |
| setacea | 10 » 3. 50, | | | — 40 |
| Lasiagrostis , <i>Gramineae</i> , | | | | |
| argentea | 10 » 3. 50, | | | — 40 |
| Lathyrus , <i>Platterbae</i> , <i>Papilionaceae</i> , | | | | |
| latifolius (150) | 10 » 3. —, | | | — 40 |
| » fl. albo | | | | — 60 |
| tuberosus, Erdnuss, karmin (100) | 10 St. 2. 50, | | | — 30 |
| Leucanthemum uliginosum (80) | 10 » 3. 50, | | | — 40 |
| Liatriis , Prachtscharte, <i>Compositae-Eupatoriæ</i> , | | | | |
| elegans (70) | | | | — 60 |
| macrostachya (70) | | | | — 60 |

*Phlox decussata hybrida.*

10 Sorten 3 M — 3, à St. 40 3.

à Stück M 3

Nepeta, Labiatae

- » *Cataria* 10 St. 3. 50, — 40
 » *grandiflora* 10 » 3. 50, — 40
 » *macrantha* (75) 10 » 3. 50, — 40
 » *Mussini* (80) 10 » 3. 50, — 40

Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae.

- missouriensis*, gelb (30) 10 » 3. 50, — 40
spectabilis, niedrig schön — 50

Omphalodes, Venusnabel, Boraginaceae, verna, das alte beliebte Gartenvergissmeinnicht, welches als Einfassung viele Jahre ausdauert, himmelbau

100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25

Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae.

- » *arborea* (strauchartige Páonie) s. S. 150.
laciniata — 75
officinalis fl. pl., hochrot (70) — 40
f. albo pl., weiss (70) 1 20
tatarica fl. pleno 1 —
tenuifolia, purpur (70) 10 St. 4. —, — 50
 » fl. pl., purpur (70) 10 » 5. —, — 60
 » fl. roseo, rosa (70) — 60

À Paeonia chinensis (herbacea)

Pfingstrose.

- 5 *Anemoniflora*, weiss, leicht gefüllt . . . 1 —
 6 » *striata plena*, gross, locker, blassrosa mit weissfleischfarbiger Füllung . . . 1 —
 18 *Carnea triumphans*, fleischfarben, Mitte chamois, innere Petalen karminrot mit weiss getuscht . . . — 75
 24 *Dr. Andry*, sehr grossblumig, karminrosa mit weiss getuscht . . . 1 —
 26 *Duc de Brabant*, leuchtend rosa, im Verblühen lilafarbig, sehr schön . . . — 75
 28 *Duchesse d'Orléans*, rosa, innere Petalen weiss . . . 1 —
 53 *Lutea plenissima*, weiss mit schwefelgelbem Schein . . . 1 25
 58 *Mad. Bollet*, rosafleischfarbig mit weissen Rückseiten . . . 1 25
 64 » *James Odier*, hochrosa, grosse schöne Blume . . . — 75
 69 » *Milleret*, fleischfarbig, sehr gut gefüllt . . . — 60
 71 » *Saillet*, violettrosa, sehr schön . . . — 75
 73 » *Vilmorin*, lebhaft rosa . . . 1 —

*Primula Auricula.*

100 St. 10 M — 3, 10 St. 1 M 50 3, à St. 20 3.

à Stück M 3

À Paeonia chinensis (herbacea):

- 84 *Paganini*, dunkelrosa, innen blasser . . . 1 —
 86 *Poitau Antoine*, blassrosa . . . — 75
 88 *Pottai rosea violacea*, rosa mit lila Schein . . . — 75
 93 *Reine des Français* 1 —
 94 *Reine Hortense*, dunkelrosa, nach innen hellrosa . . . 1 —
 102 *Speciosa*, dunkelviolettrosa, innen chamois . . . — 75
 106 *Triomphe de l'exposition de Lille*, lebhaft fleischfarbig mit weissem Saum . . . 1 25
 108 *Variabilis grandiflora*, karmesinrot . . . 1 —
 114 *Victoire modeste* 1 —
 10 Stück in 10 besten Sorten unserer Wahl . . . 5 —
 25 » » 25 » » » 12 —
 50 » » 50 » » » 22 50
 10 » » Rommel 3 50
 100 » » 30 —

Alle *Paeonien* sind Zierpflanzen ersten Ranges und verdienen viel mehr angepflanzt zu werden.

Papaver, Mohn, Papaveraceae,

- bracteatum*, scharlachrot (90) . . . 10 St. 3. 50, — 40
nudicaule, gelb (30) 100 St. 15. —, 10 » 2. —, — 25
 » *aurantiacum* (coccineum), orange 100 St. 20. —, 10 St. 2. 50, — 30
 » fl. albo, weiss (30) 10 » 2 50, — 30
orientale, ziegelrot (90) — 40

Pardanthus (Moraea), Pantherblume, Iridaeae,

- chinensis* Δ, prächtig leuchtend scharlachorange (60) . . . 100 St. 12. —, 10 St. 1. 40, — 25

Pentstemon, Bartfaden, Scrophularineae.

- Cobaea*, blasspurpur (70) — 60
confertus coeruleo-purpureus, sehr schön 10 St. 4. —, — 50
glaber, dunkelblau (25) 10 » 3. 50, — 40
 » *roseus*, schön rosa — 40
grandis 10 St. 4. —, — 50
heterophyllus, sehr schön — 40
humilis, blassblau (40) 10 St. 3. 50, — 40
latifolius — 40
procerus 10 St. 3. 50, — 40
secundiflorus, rötlichviolett (30) . . . 10 » 4. —, — 50



Pyrethrum hybridum fl. pl.

10 St. 5 Mk. — 3, à St. 60 3.



Saxifraga.

10 Sorten unserer Wahl 2 Mk. 50 3.

- Pentstemon:** à Stück Mk. 3
 venustus, purpur (70) — 40
 10 Sorten nach unserer Wahl, alle zum
 Auspflanzen geeignet 3 50
- Phalaris, Glanzgras, Gramineae,**
 arundinacea fol. var., Bandgras (100) 10 St. 1.50, — 20
- Phleum, Lieschgras, Gramineae,**
 Boehmeri (40) — 40
- Phlomis, Löwenschwanz, Labiatae,**
 tuberosa (80) 10 St. 5. —, — 60
- Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae,**
 frondosa, (subulata), rosa (20) . . . 10 St. 3.50, — 40
 » fl. albo, weiss (20) 10 » 3. —, — 40
 Nelsoni, schneeweiss (10) 10 » 3. —, — 40
 nivalis, schneeweiss (10) 40
 ovata, rosa (25) 10 St. 4. —, — 50
 paniculata, reinweiss 60
 pilosa, purpurrosa (25) 10 St. 5. —, — 60
 setacea atropurpurea, violett purpur (30) 10 » 3. —, — 40
 verna, purpurrosa (10) 10 » 3. —, — 40
- 8 Prachtsorten Frühlingsphlox à 1 Stück 3 —
 Diese niedrigen Phlox-Sorten sind eine
 Zierde für jeden Garten, und mit die
 ersten Pflanzen, die uns nach überstande-
 nem Winter mit Blumen erfreuen.

Phlox decussata hybrida.

Hiervon führen wir nur die wirklich wertvollsten
 Sorten, welche sich durch lebhaftes Farben und grosse
 Dolden auszeichnen.

a. Hohe Sorten.

- | | |
|--|--|
| 1. Amabilis , hellviolett- rosa mit dunkler Mitte. | 12. Mad. Berthier Ren- datler , karmin- |
| 2. Boule de feu , feuer- rot, brillante Farbe. | rosa und lachsrot. |
| 3. Corot , reinweiss. | 13. » Dumesnil , weiss |
| 4. Coquelicot , leuchtend karminscharlach. | karminviolett ge- |
| 5. Coquette du Park de Neuilly , zartrosa, Mitte kirschrot. | flammt. |
| 6. Croix d'honneur , blässviolettrosa, weiss gestreift. | 14. » Hoste , weiss mit |
| 7. Emilie Olivier , oran- gerot mit dunklem Zentrum. | violettem Zentrum. |
| 8. Fortunio , hilarosa mit rotem Zentrum. | 15. Moisset , blässrosa mit |
| 9. Independance , weiss grossblumig. | karminrotem Zentrum. |
| 10. Liervall , rötlichlila, weiss gestreift und bändert, Mitte karme- | 16. Mlle. Marie Saïsson , leuchtend dunkelrot |
| sin. | mit violettem Auge. |
| 11. Lothair , purpurrosa mit weiss getuscht, Mitte rot. | 17. Marie Strubb , rein- |
| | weiss mit violettem Zen- |
| | trum. |
| | 18. Mons. Proutiere , zart- |
| | lachsrosa, hell nuan- |
| | ciert, Mitte karmin. |
| | 19. Mons. Quessen , dunkelscharlach. |
| | 21. Mutabilis , amarant- |
| | rot mit dunklem Zen- |
| | trum, bunthäutrig. |
| | 22. Palais Dual , weiss |
| | mit karmin Zentrum. |

Phlox decussata:

- | | |
|---|--|
| 23. Perfection , weiss mit rotem Schein und roter Mitte. | 26. Tricolor , lila mit weisser Mitte, schön bunthäutrig. |
| 24. Resplendens , leuch- tend scharlach mit dunklem Auge. | 27. Virgo Maria , blan- dend weiss. |
| 25. Sully , weiss, fleisch- farbig angehaucht, Mit- te leuchtend karmin. | 28. York and Lancaster , violett mit weiss ge- sprenkt und weiss ge- randet. |
- 10 Sorten nach unserer Wahl 3. —, à St. —. 40
 25 » » » » 6. 50.

Grossblumige Zwerg-Phlox.

- | | |
|--|---|
| 29. Anna Crozy , rein- weiss. | 36. Mad. Römpler , weiss, grosse Dolden. |
| 30. Jeanne d'Arc , rein- weiss 40 cm hoch, die schönste unter den weissen. | 37. Mlle Maurice Kup- penheim , Grund weiss, rosa gefleckt, dunkles Zentrum. |
| 31. Louise Schwarz , Blu- me gross, gut gebaut, milchweiss. | 38. Mathilde , zartrosa mit weiss und karmin- rotem Stern. |
| 32. Lucie Lemoine , gross- blumig, weiss, sehr niedrig. | 39. M. E. Benary , rosa mit roter Mitte. |
| 33. Mad. Amos , perlweiss, Mitte dunkelrosa. | 40. Monseigneur Louis Rogniat , hellrosa, weiss geflammt, Mitte rot. |
| 34. » Bardon , weiss, rosa angehaucht, rot gestreift und punktirt. | 41. Roman , feurigpurpur mit samtig karmesin Auge. |
| 35. » Devert , karmin- rosa mit purpur Auge. | |

10 Sorten nach unserer Wahl 4. —, à St. —. 50.

- à Stück Mk. 3
 10 St. 3.50, — 40
- Physalis Franchetti** 10 St. 3.50, — 40
- Physostegia**, Blasenkelch, *Labiatae*,
 speciosa, sehr schön rosenrot (80) . . . 10 » 3.50, — 40
 virginica, weiss mit lila 10 » 4. —, — 45
- Plantago**, Wegerich, *Plantagineae*,
 major atropurpurea, Blätter braunrot (30) . . — 30
- Plumbago**, Bleiwurz, *Plumbagineae*,
 haertjensis — 50
 Larpentae Δ, violettblau (30) — 50
- Poa**, Rispengras, *Gramineae*,
 compressa und concinna — 40
- Podophyllum**, Fussblatt, *Podophyllaceae*,
 Emodi, Entenfuss, prachtvoll weiss (20) . . . 1 20
 peltatum, weiss (15) — 75
- Polemonium**, Sperrkraut, *Polemoniaceae*,
 coeruleum, blau (50) — 40
 » album — 40
 pulchellum, blau (35) 10 St. 3.50, — 40
 » album, weiss — 40
 reptans, lilablau (20) — 40
 Richardsoni — 50



Sempervivum.

10 Sorten unserer Wahl 2 M.

A Stück M. 3.

- Polygonum**, Knöterich, *Polygonaceae*,
divaricatum — 40
sachalinense, eine überaus üppig wachsende
 und blätterreiche, mit ihren Wurzeln tief
 in die Erde eindringende Perenne, welche
 in den letzten Jahren besonders auch zur
 Nutzbarmachung öder Strecken, Zwecks
 Futtergewinnung warm empfohlen wurde — 30
Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150) — 30

- Potentilla**, Fingerkraut, *Rosaceae*,
 10 schöne einfache Sorten, (50) . . . 3.—, à — 40
 10 » gefüllte » (50) . . . 4.—, à — 50
 Letztere gehören mit zu den schönsten
 Stauden.

- Primula**, Schlüsselblume, *Primulaceae*,
Auricula, schöne Varietäten in
 Mischung, (15) . 100 St. 10.—, 10 St. 1. 50, — 20
cachemiriana (capitata), dunkellila (30),
 prächtige Frühlingsblume in Töpfen
 10 St. 3.—, — 40

- » *alba*, neu, sehr schön . . . 10 » 8.—, 1 —
cortusoides, sehr schön . . . 100 St. 17. 50, 10 » 2.—, — 25

- japonica*, Δ prächtvoll karmesin (30) eine
 der prächtigsten Sorten . 10 St. 4.—, — 50
 » *alba* 10 » 4.—, — 50

- officinalis*, gelbe Waldschlüsselblume
 10 St. 2.—, — 25

- rosea*, neu, schön rosenrot . . . 10 » 3. 50, — 40
Sieboldi (*cortusoides amoena grandiflora*)
grandiflora — 60

- » *lilacina* — 60
 » *vincaeflora* — 60
 » in schöner Mischung . . . 10 St. 4 —

- veris coccinea*, prächtige rote Frühlings-
 Primel . . 100 St. 17. 50, 10 St. 2.—, — 25

- » *duplex* (Hose in Hose) mit doppelten
 Blumen, sehr hübsch . . . 100 St. 17. 50, 10 St. 2.—, — 25

- » *elator*, in prächtiger Mischung
 100 St. 6.—, 10 St. — 75, —

- » *goldrandige* . 100 » 17. 50, 10 » 2.—, — 25
 » *suaveolens* . 100 » 17. 50, 10 » 2.—, — 25

- » *acaulis alba* 10 » 2. 50, — 30
 » *brunea* — 40
 » *coerulea* 10 St. 2. 50, — 30

- » *lilacina* 10 » 2. 50, — 30
 » *lutea (aurea)* 10 » 2. 50, — 30

- » *purpurea* — 30
 » *rosea* 10 St. 2. 50, — 30
 » *violacea* (violett mit weiss) . . . — 40

- » 8 vorstehende Sorten à 1 Stück 2 —
 » 10 Stück in Rombel 2 —

- » *amaranthina duplex* 10 St. 3.—, — 40
 » *lutea duplex* 10 » 3.—, — 40

- » *alba fl. pl.* 100 St. 22.—, 10 » 3. 50, — 30
 » *lilacina fl. pl.* 10 » 3. 50, — 40
 » *lutea fl. pl.* 100 St. 22.—, 10 » 2. 50, — 30

- » *rosea fl. pl.* 100 » 22.—, 10 » 2. 10, — 30
 » *rubra* » 10 » 3. 50, — 40

- Prunella**, Braunbeil, *Labiatae*,
grandiflora, Halsekraut, purpurviolett (30) 10 St. 3.—, — 40
 » *alba*, weiss (30) 10 » 3.—, — 40



Sedum.

10 Sorten unserer Wahl 2 M.

à Stück M. 3.

- Pulmonaria**, Lungenkraut, *Boraginaceae*,
azurea, schön, blau (25) — 40
saccharata fol. var. 10 St. 4.—, — 50

- sibirica* fol. var., prächtig weiss gefleckt
 mit blauen Blumen (25) 10 St. 4.—, — 50

- Pyrethrum**, Bertramwurz, *Comp.-Anthemideae*,
hybridum atrosanguineum, einfach
 glühendblutrot 10 St. 3.—, — 40

- » einfache in hübscher Mischung 10 » 2.—, — 25
 » fl. pl., 10 prächtige gefüllte Sorten
 in Form den besten Aster-Sorten
 gleichend und in herrlichen Farben
 10 St. 5.—, — 60

- » fl. pl. „Montblanc“, prächtig weiss
 gefüllt 10 St. 5.—, — 60

- Tschihatschewi**, weiss, zur Bildung von dichten
 Einfassungen und Teppichen sehr zu
 empfehlen . . 100 St. 15.—, 10 St. 2.—, — 25

- Willmotti** (*cinerariaefolium*), zur Gewinnung
 des echten Insektenpulvers, weiss (40)
 10 St. 2. 50, — 30

- Ranunculus**, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*,
aconitifolius fl. pl. Silberknöpfchen 10 St. 3. 50, — 40
acris fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (50) 10 » 3.—, — 40

- Ficaria flora pleno* 10 » 3.—, — 40
repens fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (15) 10 » 2.—, — 25

- Reseda**, Wau, *Resedaceae*,
glauca, sehr niedlich, weiss (30) . . 10 » 2. 50, — 30

- Rheum**, Rhabarber, *Polygonaceae*,
Collinianum, sehr schön — 80
Emodi, weiss echt (150) 1 25

- officinale* — 60
palmatum, weiss (200) 1 —

- » *tanguticum*, mit tief handförmig aus-
 geschnittenen Blättern 1 25

- Paragon**, neue Sorte mit abnorm starken
 Blattstielen, vorzüglich für die Küche . 1 —

- Queen Victoria**, weiss (150) . . . 10 St. 3.—, — 40
 Prächtige Dekorationspflanzen.

- Rudbeckia**, *Compositae-Heliantheae*,
californica (100) 10 St. 3. 50, — 40
grandiflora, gelb (100) 10 » 3. 50, — 40

- lacinata*, blaugelb (120) 10 » 4.—, — 50
 » fl. pl. Goldball, gelb gefüllt . . . — 60

- Neumannii**, gelb (120) 10 » 5.—, — 60
purpurea (60), (*Echinacea intermedia*) sehr
 schön, gesuchte Schnittblume 10 St. 5. 50, — 60

- Salvia**, Salbei, *Labiatae*,
argentea, schöne Blattpflanze besonders für
 Rasenplätze, weiss (75) . . . 100 St. 20.—, — 30

- » *japonica*, blau (60) 10 » 2. 50, — 30
 » *alba*, weiss (60) — 40

- » *nutans*, sehr hübsch — 60
officinalis tricolor, schön bunthäutig . . . — 75
Pitcheri, hellblau (150) 10 St. 3. 50, — 40

- Sambucus**, Hollunder, *Caprifoliaceae*,
Ebulus, Staudenhollunder (100) . . 10 St. 3. 50, — 40

- Sanguinaria**, Blutkraut, *Papaveraceae*,
canadensis, rein weiss (15) — 40



Spiraea palmata.
10 St. 4 M, à St. 50 S.



Statice incana.
5 schöne Sorten 2 M.

à Stück M D

| | | |
|---|--------|-------------|
| Silphium , <i>Compositae-Heliantheae</i> , | | a Stück M 2 |
| connatum, gelb (130) | 10 St. | 3.50, — 40 |
| terebinthaceum, hellgelb (130) . . . | 10 » | 3.50, — 40 |
| virgatum, hellgelb (130) | 10 » | 4.—, — 50 |

Solidago, Goldrute, *Compositae*-*Astereae*,
canadensis, schön für Felsen, goldgelb (120)

| | | |
|---|------------|------|
| elliptica, gelb (60) | 10 St. 3.— | — 40 |
| macrophylla, gelb (90) | 10 St. 3.— | — 40 |
| procera fol. var., gelb (120) | 10 » 4.— | — 50 |

Spergula, Sparg, *Caryophyllaceae-Aleinae*,
pilifera, rasenbildend, niedrig, für Teppich-
beete weiss (5) 100 St. 12. —, 10 St. 1. 50 — 20
» *aurea*, goldgelb reizende Teppichpflanze
100 St. 20. —, 10 St. 3. —, — 40


| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Spiraea, Spierstaude, Rosaceae, | 100 St. 20. —, 10 St. 3. —, — | 40 |
| Aruncus, Bocksbart, weiss (100) | | — 40 |
| <i>n</i> macropetala | 10 St. 3. —, — | 40 |

| | | |
|--|---------------|------|
| astilboides floribunda | 10 St. 6. 50, | — 70 |
| filipendula, Haarstrauch, zierlich, rosaweiss (60) | | — 40 |
| » fl. pl., schön, weiss gefüllt (60) | | — 50 |
| gigantea, neue Spiraea, als vorzügliche Sorte gerähmt | 10 St. 6. 50, | — 75 |

| | | | |
|--------------------------------------|------|--------|------|
| japonica, siehe Hoteia. | | | |
| macrophylla (60) | 10 » | 3. 50, | — 40 |
| palmata, purpurrosa (60), prachtvoll | 10 » | 4. —, | — 50 |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| » elegans, blassrosa (60) | 10 » 4.— | — 50 |
| Ulmaria fl. pleno, weiss (75) | 10 » 3.— | — 40 |
| » fol. var. (picta), buntblättrig, weiss (75) | | — 60 |

10 schöne Sorten 4 —
Alle Spiraeen sind prächtige Stauden
im Laub wie in der Blüte.



Stipa pennata.
10 St. 3 M., à St. 40 S.

à Stück M 3

| | |
|---|--------------------|
| Sanguisorba , Wiesenknopf, <i>Rosaceae</i> , | |
| <i>media</i> , purpurrot, schön (100) . . . | 10 St. 2. 10, — 30 |
| <i>tenuifolia</i> | — 30 |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|--|------|
| Saponaria , Seifenkraut, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> , | | | | | — 30 |
| corymbosa, rosa (40) | | | | | — 40 |
| ocymoides, " (30) | | 10 | St. 2. 50. | | — 30 |
| officinalis, hellrosa (70) | | 10 | " 1. 50. | | — 20 |
| " fl. pleno, " (70) | | 10 | " 2. 50. | | — 30 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|----|
| 10 | Sorten nach unserer Wahl | 2 | 50 |
| 25 | » | 5 | — |

| | |
|--|--------------------|
| Scabiosa , <i>Scabiose</i> , <i>Dipsaceae</i> , | |
| caucasica, blaulila (80) | 10 St. 3. 50, — 40 |
| » alba (80) | — 75 |

Scrophularia, Braunwurz, *Scrophularineae*,
chrysantha, grünlich gelb (100) — 50

| | |
|--|--------------------|
| laterifolia, grüner gelb (100) | — 50 |
| vernalis, gelb (50) | 10 St. 3. 50, — 40 |
| Scutellaria, Helmkraut, Labiatae, | |

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------|------|
| altissima, blauviolett (30) | | — | 40 |
| grandiflora, violett und gelb (30) | 10 St. | 3. 50, | — 40 |
| » alba, (30) | 10 » | 3. 50, | — 40 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|----|---|----|
| » lilacina (30) | | | | — | 40 |
| lupulina, sehr schön (40) | 10 | St. | 4. | — | 50 |
| macrantha, blau, sehr schön | 10 | » | 6. | — | 75 |

| | |
|--|------|
| Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, Crassulaceae, | |
| 10 schöne Sorten unserer Wahl | 2 — |
| 25 „ „ „ „ | 4 50 |

Sempervivum, Hauswurz, *Corniculatae-Crassulaceae*.
10 schöne Sorten unserer Wahl 2 fl. — 8

Alle Saxifragen (Steinbrech) und Sedumarten
(Maurenflecker, Fetthenne) und Sedumarten

(Mauerpieler, Fettnesse) und Semperviven (Hauzwurz) sind meist niedliche rasenbildende Pflanzen, die zur Bepflanzung von Felspartien und Grotten, sowie zur Teppichgärtnerei ausgezeichnet verwendbar sind. Es giebt davon eine grosse Menge von Arten und sind wir auf Verlangen gern bereit spezielles Sortenverzeichnis mitzutheilen.

Senecio, Kreuzkraut, *Compositae-Senecionideae*,
Doria, gelb (130) 10 St. 4, 50, — 50
Serratula, Scharte, *Compositae-Carduineae*

Silene, Leimkraut, *Caryophyllaceae-Sileneae*,
alpestris, weiss (15) — 40

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| <i>maritima</i> fl. pleno, weiss (20) | — 60 |
| <i>nutans</i> | — 40 |
| <i>Petraea</i> | 10 St. 4 — 50 |

| | | |
|------------------------|---------------|------|
| quadrifida, weiss (15) | 10 St. 4. — | — 30 |
| rupestris (25) | 10 St. 3. 50. | — 40 |
| Saxifraga (20) | 10 » 3. 50. | — 40 |

| | | | |
|---|------|---------|----|
| Schafra, rosa (10) | 10 » | 3.50, — | 40 |
| tatarica (25) | 10 » | 3.50, — | 40 |
| Zawadskyi, niedlich, weiss (25) | 10 » | 3.50, — | 40 |

C. Platz & Sohn, Erfurt.



Verbascum olympicum.
10 St. 4 M., à St. 50 S.



Wahlenbergia grandiflora.
10 St. 5 M. — S., à St. 60 S.

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|----|
| | | à Stück M. S. | |
| Stachys , Ziest, <i>Labiatae</i> , | | | |
| coccinea | 100 St. 30. —, | 10 St. 3. 50, — | 40 |
| lanata, Blätter weissfilzig, purpur . 10 » | 3. 50, — | 40 | |
| Statice , Wegerichnelke, <i>Plumbagineae</i> , | | | |
| incana hybrida nana, unentbehrlich für die | | | |
| Binderei | 10 St. 4. —, | — | 50 |
| 5 schöne Sorten | 2 — | | |
| Stenactis , Schmalstrahl, <i>Compositae-Astereae</i> , | | | |
| speciosa, purpur (60) | 10 St. 2. 50, — | 30 | |
| Stipa , Federgras, <i>Gramineae</i> , | | | |
| pennata, echtes Federgras, weiss (50) 10 » | 3. —, | — | 40 |
| splendens, echt | 10 » 3. —, | — | 40 |
| 5 schöne Sorten nach unserer Wahl | 2 50 | | |
| Swertia , <i>Gentianeae</i> , | | | |
| perennis | — | 60 | |
| Tanacetum , Rainfarn, <i>Compositae-Anthemideae</i> , | | | |
| Balsamita, sehr wohlriechend, wertvoll für | | | |
| jeden Garten, gelb (50) | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| Telekia , <i>Compositae-Astereae</i> , | | | |
| cordifolia, Δ, gelb (100) | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| speciosissima | — | 40 | |
| Tellima , Bischofskapsel, <i>Saxifrageae</i> | | | |
| grandiflora, rosa (30) | — | 40 | |
| Teucrium , Gamander, <i>Labiatae</i> , | | | |
| Chamaedrys, schön purpur (20) | — | 40 | |
| Thalictrum , Wiesenraute, <i>Ranunculaceae</i> , | | | |
| 10 schöne Sorten | 3. 50, à | — | 40 |
| Thermopsis , Fuchsbohne, <i>Papilionaceae</i> , | | | |
| fabacea | — | 60 | |
| Thymus , Thymian, <i>Labiatae</i> , | | | |
| citriodorus (serpyllum) fol. argent. var., | | | |
| schön zur Teppichgärtnerei, | | | |
| purpur (20) | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| » (serpyllum) fol. aur. var. (20) 10 » | 3. —, | — | 40 |
| montanus albus, weiss (10) | 10 » 3. —, | — | 40 |
| vulgaris, lila (25) | 100 St. 15. —, | 10 » 2. —, | 25 |
| Tradescantia , <i>Commelineae</i> , | | | |
| virginiana (60) | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| » alba | 10 » 4. —, | — | 50 |
| Tricyrtis , Dreihöckerblume, <i>Smitaceae</i> , | | | |
| hirta, Δ, weiss und purpur (50) . 10 St. 3. —, | — | 40 | |
| » nigra, sehr schön | — | 60 | |
| Trillium , Dreiblatt, <i>Smitaceae</i> , | | | |
| grandiflorum, reinweiss, schön (30) . 10 St. 4. —, | — | 50 | |
| Triticum , Zierweizen, <i>Gramineae</i> , | | | |
| 3 schöne Sorten | 1. —, | — | 40 |
| Tritoma , siehe Seite 105. | | | |
| Trollius , Trollblume, <i>Ranunculaceae</i> , | | | |
| europaeus, grünlich gelb (40) . . . 10 St. 3. —, | — | 40 | |
| Tunica , Felsennelke, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> , | | | |
| Saxifraga, niedlich, weiss (15) 100 St. 12. —, | | | |
| » rosea, rosa (15) 100 St. 15. —, | 10 » 1. 50, — | 20 | |
| » rosea, rosa (15) 10 » 2. —, | — | 30 | |
| Valeriana , Baldrian, <i>Valerianeae</i> , | | | |
| officinalis | — | 40 | |

| | | | |
|--|-----------------|---------------|----|
| | | à Stück M. S. | |
| Valeriana : | | | |
| rubra | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| » alba, weiss (80) | 10 » 3. —, | — | 40 |
| » coccinea, dunkelrot (80) | 10 » 3. —, | — | 40 |
| sambucifolia, fleischfarbig (120) | — | 50 | |
| Veratrum , Germer, <i>Melantheae</i> , | | | |
| album, gelblich weiss (130) | 1 — | | |
| nigrum, Blüten schwarzpurpur (150) | 1 — | | |
| Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc. | | | |
| Verbascum , Königskerze, <i>Scrophularineae</i> , Δ | | | |
| olympicum, schöne Blattpflanze, mit grau- | | | |
| filzigem grossem Blatt (150) . . . 10 St. 4. —, | — | 50 | |
| pannosum, prachtvolle Dekorationspflanze | | | |
| 10 St. 5. —, | — | 60 | |
| Thapsus (120) | — | 40 | |
| Vernonia , <i>Compositae-Vernoneae</i> , | | | |
| eminens, purpur (120) | — | 50 | |
| Veronica , Ehrenpreis, <i>Scrophularineae</i> , | | | |
| alpina, reizend, blau (15) | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| austriaca (50) | 10 » 3. —, | — | 40 |
| candida (50) | — | 40 | |
| corymbiflora (50) | 10 St. 3. —, | — | 40 |
| cupressoides, Δ cypressenartig aufrecht wach- | | | |
| send, sehr schöne interessante Pflanze; von | | | |
| einer Konifere kaum zu unterscheiden | 1 — | | |
| excelsa (50) | 10 St. 3. 50, — | 40 | |
| gentianoides, sehr schön, hellblau (15) | | | |
| 100 St. 22. —, | 10 St. 2. 50, — | 30 | |
| » alba, weiss (15) . 100 » 22. —, | 10 » 2. 50, — | 30 | |
| » elatior, hellblau (80) | 10 » 2. 50, — | 30 | |
| gracilis (50) | 10 » 3. 50, — | 40 | |
| » alba, sehr niedrig, weiss (50) | — | 50 | |
| insignis (50) | 10 St. 3. 50, — | 40 | |
| latifolia (50) | 10 » 3. 50, — | 40 | |
| orchidea (50) | 10 » 3. 50, — | 40 | |
| repens (10) | 100 St. 22. —, | 10 » 2. 50, — | 30 |
| taurica (50) | 10 » 3. 50, — | 40 | |
| virginica (50) | 10 » 3. 50, — | 40 | |
| Waldsteini (50) | 10 » 3. 50, — | 40 | |
| 10 schöne Sorten unserer Wahl | 3 — | | |
| Vinca , Slinggrün, <i>Apocynae</i> , | | | |
| major (Immergrün), blau (30) . . 10 St. 3. —, | — | 40 | |
| » fol. albo variegatis, blau (30) . 10 » 4. —, | — | 50 | |
| » » reticulatis, » (30) | — | 60 | |
| minor, blau (15) | 10 St. 2. 50, — | 30 | |
| » fl. albo, weiss (15) | — | 40 | |
| » » fol. var. | — | 50 | |
| » coerulesco pleno, blau (15) | — | 40 | |
| » purpureo pleno (violacea pl.) (15) | — | 50 | |
| » roseo pleno, rosa (15) | 10 St. 3. 50, — | 40 | |
| 10 schöne Sorten | à 1 Stück | 3 50 | |



10 Sorten wohlriechende Veilchen M 2.50.

Viola, Veilchen, *Violariaceae*,

à Stück M 3

| | | | |
|--|--------|----------|----|
| <i>cornuta</i> , blau (15) | 10 St. | 1. 50, — | 20 |
| » <i>Admiration</i> | 10 » | 2. —, — | 30 |
| » <i>alba</i> weiss | 10 » | 1. 50, — | 20 |
| » <i>Mauve Queen</i> | 10 » | 1. 50, — | 20 |
| » <i>Perfection</i> | 10 » | 2. —, — | 30 |
| <i>lutea</i> , gelb (15) | 10 » | 1. 50, — | 20 |
| <i>obliqua striata</i> | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| <i>odorata Augusta</i> , vorzüglich | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| » <i>Barrensteini</i> , blüht das ganze Jahr hindurch, kleinblättrig | 10 St. | 2. —, — | 25 |
| » » <i>alba</i> , prächtig | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| » <i>Belle de Chatenay</i> , Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben | 10 St. | 3. 50, — | 40 |
| » <i>Bergers Treib-</i> | 10 » | 3. 50, — | 40 |
| » <i>californica</i> | 10 » | 3. 50, — | 40 |
| » <i>coerulea fl. pl.</i> , dicht gefülltes dunkelblaues | 10 St. | 2. 50, — | 30 |
| » <i>fl. pl.</i> , piemontesisches gefülltes, blau mit weiss, sehr schön | 10 St. | 3. —, — | 40 |
| » <i>Graf Moltke</i> | 10 » | 4. —, — | 50 |
| » <i>Hamburger Treib-</i> , sehr gut | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| » <i>italica</i> , italienisches Treibveilchen | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| » „ <i>Kaiser Friedrich</i> “ | 10 » | 4. —, — | 50 |
| » <i>King of Violets</i> , grossbl., dunkelblau dichtgefüllt, sehr wohlriechend | 10 St. | 4. —, — | 50 |
| » <i>Lauchiana</i> , schön grossblumig, dunkelblau | 10 St. | 2. —, — | 25 |



Yucca filamentosa.

à St. 1 bis 3 M.

Viola:

à Stück M 3

| | | | |
|--|--------|----------|----|
| <i>odorata rossica perfecta</i> , russisches Treibveilchen | 10 St. | 2. 50, — | 30 |
| » <i>semperflorens</i> | 10 » | 1. 50, — | 20 |
| » » <i>fl. albo</i> | 10 » | 2. —, — | 25 |
| » » » <i>rubro</i> | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| » <i>sulphurea</i> | 10 » | 4. 50, — | 50 |
| » <i>the Czar</i> | 10 » | 2. —, — | 25 |
| » » » <i>fl. albo</i> | 10 » | 2. 50, — | 30 |
| » <i>Victoria Regina</i> (Lee's), Blumen von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, zur Spätreiberal | 10 St. | 3. 50, — | 40 |
| 10 Stück in 10 schönen Sorten | | 2 50 | |
| <i>pinnata</i> | 10 St. | 3. 50, — | 40 |
| <i>tricolor maxima</i> , Pensée, Stiefmütterchen, Prachtsorten in Rommel, Ueberwinterte Sämlinge, 100 St. 2. —, 10 St. — 25 | | | |
| » <i>maxima</i> , Bugnot's, Cassier's, Odier's und Trimardeau's, grösstblumige und grossgefleckte in Pracht-Mischung, Ueberwinterte Sämlinge 100 St. 3. —, 10 St. — 35 | | | |

Wahlenbergia, *Campanulaceae*,

| | | | |
|---|--------|---------|----|
| <i>grandiflora alba</i> (70) | 10 St. | 5. —, — | 60 |
| » <i>coerulea</i> (70) | 10 » | 4. —, — | 50 |
| » <i>nana</i> (<i>Platycodon Mariesi</i>) (80), blau | 10 St. | 4. —, — | 50 |
| » » <i>alba</i> , neu, sehr schöne grosse Glockenblumen | | | 60 |

Yucca, *Palmenlilie, Liliaceae*,

filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blütschäfte sehr willig 1 — stärkere Pflanzen 1.50 bis 3 —

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus als bis sie aufgetaut sind. Die in Folge der Einwirkung trockener Luft auf die Pakete während der Reise trocken gewordenen oder eingetrockneten Pflanzen grabe man so in die Erde, dass sie vollständig ca. 15 cm hoch damit bedeckt sind und halte sie feucht. Hat die Rinde dann ihr glattes und frisches Aussehen wieder erhalten, so pflanze man sofort an Ort und Stelle, nachdem die Wurzeln gehörig frisch angeschnitten und der obere Teil der Gehölze zu denselben ebenfalls durch Schnitt in das richtige Verhältnis gebracht wurden. Trübes regnerisches Wetter zum Pflanzen abzuwarten ist zwar nicht Bedingung aber ratsam.

Siehe auch die Bemerkung unter Obstbäume etc.

A. Zierbäume (Alleebäume).

(Hoch- und Halbstämme.)

| | a Stück | M 3. | | a Stück | M 3. |
|---|------------------------------|----------|---|----------------|------|
| Acer Negundo californicum , kalifornischer Ahorn mit hellgrünem Laub und weiss-hellgrüner Baumrinde, sehr schöner schattenspendender Baum | 3 | — | Catalpa syringaeifolia , prächtig grossblättrig Schmuckbaum I. Ranges. Halbstämme | 2 | — |
| » » fol. argenteis variegatis , prachtvoll weissbuntblättrig, Schmuckbaum I. Ranges besonders zur Einzelpflanzung im Rasen u. in Baumgruppen. Halbstämme | 2 | 1.50 bis | Cerasus acida fl. pl. , weiss gefülltblühender Sauerkirschbaum, sehr schön, besonders in der Blütezeit | 2 | — |
| » platanoides , Spitzahorn, gewöhnlicher, in schönen schlanken Exemplaren | 10 St. 12. —, | 1.50 | » Avium fl. pl. , weiss gefülltblühender Süßkirschbaum, prachtvoll | 1 | 75 |
| » » purpureum (Reitenbachi) mit ganz dunkelroter Belaubung, besonders effektiv | 2 | 50 | Christusdorn , s. Gleditschia. | | |
| » » Schwedleri , schöner rotblättriger Zierbaum, besonders hervorleuchtend im Sonnenschein. Halbstämme | 1 | 80 | Corylus Avellana atropurpurea , Blutnuss mit prächtig purpurrotem Blattwerk, reizend als Zierbaum und fruchttragend | 3 | 50 |
| » Pseudoplatanus , Sycomore, sehr schön zur Allee-Anlage, in schönen schlanken Stämmen | 10 St. 10. —, | 1.20 | » Colurna , Byzantinische Hasel; liefert die türkischen Pfeifenrohre | 4 | — |
| » » fol. purpureis , grossblättrig unterhalb purpurrot | 2 | — | Crataegus Oxyacantha alba plena , weiss gefülltblühender Dorn, sehr schön für kleinere Alleenanlagen | 1 | 75 |
| » » Leopoldi , reizend buntblättrig, besonders effektiv im Frühjahr, aber auch den ganzen Sommer hindurch | 2 | — | » Oxyacantha punicea plena (coccinea pl.), prächtig, dunkelrot gefülltblüh. Dorn | 1 | 75 |
| Aesculus Hippocastanum , die gewöhnliche weissblühende Rosskastanie für Alleen-Anlagen, schöne Stämme | 100 St. 90. —, 10 St. 10. —, | 1.20 | » » rubra plena , der bekannte und vielverwendete gefüllte Rotdorn, sehr schön | 10 St. 12. —, | 1.50 |
| » rubicunda , die rotblühende Kastanie, prächtiger Alleebaum und in der Blüte von grossartigem Effekt | 3 | — | Cytisus Laburnum , Goldregen, im zeitigen Sommer mit reichen goldgelben Blütentrauben förmlich übersät | 1 | 75 |
| Ahorn siehe Acer. | | | Eberesche , s. Sorbus. | | |
| Ailanthus glandulosa , der Götterbaum, ein schönlaubiger Zierbaum für jeden Garten | 3 | 50 | Erbsenbaum , s. Caragana. | | |
| Akazie siehe Robinia. | | | Erle , s. Alnus. | | |
| Alnus glutinosa , gemeine oder Wassererle, sehr hübscher Baum | 1 | 50 | Esche , s. Fraxinus. | | |
| » incana , Weisslerle oder nordische, prächtiger Baum | 1 | 50 | Fagus sylvatica atropurpurea , die bekannte Blutbuche, mit dunkelpurpurroten Blättern. Schmuckbaum I. Ranges | 6 | — |
| Betula alba , die gewöhnliche Birke, sehr auffällig durch die weisse Baumrinde u. die elegante leichte Verzweigung u. Belaubung | 1 | 20 | Fraxinus excelsior , Esche | 1 | 20 |
| » alba fol. purpureis , die Blutbirke, deren leicht überhängende Zweige mit den prächtig dunkelroten Blättern einen herrlichen Anblick gewähren | 2 | 50 | » americana fol. albo marginatis , einer der schönsten weissbuntblättrigen Zierbäume | 3 | — |
| » populifolia laciniata , ebenfalls sehr hübsche Birke, im Blatt der Pappel ähnlich und geschlitzt | 2 | 50 | Gleditschia triacanthos , fälschlich Christusdorn genannt, mit prächtiger Belaubung und grossen braunen dreifachen Stacheln | 2 | 50 |
| Bignonia , s. Catalpa. | | | Götterbaum , s. Ailanthus. | | |
| Birke , s. Betula. | | | Goldregen , s. Cytisus. | | |
| Buche (Rotbuche), s. Fagus. | | | Juglans regia , Wallnuss in schönen kräftigen Exemplaren | 2. — bis | 3 — |
| Caragana arborescens , Erbsenbaum, eine sehr anmutige Erscheinung in den Anlagen und im zeitigen Sommer dankbar gelbbühend, Halbstämme | 1.20 bis | 2.50 | Kastanie, essbare , s. Castanea. | | |
| Castanea vesca , die essbare Kastanie, ein prächtiger Dekorations- und Fruchtbaum | 4 | — | Kastanie, Ross- , s. Aesculus. | | |
| | | | Kirsche , gefüllt, s. Cerasus. | | |
| | | | Linde , s. Tilia. | | |
| | | | Liriodendron tulipifera , der echte Tulpenbaum, ein durch sein Laubwerk hervorrag. prächtiger Zierbaum, circa 2 m hoch | 4 | 50 |
| | | | Mandelbäumchen , s. Prunus. | | |
| | | | Marone , s. Castanea vesca. | | |
| | | | Pappel , s. Populus. | | |
| | | | Platanus orientalis , prächtiger Alleebaum, schöne schlanke Stämme | 3 | — |
| | | | Populus alba , Silberpappel, weithin auffälliger Schmuckbaum | 10 St. 12. 50, | 1.50 |
| | | | » balsamifera , Balsampappel | 1 | 50 |

Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.

| | à Stück | M. S. |
|--|---------|-------|
| <i>Populus candicans</i> , weisseiche Balsampappel mit unterseits silbergänzenden Blättern | 1 | 50 |
| <i>Prunus pissardi</i> , prächtiger Baum, vom Frühjahr bis in den Spätherbst in blutrotem Laubschmuck prangend, halbstämmig | 2 | 50 |
| » <i>triloba</i> , reizender Zierbaum, im Frühjahr gefüllt rosenrot und überaus reichblühend. Halbstämme | 1 | 75 |
| <i>Robinia hispida</i> , rotblühend, 1,80 m hoch | 2 | — |
| » <i>Pseudacacia</i> , die gewöhnliche weissblühende Akazie, wohlriechend | 1 | 50 |
| » » <i>inermis</i> , die bekannte Kugelakazie | 2 | — |
| » <i>viscosa</i> , Klobakazie, blüht hellrosa und zweimal im Jahre | 2 | — |
| <i>Rotdorn</i> , s. <i>Crataegus</i> | | |
| <i>Sorbus aucuparia</i> , gemeine Eberesche | 1 | 50 |
| <i>Syringa vulgaris</i> , Flieder oder <i>Syringa</i> , Halbstämme in Sorten | 1 | 20 |
| » <i>Andenken an Ludwig Späth</i> , eine der prachtvollsten mit grossen dunkelroten Blütenrispen, Halbstämme | 2 | 50 |
| <i>Tilia euchlora</i> , (<i>T. dasystyla</i>) eine der wertvollsten Lindenarten, mit prächtig dunkelgrüner, glänzender Belaubung, welche | | |

| | à Stück | M. S. |
|---|---------|-------|
| sich bis tief in den Herbst hinein voll erhält. Besonders widerstandsfähig gegen die nachteiligen Einwirkungen von Rauch und Russ innerhalb der Städte | 3 | — |
| <i>Tilia plathyphyllos</i> , die grossblättrige holländische Linde, prächtv. für Alleen | 2 | 50 |
| <i>Tulpenbaum</i> s. <i>Liriodendron</i> | | |
| <i>Ulmus campestris</i> , die gemeine Feldruster, ein recht schöner Alleebaum. 10 St. 12. — | 1 | 50 |
| » <i>campestris umbraculifera</i> , Kugelulme, ein prächtiger Baum, dessen Krone sich ohne Schnitt vollständig kugelförmig baut wie die einer alljährlich geschnittenen Kugelakazie und dabei bedeutend härter ist als Letztere | 3 | — |
| » <i>montana</i> , grossblättrige oder schottische Ruster, sehr schön | 1 | 50 |
| <i>Viburnum Opulus</i> f. pl. Gefüllter Schneeball, ausserordentlich reichblühend. Halbst. | 1 | 50 |
| <i>Vogelbeere</i> s. <i>Sorbus</i> | | |
| <i>Wallnus</i> s. <i>Juglans</i> | | |
| <i>Weissdorn</i> s. <i>Crataegus</i> | | |

| | | |
|--|----|---|
| 10 Zierbäume in 10 schönen Sorten | 15 | — |
| 10 » bunt und farbigblättrige in 10 schönen Sorten | 18 | — |

B. Trauerbäume.

Sämtlich zur Verwendung an Friedhöfen, sowie auch in Gartenanlagen jeder Art zu empfehlen.

| | à Stück | M. S. |
|--|---------|-------|
| <i>Betula pendula elegans Youngi</i> , neuere, sehr schön überhängende Trauerbirke | 3 | 50 |
| <i>Caragana arborescens pendula</i> . Unzweifelhaft ist die Trauer- <i>Caragana</i> einer der schönsten unserer Trauerbäume, weil bei fast keinem andern die Zweige so prächtig herabwachsen | 1 | 80 |
| <i>Cerasus Avium pendula</i> , Trauer-Süsskirsche, mit schön herabhängenden Zweigen, auch Früchte tragend | 3 | 50 |
| <i>Corylus Avellana pendula</i> , prächtig herabhängende Trauer-Haselnuss | 3 | — |
| <i>Fagus sylvatica pendula</i> , Trauerbuche mit schön herabhängenden Zweigen und glänzend grünen Blättern | 3 | — |

| | à Stück | M. S. |
|--|---------|-------|
| <i>Fraxinus excelsior pendula</i> . Die gewöhnliche Traueresche, grünblättrige lang herabhängende | 2 | 50 |
| <i>Salix caprea pendula</i> , Trauer-Palmweide, schöner breitblättriger Trauerbaum | 3 | — |
| » <i>nigra pendula</i> (purp. pendula), feinzweigige sehr elegante Trauer-Purpurweide | 3 | — |
| <i>Sorbus aucuparia pendula</i> , Trauer-Eberesche, sowohl im Laub als auch mit den roten Beeren-Trauben sehr effektiv | 2 | — |
| <i>Tilia argentea pendula</i> , Trauer-Silberlinde, schön grossblättrig und dekorativ | 3 | — |
| Trauerrosen in Prachtexemplaren siehe auch unter Rosen | 2 | 50 |
| <i>Ulmus montana pendula</i> , grossblättrige schottische Trauerulme | 3 | — |

| | | |
|-------------------------------------|----|---|
| 10 Trauerbäume in 10 schönen Sorten | 20 | — |
|-------------------------------------|----|---|

C. Ziersträucher und niedere Veredelungen diverser Ziergehölze.

| | à Stück | M. S. |
|---|---------|-------|
| <i>Acer</i> , Ahorn, <i>Acerineae</i> | | |
| <i>dasycarpum</i> , amerikan. Silberahorn | — | 75 |
| <i>Negundo</i> , eschenblättriger Ahorn | — | 60 |
| » <i>fol. argenteis variegatis</i> | 1 | — |
| <i>platanoides aureo marginatum</i> | 1 | 50 |
| » <i>purpureum</i> (Reitenbachi), Laub ganz dunkelrot | — | 75 |
| » <i>Schwedleri</i> , sehr schön rotblättrig | — | 75 |
| <i>Pseudoplatanus fol. purpureis</i> , mit unterseits purpurrotem Laube | — | 75 |
| » <i>Leopoldii</i> , buntblättrig | — | 75 |
| <i>Aesculus</i> , Rosskastanie, <i>Hippocastaneae</i> | | |
| <i>Hippocastanum</i> , gewöhnliche Rosskastanie 100 St. 4. — | — | — |
| » f. pl., gefüllt blühend | — | 60 |
| » <i>globosa</i> , mit kugeligem Kronenbau | — | 60 |
| » <i>laciniatum</i> , geschlitzblättrig | — | 75 |
| » <i>spectabilis</i> | — | 60 |
| <i>Pavia discolor</i> | — | 75 |
| » <i>flava</i> | — | 60 |
| <i>rubicunda</i> , rotblühende Kastanie | 1 | 20 |
| » <i>flore purpureo</i> , dunkelrot blühend | 1 | 20 |
| <i>Ailanthus</i> , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> | | |
| <i>glaucescens</i> | — | 60 |
| <i>Alnus</i> , Erle, <i>Amelanchiaceae</i> | | |
| <i>glutinosa imperialis</i> , prächtvoll, Blätter tief eingeschnitten | 1 | — |

| | à Stück | M. S. |
|---|--------------|-------|
| <i>Alnus</i> | | |
| <i>glutinosa laciniata</i> , geschlitzblättrig | — | 75 |
| » <i>quercifolia</i> , eichenblättrig | 1 | — |
| <i>incana</i> , Weiss-Erle 10 St. 1. 50, | — | 20 |
| » <i>monstrosa</i> | — | 75 |
| <i>Amelanchier</i> , Felsenbirn, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , <i>Botryopium</i> (canadense), Blätter im Herbst gelb und rot gefärbt | — | 60 |
| <i>Amorpha</i> , Bastard-Indigo, <i>Papilionaceae</i> , <i>fruticosa</i> | — | 30 |
| <i>Lewisii</i> | — | 50 |
| <i>Amygdalopsis Lindleyi</i> , siehe <i>Prunus triloba</i> | | |
| <i>Amygdalus</i> , Mandelbaum, <i>Ros.-Amygdalineae</i> , <i>nana</i> | — | 75 |
| <i>Persica</i> (Pärsch) 10 St. 1. 50, | — | 75 |
| » <i>camelliaeflora plena</i> | 1 | — |
| <i>Aralia</i> , <i>Araliaceae</i> , <i>Maximowiczii</i> (riciniifolia), von sehr distinkter Form, die grossen Blätter sind tief fächerförmig eingeschnitten | 1 | 50 |
| <i>Azalea</i> , <i>Azaleae</i> , <i>Ericaceae</i> , <i>mollis</i> , neue Freilandspesies in schönen leuchtenden verschiedenen Färbungen ohne Namen, mit Knospen | 10 St. 10. — | 1 25 |
| <i>pontica</i> , gewöhnliche gelbe | 1 | 25 |
| » <i>hybrida</i> in 10 schönen Sorten | 1 | 50 |



Buxbaum-Pyramide.

Circa 90 cm hohe Pyramiden . . . à Paar 7.50, à St. 4. —
 » 70—90 » » Kronenbäumchen » 8.—, » 4.50

à Stück M. S.

Baccharis, Bachuspflanze, *Compositae*,
halimifolia, schöner Strauch — 60

Berberis, Sauerdorn, *Berberideae*,
aquifolium siehe Mahonia.

Darwini, sehr schön, orange — 75

Neuberti, sehr schön, effektiv durch die blau-

grüne Belaubung — 75

vulgaris 10 St. 1.50, — 20

» *fol. atropurpureis* 10 » 2.50, — 30

Betula, Birke, *Amentaceae*,

alba 10 St. 2.50, — 30

» *fastigiata*, prachtvoll 1 —

» *fol. purpureis*, prachtvoll, mit dunkel-

purpurroten Blättern 2 —

» *laciniata*, geschlitztblättrig 1 —

Buxus sempervirens suffruticosa, **Bux-**
baum, es ist dies die Art, welche all-
 gemein zu Einfassungszwecken Ver-
 wendung findet. Feinstielige vorzüg-
 liche Ware. Auf 1 m Länge rechnet man
 durchschnittlich 15 Stück.

1000 St. 25. —; 100 St. 3.50; 10 St. — 50

Buxbaum-Pyramiden circa 90 cm hoch
 à Paar 7.50, 4 —
 » Kronenbäumchen 70—90 cm hoch
 à Paar 8.—, 4 50

Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycanthaceae*,
Roridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr
 wohlriechend 1 —

Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae*,
arborescens 10 St. 3.—, — 40

Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae*,
Betulus, Hainbuche 10 St. 3.—, — 40

Caryopteris mastacanthus, ein aus China
 stammender prachtvoller Halbstrauch, der
 im Winter etwas Decke verlangt. Blüht
 himmelblau überaus dankbar bis in den
 Spätherbst, junge Pflanzen — 60

Castanea, Kastanie, *Amentaceae*,
vesca, siehe Obstbäume.


Catalpa, Trompetenbaum, *Bignoniaceae*, *L.*
Kämpferi, sehr schöne Kugeln bildend 1 —
syringaeifolia 1 —

Ceanothus, Säckelblume, *Rhamneae*,
americanus, schön weissblühend — 75

Gloire de Versailles, prachtvoll 1 20

Cerasus, Kirschbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche 1 25

Avium fl. pleno, gefüllte Süßkirsche — 75



Crataegus Oxyacantha fl. pl.

à St. 75 S.

Cerasus: à Stück M. S.

Laurocerasus, Kirschlorbeer, stark 1 —

» extra starke schöne Exemplare 2 50

» *Schipkaënsis*, neu, winterhart 1 —

Chionanthus, Schneeflockenbaum, *Oleaceae*,

virginica, prachtvoll 1 —

Clethra, Maiblumenstrauch, *Ericaceae*,

alnifolia, Blumen in Trauben weiss, wohlriech. 1 —

Colutea, Blasenstrauch, *Papilionaceae*,

arborescens 10 St. 3.50, — 40

Cornus, Hartriegel, *Caprifoliaceae*,

alba — 40

» *Spaethi*, die schönste bunte Varietät,

Blätter im Frühjahr bronzefarbig, im

Sommer goldgelb gerandet, teils ganz

goldgelb, leidet nicht durch die Sonne 1 —

alternifolia — 50

mascula (Kornelkirsche), siehe Frucht-

sträucher, Seite 167.

sanguinea, 10 St. 4.—, — 50

sibirica, mit blutroter Rinde . . 10 » 4.—, — 50

Coronilla, Kronenwicke, *Papilionaceae*,

Emerus — 75

Corylus, Haselnuss, *Amentaceae*.

Siehe Fruchtsträucher Seite 166.

Cotoneaster, Zwergmispel, *Rosaceae-Pomaceae*,

pyracantha, Feuerdorn, mit grossen hoch-

roten Beeren dolden 2 —

» *Lalandii*, wird nicht kahl 1 20

Crataegus, Dorn, Weissdorn, *Rosaceae-Pomaceae*,

Oxyacantha, Weissdorn siehe Heckenpflanzen

Seite 173.

» *alba plena*, niedrig — 75

» *punicea*, niedrig — 60

» » *plena* (coccinea pl.) prachtvoll,

dunkelrot, niedrig . . 10 St. 5.—, — 60

» *rubra plena*, rotgefüllt, Pyramiden

10 St. 4.—, — 50

Cydonia, Quitte, *Rosaceae-Pomaceae*,

japonica (*Pirus japonica*), rotblühende ja-

panische Quitte 10 St. 8.—, 1 —

Mauli, aus Japan, Blüten orangerot . . 1 50

Die Cydonien sind erste Frühlings-

blüher und geben mit ihren prächtig

leuchtenden Blüten einen wahren

Schmuck für jeden Garten ab.

*Cydonia japonica.*

10 St. 8 M., à St. 1 M.

*Hydrangea paniculata grandiflora.*

Stämmchen 75 cm bis 1 m hoch bis zur Krone; ganz wunderhübsch in der Fülle der erscheinenden Blüten.

10 St. 12 M., 1 St. 1 M. 50 L.


- à Stück M. L.
- Cytisus**, Gaisklee, Bohnenbaum, *Papilionaceae*,
Laburnum, Goldregen Δ — 75
 purpureus, prächtig, mit frischgrüner, zierlicher Belaubung und roten Blüten — 75
Daphne, Kellerhals, *Thymeleae*,
 Mezereum — 60
Deutzia, Deutzie, *Philadelphaeae*,
 crenata flore pleno, einer der schönsten Ziersträucher — 75
 gracilis, Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet Δ 10 St. 4. —, — 50
Elaeagnus, Oelweide, *Elaeagneae*,
 angustifolia, Silberbaum — 75
 argentea, Holz u. Blätter silberglänzend — 75
Evonymus, Spindelbaum, *Celastrineae*,
 europaea, Pfaffenhütchen 10 St. 2 50, — 30
 Andere Sorten siehe Topfpflanzen, S. 117.
Fagus, Buche, Rotbuche, *Amentaceae*,
 sylvatica, gewöhnliche 10 St. 3. —, — 40
 » atropurpurea 1 50
 » » rosea marginata, prachtvoll 1 50
 » cuprea, schön 1 25
 » Remillyensis, hängende von Remilly 1 50
Forsythia, Forsythie, *Oleineae*,
 Fortunei { Blüten in günstigen — 50
 Sieboldi { Wintern schon im Fe- — 50
 suspensa { bruar im Freien. — 50
 viridissima, sehr schönblühend — 50
Fraxinus, Esche, *Oleineae*,
 americana (alba) — 75
 excelsior, gewöhnliche Esche — 75
 » aurea 1 —
Gleditsia, Gleditschie, *Caesalpineae*,
 triacanthos, niedrige 10 St. 3. —, — 40
Gymnocladus, Schusserbaum, *Caesalpineae*,
 canadensis, prachtvoll — 60
Hibiscus, Hibisch, *Malvaceae*, Δ ,
 syriacus 10 St. 2. 50, — 40
 » in 5 schönsten gefüllten und einfachen Sorten nach unserer Wahl in schönen blühbaren Exemplaren 5 Stück 4. —, 1 —
 Die Hibiscus sind sehr schöne Blütensträucher und besonders deshalb von grossem Wert, dass sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüten entwickeln.

- à Stück M. L.
- Hippophaë**, Sanddorn, *Elaeagneae*,
 rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbigten Früchten überdeckt, sehrzierend — 75

Hydrangea, *Saxifrageae*,
 paniculata grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden
 10 St. 5. 50, — 70
 Stämmchen davon mit 0,75 bis 1 m Stammhöhe 10 St. 12. —, 1 50
 Siehe Abbildung Seite 149.

Diese Hydrangea ist einer unserer prachtvollsten Ziersträucher und sollte in keinem Garten fehlen, umso mehr als dieselbe vollkommen winterhart ist, aber auch im Topf oder Kübel kultiviert besonders effektiv wirkt. Guter humöser Boden lässt die Pflanze zu ungeahnter Pracht gedeihen.

- Hypericum**, Johanniskraut, *Hypericineae*,
 Siehe Stauden oder Perennen.
Jasminum, Jasmin, *Jasmineae* Δ ,
 fruticans, schön und wohlriechend — 50
 officinale — 50
 triumphans (revolutum) 10 St. 5. —, — 60
Juglans, Walnuss, *Terebinthaceae*,
 Siehe Frucht bäume.
Kalmia, *Ericaeae*,
 latifolia, prachtvoll 1 50
Kerria, Ranunkelstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
 japonica — 50
 » fol. argenteis variegatis — 60
Koeleruteria, *Sapindaceae*,
 paniculata — 60
Lespedeza, *Papilionaceae*,
 bicolor, reizender Strauch Δ — 40
Ligustrum, Rainweide, *Ligustereae*,
 vulgare, Zaunriegel, stark 10 St. 2. —, — 25
Liquidambar, Amberbaum, *Amentaceae*,
 styraciflua, Storchbaum, Blätter im Herbst prächtig purpurrot gefärbt 1 —



Philadelphus.

à Stück M 2

| | |
|--|--------------------|
| Liriodendron , Tulpenbaum, <i>Magnoliaceae</i> , tulipifera, Pyramiden | 1 50 |
| Lonicera , Heckenkirsche, <i>Caprifoliaceae</i> , Caprifolium, s. Schlingpflanzen. | |
| Ledebouri | — 40 |
| orientalis | — 40 |
| phillomelae (Xylostemum) | 10 St. 2. 50, — 30 |
| pyrenaica | 10 » 2. 50, — 30 |
| tatarica (<i>Chamaecerasus</i>) | 10 » 2. 50, — 30 |
| » alba, weiss | 10 » 2. 50, — 30 |
| » bicolor, weiss, violett gestreift | 10 » 2. 50, — 30 |
| » elegans, blassrosa, karmin ge- streift | 10 » 2. 50, — 30 |
| » Fenzlii, schön | 10 » 4. 50, — 50 |
| » fr. luteo | 10 » 4. 50, — 50 |
| » gracilis, reinweiss, niedrig | 10 » 3. 50, — 40 |
| » virginialis, reinweiss | 10 » 3. 50, — 40 |
| » 10 Stück in besten Sorten | 3 — |
| alle Sorten gemischt 10 Stück 2 M 50 2 | |
| 100 » 22 » 50 » | |

| | |
|---|------|
| Magnolia , Magnolie, <i>Magnoliaceae</i> , Alexandrina, starke Pflanzen | 7 — |
| amabilis, starke Exemplare | 6 — |
| conspicua (<i>Yulan</i>), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen | 8 — |
| discolor (purpurea, obovata) | 8 — |
| gracilis Δ | 4 — |
| Lenné, die schönste aller Magnolien | 8 — |
| Soulangiana, Blumen weiss u. purpurrot speciosa sehr gross, reinweiss | 6 — |
| stellata Halleana, weissgefüllt | 4 — |
| stärkere Exemplare | 7 50 |

Mahonia, Mahonie, *Berberideae*,
Aquifolium, schöner u. zugleich härtester immer-
grüner Strauch, schöne Pflanzen 10 St. 4. —, — 50

Morus, Maulbeerbaum, siehe Obststräucher.

Paeonia, Gichtrose, Paeonie, *Ranunculaceae*,
arborea. Baumartige Paeonie

| | |
|--|-------------|
| Ni | à Stück M 2 |
| 6 Albrecht Dürer, weiss auf purpur- violetttem Grund, extra | 2 — |
| 8 Archiduca Ludovico, weisslich rosa mit karmin, schön | 1 50 |



Tamarix.

Paeonia arborea:

à Stück M 2


| | |
|---|------|
| 10 Athlète, zartrosa mit purpurviolett | 2 — |
| 12 Berenice, atlasweiss, Basis der Kelch- blätter hochrot gefleckt, gut gefüllt | 1 50 |
| 13 Bijou de Chousson, reinweiss grossbl., extra | 2 — |
| 16 Cardinal Antonelli, zartrosa, Grund violett getuscht | 1 50 |
| 22 Comtesse de Flandre, schön rosa, Grund karmin, gut gefüllt, sehr gross | 1 50 |
| 28 Dr. Bowring, voll, lebhaft rosa, ganz gleichmässige Färbung | 2 — |
| 32 Edwardsii, pfirsichblüte, mit violetter Basis, voll | 2 — |
| 35 Emma Belgiosa, lachsfarbig rosa, innen karmin rosa, gross und schön | 2 — |
| 37 Fragans maxima plena, hochrosa, nach aussen weiss verlaufend, grossbl. gut gefüllt | 2 — |
| 44 Humel, hell rosalia, sehr voll | 2 — |
| 49 Kenny, lilarsa auf purpurvioletttem Grunde, extra | 2 — |
| 53 Lambertiana, grossblumig, weiss mit rosa verwaschen, ganz prachtvoll | 2 50 |
| 51 La Ville de St.-Denis, zartfleischfarbig, in weiss übergehend, sehr gross und voll | 2 — |
| 58 Louise Mouchelet, fleischfarbig-lachs- rosa, sehr grosse volle Blume | 2 — |
| 59 Lowi, blasslila, innen dunkle Mitte, Grund purpurviolett | 2 — |
| 60 Mad. de Vetry, lilarsa mit Fleischfarbe, kugelförmig, voll und sehr schön | 2 — |
| 62 Magnifica lilacina, rosalia, innen pur- purrosa | 2 — |
| 63 Manetti, hell rosalia, innen dunkel lila, gross | 2 — |
| 82 Professeur Morren, rosa, Basis purpur- karmesin, sehr gross | 2 — |
| 87 Rienzli, rosa, sehr gross und voll, extra | 2 — |
| 88 Robert Fortune, lebhaft rosa, voll | 2 — |
| 93 Rubra maculata, lebhaft karminrosa, innen dunkler | 2 — |
| 98 Sericea purpurea superba, lebhaft purpurrosa, dicht gefüllt | 1 50 |



Viburnum Opulus fl. pl.
10 St. 4 M, à St. 50 S.



Weigelia amabilis.
10 St. 3 M 50 ♀, 1 St. 40 ♀.

| | | |
|--|--------------|--|
| Syringa vulgaris: | | à Stück <i>M. S.</i> |
| Ambroise Verschaffelt . . . | 75 | stark, Blumen gut gefüllt, lilarsa . . . 1 — |
| Aurea. | 75 | Justy . . . 75 |
| Azura (Marly) fl. pl. . . | 75 | Lovaniensis . . . 60 |
| Charles X.  . . . | 60 | Marie Legraye . . . 75 |
| Géant des Batailles . . . | 75 | Rénoucle , gefüllt . . . 75 |
| Geheimrat Singelmann . . . | 75 | Rubella plena , gefüllt . . . 75 |
| Gloire de Moullin . . . | 60 | Rubra insignis . . . 75 |
| hyacinthiflora . . . | | Trianoniana . . . 60 |
| plena, Blütenrispen sehr gross und | | Vergissmeinnicht . . . 75 |
| 10 schöne Sorten unserer Wahl . . . | | 5 — |
| Tamarix, Tamariske, Tamariscineae. | | |
| africana | 10 St. 3. —, | — 40 |
| gallica | 10 » 3. —, | — 40 |
| tetrandra (parviflora) | 10 » 3. —, | — 40 |
| Tilia, Linde, Tiliaceae, | | |
| americana, grossblättrige amerik. Linde . . . | 1 — | — |
| dasytyle (euchlora), mit glänzenden Blättern | 1 — | — |
| europaea Bidiana | — | 80 |
| tomentosa, Silberlinde, schön | 1 25 | — |

| | | | |
|---|------------|---------|------|
| | | à Stück | M 3 |
| Ulmus , Ulme, Rüster, <i>Ulmaceae</i> , | | | |
| <i>antartica</i> aurea, prachtvolle Goldulme . . . | 1 | 25 | |
| campestris | 10 St. 2.— | — | 25 |
| » fol. punctatis | | | 1 |
| » monumentalis, schön fächerartig | | | 1 |
| » suberosa, Korkulme | | | 1 25 |
| » umbraculifera , Kugelumle, niedrig | | | 1 25 |
| montana , grossblättrige | | | — 50 |
| » Dampieri Wredei, Blätter intensiv goldgelb | | 2 | 50 |
| » fastigiata , schöne Pyramide | | 1 | 20 |
| Viburnum , Schneeball, <i>Caprifoliaceae</i> , | | | |
| <i>Lantana</i> , Papstweide | | | — 60 |
| Opulus , à pleno ☼, gef. Schneeball 10 St. 4.— | | | — 50 |
| Virgilia , Virgille, <i>Papilionaceae</i> , | | | |
| <i>lutea</i> , mit sehr schöner Befolung | | | — 75 |
| Weigelia , Weigelie, <i>Caprifoliaceae</i> , | | | |
| | à Stück | M 3 | |
| amabilis | — 50 | | |
| candida , Blumen, gross, reinweiss | — 60 | | |
| Kosteriana fol. var. | — 75 | | |
| Looymansii au- rea, mit goldgel- ber Belaubung | 1 20 | | |
| Mons. Lemoine | | — | 60 |
| purpurata | | — | 60 |
| rosea | | — | 50 |
| Stelzneri , sehr schön rosa | | — | 60 |
| von Houette | | — | 50 |
| Verschaffelti | | — | 50 |

Sortimente nach unserer Wahl.

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|---|-------------------------|----|----|
| 100 | Stück | hochwachsende | Decksträucher | in 50 Sorten | 30 | 2 |
| 50 | " | " | " | " 50 " | 18 | — |
| 50 | " | " | " | " 25 " | 15 | — |
| 10 | " | " | " | " 10 " | 4 | — |
| 100 | " | " | " | " 25 einfacheren Sorten | 20 | — |
| 100 | " | mittelhohe | Ziersträucher | in 50 Sorten | 35 | — |
| 50 | " | " | " | " 50 " | 20 | — |
| 50 | " | " | " | " 25 " | 17 | 50 |
| 10 | " | " | " | " 10 " | 5 | — |
| 100 | " | feinste, niedrigbleibende | " | " 50 " | 45 | — |
| 50 | " | " | " | " 50 " | 27 | 50 |
| 50 | " | " | " | " 25 " | 25 | — |
| 10 | " | " | " | " 10 " | 6 | — |
| 100 | " | Ziersträucher | in schönem Kommtel | 15 Stk, 10 Stück 2 | — | — |
| 25 | " | beste, buntblättrige | Ziersträucher unserer Wahl | | 15 | — |
| 10 | " | feinste, pyramidenförmige | Ziergehölze zur Einzelpflanzung | | 10 | — |
| 50 | " | halb- und hochstämmige | Ziergehölze in bester Sortenwahl | | 75 | — |
| 10 | " | halb- und hochstämmige | Ziergehölze in 10 Sorten | | 17 | 50 |
| 10 | " | Trauerbäume | in 10 vorzüglichsten Sorten | 15 bis | 20 | — |
| 100 | " | Alleebäume: | Ahorn, Eschen, Kastanien, Linden, Platanen, Ulmen etc. je nach Wunsch | 90 bis 175 Stk | — | — |
| 10 | " | Schlingsträucher | in 10 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc. | | 6 | — |
| | " | ematig, grossblumige, kletternde | in 10 Sorten | | 9 | — |

Schling- und Klettersträucher.



Glycine chinensis.
Stark & St. 1 M 50 J.



Efeu. 10 schöne Sorten 3 *M.*,
20 schöne Sorten 5 *M.*



Tecoma radicans.
A St. 75 3.

[illegible]

| | |
|--|-----|
| 10 Schlingsträucher in 10 schönen Sorten für Lauben etc. | 6 — |
|--|-----|



Clematis.

Waldrebe. *Ranunculaceae*.

Die Kultur der Clematis bildet eine Spezialität unseres Etablissements. Unsere Kollektion ist sehr reichhaltig und besteht aus den schönsten bis jetzt gezüchteten Varietäten.

Mit besonderem Vorteil verwendet man die Clematis zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern. Von reizendem Effekt sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch mittels starken Drahtes eine Art Schirm anbringen, über welchen die mit Blüten bedeckten Ranken graziös herabhängen. Durch die Eleganz der so gezogenen Clematis wird jeder Trauerbaum infolge des Blüten- und Farbenreichtums, der bei vielen Sorten den ganzen Sommer hindurch andauert, übertrifft. Auch zur Teppichgärtnerei und Topfkultur sind die Clematis mit Vorteil zu verwenden. Für letzteren Zweck empfehlen wir ganz besonders die Sorten der Patens-Klasse, da diese an einem sonnigen Zimmerfenster ihre herrlichen Blumen schon im Februar zu entwickeln beginnen.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch empfiehlt es sich, namentlich in rauhen Gegenden, die Wurzeln durch eine Decke von Laub oder Nadelstreu gegen die Einwirkung von Rauhfrösten zu schützen. Für die Kultur folgende Winke: Alle Clematis lieben einen porösen, tiefgründigen, stark kalkhaltigen Boden, ohne stagnierende Nässe. Wer daher recht pflegen will, mache selbst für die kleinste Pflanze ein gehörig weites und tiefes Pflanzloch, welches unten mit grobem Material, als Drainage, belegt wird. Sodann wird die mit altem Baulehm und zerkleinertem Kalkschutt oder Mergel und Sand gemischte humöse Erde eingefüllt, und die Pflanze so tief eingesetzt, dass die unteren Augen, also ein Teil der Pflanze, circa 8 cm mit in die Erde kommen. Es empfiehlt sich, die Erde ziemlich fest zu drücken und circa 10 bis 18 cm höher aufzufüllen als der umgebende Boden.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebar,

sämtlich in Töpfen kultiviert, deshalb das ganze Jahr versendbar.

Vergriffene Sorten werden durch ähnliche ersetzt, falls es nicht verboten wird.

I. Montana-Klasse. △

Hochrankende Frühjahrsblüher. (Mai–Juli) mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

- | | |
|---|-------------------|
| Nr | à Stück M 3 |
| 1 Montana. Stark rankend, reichblüh., weiss, aussen schwach rötlich, wohlriechend | 10 St. 4. —, — 50 |
| 2 Montana grandiflora. Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte | 10 St. 6. — — 75 |

II. Patens-Klasse. ☆

Hochrankende grossblumige Frühjahrsblüher (Mai–Juli), die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis Oktober zum zweitenmal Blüten.

Diese Klasse ist besonders gut zum Frühreiben geeignet.

- | | |
|--|------|
| 4 Amalie, hellblau | 1 25 |
| 9 Fair Rosamond, fleischfarbigweiss mit weinroten Längsstreifen | 1 25 |
| 10 Insignis, zart violettblau | 1 25 |
| 12 Lady Alice Neville, zart graurosa | 1 50 |
| 15 Lord Mayor, 8pt., 10–15 cm. Durchmesser, tief rosallila, nach der Mitte dunkler, wohlriechend | 1 50 |
| 16 Lord Napier, malvenblau | 1 25 |
| 21 Mrs. Badger, matt blaulila | 1 25 |
| 5 Mrs. George Jackmann, reinweiss | 1 50 |
| 24 Mrs. J. C. Baker, weiss, mit hellviolettten Mittelstreifen | 1 25 |
| 25 Patens floribunda, weiss mit lila Anflug | 1 25 |
| 37 Mrs. Vailliers Lister, weiss mit lilarsa getuschem Mittelstreif | 1 25 |
| 28 Sir Garnet Wolseley, schieferblau mit rötlichem Mittelstreif | 1 25 |

III. Florida-Klasse. ⚡

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher (Juni–August, September). Die Blumen entwickeln sich an altem reifen Holze.

- | | |
|---|------|
| 41 Barillet-Deschamps, sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa, Staubgefässe gelb | 1 50 |
| 43 Countess of Lovelace, gefüllt, violett-blau mit gelben Staubgefässen | 1 50 |
| 44 Déesse, reinweiss gefüllt, prächtig | 1 50 |
| 45 Duchess of Edinburgh, prächtig reinweiss gefüllt, 10–12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend | 1 50 |
| 46 Florida violacea, marmoriert violett, Mittelstreifen leuchtender | 1 50 |
| 48 Franz Siegling, gefüllt dunkelviolet | 1 50 |
| 50 Lucie Lemoine, gefüllt, reinweiss mit gelben Staubgefässen | 1 50 |
| 51 Mrs. Innes, gefüllt hellblau | 1 50 |
| 5 Sorten aus der Florida-Klasse | 6 — |

IV. Graveolens-Klasse.

Hochrankende, kleinblumige späte Sommerblüher (Juli–Sept.), die Blüten meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

- | | |
|---|---------------------|
| 59 Apifolia, weiss, wächst sehr üppig | 1 25 |
| 60 Coccinea, Blumen brillant scharlach | 2 — |
| 63 Graveolens, sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend | — 75 |
| 65 Vitalba, sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend | 10 Stück 4. —, — 50 |

Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.



Clematis-Bouquet aus allen Klassen zusammengestellt.

Wir haben von Künstlerhand aus unserer Clematissammlung ein **Farbenbild** (siehe obige Verkleinerung) Format 82×59 cm ausführen lassen und steht dieses künstlerisch ausgeführte Bild (Schmuckstück für jedes Zimmer) Liebhabern gern für den äusserst billigen Preis von *M* 3. — zur Verfügung.

Koniferen oder Nadelhölzer.

Unsere Koniferen sind nomenklatorisch geordnet nach L. Beissner's „Handbuch der Koniferen-Benennung“ welches wir incl. 2 Nachträgen elegant gebunden zu 4 M. liefern.

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichtenreisig, während die mit \angle bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

Nachstehende Sorten sind zum grössten Teil in Töpfen oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist. Wir liefern selbe nur in kräftigen, gut etablierten und starken Exemplaren.

| | à Stück | M. | ℒ. |
|---|---------|-------|----|
| Abies , Weissstanne, Edeltanne, <i>Abietineae</i> , Nordmanniana \angle , einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus | 3 | — | |
| Araucaria , Schmucktanne, <i>Araucarieae</i> \angle , brasiliensis, kräftige Sämlinge 10 St. 6. —, — 75 excelsa, Norfolktaune, aus Kopfstecklingen 3 75 Schöne starke Exemplare à St. 5 bis 10 — imbricata | 1 | 50 | |
| Cedrus , Ceder, <i>Abietineae</i> , Δ atlantica (argentea), Atlas-Ceder | 2 | — | |
| Deodara, Himalaya-Ceder | 1 | 75 | |
| Libani, Ceder vom Libanon | 2 | 50 | |
| Chamaecyparis , Lebensbaum - Cypresse, <i>Cupressineae</i> , Lawsoniana (Boursieri, Cupressus), empfehlens- werte, sehr harte und elegante Ko | 1 | 20 | |
| pisifera plumosa, zart belaubte, prächtige Varietät | — | 40 | |
| „ „ argentea | — | 50 | |
| „ „ aurea, goldgelb | — | 50 | |
| squarrosa (Retinisq. squarrosa), blaugrün | — | 50 | |
| Sphaeroides ericoides (Retinisq. ericoides) Δ , bildet säulenartige Pyramiden | — | 50 | |
| Cryptomeria , Japan. Ceder, <i>Taxodiaceae</i> , japonica elegans | — | 50 | |
| Ginkgo , Ginkgobaum, <i>Taxaceae</i> , biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Übergang vom Nadel- zum Laubholz, 2jährige | 10 | St. 2 | — |
| Juniperus , Wachholder, <i>Cupressineae</i> , Sabina, gewöhnlicher Sadebaum | 1 | 25 | |
| virginiana, rote Ceder | 1 | 20 | |
| Larix , Lärche, <i>Abietineae</i> , europaea | 1 | — | |
| Picea , Fichte, Rottanne, <i>Abietineae</i> , alba, amerikanische Fichte | — | 75 | |
| pungens | 1 | — | |
| Pinus , Kiefer, Föhre, <i>Abietineae</i> , excelsa (Strob. excelsa), Trauerkiefer von Nepal | — | 80 | |
| Lambertiana | — | 30 | |
| Strob. Weymutskiefer | — | 50 | |
| Pseudotsuga , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglas (Tsuga) | — | 75 | |
| Taxus , Eibe, <i>Taxaceae</i> , baccata, gewöhnlicher Eibenbaum, 3jährige Sämlinge | 10 | St. 1 | 50 |
| „ geschnittene Pyramiden | 1 | 75 | |
| fastigiata (hibernica) \angle , säulenartig wachsende Varietät | 1 | — | |
| pyramidalis, dichter als hibernica | 1 | 75 | |



Thuja Warreana.

à St. 1 M. 50 ℒ.

| | à Stück | M. | ℒ. |
|---|---------|----|----|
| Thuja , Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum | — | 75 | |
| „ Ellwangeriana | — | 75 | |
| „ Vervaeana, hübsche goldgelbe Va- rietät | 1 | 50 | |
| „ Warreana, schöne buschige Pflanzen | 1 | 50 | |
| Thuyopsis , Hilba, <i>Cupressineae</i> , dolabrata, mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll | 1 | 20 | |
| „ fol. var. | — | 50 | |
| „ nana (laetevirens), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium | — | 75 | |
| Tsuga (Abies), Hemlockstanne, <i>Abietineae</i> , canadensis, canadische Hemlocks- oder Schierlingstanne | 1 | 50 | |
| Wellingtonia , Mammutfichte, <i>Taxodiaceae</i> , Δ gigantea (Sequoia), der riesigste Baum Kaliforniens, in Töpfen | 3 | — | |

| | | |
|---|-------|----|
| 10 Koniferen in 10 schönen Sorten, junge Pflanzen in Töpfen | 6—10 | M. |
| 10 „ „ 10 „ „ „ mittelstarke Pflanzen in Töpfen | 12—20 | „ |

Mit Offerte über andere Sorten stehen gern zu Diensten!



Preise für Hochstämme siehe Seite 161.

Ein grosser Teil der niedrigen Rosen ist in Töpfen kultiviert, dieselben sind während des ganzen Jahres versandfähig.

Bei Sorten-Bestellungen ersuchen wir höflichst eine Anzahl von Sorten für eventuellen Ersatz anzugeben, anderenfalls nehmen wir an, dass Ersatzwahl gestattet ist.

I. Rosa Lawrenceana.

| | N. | à Stück | M. | 3. |
|-------------------------|----|---------|----|----|
| 1 Lawrenceana, rosa | | | 50 | |
| 4 Pompon de Paris, rosa | | | 50 | |

II. Rosa bengalensis (Monatsrosen).

Vorzüglichste Art zur Bildung von Grippen im freien Lande, um einen ununterbrochenen Flor bis zum Spätherbst zu erzielen.

| | |
|--|----|
| 8 Alfred Aubert, lebhaft hellrot | 50 |
| 10 Cramoisi supérieur, karmesin | 50 |
| 11 Ducher, reinweiss | 50 |
| 14 Fellemberg, karmesin | 40 |
| 18 Hermosa, dicht gefüllt, rosa | 40 |
| 35 Le Vésuve, dunkelrot | 40 |
| 20 Louis Philippe, dunkelkarmesin | 50 |
| 21 Mad. Laurette Messimy, chinesischrosa | 50 |
| 23 Molière, hellrosa | 50 |
| 25 Pallida, rosa | 50 |
| 26 Pourpre, dunkelpurpur | 50 |
| 33 Viridiflora, grünblühend | 50 |

| | |
|---|------|
| Bengal-Rosen, 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl | 3 50 |
| » » 100 Stück in 10 oder mehr Sorten unserer Wahl | 25 — |

III. Rosa indica (Thea), Tee-Rosen.

| | |
|--|----|
| 56 Celine Noirey, zartlachrosa | 60 |
| 62 Comtesse Riza du Park, chinesischrosa | 60 |
| 64 Cornelia Kook, gelblichweiss | 60 |
| 202 Dr. Rouges, chinesischrosa auf aurora Grund | 60 |
| 69 Elie Beauvilain, rosa und silberweiss auf gelbem Grunde | 50 |
| 70 Elisa Eugier, reinweiss, Zentrum leicht hellgelb | 75 |
| 75 Etoile de Lyon, glanz. schwefelgelb | 75 |
| 80 Fürst Bismarck, reingelb | 60 |
| 81 Gaston Chandon, kirschrosa, zartrosa schattiert | 60 |
| 84 Gloire de Dijon | 50 |
| 87 Grace Darling, rahmweiss und pfirsichrot angehaucht | 75 |
| 101 Kaiserin Augusta, hellgelb, dunkler nuanciert | 75 |
| 102 Kaiserin Friedrich, leuchtend gelb, karm. gerandet | 75 |
| 111 Luciola, chinesischrosa | 75 |
| 113 Mme. Barillet Deschamps, gelblichweiss | 75 |
| 123 » de Sertot, weiss, Ztr. blassrosa | 60 |
| 124 » » Tartas, hellrosa, aussen dunkler | 50 |
| 212 » Emilie Charrin, chinesischrosa | 60 |

| N. | à Stück | M. | 3. |
|---|---------|------|----|
| 206 Maman Cochet, fleischfarbig rosa | | 60 | |
| 159 Marechal Niel | | 75 | |
| 195 Marie van Houtte, gelblichweiss, leuchtend rosa umsäumt | | 60 | |
| 165 Perle de Lyon, dunkelgelb | | 60 | |
| 166 » des Jardins, leuchtend strohgelb | | 60 | |
| 174 Reine Marie Henriette, kirschrot | | 60 | |
| 178 Sombreuil, weiss, Ztr. rosa | | 60 | |
| 217 Souvenir de Laurent Guillot, chinesischrosa, Zentrum pfirsichgelb | | 50 | |
| Tee-Rosen, 10 St. in 10 Sorten unserer Wahl | | 4 50 | |
| » 25 St. in 25 Sorten unserer Wahl | | 10 — | |

IV. Rosa indica (Thea) hybrida.

| | |
|---|------|
| 243 Beauty of Stapleford, blassrosa, Zentrum dunkelrosa | 60 |
| 246 Cheshunt hybrid, rot, extra | 60 |
| 253 Kaiserin Aug. Victoria, rahmweiss und neapelgelb | 60 |
| 254 La France, prächtig rosa | 60 |
| 255 La France de 89, blendend leuchtendrot | 60 |
| 261 Mad. Charles Boutmy, fleischfarbigrosa | 60 |
| 265 Michel Buchner, ziegelrosa | 60 |
| 5 Stück in 5 Sorten unserer Wahl | 2 50 |

V. Rosa indica Noisettiana.

Noisette-Rosen.

| | |
|---|------|
| 282 Aimée Vibert, weiss | 60 |
| 285 Comtesse de Gallard Béarn, hellkanariengelb | 60 |
| 290 Mad. Clement Massier, lebhaft rosa | 60 |
| 291 Mad. Deslongchamps, weiss und rosa weisse Mitte | 50 |
| 296 Margarita, glänzend gelb, weiss umsäumt | 60 |
| 299 Triomphe des Noisettes, lebhaft rosa | 50 |
| 301 William Allen Richardson, orange-gelb | 60 |
| 302 Zelia Pradel, reinweiss | 60 |
| Noisette-Rosen 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl | 2 50 |

VI. Rosa hybrida borb. Noisettiana.

| | |
|---|----|
| 317 Boule de neige, weiss | 50 |
| 319 Coquette des blanches, reinweiss | 50 |
| 321 Louise d'Arzens, weiss | 50 |
| 323 Mme. Auguste Perrin, perlmutterrosa | 60 |
| 324 » Gustave Bonnet, reinweiss mit karm. minrosa | 50 |

| N. | Noisette-Rosen: | à Stück | N. |
|-----|--|---------|----|
| 325 | Olga Marix, weiss | — | 50 |
| 327 | Perfection des blanches, prächtig reinweisse sehr schöne Blume | — | 50 |
| | 10 Stück nach unserer Wahl | 4 | — |

VII. Rosa indica Borbonica.

Bourbon-Rosen.

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 342 | Alice Marchand, zartrosa | — | 50 |
| 344 | Blanche Lafitte, inkarnatweiss | — | 50 |
| 349 | Louise Odier, feurigrosa | — | 50 |
| 352 | Mad. Isaack Pereire, leuchtend karminrot | — | 50 |
| 371 | » Edmund Laporte, silbrigweiss | — | 50 |
| 359 | Paxton, leuchtendrosa, feuerrot schattiert | — | 50 |
| 365 | Souv. de la Malmaison, atlasweiss mit rosa | — | 60 |
| 366 | Souvenir de la Malmaison rouge, dunkelrosa und lacharot | — | 50 |
| 368 | Souv. de President Lincoln, karmesinrot | — | 50 |
| 369 | Souv. de Victor Lamdeau, lebhaft rot | — | 50 |
| | Bourbon-Rosen 10 Stück in 10 Sorten | 4 | — |

VIII. Rosa Polyantha.

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 390 | Anna Marie de Montravel, klein, reinweiss, prachtvoll | — | 50 |
| 391 | Clothilde Soupert, perlweiss, Zentrum lackrosa, prachtvoll | — | 50 |
| 392 | Etoile d'or, citrongelb, Zentrum schwefelgelb | — | 50 |
| 393 | Filius Strassheim, silbrig, Zentrum ockergelb | — | 50 |
| 405 | Gloire de Polyantha, lebhaft rosa | — | 50 |
| 394 | Josephine Bourland, reinweiss mit karmesin Anflug | — | 50 |
| 397 | Mlle. Cécile Brunner, leuchtend rosa auf gelbem Grund | — | 50 |
| 398 | Mignonette, kleinblumig, zartrosa in Dolden | — | 50 |
| 399 | Miss Käthe Schultheiss, weiss | — | 50 |
| 400 | Paquerette, kleinblumig, reinweiss in grossen Rispen blühend | — | 50 |
| 401 | Perle d'or, nankinggelb, Zentrum orange | — | 50 |
| 407 | Perle des Rouges, samtigkarminrot | — | 50 |
| | 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl | 4 | — |

IX.

| | | | |
|-----|---|------------------------|------|
| 410 | Rosa polyantha multiflora, niedrige Remontant. Eine neue Klasse Rosen, deren aus Samen gezogene Pflanzen schon im ersten Jahre zur Blüte gelangen und zwar bei entsprechender Behandlung schon ca. 8 Wochen nach der Aussaat. An den kleinen, etwa 30 cm hoch werdenden Büschen erscheinen die Blumen zunächst einzeln und gruppieren sich allmählich zu dichten Rispen. Teils gefüllt, teils halbgefüllt und auch einfach sind verschiedene Farben unter den Blüten vertreten. Eine höchst interessante Erscheinung. | à Stück 25 3, 10 Stück | 1 75 |
|-----|---|------------------------|------|

X. Rosa hybrida bifera.

Remontant-Rosen.

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 439 | Alfred Colomb, saftig feuerrot | — | 40 |
| 450 | Antoine Mouton, rosa | — | 40 |
| 456 | Auguste Mie, hellrosa | — | 50 |
| 457 | Auguste Neumann, glänzend hochrot mit violetterm Schimmer | — | 40 |
| 460 | Aurore du matin, lichtrosa, Rückseite der Petalen silberig | — | 40 |
| 461 | Baron Bonstetten, samtig schwarzkarmesin | — | 40 |
| 463 | Baron Morel, zartrosa | — | 40 |
| 466 | Baronne de Prevost, hellkarmin und leicht lilafarbig | — | 40 |
| 468 | Barthelemy Joubert, saftig kirschrot | — | 40 |
| 477 | Bruce Findley, glänzend karmesinpurpur | — | 40 |
| 476 | Bürgermeister Karl Müller, amarantfeurigrot | — | 40 |
| 479 | Capitain Christy, fleischfarbigweiss | — | 40 |
| 483 | Charles Lefevre, leuchtendrot, Zentrum purpur | — | 40 |
| 489 | Charles Margottin, blendend karmin | — | 40 |
| 418 | Dr. Larrey, weinrot | — | 40 |



Monatsrose. Siehe Seite 158.

| N. | Remontant-Rosen: | à Stück | N. |
|-----|---|---------|----|
| 526 | Duc des Cazes, samtig dunkelscharlach | — | 40 |
| 530 | Duchesse de Morny, rosa | — | 40 |
| 535 | Duke of Edinburgh, karmesinrot | — | 40 |
| 543 | Empereur du Bresil, violettbraun | — | 40 |
| 548 | Eugenie Fürst, samtigkarmesin und dunkelpurpur schattiert | — | 40 |
| 550 | Eugene Verdier, violett | — | 40 |
| 569 | General Jacqueminot, samtig blutrot | — | 40 |
| 570 | » Washington, blendend rot | — | 40 |
| 577 | Gloire de Santenay, dunkelpurpur | — | 40 |
| 581 | Hans Maquart, lebhaft scharlachrot | — | 40 |
| 590 | Jean Liabaud, samtigschwärzlich dunkelkarmesin | — | 40 |
| 591 | Jean Rosenkrantz, korallenrot | — | 40 |
| 596 | John Hopper, glänzend rosa, innen karmin | — | 50 |
| 600 | Jules Margottin, hellkirschrot | — | 40 |
| 619 | Louis van Houtte, leuchtend karminrosa | — | 40 |
| 637 | Mad. Charles Wood, blendend saftig rot | — | 40 |
| 647 | » Desbordesaux, seidigrosa | — | 40 |
| 680 | » Victor Verdier, frisch glänzend kirschrosa | — | 40 |
| 698 | Marie Baumann, lebhaft glänzend dunkelkarmesin | — | 40 |
| 707 | Marie Perachon, leuchtend samtigpurpur | — | 40 |
| 721 | Mistress John Laing, karminrosa | — | 40 |
| 743 | Paul Neyron, frischrosa, sehr gross | — | 40 |
| 744 | Paul Ricault, karmesin | — | 40 |
| 746 | Paul Verdier, leuchtend rosa, zum Treiben | — | 40 |
| 751 | Pierre Nottling, schwärzlich rot mit violetterm Schimmer | — | 40 |
| 782 | Richard Lenoir, samtig karminrot | — | 40 |
| 786 | Senator Vaise, glänzend leuchtendrot | — | 40 |
| 803 | Souvenir de Mons. Boll, kirschrot | — | 40 |
| 807 | » du Dr. Jamin, bläulich violett | — | 50 |
| 816 | Triomphe de l'Exposition, karminrot mit samtigpurpur Schein | — | 40 |
| 822 | Ulrich Brunner filz, kirschrot | — | 40 |
| 825 | Vicomte Maison, kirschrot | — | 40 |

Remontant-Rosen,

10 St. in 10 Sorten unserer Wahl . 3.50

25 » » 25 » » » 8. —

XI. Rosa Centifolia.

| | | | |
|------|--|---|----|
| 1001 | Dyoniensis, rosa | — | 50 |
| 1002 | major, grosse Centifolie, rosa | — | 40 |
| 1003 | minor, kleine Centifolie | — | 50 |
| 1004 | Pompon de Bourgogne, violettrosa | — | 40 |
| 1005 | Pompon blanc de St. François, weiss mit rosa | — | 50 |
| 1006 | Pompon rose de St. François, rosa | — | 50 |
| 1007 | Unica, reinweiss, die prächtige weissblühende Centifolie | — | 60 |

Centifolien-Rosen 5 Sorten à 1 Stück 2 —



Moosrose.

XII. *Rosa Centifolia muscosa.*

Moosrose.

| N. | | à Stück | N. |
|---------------------------------------|---|---------|----|
| 1013 | Africaine, leuchtend rosa | — | 50 |
| 1017 | Cleopatra, zart lilarosa | — | 50 |
| 1018 | Communis, schön rosa, Mitte karmin | — | 50 |
| 1020 | Douville, rosa | — | 50 |
| 1023 | Mme. Boucher, hellpurpur | — | 50 |
| 1025 | Marie de Blois, hellrosa | — | 50 |
| 1027 | Melanie Plantin, lilarosa | — | 50 |
| 1028 | Multiflora, blassrosa | — | 50 |
| 1030 | Pompon d'Angers, rötlichpurpur | — | 50 |
| 1031 | Pourpré de Luxembourg | — | 50 |
| 1032 | Princesse de Vaudemont, hellrosa | — | 50 |
| 1033 | Reine des Mousseuses, rosa | — | 50 |
| 1034 | Robert Fortunei, lila und blass violett schattiert | — | 60 |
| 1035 | Sœur Martha, rosa, innen dunkel | — | 70 |
| 1036 | » Vincent, rosa und dunkelrot schattiert | — | 60 |
| 1037 | Unique de Provence, reinweiss | — | 40 |
| 1038 | William Hooker, lebhaft rosa | — | 50 |
| 1040 | Zaire, dunkelrosa | — | 50 |
| Moosrosen | | | |
| 10 St. in 10 Sorten unserer Wahl 4 50 | | | |

XIII. *Rosa Centifolia muscosa bifera.*

Remontant-Moosrose.

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|----|
| 1051 | Alfred de Dalmas, weiss-fleischfarbig | — | 75 |
| 1052 | Blanche Morreau, weiss | — | 75 |
| 1053 | Circe, karminrosa | — | 75 |
| 1055 | Deuil des Paul Fontaine, dunkel pur- pur, feuerrot schattiert | — | 80 |
| 1056 | Eugène Guinoiseau, kirschrot | — | 80 |
| 1057 | Hortense Vernet, weiss mit zartrosa ver- waschen, prachtvoll | — | 80 |
| 1058 | Imperatrice Eugénie, leuchtend rosa | — | 75 |
| 1060 | Mad. de Staël, fleischfarbigrosa | — | 75 |
| 1061 | Mad. Emilie de Girardin, zartrosa | — | 75 |
| 1062 | Mad. Morreau, zinnberrot mit weiss gestrichelt | — | 75 |
| 1063 | Mad. William Paul, hellrot auch leuchtendrosa | — | 75 |
| 1065 | Mélanie Waldor, lilarosa, Zentrum weiss | — | 80 |
| 1066 | Oscar Leclerc, dunkelrosa-lila | — | 75 |
| 1067 | Raphael, weisslichrosa | — | 75 |
| Remontant-Moosrosen | | | |
| 10 St. in 10 Sorten unserer Wahl 7 — | | | |

XIV. *Rosa lutea.*

| N. | | à Stück | N. |
|-------------------------------------|---|---------|----|
| 1181 | Bicolor, einfach, kapuzinergelb mit kupfer- rot, schön | — | 60 |
| 1182 | Harrisoni, schwefelgelb | — | 60 |
| 1183 | Persian Yellow, glänzend goldgelb, die schönste gelbe Rose | — | 60 |
| Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 50 | | | |

XV. *Rosa arvensis, multiflora etc.*

Schlingrosen.

| | | | |
|------|--|---|----|
| 1239 | Agata, grünlichgelb | — | 75 |
| 1291 | Bathé, rosa, grossblumig | — | 50 |
| 1222 | Beauty of the Prairies, lilarot | — | 50 |
| 1223 | Belle de Baltimore, weiss in Büscheln blühend | — | 50 |

| | | | |
|------|--|---|----|
| 1237 | Crimson Rambler, neu, ganz vorzüg- liche Schlingrose, lebhaft karminsin, prächt. 10 St. 4 M., niedrige à Stück | — | 50 |
| | Hochstämme » | 2 | 50 |

| | | | |
|---|--|---|-----|
| 1224 | De la Grifferay, karminpurpur | — | 50 |
| 1225 | Duc de Constantine | — | 60 |
| 1240 | Euphrosine, rein rosa | — | 75 |
| 1237 | Eva Corinna, hellrosa, dunkel nuanciert, sehr schön | — | 50 |
| 1228 | Gracilis, lebhaft kirschrot, blassrot schattiert | — | 50 |
| 1242 | Himmelsauge, sammetdunkel purpurrot | — | 50 |
| 1230 | Mad. Sancy de Parabère, rosa, mittel- grosse Blume | — | 50 |
| 1231 | Max Singer, leuchtend rot in hellrot übergehend | — | 50 |
| 1232 | Multiflora coccinea, scharlach | — | 50 |
| 1233 | Polyantha, gelblichweiss | — | 50 |
| 1241 | Thalia, reinweiss | — | 75 |
| 1235 | tricolor, lilarosa mit weissen Blattspitzen | — | 25 |
| Schlingrosen 10 Stück in 10 Sorten | | | |
| unserer Wahl | | | 4 — |
| Schlingrosen 20 Stück in 10 Sorten | | | |
| unserer Wahl | | | 7 — |

XVI. *Rosa spinosissima.*

Pimpinellrose.

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----|
| 1188 | Double yellow, glänzend gelb | — | 40 |
| 1189 | Jaune double d'Anglais, kleinblumig, blassgelb | — | 30 |
| 1190 | Picturata, allerliebste kleinblumige Rose, die sich besonders z. Anpflanzung zwischen Hecken und auf sterilem Boden eignet | — | 25 |
| Vorstehende 3 Sorten à 1 St. — 75 | | | |

XVII. *Rosa gallica.*

Gestreifte Rosen.


Vollkommen winterhart, prächtig zwischen
Sträuchergruppen.

| | | | |
|---|--|---|----|
| 1132 | Camaieux, lilarosa weiss gestreift | — | 60 |
| 1133 | Casino Rudolphi, purpurrot, karmin punktirt | — | 75 |
| 1135 | Domitille Becar, rosa, weiss gebändert | — | 60 |
| 1136 | Eulalia Lebrun, Blumen weiss lilarosa gestreift | — | 75 |
| 1137 | George Vibert, purpur mit violett und weiss gestreift | — | 60 |
| 1138 | Montalembert, dunkellila, weiss und rot gestreift | — | 60 |
| 1139 | Neron, karminrot, violettrot marmoriert | — | 75 |
| 1140 | Oeillet parfait, weiss karminrosa ge- bändert | — | 75 |
| 1141 | Panachée double rosa, lila gestreift | — | 60 |
| 1142 | Perle des Panachés, weiss, karminrosa gestreift | — | 60 |
| 1143 | Seguire, violettrot, weiss panachiert | — | 75 |
| 1144 | Sœur Hospitalière, purpurviolett mit rosa gestreift | — | 60 |
| Gestreifte Rosen 10 Stück in 10 Sorten | | | |
| unserer Wahl | | | — |

XVIII. *Rosa rugosa.*

Die Früchte vorzüglich zum Einmachen.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----|
| 1201 | Rugosa, einfach, prachtvoll | — | 50 |
| 1202 | » fl. albo, weiss | — | 60 |
| 1203 | » fl. pleno (Kaiserin des Nordens) | — | 60 |
| 1204 | » fl. roseo | — | 75 |
| Vorstehende 4 Sorten à 1 Stück 1 75 | | | |



Trauerrose.
à St. 2 M 50 S

Trauer-Rosen

nach unserer Wahl à St. M 2.50.

Crimson Rambler, diese herrliche, neue, mit lebhaft karmesinroten Blüten dicht bedeckte Sorte eignet sich ganz vorzüglich zur Trauerrose 2 50

Die Trauerrosen, durchweg $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{2}$ m hoch veredelt, sind ein prächtiger Schmuck für Gräber.

XIX. Diverse Rosen.

| M | à Stück | N. |
|---|---------|-----|
| 1257 Rosa alba Mme. Plantier, reinweiss | — 50 | M 3 |
| 1262 » microphylla Premier Essay, fleischfarbig weiss | — 60 | |

1266 Rose von Kasanlik, die orientalische Oelrose, ausserordentlich wohlriechende Blume, flach rosettenförmig, rosa **Niedrig** — 75



Rosen - Hochstamm.

Hoch- u. Halbstämmige Rosen

nach unserer Wahl.

A. Remontant-Rosen.

| | | M 3 |
|-------------------------|---------|------|
| Hochstämme | à Stück | 1 50 |
| 10 » in 10 Sorten | 14 — | |
| 25 » » 25 » | 35 — | |
| 10 » » 10 neuern Sorten | 16 — | |
| Halbstämme | à Stück | 1 — |
| 10 » in 10 Sorten | 9 — | |
| 25 » » 25 » | 20 — | |
| 10 » » 10 neuern Sorten | 12 — | |

B. Thea-, Noisett-, Bourbon-Rosen.

| | | M 3 |
|-------------------------|---------|------|
| Hochstämme | à Stück | 1 60 |
| 10 » in 10 Sorten | 15 — | |
| 25 » » 25 » | 36 — | |
| 10 » » 10 neuern Sorten | 18 — | |
| Halbstämme | à Stück | 1 20 |
| 10 » in 10 Sorten | 11 — | |
| 25 » » 25 » | 25 — | |
| 10 » » 10 neuern Sorten | 15 — | |

Bei Aufträgen auf hochstämmige Rosen werden wir den Wünschen der geehrten Besteller in Bezug auf bestimmte Sorten, soweit wir dieselben vorrätig haben, nach Möglichkeit nachzukommen suchen.



Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

■ Sollten Obstbäume nach dem Pflanzen, trotzdem sie frisch und gut aussehen, nicht austreiben wollen, so wird in den meisten Fällen der Zweck erreicht werden, wenn man dieselben vor Johanni noch, — also Ende Mai oder Anfang Juni, — eher nicht, wieder herausnimmt, die Wurzeln frisch anschneidet, von Neuem einpflanzt und tüchtig einschlemmt. In kurzer Zeit werden die Augen dann schwellen und bis zum Herbst noch einen genügenden Trieb liefern.

Gefrorene oder durch Trockenheit beschädigte Sendungen sind zu behandeln wie Seite 146 angegeben.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir immer einige Sorten mehr aufgeben zu wollen, damit bereits vergriffene, durch diese ersetzt werden können, falls uns nicht die Wahl überlassen bleibt. Auch bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche unserer verehrten Abnehmer gern möglichst berücksichtigt.

■ H bedeutet Hochstamm, N niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, * Tafelfrucht, X Wirtschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Wert für den einen oder anderen Zweck an. ■

Spalierobstbäumchen (Palmetten) und niedrige Veredlungen.

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.



Spalierobstbäumchen (Palmette).

| | 10 Stück à Stück | | | |
|--|------------------|---|---|----|
| | M | S | M | S |
| Aepfel, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet | 6 | — | — | 75 |

| | 10 Stück à Stück | | | |
|---|------------------|----|---|----|
| | M | S | M | S |
| Aepfel, Spaliere mit einer Etage | 10 | — | 1 | 20 |
| » » » zwei Etagen | 18 | 50 | 2 | — |
| Birnen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet | 6 | — | — | 75 |
| » Spaliere mit einer Etage | 12 | — | 1 | 50 |
| » » » zwei Etagen | 20 | — | 2 | 50 |
| Aprikosen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramiden geeignet | 12 | 50 | 1 | 50 |
| » Spalier mit einer Etage | — | — | 2 | 50 |
| Pfirsichen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramiden geeignet | 12 | 50 | 1 | 50 |
| » Spalier mit einer Etage | — | — | 2 | 50 |
| » » » zwei Etagen | — | — | 3 | 50 |
| Pflaumen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet | 6 | 50 | — | 75 |
| » mit einer Etage | 16 | — | 1 | 75 |
| » » » zwei Etagen | 22 | 50 | 2 | 50 |
| Kirschen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet | 6 | 50 | — | 75 |
| » mit einer Etage | 16 | — | 1 | 75 |
| » » » zwei Etagen | 22 | 50 | 2 | 50 |

Hochstämme.

| | 10 St. à St. | | | |
|--|--------------|---|---|----|
| | M | S | M | S |
| Aepfel, Hochstämme, I. Wahl | 15 | — | 1 | 60 |
| » » II. Wahl | 10 | — | 1 | 20 |
| » » in 25 oder mehr Sorten unserer Wahl 100 St. 125 M. | — | — | — | — |
| Birnen, Hochstämme, I. Wahl | 15 | — | 1 | 60 |
| » » II. Wahl | 12 | — | 1 | 40 |

| | 10 St. à St. | | | |
|--|--------------|---|---|----|
| | M | S | M | S |
| Birnen, Hochstämme, in 25 oder mehr Sorten unserer Wahl . . 100 St. 125 M. | — | — | — | — |
| Pflaumen und Zwetschen, Hochstämme in Sorten unserer Wahl | 15 | — | 1 | 60 |
| Kirschen, Hochstämme in Sorten unserer Wahl | 10 | — | 1 | 20 |

Die Preise für neuere Sorten sind den Sortenverzeichnissen beige druckt.


Haupt-Pflanzen - Verzeichnis.

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.



Aepfel 10 Stück 9 M — 3, à Stück 1 M — 3, Birnen 10 Stück 12 M — 3, à Stück 1 M 25 3.

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.



Aepfel 10 Stück 13 M — 3, à Stück 1 M 50 3; Birnen 10 Stück 18 M — 3, à Stück 2 M — 3.

Topf- und Kübelobstbäumchen,

in tragbaren Stämmchen, in Töpfen oder Kübeln eingewachsen.

Aepfel und Birnen à Stück 1.50 bis 2.50 M, Kirschen und Pflaumen à Stück 2.— bis 2.50 M.
Wahl der Sorten muss uns überlassen bleiben.

Zum Einpflanzen geeignete Bäumchen à Stück 1.— bis 1.50 M.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis beigedrukt ist, sind die auf vorstehender notierten Preise gültig.

Ananas, N roter, **XX Sept.—Oct.

Astrachan, HN roter, *XX Ende Juli bis Mitte Aug., gute Marktf Frucht.

» weisser N, *X August.

Belle de Pontoise, HN**, sehr gross und schön gefärbt, noch wenig verbreitet, aber nach übereinstimmendem Urtheil bedeutender Pomologen eine ungleich wertvollere Sorte als Kaiser Alexander. 1. Qual. Dec.—März.

Bellefleur gelber, H **XX Nov.—März.

Bismarck-Apfel, HN. *XX Okt.—Febr. Der Bismarckapfel, eine vorzügliche Wirtschaftsfrucht von ausserordentlicher Grösse, trägt bereits an einjährigem Holze reichlich.

Borsdorfer, H Halbst. edler Winter, **XX Nov.—Febr.

Calville, Aderslebener, HN **XX EinSämling der weissen Winter-Calville, vereinigt er den guten Geschmack und köstliches Aroma mit früherer Reifezeit und ist weniger anspruchsvoll an Bodenverhältnisse. Frucht gross u. bis April dauernd. Jan.—Apr. H 1.75, N 1.—

» blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill HN **X Okt.—April, vorzüglich.

» roter Herbst, (Edelkönig) HN. **XX Okt.—Jan., sehr fruchtbar und vorzüglich im Geschmack.

» von Oullins, N XX! Dez.—Febr.

Cardinal, gefammut weisser, N *X Nov.—Febr. grosser prächtiger Wirtschaftsapfel.

» roter, HN. XX Nov.—Febr. schöner dunkelroter Winterapfel.

Cellini, HN *XX, Oct.—Nov., grosse prächtige Frucht, ausserordentlich reichtragend selbst schon an jungen Pflanzen.

Charlamowsky, HN *X M. — E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.

Cousinot, N pupurroter, *XX! Dez.—Sommer, für rauhe Lagen und schlechten Boden.

Aepfel:

Edelapfel, gelber (Golden Noble), HN **XX Okt.—Jan. Eiserapfel, roter, N **XX, mittelmässig, Jan.—Mai.

Elise Rathke, Trauerapfel, H ** schöner Trauerbaum mit grossen Früchten. Jan.—Apr. H 2.—

Erdbeerapfel N *X Sept.—Oct.

Evaapfel N *XX Okt.—Dec. Frucht mittelmässig goldgelb. Fleisch zart saftig von angenehmen Geschmack.

Fürstenapfel grüner, HN XX April—Sommer. Kann frühzeitig gepflückt werden. Baum wächst stark.

Gelber Richard HN. **XX Nov.—Dec., ziemlich gross.

Goldzeugapfel, HN. **XX Nov.—Febr. eine der besten unter allen Sorten.

Graham's Königin-Jubiläumsapfel, N, neuer englischer Apfel, der den Bismarck übertrifft. Frucht konisch prächtig goldgelb, fleischig und vorzüglich im Geschmack.

Gravensteiner, H **XX Sept.—Dec., ausgezeichnet.

Hallorenapfel, N **! Neu! Besitzt dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie der Hohenzollern-Apfel, übertrifft diesen jedoch noch in Bezug auf die Dauer der Haltbarkeit. Die Frucht ist oben etwas platt, der Geschmack weniger süß, mehr weinsäuerlich als beim Hohenzollern-Apfel. N 1.—

Hawthornden, N *XX Okt.—Nov.

Himbeer von Holowaus N **! XX Nov.—Febr. von himbeerartigem Geschmack. Reichtragend N 1.—

Hohenzollern-Apfel, HN **! Neu! Vorzügliche Tafelfrucht von herrlichem Aussehen und ganz ausgezeichnetem Geschmack. Die Haltbarkeit dieses Apfels ist unerreicht. Zwei Jahre alte Früchte zeigten noch das Aussehen der frischen Ernte. — Der Baum wächst gesund und ist sehr tragbar. Die Blütezeit tritt spät ein, wodurch sie der Gefahr, durch Nachfröste zu leiden, weniger ausgesetzt ist. H 2.—, N 1.—

Aepfel:

- Kaiser Alexander**, *XX, HN, Sept.—Dec., sehr gross.
Kaiser Wilhelm, H.N. **XX sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Nov.—Febr.
Kantapfel, Danziger; HN **XX sehr reichtragend, Oct.—Dec.
Kernloser HN, **XX Oct.—Jan.

Köstlicher von Kew, N *XX Der Zukunfts-Borsdorfer, ein sehr reichtragender Baum und vorzügliche Frucht, Dec.—Apr.

- Kurzstiel**, königlicher HN **, Winter-Frühjahr.
Lanes Prinz Albert, N Nov.—März, sehr gross, mattgelb, lebhaft karmin gestreift. Fleisch weich, saftig und angenehm gewürzt. **Sehr früh und reichtragend.**
Lord Suffield, N. XX Septbr. schöner Herbstapfel Frucht weiss, zart und gewürzhaft.
Parmaine, englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); HN **XX, Dec.—März, mittelgross, ausgezeichnete Wintertafelapfel.
 » scharlachrote HN **XX, Herbst, wächst überall und trägt dankbar.
Prinzenapfel (Glockenapfel oder Schlottapfel), HN **XX, sehr gross, Oct.—Dec.
Prinzess Wilhelm von Preussen, HN **, Oct.—Dec.
Rambour, Lothringer N vorzüglich. XX Sept.—Ende Oct.

Rambour, von Winnitza. N
 Ein Edelrambour von ausgezeichneter Qualität. Der grösste Winterapfel der Welt. Die Frucht erreicht eine Grösse von ca. 14 cm im Durchmesser. Sehr empfehlenswert. 1. Jahr Veredlungen 1.—

- Reinette Ananas N**; **XX, Dec.—März, gross.
 » Baumann HN **XX, mittelgross, Dec.—März.
 » Carmeliter N **XX, Nov.—April, weinsäuerlich-süss, ausgezeichnet.
 » Casseler, HN **XX, Jan.—Mai, gross, vorzüglich.
 » Champagner, HN **XX, Wtr., sehr dauerhaft
 » d'Angleterre (Ribston Pepping), HN **XX, Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.
 » Friedrich der Grosse N **! Dec.—April, saftreich, köstlich gewürzt, reichtragend.
 » Gaesdonker, N **XX, Dec.—Mai.
 » Gold von Blenheim, HN **!XX, Winter, sehr gut.
 » Harberts (Rambour-Reinette), N **XX, Dec.—Apr., vorzüglich.
 » Landsberger N **XX, Nov.—Febr. Frucht mittelgross.
 » Muskat, N **XX, Nov.—Febr.
 » Pariser Rambour (Canada) HN **XX, Dec.—März, gross, sehr fruchtbar.
 » von Zuccalmaglio N **XX, Dec.—März, edler Apfel, dabei sehr ertragreich.
Rosenapfel, N virginischer, *XX, Anf. Aug., sehr reichtragend.
 » neuer Berner, N **!X, Dec.—Mai, zart, mürbe, gewürzt.
Rosenapfel von Hohenstaufen N.
Schöner von Boskoop, HN **XX, Nov.—Febr., grünlichgelb.
Schöner von Nordhausen, HN. grosse Frucht, weissfleischig, zart und saftreich. Blüht spät, trägt alljährlich und hält sich bis April.
Sondergleichen Langtons, N **XX, Okt.—Jan. Für alle Lagen, auch für trockene.
Sterling Castle, HN sehr schöne und reichtragende Sorte für rauhes Klima. N 1.—
Stettiner roter, HN *XX, Wtr., von sehr langer Dauer.
St. Germain N **XX, Aug.—Okt. Frucht mittelgross, wohlriechend.
Taubenapfel, neuer englischer, N **XX, Dez.—April.
 » roter, N **X, Febr.—April. Ueberaus reichtragend. Muss ausgepflückt werden.
Veilchenapfel N *XX, Aug.—Okt., etwas veilchenartig duftend.

Birnen.**Pears. — Poiriers.**

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis beigedrukt ist, sind die auf Seite 162 notierten Preise gültig.

- Angevine**, schöne HN. ** X. Sept.—Okt. Frucht mittelgross
Baronsbirne, HN. **, Jan.—April.
Belle des arbres, HN. **, März—Juni. Frucht bis 400 gr. schwer.
Bergamotte, Espérens HN. **, März—Mai, schmelzend, reichtragend.
 » deutsche National-, N. **X, Anfang Okt.
 » Sannier, N. **, Mai.
Butterbirne Alex. Lucas, N **Jan.—Febr. Schmelzend, sehr gezeichnet, wenig.
 » Amanlis, HN. **X, Sept.—Okt. Frucht gross, fein im Geschmack.
 » Bachelier's, N. **, Okt.—Nov., sehr schätzenswerte Tafelapfel.
 » Blumenbachs, HN. **XX, Okt.—Nov. Frucht gross, schmelzend, sehr fruchtbar.
 » Clairgeau's, HN. **! Okt.—Nov., gross, sehr gut.
 » Colomas Herbst, HN. **X, Okt., mittelgross, saftig.
 » Diels, HN. ** Nov.—Mitte Dez., sehr gut für Tafel und Wirtschaft sehr reichtragend.
 » Ghelins, N. **!, Nov. Frucht mittelgross, von delikatem Geschmack.
 » Grumbkower, HN. **X Nov. gross, saftig, sehr reichtragend.
 » Hardenponte Winter HN. **XX Nov.—Jan. stumpf, sehr zart, schmelzend.
 » holzfarbige N. **XX Sept.—Okt., sehr gross.
 » Liegels Winter-, HN. **XX Dez.—Jan., gross, vorzüglich, eine der allerbesten die wir besitzen.
 » Napoleons, HN. **XX, Okt.—Nov., saftige Frucht von vorzüglichem Geschmack.
 » Six's, HN. ** Nov.—Dez.
 » weisse Herbst- (B. blanc) HN. **!X Okt. Die so sehr bekannte und vorzügliche Herbstbutterbirne oder Birne blanc.
Christbirne Williams, N. **XX, Anf. Sept.—Ende Sept.
Clapp's Liebling, HN. **XX, Mitte Aug.—Anf. Sept.
Dechantsbirne, Vereins-, N. ** Okt.—Nov. schöne gelbbirne, leicht gerötete, vorzüg. Tafelbirne.
 » Winter, HN. **!X, Dez.—März, Frucht sehr gross, saftig, muskatellerartig im Geschmack.
Directeur Alphonse, N. **XX, Febr.—April. Frucht sehr gross. Fleisch fest, sehr fein.
Duchesse d'Angoulême, HN. **, sehr gross, Okt.—Nov.
Eierbirne, N. **XX, Aug.—Sept.
Flaschenbirne Bosc's, HN. ** XX, Okt.—Nov. Gediebt in jedem Boden und jeder Lage. Frucht wohlischmeckend.
Forellenbirne, HN, **IX, Nov.—Jan., mittelgr.
Gaishirtelbirne, Stuttgarter, N. ** XX, Aug., butterartig, vollsaftig mit zimmtartigem Geschmack.
GeneralTotleben, HN. **X, Dez.—Febr. Frucht sehr gross, saftig.
Gute Graue (Beurre gris), HN. ** XX!, Sept., mittelgross, Bergamottengeschmack.
 » Louise von Avranches, HN. **X, Sept.—Okt., von vorzüglich gewürztem Geschmack.
Herrenbirne, Esperin's HN. **X, Sept.—Okt., ausgezeichnet.
Josephine von Mecheln, N. **, Jan.—März, fleischig, weinstüss und saftreich.
Katzenkopf, grosser, N. XX, Jan.—Mai; gute Kochbirne.
König Karl von Württemberg, **! Okt. H. N. Frucht I. Ranges.
Kuhfuss N. XI, Sept., ausgezeichnete Birne für Wirtschaftszwecke.
Le Lectier HN. eine neue überaus prachtvolle sehr empfehlenswerte Birne aus Frankreich. Sie ist sehr gross, schmelzend im Fleisch, vorzüglich im Geschmack und dauert bis zum März, Winterbirne I. Ranges.

Birnen:

- Magdalene grüne Sommer**, N. **X, Ende Juli.
Marguerite Marillat N., grosse vorzügliche Sommerbirne, reift Ende August, von vorzügl. Geschmack. Baum überaus reichtragend.
Minister Dr. Lucius, HN. **XX, sehr gross u. sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Okt.—Nov. N.
Mme. Treyve, N. **X, Sept., delikate Frucht.
Mme. Verte, N. **, Dez.—Jan. Frucht mittelgross, sehr wohlschmeckend.
Mundnetzbirne, N. **I X, Aug., mittelgross, gelblich-grün mit schmelzendem Fleisch.
Muskateller, kleine zum Einmachen, HN, die ertrageichste Sommerbirne und sehr empfehlenswert für die Wirtschaft.
Nouveau Poiteau, N. **, Okt.—Nov., gross u. lang.
Olivier de Serres HN. **X, Jan.—März.
Philippe Goes, N. **, Okt.—Dez., Frucht mittelgross von gewürztem Geschmack.
Regentin HN. **X, Dez.—März, saft., weinartig, fruchtbar.
Seckelsbirne, N. **, Okt. Eine der besten Tafelbirnen.
Sommerdorn, punktierte, N. **XXI, Sept., mittel-grosse äusserst wohlschmeckende Frucht.
Souvenir de Jules Guindon, N. ** XX, März—Mai, Frucht grün, süss und wohlriechend.
Souvenir du Congrès, HN. **, Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma.
Triumphe de Vienne, N. **XX, Mitte Sept. bis Ende Sept., Fleisch gelblich, schmelzend, saft-reich, gezuickert. N 1. 25
Wilden's Frühe, N. **X, Aug. Delikate Tafelfrucht. Citronengelb.
William's Victoria, N. **, Oct., grosse citrongelbe Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.

Aprikosen.**Apricots. — Abricotiers.**

Preise siehe Seite 162.

- Alberge**, N. Aug., grünlichgelb, rot punktiert.
Ambrosia, N. Jul.—Aug., schön gefärbt, saftreich, süss, gewürzhaft. Sehr edel.
Blenheim, N.
Breda, N. Aug., mittelgrosse feine Einmachefrucht.
de Jouy, N. Mitte Juli, Sehr gut, Frucht gross.
Frühe, rote, N.
 » **von Montplaisir**, N. Juli, orangegelb, rot ge-tüpfelt, Fleisch rot.
 » **von Oullins**, N. Juli, ausgez. frühe Tafelfrucht.
Grosse Frühe, N. Juli, gr. frühe Tafelfrucht.
Pärsichaprikose von Nancy, N. reift im Juli.
Ruhm von Pourtales, N. Juli, mgr., edel u. würzig.

Pfirsiche.**Peaches. — Pêchers.**

Preise siehe Seite 162.

- Alexander**, N. Frucht gross, gelb mit blutrot verwaschen. Reifezeit Juli.
Amaden, N. grösste und beste unter den frühesten, reift Juli schon.
Baron Dufour, N. Reift Ende August. Frucht sehr gross, dunkel, saftig und aromatisch.
Belle de Bausse, N. Reifezeit Ende September. Sehr grosse, dunkelbraune Frucht von würzigem Geschmack.
Cumberland, N. Frucht sehr gross. Reifezeit Juli. Sehr fruchtbar.
Galande, N. Sept., gr., Sonnenseite dklpurpur, ausgezeichnet.
Grosse mignonne, N. Frucht mittelgross, reift Ende August. Reichtragend.
Königin der Obstgärten, N. Sehr grossfrüchtig und reichtragend. Reift Mitte September.
Liebling v. Bollweiler, N. Frucht sehr gross. Reift Anfang August. Sehr reichtragend.
Madelaine rouge, N. Ende Aug., Frucht gross, fein schmelzend.
Pitmastons Orange, N. Frucht mittelgross. Reifezeit August. Sehr fruchtbar.
Schöne von Vitry, N. Reift Mitte September. Sehr gut, äusserst fruchtbar.
Waterloo, N. Juli, gross, süssweinig, vorzüglich u. sehr zart.

Pflaumen.**Plums. — Pruniers.**

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis beige-gedruckt ist, sind die auf Seite 162 notierten Preise gültig.

- Anna Späth**, N. **XX, E. Sept. Vorzügliche Pfla-mensorte.
Aprikosenpflaume, Braunauer, HN. **X Aug., gross, gelb.
 » **rote**, N. **, Anf. — Mitte September. Frucht mittelgross rund, rotbunt.
Bourbank, N. **, Ende Juli. Raudliche mittel-grosse Frucht von violetter Farbe; Fleisch gut heilgelb. N 1. 90
Catharinenpflaume, blaue, HN.
Decaisne, N. **X, Mitte Sept. mit grosser gelber Frucht, wohlschmeckend.
Eierpflaume, gelbe, N. **X, Sept. Frucht gross, Baum gut wachsend, dankbar tragend.
 » **rote**, N. **X, Mitte Sept. mit sehr grosser, ganz vorzüglich schmeckender, roter Frucht.
Goldpflaume, Esperens, N. **, Sept., grosse gelb-früchtige, sehr reichtragende Sorte.
Herrenpflaume, blaue, N. **X, Mitte Aug. Frucht gross, schwarzblau, wohlschmeckend. Vorzüg-liche Tafelfrucht.
 » **gelbe**, N. **XX, Ende August. Frucht gross, goldgelb.
Herzog von Edinburgh, HN. **, Mitte Aug. Unge-mein reichtragende Sorte. Frucht rund, purpur-rot, von feinem Aroma.
Jefferson, HN. **, gelb, rot gefleckt, sehr gross.
Jerusalemmer, violette, N. **XX, Mitte September, braunrot.

Kelsey - Pflaume, HN, neue japanische Sorte, die Früchte von der Grösse eines Hühneres sind gelb und haben auf der Sonnenseite einen roten Fleck. Reift im September. N 1. —

- Kirk's** N. **. September, gross, schwarzrot.
Königin Victoria, N. **X. Aug., sehr grosse prächtig rote Frucht.
Königspflaume von Tours, HN. **XX, Aug., violet-rot, vorzüglich für Tafel und Küche.
Mirabelle jaune, N. gelbe Mirabelle, **XX, Juli, zum Trocknen
 » **Rangherries**, H. **XX, Mitte August. Frucht mittelgross, hellgelb und rot.
 » **rouge**, HN. **X, Mitte August.
 » **Royale**, N. **X, Mitte August, Frucht sowohl zum Rohgenuss als auch zum Einmachen zu empfehlen. N 1. 20

Ontario - Pflaume, HN. grossfrüchtig rund, gelb marmoriert, I. Qual. Amerikanische sehr reichtragende und vorzügliche Sorte. Reift im August. N 2. —; N 1. —

- Perdrigon**, bunter, N. **, Ende Aug. Sehr wohl-schmeckend. Tafelfrucht, gross, violettrot.
Pond's Sämling, HN. **X, Mitte Sept. Eine der gross-früchtigsten Pflaumensorten. Rot-violette Schau-frucht. Dankbar tragend.
Prince of Wales, HN. **, August, Sept. Rotblaue Frucht von gutem Geschmack. Baum wächst stark und ist schon in der Jugend tragbar.
Reineclaud Althanns, HN. **X, Sept., mittelgrosse braunrote, hell marmorierte Tafelsorte.
 » **Boddaert** HN. **XX
 » **grosse grüne**, HN. **X, bekannt als die beste, August.
 » **Razaimbaud**, N. **, Juli, vorzüglich.
 » **v. Oullins**, N. **XX, Mitte August. Sehr em-pfehlenswerte Reineclaud für alle Zwecke. Frucht weisslich-grün.
Sämling Dry's, N. **, Anfang Sept. Grosse, delikate Tafelfrucht, purpurrot, sehr empfehlenswert.
Shiro ta bene, N. **XX, sehr reichtragend; Frucht schön.
Schöne von Löwen, HN. **X, violette sehr grosse, angenehm süsse Frucht.
Sultan, HN. **X, Mitte Aug.
Washington, N. **, Sept., fast goldgelb, reineclauden-art.

Pflaumen:

- Zwetsche, Frühe aus Bühlerthal**, HN. eine ganz vorzügliche frühe.
 » **gewöhnliche (Hauszwetsche)**, H. schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc. 100 St. 60. —, 10 St. 7. —, à St. — 80
 » **italienische**, HN. **XX, bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.
 » **Hartwigs**, gelbe, N. **XX, Mitte Sept., auch für trockene und Sandböden geeignet.

Kirschen.**Cherries. — Cerisiers.**

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis beigedrukt ist, sind die auf Seite 162 notierten Preise gültig.

[Süsskirschen.]

- Frühe aus der Mark**, HN. **X, die früheste aller Mairkirschen, vorzüglich im Geschmack.
Herzkirsche, Elton, HN. **X, Juni.
 » **Fromm's** HN. **XX, Juni, grossfrüchtig, glänzend schwarz, gewürzreich und süss.
 » **Knight's frühe**, HN. **, Mitte Juni. Frucht dunkelrot; vorzüglich im Geschmack.
 » **Lucienkirsche**, HN. **XX, Mitte Juni. Mit weislich gelber Frucht. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.
 » **Schöne von Marienhöhe**, HN. **X, feinste und grösste Herzkirsche, reichtragend.
 » **Winklers weisse**, HN. **X, grosse, vorzügliche und sehr reichtragende, Juni.
Knorpelkirsche, Dönissens, gelbe N. **I für kalte und raue Lagen geeignet.
 » **grosse schwarze** HN. **X, sehr schön.
 » **grosse Germersdorfer**, N. **XX, Anf. Juli. Mit sehr grosser schwarzbrauner Frucht.
 » **Hedelfinger Riesen**, HN. **XX, M. Juli, eine ausgezeichnete Sorte.
Knorpelkirsche, Schneider's späte, N. **XX, Frucht sehr gross, schwarz.

Sauerkirschen.

- Glaskirsche, Grosse Gobet**, (Amarelle, kurzstielige (Montmorency) HN. **XX.
 » **Königin Hortense**, HN. **, E. Juli.
Süssweissel, von Olivet, N. **XX, sehr gross und früh. Frucht dunkelrot.

- » **Hochgenuss von Erfurt**, HN. **XX, eine prächtige sässäuerliche Kirsche, die erst im Oct. ihre Frucht reift.

- Weissel**, Doppelte Nette, HN. **XXI, Juli.
 » **Gubens Ehre**, HN. **X, Frucht gross, dunkel bis braunrot und delikant im Geschmack. Anfang Juli.
 » **Königliche Amarelle** N. **XX, Anfang bis Mitte Juni. Frucht mittelgross, rot. Auch für trockenen durchlässigen Boden geeignet.
 » **Lothkirsche (Schattenmorelle)**, Nordkirsche, HN. **X, Anf. August.
 » **Ostheimer**, HN. **X, E. Juli.
 » **Späte Amarelle**, N. **XX, Mitte Juni rotfrüchtig, mittelgross, ganz vorzüglich zum Kochen. Baum anspruchslos an Bodenart.

- Sauerkirschen**, wurzelechte, H. schöne Hochstämme zur Bepflanzung von Chausseen etc. 100 Stück 60. —, 10 Stück 7. —, à Stück — 80

Wallnussbäume (Juglans).**Wallnuts. — Noyers.**

- Gewöhnliche, Hochstämme** à Stück M. 50
Extra starke 2 50
Butternuss, Meissennuss (à coque tendre) Niedrige 1 —

Kastanien, essbare süsse.**Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.**

- Castanea vesca.**
Hochstämme 3 50
Starke Pyramiden 2 50
Niedrige wurzelechte — 75

Hagebutten (Rosenäpfel).

Als beste Hagebutte zum Einmachen etc. etc. hat sich immer mehr die einfachblühende **Rosa rugosa Regeliana** erwiesen, sie bringt grössere, fleischigere und wohl-schmeckendere **Rosenäpfel** als die sonst zwecks Gewinnung von solchen angepflanzte **Rosa pomifera**. Entgegengesetzt der letztgenannten, die in älteren Exemplaren stets ein unschönes Aussehen annimmt, bildet diese Rose einen gesunden, **kräftigen, schönbelaubten Strauch**, auf dessen hübsch gefärbte Blüten die überraschend **schönen, grossen, korallenroten Früchte** in Menge folgen. Die Pflanze ist also auch ein Schmuck jedes Gartens vom Frühjahr bis zum Herbst.

Kräftige Pflanzen 10 St. 5. —, — 60

Rosa villosa pomifera, der alte beliebte Rosenapfel 10 St. 5. —, — 60

Mandeln.**Almonds. — Amandiers.**

A coque tendre, Krachmandel.

Pyramiden 1 50

Edelreiser.

Rechtzeitig geschnittene Edelreiser aller Obstsorten, Kern-, Stein-, Schalen- oder Beeren-Obst geben wir gern, soweit der Vorrat reicht, ab und berechnen 1 Reis 15 3, — 5 Reiser einer Sorte 50 3, — 10 Reiser einer Sorte 80 3, — 25 Reiser einer Sorte 1 M. 50 3, — Reiser der in vorstehend aufgeführten Sortenlisten teurer bezifferten neueren Sorten kosten 50 % mehr.

Haselnüsse (Corylus).**Nuts and Filberts. — Noisetiers.**

Keine Frucht ist so anspruchslos an Boden und Behandlung und dennoch so ausserordentlich dankbar als die **Haselnuss**, weshalb die vermehrte Anpflanzung derselben nicht genug empfohlen werden kann. à Stück M. 50

- Amerikanische grossfrüchtige** — 70
Atropurpurea, mit roten Blättern und roten Früchten 10 St. 5. —, — 60
Aveline, grosse runde 70
 » **du Piémont** 10 St. 5. —, — 60
 » **lange** 10 » 4. —, — 50
Columna, byzantinische Haselnuss, welche zu hohen Bäumen heranwächst, **Hochst.** 1 —
Cosford, mit zarter Schale 10 St. 5. —, — 60
Downton, sehr gross, lang, weischalig 10 » 5. —, — 60
Du Béarn (spanische) 10 » 4. —, — 50
Englische grossfrüchtige 70
Fertile de Coutart 10 St. 4. —, — 50
Frizzlet 10 St. 5. —, — 60
Hallische Riesen 10 St. 5. —, — 60
Impériale de Trépizonde, Früchte enorm gross, sehr zu empfehlen 1 —
Kaiser, sehr gut 10 St. 5. —, — 60
Lambertnuss, belgische 70
 » **rote** 10 St. 5. —, — 60
Lindenblättrige 70
Macrocarpa 50
Mehl's grosse runde, fruchtbar 10 St. 5. —, — 60
Merveille de Bollviller 50
Michelli 10 St. 5. —, — 60
Nottingham, lang, sehr fruchtbar 10 » 4. —, — 50
Précoce de Grugliasco, sehr gross und lang, eine der grössten und empfehlenswertesten 1 —
Wettendorfer 10 St. 5. —, — 60
10 Sorten nach unserer Wahl 4 50
100 Stück in 25 Sorten 35 —

Mispeln.**Medlars. — Néfiers.** à Stück M. 50

- Mespilus germanica** — 60
 » **gros fruit, grossfrüchtige** — 80
de Hollande, holländische — 80
Königliche 1 —
Nottingham 1 —

Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.

Kornelkirsche.

Cornels. — Cornouillers.

| | |
|---|--------------------|
| Grossfruchtige rote (<i>Cornus mascula macrocarpa</i>). | à Stück <i>M</i> 3 |
| starke Pflanzen | 1 20 |
| schwächere | 10 St. 4. — 50 |

Maulbeere (Morus).

Mulberries — Mûriers.

| | |
|--|------|
| <i>Nigra</i> , grossfruchtige echte schwarze | 1 25 |
|--|------|

Quitten.Quinces. — Cognassiers. à St. *M* 3

| | |
|---|---------------|
| Apfelquitte | niedrige — 75 |
| Birnenquitte | — 75 |
| Portugiesische | 1 — |
| Champion, aus Amerika, sehr grossfruchtig | 1 |
| Meech prolific, sehr reichtragend, niedrig | 1 50 |
| Rea's Mammuth, sehr gross u. sehr schön rundfruchtig, reichtragend, beste aller Quitten | 1 — |

Feigen.

Figs. — Figuiers.

| | |
|--|--|
| 5 schöne Sorten in Töpfen mit Namen 4 <i>M</i> , | |
| à St. 1 <i>M</i> . | |

Beerenobst.

Im ersten Jahre nach der Anpflanzung ist ein Urteil über die Güte vieler Beerenobst-Sorten nicht zu gewinnen. Die Eigenschaften, welche die Sorten anbauwürdig machen, treten vielmehr erst im Verlaufe der nächsten Jahre hervor.

Alle mit * bezeichneten Sorten tragen mehrere Male im Laufe des Sommers und Herbstes.

**Himbeeren.**

Raspberries. — Framboisiers.

| | | |
|--|----------------|------------|
| | 10 Stück à St. | |
| | <i>M</i> 3 | <i>M</i> 3 |
| Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich | 2 — | 25 |
| Baumforth's Seedling, * Frucht rot, extra gross, sehr aromatisch, remontierend | 4 — | 50 |
| Belle de Fontenay (Victoria), * niedrig, vorzüglich | 3 — | 35 |
| Billard's Immertragende, * grossfruchtig, rot, saftreich | 4 — | 50 |
| Blanche Nouvelle de Cockson, grossfr. weiss, I. Qual. | 2 — | 25 |
| Brinkles Orange * | 2 50 | 30 |
| Clarke, amerikanische rote | 2 50 | 30 |
| Cuthbert, amerikanische Sorte, grossfruchtig, dunkelkarmin, brombeerartig | 2 50 | 30 |
| Double Bearing*, grossfruchtig, rot | 3 — | 35 |
| Delices de Gougues, Frucht rot, sehr gross, reichtragend | 4 — | 50 |
| Fastolf, rot | 3 — | 35 |
| Fillbasket | 2 50 | 30 |
| Fleischfarbige | 3 — | 35 |
| Gregg, grösstfruchtige schwarze amerik. Sorte ausserordentlich dauerhaft | — — | 35 |

**Brombeeren.**

| | | |
|--|----------------|------------|
| | 10 Stück à St. | |
| | <i>M</i> 3 | <i>M</i> 3 |
| Himbeeren: | | |
| Herrenhäuser, frühe rote, Frucht sehr gross, länglich, Tafelfrucht I. Ranges | 3 — | 35 |
| Hornet, die grösste der amerikanischen roten Sorten, prachtvoll, spät | 2 — | 25 |
| Johnson's Sweet | — — | 35 |
| Immertragende von Feldbrunnen! * Von geradezu stauenerregender Fruchtbarkeit. Früchte gross, saftig, zuckerreich. Liefert im Herbst noch eine so ergiebige Ernte, wie keine aller übrigen Sorten | 3 50 | 40 |
| Knevett's Riesen, Frucht rot, sehr gross, länglich | 2 50 | 30 |
| Magnum bonum blanc, weissfruchtige, grosse, reichtragende Sorte, sehr empfehlenswert | 2 — | 25 |



Hochstämmiges Beeren-Obst.

Die damit bepflanzten Rabatten bleiben für andere Zwecke frei.

Bequemes, angenehmes Pflücken!!

Nur vorzügliche Sorten!! ==

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

| | | à Stück | M. | 5. |
|------|-------------------------------------|---------|------|------|
| 1 | Meter hohe, sehr schön | 10 St. | 10.— | 1 25 |
| 1,30 | » » » » | 10 » | 12.— | 1 50 |
| | Fay's new prolific | | | 1 80 |
| | Schwarzfrüchtige (Cassia) | | | 1 50 |

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---|------|
| | | A Stück | M | L |
| 1 Meter hoch, sehr schön | 10 St. | 10.—, | 1 | 25 |
| 1,30 „ „ „ „ | 10 „ | 12.—, | 1 | 50 |
| Whinham's Industry | | | | 1 80 |
| Früheste von Neuwid | | | | 1 80 |

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren (in Buschform).

Auswahl bester grossfrüchtiger, deren Früchte oft ein Gewicht von 40—50 g erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 30 S.

I. Rotfrüchtige.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Achilles | Liberty. |
| Alicant. | Leon's provider. |
| Beauty. | London. |
| Black prince. | Lord Andley. |
| Bloodhound. | » Lee. |
| Clayton. | Monstreuse. |
| Companion. | Plough Boy. |
| Conquering. | Queen Mab. |
| Dans Mistarke. | Red Beaumont. |
| Defiance. | » Jacket. |
| Drum Major. | » Robin. |
| Echo. | Shredwell. |
| Emperor. | Spiffons Goliath. |
| Guido. | Vice-Roi. |
| High Sheriff. | Victoria. |
| Jolly Printer. | Warrington. |
| Leigh's Brit- tannia | Wonderfull. |

II. Gelbfrüchtige.

| | |
|----------------|-------------------|
| Britannia. | High Sheriff. |
| Bumper. | Hue and Cry. |
| Broom girl. | James Davison. |
| Californica. | Jolly Farmer. |
| Catharine. | Levellor. |
| Criterion. | Lord Nelson. |
| Delight. | Maid of the Mill. |
| Drill. | Mount Pleasant |
| Elefant. | Oldham. |
| Everlasting. | Sir John. |
| Garibaldi. | Traveller. |
| Globe yellow. | Yellow Seedling. |
| Golden chain. | |
| » yellow. | |
| Golden yourds. | |

III. Grünfrüchtige.

| | |
|---------------------|------------------|
| Admiration. | Independant. |
| Bang Europe. | Jolly Angler. |
| Barley Seedling. | Lady Warandor. |
| Bear white. | Nobleman. |
| Beauty green. | Plunder. |
| Bunker Hill. | Providence. |
| Buerdails Seedling. | Ramsey Seedling. |
| Chorister. | Smiling Beauty. |
| Emerald. | Smooth green. |
| Glenton Beauty. | Souther Johnny. |
| » green. | Surprise. |
| Green gage. | Telegraph. |
| » Willow. | Tom Irvine. |
| » wood. | Tornouth. |
| Gretna green. | Tumper. |
| Imperial. | |

IV. Weissfrüchtige.

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| Antagonist. | Charreles. | Eagle white. | Postman. | Shanon. |
| Apollo. | Cheshire. | Freedom. | Primrose. | Snowball. |
| | Diana white. | Oversier. | Queen of the West. | Whitesmith. |

| 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl | | $\frac{M}{2}$ | 10 St. in 10 Sort. nach Wahl des Best. | | $\frac{M}{2}$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
| 25 | » 25 » » » » » » » » » » | 6 50 | 25 | » 25 » » » » » » » » » » | 7 — |
| 50 | » » 50 » » » » » » » » » » | 11 — | 50 | » » 50 » » » » » » » » » » | 12 — |
| 100 | » » 50 oder mehr Sorten unserer Wahl | 20 — | 100 | » » 50 oder mehr Sorten nach Wahl des Bestellers | 23 — |

Grossfrüchtige in bester Mischung 100 Stück 15 M., 10 Stück 1 M. 75 S.

Stachelbeeren!!

Früheste von Neuwied!! Vorzügliche deutsche Züchtung!

Tatsächlich 8–14 Tage früher als alle bekannten frühreifenden Sorten. Dabei sehr saftig und alle frühreifenden Sorten bedeutend an Grösse übertreffend (Grösse 38 mm zu 28 mm).

Hochstämme à M 1. 80. Niedrige kräftige Pflanzen à M —. 60 S.

Stachellose Stachelbeeren!

Die Pflanzen dieser neuen Klasse sind entweder nur mit sehr wenigen Stacheln besetzt oder aber dieselben fehlen gänzlich. — Die bis jetzt vorhandenen Sorten stehen durchaus den andern bewährten Sorten an Güte nicht nach, sie sind sehr reichtragend und von ausserordentlichem Wohlgeschmack.

Belle de Meaux, mittelhoch, oval, fast schwarz, Wuchs kräftig hängend.
Edouard Lefort, gross, oval, weinrot, glatt und fest, weniger starkwüchsig.

Niedrige à St. M —. 60.

Amerikanische Gebirgs-Stachelbeere, überaus reichtragend und vorzüglich zur Weinbereitung. 10 St. 3 M, à St. 40 S.



Stachelbeere

„Whinham's

Industry“.

Dunkelrot.

Rauhschalig.

Diese zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten, grün gepflückt, marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte namentlich grüner Stachelbeeren gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüte und beschützen dieselben gegen Nachfröste, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelrot, rauhschalig und von ganz vorzüglichem Geschmack.

Kräftige Originalpflanzen
10 Stück 4 M 50 S, à Stück 50 S.

Hochstämme in schönen Exemplaren
à Stück 1 M 80 S.


Stachelbeere „Whinham's Industry“.

C. Platz & Sohn, Erfurt.


Grossfrüchtige Garten-Erdbeeren.

Von den renommiertesten Züchtern bezogen, wurden im Laufe der Jahre viele hundert Erdbeersorten durch uns einer gewissenhaften Prüfung unterworfen und ist alles, was unter normalen Verhältnissen unbefriedigende Resultate ergab, aus dem Sortiment entfernt worden. Wir können deshalb mit volstem Rechte, für die von uns angebotenen Erdbeersorten das Prädikat „**vorzüglich**“ in Anspruch nehmen, dabei voraussetzend, dass den von uns gelieferten Pflanzen auch die gehörige sachgemässe Behandlung zu Teil wird. Zum Verkauf kommen nur kräftige pikierte Pflanzen, die bis Ende September gepflanzt, im nächsten Jahre schon eine kleine Ernte geben.

50 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 1.50 M
 100 „ 10 „ „ „ „ „ „ 3.— „
 Grossfrüchtige Erdbeeren ohne Namen, gemischt 1000 Stück 12 — M, 100 Stück 1 50 „



98. Laxtons Noble.



81. König Albert von Sachsen.

| Nr | | 100 St. 10 St. | | | Nr | | 100 St. 10 St. | | |
|-----|--|----------------|------|------------------|-----|---|------------------|------|-----|
| | | M | S | M S | | | M | S | M S |
| 33 | Aprikose. Neu! Kreuzung zwischen Laxtons Noble und Kaisers Sämling, deren Vorzüge sie auf's Vollkommenste in sich vereint. Frucht gross, länglich rund und karmesinrot gefärbt. Fleisch rosa, schmelzend und von aprikosenartig gewürztem Geschmack. Frucht reife mittelfrüh. Die grossen, dunkelgrüne Büsche bildenden Pflanzen sind von enormer Tragbarkeit | | | à Stück — 25 2 — | 112 | Royal Sovereign , Frucht sehr gross, kugelförmig, scharlach, Fleisch fest, weiss, Geschmack weinartig | 2 50 — 40 | | |
| 80 | Kaisers Sämling , gross, herzförmig, hellrot, früh, sehr reichtragend | 3 | — | 35 | 117 | Scarlet Queen , festfleischig, süssweinig, gute Versandsorte | 2 50 — 30 | | |
| 81 | König Albert von Sachsen , Frucht sehr gross, abgerundet, oval und breit, glänzend orangerot mit lachsfarbenem Fleische; wohlgeschmeckende Erdbeersorte. Reifezeit spät | 3 | 50 — | 40 | 123 | Sieger. Neu! Frucht sehr gross, regelmässig rund geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmen Geschmack. Reifezeit sehr früh. Die Pflanze ist sehr fruchtbar und bildet sogar die nachwachsenden letzten Früchte gut aus. Da die Belaubung sehr dünn ist, so sind die Früchte beim Pflücken sehr leicht zu finden | à Stück — 25 2 — | | |
| 98 | Laxton's Noble , sehr früh reifend, von ungewöhnlicher Tragfähigkeit, Frucht gross, bei sehr schöner Form, herrlicher Färbung und köstlichem Wohlgeschmack | 3 | 50 — | 40 | 116 | St. Joseph. Neu! Grossfrüchtige, immertragende Erdbeere von hohem Werte, welche an der Hauptpflanze den ganzen Sommer hindurch, bis zu Eintritt des Frostes, ununterbrochen trägt. Sie ist von bedeutender Ergiebigkeit mittelgrosser Früchte, von herrlichem Geschmack und schöner roter Färbung | 6 — — | 80 | |
| 121 | Laxton's Sensation , für Massenanbau sehr zu empfehlende Sorte | 3 | 50 — | 4 | 125 | Teutonia , sehr gross, länglich-rund, Fleisch rosa, ist eine der allerfrühesten Sorten | 3 | 50 — | 40 |
| 88 | Louis Gauthier , zartrosa weiss, sehr fruchtbar und aromatisch. Die zweite Ernte, von Ende August bis zum Eintritt des Frostes, erscheint an den jungen Ausläufern | 5 | — | 60 | 129 | Walluf (Jucunda) , mittelgross, oval, zinnoberrot, weissfleischig | 3 | 50 — | 40 |
| 89 | Lucida perfecta , Frucht rosa, rund, festfleischig, spät | 3 | 50 — | 40 | 130 | White Pine-apple , (weisse Ananas) gross, weiss, leichtrosa angehaucht. Fleisch reinweiss | 3 | 50 — | 40 |

Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Das Aroma ist ganz das der Walderdbeeren, ja bei den weissfrüchtigen Sorten sogar ein viel kräftigeres. Es giebt z. B. keine bessere Bowlenfrucht als die Monatserdbeere, die den ganzen Sommer ihre Frucht spendet. Die rankenlosen, d. h. **keine Ausläufer** (Ranken) bildenden Sorten finden an Stelle des in Gemüsegärten oft als Einfassung der Rabatten gepflanzten Ruxbaums eine sehr praktische und vorteilhafte Verwendung. Solche Einfassung sieht nicht nur sehr hübsch aus, sie gerät auch nie in Unordnung, braucht nicht unter der Scheere gehalten zu werden und gewährt einen bedeutenden Nutzen.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Rote verbesserte ohne Ranken | <i>Al. S.</i> | Weisse verbesserte ohne Ranken | <i>Al. S.</i> |
| 100 St. 2.50, 10 Stück — 30 | | 100 St. 2.50, 10 Stück — 30 | |


Heckenpflanzen und Obstwildlinge.

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Apfelwildlinge | 100 St. | Pflaumenwildlinge | 100 St. |
| (<i>Malus communis</i>) | <i>Al. S.</i> | (St. Julien) | <i>Al. S.</i> |
| Birnenwildlinge | 1000 St. 40 <i>Al.</i> , 5 — | Quitten | 1000 St. 55 <i>Al.</i> , 6 — |
| (<i>Pirus communis</i>) | 1000 » 50 » 6 — | (<i>Cydonia vulgaris</i>) | 1000 » 50 » 6 — |
| Johannisstämmchen, Ableger | | Rosen | |
| (<i>Malus paradisica</i>) | 1000 » 65 » 7 — | (<i>Rosa canina</i>) verpflanzte Sämlinge, für Sommeroculation | 5 — |
| Hainbuche | | Splittäpfel | |
| (<i>Carpinus betulus</i>) kräftig | 1000 » 30 » 3 50 | (<i>Malus pumila</i> , Doucin) | 1000 St. 60 <i>Al.</i> 6 50 |
| Lebensbaum | | Süsskirschen | |
| (<i>Thuja occidentalis</i>) 4jähr. | 1000 » 45 » 6 — | (<i>Prunus avium</i>) | 1000 » 35 » 4 — |
| Rainwaide | | Weichsel | |
| (<i>Ligustrum vulgare</i>) | 1000 » 25 » 3 — | (<i>Prunus Mahaleb</i>) | 1000 » 45 » 5 — |
| Pflaumenwildlinge | | | |
| (<i>Pr. Mirabolana</i>) | 1000 » 35 » 4 — | | |

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken, starke, 3jährige
1000 St. 25 *Al.*, 100 St. 3 *Al.* 50 *S.*

Den Weissdornpflanzen-Aufträgen wird Kultur-Anweisung beigelegt.



Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung.

Weidenstecklinge


von 15 nur besten Binde- und Flecht-Sorten. zur Anlage von Weidenkulturen, 25 cm lang geschnitten und in Massen abgebar

100 St. 1 *Al.*, 1000 St. 6 *Al.*, 10,000 St. 50 *Al.*

Sortimente von 10 Sorten & 5 Stecklinge 3 *Al.* 50 *S.*

Spargelpflanzen.

| | | | |
|--|------------|---------------|------|
| Connover's Colesal , eine sehr empfehlenswerte | | | |
| Sorte, 3jährige 1000 St. | <i>St.</i> | 30.—, 100 St. | 3 50 |
| 2 » 1000 » | | 25.—, 100 » | 3 — |
| Erfarter Riesen- , beste grösste Sorte | | | |
| 3jährige 1000 St. | <i>St.</i> | 25.—, 100 St. | 2 80 |
| 2 » 1000 » | | 18.—, 100 » | 2 — |
| 1 » 1000 » | | 12.—, 100 » | 1 50 |
| Schneekopf, weissköpfiger Riesen- , Neu! | | | |
| 2jährige 1000 St. | <i>St.</i> | 25.—, 100 St. | 3 — |
| 1 » 1000 » | | 20.—, 100 » | 2 50 |
| Den Spargelpflanzen-Aufträgen wird Kultur-Anweisung beigelegt! | | | |



Champignonbrut

in lockerer Qualität Ia — à Ko. 2 Mk 50 Pf.
— Kulturanweisung gratis. —

Champignon - Kultur

in ihrem ganzen Umfange von E. Wendisch,
ein Buch aus der Praxis geschrieben und für
den Erfolg berechnet, mit 94 Abbildungen, kartoniert
3 M.

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Gefüllte Nelken.

Gefüllte Topfnelken:

a Stück 30 S.

| | | |
|--|--------------|------|
| 10 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl | 2 | 50 |
| 25 „ „ „ „ „ „ | 5 | 50 |
| 100 „ „ „ „ „ „ | 20 | — |
| Beste Mischung | 100 St. 15.— | 1 75 |

A. Farbenblumen.

Die Blumen dieser Klasse sind einfarbig.

| | | | |
|----|---|----|--|
| 2 | Theodor Körner , dunkelkarmesin, sehr grossblumig. | 68 | Kaiser Friedrich , orangefarb, sehr gross. |
| 3 | Graf Moltke , lachsscharlachrot. | 70 | Prinzessin der Niederlande , zart, apfelblütig. |
| 21 | Dr. Franz Liszt , rein feuerrot. | 71 | Eleonore Prohaska , violett-purpur. |
| 26 | Mohrenkönig , dunkelsambraun. | 73 | Meta , glänzend kastanienbraun, grosse Blume, extra! |
| 51 | Zigeunerfürst , schwärzlich purpur, prachtvoll. | 74 | Königin der Nacht , glänzend rothbraun, sehr grossblumig. |
| 56 | Harro-Ko , braunviolett. | 75 | Alida , pfirsichblüten, sehr schön. |
| 59 | Dr. Carl Peter , hellzinnob. grossblumig. | | |
| 66 | Isabellina , nankingbl. mit rotem Schein. | | |

B. Salamander.

Fein punktierte Blumen.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 85 Herzogin Maria Alexandrowna. | 87 Walter v. Schultes. |
| 86 Prinzessin Heinrich. | |

C. Grenoble.

Weiss gestrichelt auf dunklem Grunde.

Nr

- 89 **Seb. Busch.**
94 **Sappho**, feurigscharlach mit weiss.

Nr

- 95 **B. von Wietberg**, samtbraun mit weiss, sehr schön.
96 **Perikles**, kupferrot mit weiss.

D. Pikotten.

Mit vom Rande ausgehenden, dunklen Strichen.

- 108 **Jungfrau von Orleans**, lachsrot auf rosa Grund, punktiert, und getuscht.
111 **Griseldis**, weiss mit glänzend rotbraun.
112 **Fabian**, weiss mit purpurkarmin, sehr schön.
121 **Erbprinz Christian Ernst**, lachsrot mit granatrot, seltene Farbe.
159 **Auguste Mie**, weiss mit purpurbraun.
177 **Fürst Hohenlohe**, weiss mit kupferzinnoberr, grossblumig.
200 **Grossherzog von Sachsen**, weiss mit rotviolett.
214 **Susanna**, schneeweiss mit leuchtend scharlach.
216 **Dr. Lucius**, blassschwefelgelb mit ziegelrot.
218 **Farjasse**, weiss mit zinnoberscharlach.
221 **Gustave**, reinweiss mit lilakarmin, sehr schön.
225 **Adonis**, weiss mit kirschrot, stark gezeichnet, prachtvoll.
247 **Zerline**, weiss mit feurig scharlach.
249 **Blondine**, weiss mit dunkelpurpur, gross.
251 **Robinson**, weiss mit zinnoberr.

- 300 **Fritz Reuter**, leichtgelb mit karmesin.
305 **Ismene**, gelb mit blasskarmin, sehr gross.
307 **Valeska**, dunkelgelb m. dunkelpurpur, grossblum.
308 **Miss K. L. Foster**, nankingelb mit hochscharlach, prachtvoll.
325 **Deutsche Braut**, weiss mit inkarnatrosa und carmoisin.
330 **Ottile Wildermuth**, lebhaft karmingelb mit lackrot und rotgrau auf blasslila.
356 **Caspar Hauser**, hochgelb mit karmin- und lackrot.
389 **A. Aschenmüller**, leicht schwefelgelb.
346 **Prinzessin Marie Charlotte**, citrongelb mit karmesin und kastanienbraun, grossblumig.
368 **Clara Schumann**, schwefelgelb mit beascht karmin und kirschrot.
381 **Erzherzog Ludwig**, hochgelb mit lackrot, karmin und weiss.
382 **von Manteuffel**, schwefelgelb mit kirschrot und weiss.

E. Doubletten.

Mit breiten vom Rande bis tief in die Blume gehenden einfarbigen Streifen.

- 386 **Frau Martha Lorenz**, atlasweiss mit zartrosa, grossbl. Rosenbau.
388 **Alfred**, milchweiss mit inkarnat, grossblumig.
390 **Erwin**, weiss mit zinnoberr.
391 **Graf Görtz**, weiss mit blasskarmin.
400 **Waldmüller**, weiss mit lilakarmin.
402 **Juwel**, leuchtend gelb mit weiss.

- 416 **Fürst von Schwarzburg**, atlasgrau mit kupferkarmin, prachtvoll in Grösse, Form und Füllung.
447 **Doppelgänger**, brennend scharlach mit samtbraun, sehr schön.
477 **Prinzregent von Bayern**, feurig kupferscharlach mit Bleifarbe, Zeichnung nur schwach, Blume aber tadello in Form.
479 **Tugendreich**, weiss mit mattrosa.

F. Bizarden.

Wie Doubletten jedoch mit mehreren Farben in der Zeichnung.

- 505 **Baron von Braulin**, weiss mit rosa, zinnoberscharlach und purpurbraun.
512 **Schneewittchen**, weiss mit hochscharlachrosa und samtbraun.

- 516 **Vanella**, graukupfer mit scharlach und zimmetbraun.
534 **Leander**, kupfergrün mit scharlach und schwarzbraun.

G. Flammenblumen.

Mit flammenartiger Zeichnung.

- 560 **Humboldt**, rotechamois mit karmesin und weiss, fameusenartig, prachtvoll.
584 **August Mönig**, rotechamois mit glänzend braunviolett auf granatrot.

- 586 **Clemens**, blassgelb mit leuchtend karmin.
595 **Hedwig Huck**, gelb mit leuchtend karmin und schiefergrau.
604 **Comet**, chamois m. lila auf granatrot, grossblumig.

H. Fameusen.

Rückseite der Blume weiss. Die Zeichnungsfarbe der Blume geht in einen weissen Rand über.

- 636 **C. Wüstenfeld**, weiss mit karminrosa.
641 **Freiherr von Thümmel**, weiss mit blasskarminrot.
642 **Kaiserin Augusta**, amarantosa auf blau-rosa getuscht.

- 649 **Zarte Schönheit**, weiss mit blassscharlachrot.
651 **Raphael Mengs**, weiss mit blasskarmesin.
653 **Bertha Fröbel**, weiss mit cerisekarmesin.
654 **Uhland**, gelblichweiss, mit lilakarmin.
660 **Dr. Linne**, silberweiss mit purpurkarmin.



Germania-Nelke. A Stück 60 S.

Gefüllte Victoria-Nelken.

Niedrig und gedungen gebaut, extra!

M

441 **Ascania**, blassrosa, prachtvoll. A St. 40 S.445 **Frau L. von Wedell**, stahlblau mit karminrosa. A St. 40 S.448 **Graf Degenfeld Schönburg**, kupferrot mit bleigrau. A St. 40 S.449 **Gräfin von Restorff**, dunkelpurpur, prächtig. A St. 40 S.452 **Hofgärtner Poscharsky**, hochzinner mit schiefergrau. A St. 40 S.455 **Oekonomierat Nobbe**, kupferrosa. A St. 40 S.456 **Queen Victoria**, scharlachrot mit breiten samtbraunen Bändern. A St. 40 S.458 **Saxonia**, weiss mit purpurrosa. A St. 40 S.459 **Theodor Körner**, glänzend atlasgrau mit karminrot. A St. 40 S.

10 schöne Sorten mit Namen unserer Wahl 3 M.

100 St. in Sorten unserer Wahl 25 M.

Gefüllte Remontant-Nelken.

M

471 **Alphonse Karr**, ziegelrot, sehr reichblühend, A St. 60 S.412 **Germania** rein kanariengelb, grossblumig und von edlem rosenähnlichen Bau. A St. 60 S.

M

478 **Gloire de Nancy**. Grossblumig, reinweiss, prachtvoll. A Stück 80 S.467 **Violet Parfait**, hellviolett, sehr reichblühend. A St. 60 S.

10 schöne Sorten mit Namen unserer Wahl 5 M.

Gefüllte Land-Nelken.**Senker vom vorigen Sommer.**

Landnelken, von nur allerbestengefüllten und geformten Blumen im vorzüglichsten Farbenspiel, wie solche niemals besser geliefert werden, und in kräftigen Pflanzen mit gutem Wurzelballen.

100 St. 10 M

10 St. 1 M 25 S

A St. 15 S.



Margareten-Nelke.

Sämlinge vom vorigen Sommer.

Margareten-Nelken, vom Juni ab blühend, und einen hohen Prozentsatz gefüllte bringend, in prachtvoller Farbenspiel.

100 St. 3 M, 10 St. 40 S.

Federnelken, einfache in vielen Farben, prächtig für Einfassungen

100 St. 2 M, 10 St. 25 S.

Schottische Nelken. (Pinks.)

(Dianthus plumarius scoticus fl. pl.)

Diese Nelken-Gattung ist von eigenartiger Schönheit. Ausserdem zeichnet dieselbe der edelste Nelkengeruch aus und in Bezug auf freudiges Gedeihen unter fast allen Verhältnissen und dankbares Blühen sind die Federnelken allen anderen Gattungen überlegen.

M

500 **Chauvard**, mit samtig schwarzbrauner Zone.513 **Genofeva**, lilaret mit braunpurpur.506 **King of Purples**, lila mit dunkelpurpur.517 **Lady Graven** weiss mit purpurviolett.508 **Lady Mary**, rosa mit samtbrauner Zone.509 **Laura**, weiss mit violett-karmesin Randzeichnung.**Haupt-Pflanzen-Verzeichnis.**

Ne Schottische Nelken:

| | |
|--|-------------|
| 510 Mars, weiss mit brauner Randzeichnung. | |
| 513 Prince Albert, weiss mit schwacher schwarzbrauner Randzeichnung. | |
| 514 Reine Victoria, lilafarbig mit bluthaun. | |
| 517 Ullrich, weisslichrosa, innen dunkelbraun und karmin. | |
| 519 Youngo, weiss mit braunroter Randzeichnung, innen dunkel. | <i>M. 3</i> |
| 1 Stück | — 30 |
| 10 Sorten nach unserer Wahl | 2 — |
| 100 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl | 15 — |

Gefüllte Federnelken.

(*Dianthus plumarius* fl. pl.)

| | |
|--|------------------------------------|
| 530 Her Majesty, grossblumig reinweiss, besonders auch zur Treiberei geeignet, und prachtvoll. 100 St. 15 <i>M.</i> , 10 St. 2 <i>M.</i> , 1 St. — 25 | <i>M. 3</i> |
| 531 Mrs. Sinkins, herrliche, reinweisse Sorte von vorzüglichem Wohlgeruch, grossblumig und ungemein reichblühend. 100 St. 15 <i>M.</i> , 10 St. 2 <i>M.</i> , 1 St. — 25 | |
| 532 Marktkönigin, weiss, sehr früh und gedungen | 10 St. 2,50 <i>M.</i> , 1 St. — 30 |

Gemüse- und Blumen-Pflanzen.

a. Gemüse-Pflanzen.

| | |
|---|------|
| 100 Stück <i>M. 3</i> | |
| Blumenkohl, Erfurter Zwerg, echter Haagescher, extra von März-Aussaat | 1 20 |
| » Erfurter Zwerg, derselbe von Herbst-Aussaat, also überwinterter kräftige Pflanzen | 4 — |
| Eierfrucht, blaue und weisse beste . . . 10 St. | 1 50 |
| Glaskohlrabi, Wiener frühe weisse oder blaue | — 50 |
| Kraut (Weisskohl), Braunschweiger grosses spätes, extra | — 50 |
| » Casseler stumpfspitzes mittelgrosses | — 50 |
| » Erfurter kleines frühes | — 50 |
| » (Rotkohl), blutrotes Erfurter, vorzüglich | — 70 |
| Melonen, vorzügliche Sorten in Töpfen & St. | — 30 |
| Pfeffer spanischer, Procopp's Riesen, prächtige grossfrüchtige Sorte . . . 10 St. | 1 50 |
| Porree oder Lauch, Erfurter Winter- | — 40 |

| | |
|--|------|
| 100 Stück <i>M. 3</i> | |
| Porree oder Lauch, französischer Sommer- | — 30 |
| Rosenkohl, Erfurter halbhocher verbesserter | — 60 |
| Salat, diverse Kopfsorten | — 40 |
| Sellerie, bester Erfurter Knollen | — 50 |
| » englischer Bleich | — 60 |
| Speisekürbis, gelber Melonen-Zentner- & Stück | — 25 |
| Tomate oder Liebesapfel, beste rotfrüchtige Sorten in kräftigen Pflanzen, 10 St. | — 80 |
| Winter- oder Blätterkohl, halbhocher mooskrauser | — 40 |
| » » » niedriger feinkrauser | — 40 |
| Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter- | — 40 |
| » Ulmer niedriger früher | — 40 |
| Zwiebeln, siehe Steckzwiebeln S. 9 N. 806—826. | |

b. Sommerblumen-Pflanzen.

| | |
|--|------|
| 100 Stück <i>M. 3</i> | |
| Astern, beste hohe, mittelhohe oder Zwerg-, in prächtiger Mischung | — 50 |
| Dianthus Hedewigi fl. pl., prächtig gefüllte Sommernelken gemischt | — 50 |
| Gaillardia picta fl. pl., gefüllte, gemischt | — 60 |
| Levkoyen, grossblumige Sommer-, in prachtvollen Farben gemischt | — 50 |
| » dieselben, bereits Knospen zeigend und nur gefüllt (Ende Mai bis Anfang Juni) | 1 — |
| Lobelia Kaiser Wilhelm, pikante Pflanzen | 1 20 |
| Mimulus hybridus tigrinus, Gauklerblume | — 80 |
| » moschatus, echte Moschuspflanze | 1 — |
| Mirabilis jalapa, gemischt | 1 — |
| Myosotis alpestris, überwinterter Pflanzen | 1 30 |
| » oblongata, grossblumig blaues Sommervergissmelnicht | 1 20 |
| » palustris semperflorens, immerblühendes himmelblaues Sumpfergissmelnicht | 1 30 |
| Petunia hybr. grandiflora, grossblumige prächtige Mischung, pikante Pflanzen | 2 — |
| » hybr. grandiflora fl. pl., befruchtete, welche circa 25% gefüllte Blumen bringen | 3 — |
| » » kleinblumige gemischt | — 80 |

| | |
|---|------|
| 100 Stück <i>M. 3</i> | |
| Phlox Drummondii grandiflora, grossblumiger in Prachtmischung | — 80 |
| » » » nana compacta, die prächtigsten Zwerg-Sorten gemischt | 1 — |
| Pyrethrum parthenioides aureum, goldgelbblättrig zu Einfassungen, pikante Pflanz. | 1 — |
| Silene pendula, rot oder weisse, prächtig für niedrige Einfassungen | — 50 |
| Verbena hybrida auriculataeflora, in prachtvoller Mischung, extra | 1 25 |
| » » » coccinea, feuerrot, sehr schön | 1 25 |
| Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, in prächt. Sort. gemischt | — 70 |
| » » » überwinterter Pflanzen | 2 — |
| » » » grösstblumige und gefleckte Bugnot's, Cassier's, Odier's und Trimaudeau's in Prachtmischung | 1 20 |
| » » » dieselbe Mischung in kräftigen überwinterter Pflanzen | 2 50 |
| Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien in prächtiger Mischung | — 80 |
| Mischung schönster Sommerblumen | — 60 |

c. Schling-Pflanzen fürs freie Land.

| | |
|--|---------|
| 10 St. & St. | |
| <i>M. 3</i> <i>M. 3</i> | |
| Calampelis scabra (Eccremocarpus), reizend für feine Guirlanden | 2 — 25 |
| Cobaea scandens, mit grossen blassblauen glockenförmigen Blumen | 2 — 25 |
| Echinocystis lobata, für feine Berankung empfehlenswerte Cucurbitaceae | 2 — 25 |
| Humulus japonicus, hinreichend bekannt, sehr schnell wachsend | 1 50 20 |

| | |
|--|---------|
| 10 St. & St. | |
| <i>M. 3</i> <i>M. 3</i> | |
| Humulus japonicus fol. var., schöne buntblättrige Schlingpflanze | 2 — 30 |
| Maurandia in vielen schönen Farben | 1 20 15 |
| Mina lobata, eine der prächtigsten Schlingpflanzen in Wachstum und Blüte | 2 — 25 |
| Zierkürbisse Angurien, mit bunten Früchten, prachtvoll für Lauben etc. | 2 — 25 |
| » in den verschiedensten Formen und Farben, schön für Gitter und Lauben | 1 50 20 |

d. Samen-Pflanzen für Blattpflanzen-Gruppen.

| | |
|---|-----------|
| 10 St. 10 St. | |
| <i>M. 3</i> <i>M. 3</i> <i>M. 3</i> | |
| Cannabis gigantea, Riesenhanf | — 15 1 20 |
| Nicotiana grandiflora atropurpurea | — 20 1 50 |
| Perilla nankinensis, braunblättrige Perille 100 Stück | 1 50 — 25 |
| Bicinus, in verschiedenen Sorten | — 20 1 50 |

| | |
|---|-----------|
| 10 St. 10 St. | |
| <i>M. 3</i> <i>M. 3</i> <i>M. 3</i> | |
| Solanum, verschiedene Sorten, prächtige Blattpflanzen | — 25 2 — |
| Zea Caragua, Riesenmais | — 15 1 20 |
| » japonica fol. var., sogen. Bandmais, sehr schön, buntblättrig | — 15 1 20 |

C. Platz & Sohn, Erfurt.

Gartenbau-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage lieferbar sind, besorgen wir umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Ladenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

- Allgemeine Gartenbücher.**
3. **Gartenkalender, Deutscher.** 1905. (Taschenformat.) Mit $\frac{1}{2}$ Seite weiss Pap. pr. Tag in Calico geb. 2 —
 » I » » » » » » » » Leder » 3 —
4. **Anleitung zum gärtnerischen Planzeichnen.** Von Fritz Encke, kgl. Garteninspector, Lehrer der Gartenkunst an der kgl. Gärtner-Lehranstalt zu Wildpark bei Potsdam. 16 Taf. nebst Text. Folio. Kartoniert 8 —

Garten-Anlagen.

Nr. 12. **Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung**, von K. Götze.

Bedeutendstes Werk auf diesem Gebiete; in 3. wiederum vermehrte Auflage mit



406 Abbildungen, eleg. geb. 8 M.

14. **Katechismus der Ziergärtnerei** von H. Jäger. 6. Auflage, umgearbeitet von J. Wesselhöft. Mit 104 Abbildungen. Preis im Original-einband 3 50
15. **Der Hausgarten auf dem Lande.** Fr. Göschke. Preisgekrönte Schrift, welche Anlage, Bepflanzung und Pflege desselben in praktischer Weise behandelt. 1 —
16. **Hundert kleine Gärten.** Plan, Beschreibung und Bepflanzung, entworfen und bearbeitet von C. Hampel, Königl. Gartenbaudirektor. Kartoniert 5 —

Zimmergärtnerei.

19. **Altarblumen im Topf.** Pfarrer Arnold Rütter 2 —
20. **Pflanzenwelt als Schmuck des Heiligtums.** Pfarrer Arnold Rütter 2 —
- Der Verfasser hat es trefflich verstanden, uns in diesen zwei kleinen Schriften Winke zur würdigen Ausschmückung der heiligen Stätte zu geben und geht uns mit der Kultur von Pflanzen, die hierzu empfehlenswert sind, an die Hand.*
21. **Aquarien und Terrarien.** E. Wilcke. geheftet. Behandelt in gründlicher Weise die Einrichtung, Bevölkering und Bepflanzung derselben. 1 50

Einzelne Kulturen.

23. **Kulturpraxis der besten Kalt- und Warmhauspflanzen.** Für Handelsgärtnereien u. Privatzgärtner bearbeitet von Walter Allendorff, Handelsgärtner Eleg. geb. 8 —
24. **Illustriertes Handbuch der Kakteenkunde.** A. Daul gebunden 4 —
25. **Kultur der Blumenzwiebeln.** H. Timm & G. Frhm 2 75
28. **Unsere Staudengewächse.** Kultur, Verwendung und Beschreibung derselben. Von H. Grabbe, Gartenbaulehrer an der Gärtnerlehranstalt Köstritz. Mit 24 Tafeln Abbildungen. Geb. 4 —
29. **Sumpf- und Wasserpflanzen,** von W. Mönckemeyer Eleg. gebunden 5 50
30. **Apothekergarten.** H. Jäger geheftet 3 —
31. **Rosenfreund.** J. Wesselhöft » 4 —
32. **Chrysanthemum-Kultur** von A. Credner. Eleg. geb. 5 —
33. **Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit.** Teil I. Kultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnitt-

- grüns für Herbst, Winter und Frühjahr, von Otto Schnurbusch. Zweite Aufl. (Geb. 5 60
- Teil II. Zusammenstellung und Kulturbeschreibung der für den Schnittblumenzüchter wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln, der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch Geb. 4 80

Gemüsebau.

34. **Der wirtschaftliche Gemüsebau.** Praktische Anleitung, den Gemüsebau nutzbringend und doch mit geringen Mitteln zu betreiben. Von Josef Barfuss. Mit 59 Illustrationen. Geheftet 2 —
36. **Die Champignon-Kultur,** in ihrem ganzen Umfange von E. Wendisch, aus der Praxis geschöpft und für den Erfolg berechnet, mit 94 Abbildungen. 3. wesentlich vermehrte Auflage, kartoniert 3 —
37. **Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner.** J. C. G. Weise. 6te neu bearbeitete Auflage von J. Hartwig 1 50
38. **Einträgliche Spargelzucht nach L'Hérault** von Göschke geheftet 1 80
39. **Ueberwinterung der frischen Gemüse.** J. Barfuss 1 20

Obstbau und Baumzucht.

40. **Vollständiges Handbuch der Obstkultur** (einschliesslich der Sortenkunde und Obstverwertung). Dr. Ed. Lucas . . . gebunden 6 —
41. **Obstbaubüchlein für Jedermann.** Pfarrer Arnold Rütter — 50
42. **Obstbenutzung für Jedermann,** von Pfarrer Arnold Rütter — 50
44. **Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze** mit einigen Ausblicken auf die Fragen der Vererbung und Hybridation aus langjähriger Praxis. Von Stephan Olbrich. Mit 80 Abbildungen Geb. 3 40
47. **Handbuch der Koniferenbenennung,** nebst 2 Nachträgen. L. Beissner 3 —

Verschiedenes.

43. **Kurzgefasstes Lehrbuch der Krankheiten und Beschädigungen unserer Kulturgewächse.** Von Prof. Dr. J. E. Weiss. Mit 134 Abbildungen. Gebunden 1 75
50. **Die Anwendung künstlicher Düngemittel im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- und Gartenkultur.** Von Prof. Dr. Paul Wagner, Vorstand der landwirtschaftlichen Versuchstation Darmstadt. Vierte Auflage. Mit in den Text gedruckten photographischen Aufnahmen von Pflanzenkulturen. . . Geh. 1 50
52. **Obstweibereitgung.** Joh. Böttner . . . geheftet 1 50
53. **Die Obst- u. Gemüseverwertung für Haushaltszwecke,** von H. Timm . . . gebunden 3 60
54. **Kunst des Bouquet- und Kranzbindens.** Dr. E. Brinckmeier. 5. Auflage. Bearbeitet von P. Möschke geheftet 2 50
55. **Natürliches und künstliches Trocknen, Bleichen und Färben von Blumen, Gräsern u. s. w.** Gust. und Friedr. Moschkowitz . . . geheftet 1 50
56. **Unsere essbaren Pilze,** v. Dr. Jul. Roell, kartoniert 2 50
57. **Briefsteller für Gärtner,** v. M. Jubisch, sehr zu empfehlendes Buch für Gärtner . . . 1 50
58. **Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Blenzucht,** von W. Günther. Vierte Auflage. Broschiert 2.—. Gebunden 2 50
61. **Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit.** Von Otto Schnurbusch. Teil I: Baumaterial, Schatten- und Lüftungs-Einrichtungen, Mistbeete, Schutzkästen und kleinere Treibeinrichtungen etc. Mit Baukostenberechnung u. 67 Abbildungen. Geb. 3 —
- Teil II: Heizungseinrichtungen. Das beste, auf der Höhe der Zeit stehende Werk über diesen Gegenstand . . . Geb. 3 60
- Teil III: Gewächshausbau. Von grossem Nutzen für jeden Gärtner Geb. 8 —

Artikel zum Etikettieren von Pflanzen. Blumenstäbe. Draht.



3000 Nummerhölzer zum Anstecken:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 35 cm lang |
| 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 90 | 120 St. 3 per 100 St. |

3002 Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 30 St.,
10 cm lang 40 St., 12 cm lang 50 St. 3 per 100 Stück.

3004 Pfahletiketten: 60 cm lang, 100 Stück 6 M.

3006 Etiketten von Zink, präpariert zum Beschreiben:

| | | | |
|-------|-----------|----------------------------|--------------|
| Nr. 1 | zum Anst. | ca. 20 cm l., 3 1/2 cm br. | 100 St. 4 50 |
| 2 | » | ca. 15 cm l., 2 1/4 cm br. | 100 St. 3 25 |
| 3 | » | ca. 12 » » 2 cm br. | 100 St. 2 50 |
| 4 | » | ca. 9 » » 2 cm br. | 100 St. 1 75 |
| Nr. 5 | zum Anh. | 7 1/2 cm l., 2 cm br. | 100 » 2 — |
| 6 | » | 6 » breit, 3 » hoch | 100 » 2 — |
| 7 | » | 3 » » 2 1/2 » » | 100 » 1 75 |
| 8 | » | 7 » » 5 1/4 » » | 100 » 2 75 |

Sollen Nr. 5—8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchsehnen des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 20 St. per Hundert.

Mit verzinktem Draht versehen, fertig zum Anhängen per 100 Stück 50 St. mehr,
desgl. mit Kupferdraht 60 » »

3008 Celluloid-Etiketten zum Beschreiben mit Bleistift

ovale Form 44×22 mm per 100 St. 2 25
längliche » 38×15 » » 100 » 1 50
Mit Kupferdraht per 100 St. 40 St. mehr.



3010 Etikettentinte, chemische für Zink-etiketten nebst Gebrauchsanweisung & Flasche 1 —

3012 Etikettentinte, unauslöschliche für Holzetiketten mit Gebrauchsanweisung & Flasche . . . — 60


3010. Zink-Etiketten-Tinte.

3012. Holz-Etiketten-Tinte.

3014 Eisendraht verzinnter, feiner zum Befestigen von Etiketten etc. & Ko. 1 20

3016 Blumendraht, geschnitten, gerichtet u gebündelt in Paketen & 1 Kilo

| No. | 8 | 6 | 4 | 3 1/2 |
|------------|--------|--------|---------|---------|
| 7 Band | 2 Blei | 6 Blei | 10 Blei | |
| 30 cm lang | 60 St. | 70 St. | 90 St. | 100 St. |
| 20 cm lang | | | | |
| 1 Paket | 60 St. | 70 St. | 90 St. | 100 St. |



3036. Blumenstäbe:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 100 | 115 | 160 cm lang |
| 30 | 45 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | 350 St. 3 per 100 Stück. |

3041. Nelkenhaken: 100 Stück 30 St., 1000 Stück 250 St.

3038. Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

| | | | |
|------|------|------|-----------------------|
| 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 m lang |
| 6,50 | 8,— | 10,— | 12,— M per 100 Stück. |

3042. Rosenhaken 100 Stück 1 M.

Bambus-Stäbe.

Nr 3044.

Diese Stäbe dienen als Pflanzenstöcke und sind wegen ihrer Sauberkeit sehr beliebt. Die Haltbarkeit ist eine unbegrenzte und kommen sie dadurch auf die Dauer billiger als die fichtenen und tannenen geschnittenen Stöcke und Pfähle. Sie lassen sich auch zu Staketen, Lauben und zu den verschiedensten Arbeiten verwerten. Die stärkeren dienen als Rosen- und Baumpfähle.

| | Länge cm | Durchm. mm | 10 St. M. St. |
|---|-------------|---------------|------------------|
| a | 115 | 9—11 | — 40 |
| b | 150 | 10—11 | — 60 |
| c | 175 | 11 | — 75 |

| | Länge cm | Durchm. mm | 10 St. M. St. |
|---|-------------|---------------|------------------|
| d | 200 | 10—12 | — 80 |
| e | 225 | 12—13 | 1 — |
| f | 200 | ca. 25 | 3 50. |

Bindfaden aus bestem italienischen (weissen) Hanf.



Für Packerei etc. & Ko. M. 3

| | |
|--|------|
| 3046 Emballierfaden (Patentgarn) | 2 50 |
| 3048 Nähwurm, 2 Dr. 32 L. | 4 — |
| 3050 Nähbindfaden, 2 Dr. 6 T. | 2 — |
| 3052 Bindfaden, 3 Dr. 3 T. | 2 — |

Für Strohdecken-Flechtere.

| | |
|---|------------|
| Zum Aufziehen: | & Ko. M. 3 |
| 3054 Cordel, 3fach | 1 50 |
| 3056 » 4fach | 1 50 |
| 3058 Zum Flechten, 4 Dr. 2 1/4 T. | 2 — |


Vorrichtungen und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere.



3084. Kaninchenfalle „Probat“.

Gegen die in Zier- und Nutzgärten so schädlichen wilden Kaninchen bietet diese von uns konstruierte Falle den besten Schutz. In Parkanlagen, wo wegen des Vogelschutzes die Vertilgung der Katzen angestrebt wird, hat sich diese Falle als das probateste Mittel bewährt.

Ein in die Erde gegrabenes Fass oder eine Kiste von genügender Tiefe bildet die Fallgrube, über welche der Fangapparat zu legen ist. Die Falle stellt sich nach jedem Fang geräuschlos selbst wieder auf, sodass mehrere Individuen auf einmal gefangen werden können. Wir hatten wiederholt das eigentümliche Schauspiel, mehrere Tiere verschiedener Art gleichzeitig in der Falle vorzufinden, so z. B. ein Kaninchen, einen Hamster und eine Katze, drei sich unter einander befeindende Tiere, welche aus Furcht vor ihnen drohendem Unheil in dem engen Raum regungslos gegenüber saßen und sich gegenseitig unverwandt anschauten. — Genaue Anweisung zum Aufstellen wird jeder Falle beigegeben & Stück 3 M. 50 3.



3086. Neue Falle für Ratten und Mäuse.

Sehr einfache, ununterbrochen fangende Falle welche sich stets zum Fangen selbst wieder aufstellt, im Freien ist der Topf in die Erde einzulassen, im Hause, den Mäusen und Ratten durch Anstellen eines Brettes oder dergl. das Erreichen des oberen Teiles der Falle zu ermöglichen.

Falle a. für Mäuse 2 M. 50 3.

Falle b. für Ratten 4 M. incl. einer Schachtel Witterung. Witterung extra { 1 Schachtel 30 3, 12 Schachteln 3 M.

3088. Raupenharz (Brumata-Leim).

(Original-Blechbüchsen mit Gebrauchsanweisung.)

Sicherstes Mittel gegen Frostspanner (*Geometra brumata*), deren ungeflügelte Weibchen im Herbst an den Stämmen emporkletten und Massen von Eiern an den Knospen der Bäume absetzen, auf diese Weise die Aussicht auf eine Obsternte vollständig zerstörend. Dass viele sonst kräftige und gesunde Bäume nicht tragen wollen, verschuldet zumeist dieses Insekt.

1 Ko. Inhalt 1 M. 20 3.

3090. **Aphidinin**, als wirksam erprobtes Mittel gegen Blattläuse etc. sehr zu empfehlen; wird mit 10fachem Wasserezusatz auf die Pflanzen übertragen und ist den letzteren durchaus unschädlich.

Kleine Fläschchen — 60 3, grössere 1 — M. 1/2 Liter 2 M. 50 3, 1 Liter 4 M.

3094. **„Fosfit“**, Pflanzen-Schutzmittel und Heilmittel gegen alle kryptogamischen Krankheiten der Pflanzen, sowie gegen Ungeziefer.

Postpakete 4 1/2 Ko. netto 2 M. 75 3. Zerstäuber dazu per Stück 8 M.



3094. Nikotin-Seife.

240 gr. 1.50 M.,
120 » 1. — »

Einige Dünge-Mittel.

Die Pflanzen-Düngung mit Kunst- und Kraftmitteln, besonders überall da, wo aus den verschiedenartigsten Gründen eine Verbesserung der Bodenverhältnisse durch Stalldung nicht zu ermöglichen, ist eine unabweisbare Notwendigkeit, wenn man seine Kulturen — welcher Art sie auch immer sein mögen — mit Erfolg belohnt sehen will. Wir halten deshalb in Nachstehendem einige diesem Zweck dienende Düngerarten, welche als besonders wirksam erprobt sind, zur Benutzung empfohlen.

- 3022 **Konzentrierter Rinder-Guano**, sowohl bei der Gemüse- und Blumenzucht im Garten, als auch bei Topfblumenzucht der Erde beigemischt, von erstaunlicher Wirkung.
100 Ko. 15 M — 3, Postkolli von 5 kg incl. Sack und Porto 2 —
3024 **Düngepulver für Topfgewächse**, mit Gebrauchsanweisung besonders für Zimmerpflanzen
10 Fläschchen 5 M — 3, 2 — 60
- 3026 **Hornspäne** in größerem Zustande zur Verwendung im freien Grunde M 3
3028 » durchgeseiebte feine für Topf und Kübelgewächse . . . » — 50
3030 **Pflanzennährstoff**, bei Topfkultur und in Freiland-Beeten stets mit vielem Erfolge angewendet. Kartons à 1/2 Ko. 80 3, à 1 Ko. 1 75
3032 **Professor Wagner's Gartendünger**, aus reinen Phosphorsäure-Kali- und Stickstoff-Salzen bestehend 10 Ko. 8 M — 3, à Ko. 1 —
3034 **Professor Wagner's Blumendünger**
à Ko. 1 M 20 3, 1/2 Ko. 70 3, 1/4 Ko. 40 3.
3035 „**Heureka**“, Pflanzen-Nährsalze, Marke M. G. für Blumen und Gemüse, ausgen. Bohnen und Erbsen Postpakete 4 1/2 Ko. netto, incl. Sack 2 M 75 3, Dosen 250 gr. brutto 60 3, Kartons 30 3 p. Stück
3036 „**Heureka**“, Pflanzen-Nährsalze, Marke M. O. für Obst und Weinbau, Bohnen Erbsen etc. In Säcken von 12 1/2 Ko. 3 M 75 3 p. Sack Postpakete 4 1/2 Ko. netto, incl. Sack 2 M 75 3.


Die Heureka-Salze enthalten die den Pflanzen nötigen Nährstoffe in hoch-konzentrierter und leicht assimilierbarer Form und sind daher sehr zu empfehlen.



3024. Dünge- 3030. Pflanzennährstoff.
Pulver.

Diverse Artikel.

3096. Zusammenlegbare Vogelnistkästen.



Die für alle Vögel passenden Kästen haben den Vorzug, dass man sie nach Weggang der Vögel reinigen kann, was unbedingt nötig ist. Ebenso kann man sie im Winter an die Seite legen, ohne dass sie viel Platz beanspruchen, auch bei Versendung ist Porto und Verpackung schon billiger.
Stück: 1 M 25 3.



Ansicht eines Vogelnistkästchens, wenn zusammengeklappt.

3098.

Fingerspaten,


zum Auflockern der Erde in Töpfen, äusserst praktisch und einem längst lästigen Uebelstand abhelfend, indem ein Beschmutzen oder Verletzen der Finger bei dieser für Topfkultur so wichtigen Arbeit ausgeschlossen ist.

2 St. 25 3, 1 St. 15 3.



3100. Baumwachs, kaltesflüssiges.

1/8 K. 50 3, 1/4 K. 80 3, 1/2 K. 1,50 M, 1 K. 2 M.



3106.



Glücks-Schweinchen.

Sehr originell!



Man lege diese Tongefässe 10 Minuten in's Wasser, entleere sie wieder, drücke den Samen, der daran haften wird, dicht daran, worauf man den Behälter wieder mit Wasser füllt. Nach 8 Tagen entwickelt sich eine sieriiche, frischgrüne Vegetation, die 6—8 Wochen anhält. Im Innern verdunstetes Wasser ist nachzufüllen.
à Stück mit Samen 90 3.

Gartengeräte etc.

Nr. 1



Prämiert
Düsseldorf
1902 u. 1904.



Nr. 2 u. 3 stumpf. Nr. 4 spitz.

Nr. 2. Spaten, stähl. geschm., extra-

stark St. 1.70 M.

Nr. 3. do. stumpf } Gussstahl mit

Nr. 4. do. spitz } scharfen Kanten

Grösse 3 4 5

St. M. 1.10 1.20 1.30

Nr. 4a spitzm. Tritt » 1.20 1.30 1.40

Sämtliche Spaten mit Stiel —.75 M.

Nr. 8. Spatenstiele

einzel, Stück —.55 M.

Nr. 1. la Gärtnerspaten mit Auftritt und Stiel,
hochfeine Qualität. Grösse 200×290 mm. Stück 2.60 M.

Nr. 5.

Nr. 5. Spaten, Gussstahl mit Federtülle, spitz

Nr. 3 4 5

Breite ca. 215 225 235 mm

Stück 2.25 2.40 2.50 M.

Nr. 6. do. stumpf

Nr. 3 4 5

Breite oben ca. 215 225 235 mm

» unten » 180 190 200 »

Stück 2.25 2.40 2.50 M.


Nr. 7. do. für Baumschulen, stumpf, Breite
oben 220 mm, Breite unten 180 mm, Länge
320 mm. Stück 2.75 M.



Nr. 10.



Nr. 11.



Nr. 12.

Schaufeln, Stahlblech

Grösse 3 4 5 6

Nr. 10. Magdeburger . . . Stück —.65 —.75 M.

Nr. 11. Frankfurter . . . » —.60 —.70 M.

Nr. 12. Randschaufeln . . . » —.80 —.90 1.— 1.10 M.

Mit Stiel

—60 M. mehr.

Kindergartengeräte.

Nr. 15 mit poliertem

Stiel, 63 cm lang,

Stück —.50 M.


Nr. 16 etwas grösser,

72 cm lang,

Stück —.60 M.


Randschaufel, Hacke,

Rechen, Spaten.



Nr. 18. Damengartengeräte.

Hacke, Rechen, Spaten Stück 1.15 M.



Nr. 19. Blumenspaten mit Holzheft. Stück —.50 M.

Nr. 20. » mit Eisen T Griff . . . » —.50 M.



Nr. 21.

Pflanzenkelle mit Holzheft

Stück —.50 M.



Nr. 22. Wühleisen zur Auflockerung

des Bodens und Zerstörung des


Unkrautes Stück —.50 M.



Nr. 23.

Jätégabel Stück —.85 M.


Geschmiedete Hacken.



Nr. 30.



Nr. 31.



Nr. 32.



Nr. 33.



Nr. 34.



Nr. 35.



Nr. 36.



Nr. 37.



Nr. 34. Gurkenhacken m. stumpfem Blatt

» 35. » » spitzem »

Nr. 1 1/2 2 2 1/2

Stück —.50 —.55 —.60

mit Stiel —.55 M. mehr.

Nr. 36. Zinkenhacken (Karste) aus Stahlblech

mit 3 Zinken

Nr. 1 135×150 Nr. 2 150×165 Nr. 3 165×185

Stück —.45 M. Stück —.50 M. Stück —.55 M.

mit Stiel —.60 M. mehr.

Nr. 37. Wegeschaufel, Stahl, 21 cm,

Stück —.70 M., mit Stiel —.55 M. mehr.

Nr. 30. Gartenhacke.

Breite 9 10 12 14 16 cm

St. —.85 —.90 1.— 1.10 1.20 M.

mit Stiel —.85 M. mehr.

Nr. 31. Kartoffelhacke.

Breite 16 17 18 cm

Stück —.65 M.

mit Stiel —.55 M. mehr.

Nr. 32. Getreidehacke.

Breite 5 7 8 10 13 cm

St. —.40 —.45 —.50 —.55 —.60 M.

mit Stiel —.55 M. mehr.


Nr. 33. Rübenhacke.

Breite 16 18 21 23 cm

Stück —.60 —.65 —.70 —.80 M.

mit Stiel —.55 M. mehr.

Gartenscheeren, garantierte Qualitäten.



Heckenscheeren

- Nr. 40. Gewöhnliche, Stück 3 M.
 » 40 1/2. Mit Stellrad, hochfein 5 M.
 » 40 3/4. Ia. Qualität mit Astabschneider 6 M.



Nr. 41. Schwarz 20,5 cm, Stück 1.10 M.

» 42. » 22 » » 1.40 »

» 43. Blank, ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm, sehr gut, Stück 2.25 M.



Nr. 49. Stecklingsscheere, Stück — 60 M.




Nr. 51. Blumen-Präsentierscheere, fein vernickelt, Stück 2 M.



Nr. 52. Weintraubenscheere, fein vernickelt, Stück 1 M.



Nr. 44. Lackiert m. Stangenfeder, St. 2.25 M.



Nr. 45. Griffe mit Buchsbaum belegt, 21 cm, Stück 2.70 M.



Nr. 46. Mit Drahtabschneider, 23 cm, St. 2.55 M.
 » 46a. f. französische, sehr gut, » 3.75 »




Nr. 47. Griffe mit Horn belegt, 23 cm, Stück 2.65 M.



Nr. 48. Ia. f. französische, Griff mit Horn belegt, hochfein, 20 cm, Stück 4.50 M.



Nr. 54.



Nr. 55.

Nr. 53. Grasscheeren, Grasscheeren, zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen, Stück 1.60 M.

Nr. 54. Gerade Form, Stück 2.25 M.

» 55. Gebogene Form, für Rasenkanten, Stück 2.25 M.



Nr. 70. Grassensen, extrafeine Qualität, angedüngelt, Stück 2.20 2.40 2.50 2.65 2.85 M.



Nr. 71. Sichel, mit Heft, Stück — 60 M.

Rasenmämmaschinen.

„Erfordia“ mit Kettenantrieb.

Seine besonderen Vorzüge sind:

Das streifige Schneiden des Rasens ist ganz und gar ausgeschlossen;
 Man kann ohne besondere Vorrichtung die Wegekanten des Rasens mitschneiden;
 Die durchbrochene Messerwalze besteht aus vier besten englischen Gussstahlmessern.
 Der Gang ist ein äusserst leichter;
 Der Antrieb ist durch eine Schutzkapsel verdeckt, um das Eindringen von Gras und Schmutz zu verhüten.

| | | |
|---------------|------|---------|
| Schnittbreite | 30 | 40 cm |
| Preis | 50.— | 58.— M. |

„Reform“ und „Germania“.

Ganz vorzüglicher Rasenmäher.

| | | | |
|---|---------------|------|----------|
| | Schnittbreite | 36 | 42 cm |
| „Reform“, leichte Bauart | | 27.— | 28.50 M. |
| „Germania“, sehr dauerhaft, vielfach prämiert | | 40.— | 43.— » |

„Perfection“

Düsseldorf 1904, Diplom zur goldenen Medaille, mit Fahrradkugellager, selbst schleifend, arbeitet äusserst schnell und leicht, wird von vielen ersten Autoritäten empfohlen, hat sich überall bewährt.

Schnittbreite 36 42 cm

Stück 56,— 64,— M.

Grasfangkörbe dazu, mit Boden aus verzinktem Eisenblech und Drell-Oberkörper, beseitigen das lästige Abkehren des Rasens. Breite 36 42 cm

Stück 12.— 12.— M.




Nr. 60. Glasschneider,
Stück —50 M.


Nr. 61.
Glaserdiamanten: Nr. 61. Stück
Nr. 62. »

| Nr. 62. | | | | |
|---------|------|-----|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.50 | 5.70 | 7.— | 8.— | 9.— M. |


Baumsägen.



Nr. 75. Astsäge, echte „Iduna“,
ausserordentlich scharf, ganz vor-
züglich Stück 2.— M.



Nr. 76. 2seitig gezähnt, für Hart- und Weichholz,
35 cm, Stück 1.45 M.



Nr. 77. Ordinär schwarz, Stück —40 M.
Nr. 78. Fein blank, Stück —60 M.



Nr. 79. Blatt drehbar Stück 1.— M.
Nr. 80. » » mit 2 Schrauben » 1.50 M.



Nr. 81. Mit Tülle und Aststosser Stück 2.35 M.
Zum Aufstecken auf eine Stange.



Nr. 82. Gewöhl. Hohenheimer . . . Stück 1.35 M.
Nr. 83. Ia. Blatt drehbar, extra fein » 2.55 M.




Nr. 88. Gartenspritze mit Strahl- und Brausemundstück
25×320 32×375 32×420 40×475 45×525 mm Rohr gemessen
St. 3.— 4.— 4.50 5.10 7.— M.




Nr. 87. Blumenspritze, Mess.
18 26 cm Rohrlänge
Stück —75 2.25 M.

Nr. 89. Gewächshaus-spritze, wie 88, aber extra stark,
mit feiner und grober Brause und Strahlmundstück
45×525 mm Rohr, Stück 10.50 M.



Nr. 90. Mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl-
und Brausemundstück 320×25 420×32 525×32 mm Rohr
Tragweite ca. 9 m 12 m 15 m
Stück 12.— 15.50 21.— M.



Nr. 85. Nr. 86.

Raupenfackel.

Nr. 85. Stück 1.— M.




Nr. 84.

Raupenscheere

Stück 1.30 M.

Nr. 86. Ganz vorzügl., brennt mit ca. 4—5 Pfennig
Spiritus oder Petroleum ca. 1½ Std.
Stück 1.— M.

Baumbürsten.



Nr. 93 und 94.



Nr. 95 und 96.



Nr. 97.

Nr. 93. Aeste und junge Stämme mit runden Stahlborsten Stück 1.20 M.
Nr. 94. Für ältere Stämme mit flachen, breiten Stahlborsten . . . » 1.20 »
Nr. 95. Für den Stamm . . . » 1.20 »
Nr. 96. Form ebenso, aber schmal für Aeste und junge Stämme . . » 1.20 »
Nr. 97. Zwischen den Aesten zu gebrauchen . . . » 1.20 »



Nr. 91. Baumbänder aus verzinktem Metall,
verstellbar mit Korkeinlage

| Nr. 1 2 3 4 5 6 | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|--|--|
| für Baumstärke 58 50 42 34 28 18 mm | | | | | |
| per Stück 0.13 | | | 0.12 M. | | |
| per 100 » 12.— | | | 10.50 » | | |



Nr. 92. Baumkratzer.
Stück 1.20 M.



Nr. 98. Blattreiner. Stück 1.45 M.

Gartenmesser.

Englisches Fabrikat
aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal.

Nr. 100.
3.— M.



Nr. 101.
3.— M.



Nr. 102.
4.50 M.



Nr. 103.
2.50 M.



Nr. 104.
2.50 M.



Nr. 106.
2.— M.



Nr. 107.
2.50 M.



Nr. 111.
1.60 M.



Nr. 112.
1.60 M.



Nr. 113.
2.— M.



Nr. 114.
3.— M.




Nr. 115.
3.— M.



Nr. 117.
3.— M.



Nr. 119.
3.50 M.



Nr. 137.
220 mm
ganze Länge
2.25 M.



Nr. 138.
190 mm
ganze Länge
1.90 M.



Nr. 139.
160 mm
ganze Länge
1.50 M.



Nr. 140.
Okulier-
messer
1.80 M.

Solinger Fabrikat.
Garantierte Qualitäten.

Nr. 126. Elfenbein-Okuliermesser 1.90 M.



Nr. 128. Okuliermesser 1.50 M.



Nr. 129. Okuliermesser 1.65 M.



Nr. 130. Okuliermesser 1.20 M.



Nr. 131. Okuliermesser 1.20 M.



Nr. 132. Geissfuss zum Ausschneiden drei-
eckiger Pfropfreiser 1.— M.



Nr. 133. Nelkenstecher 1.— M.




Nr. 134.
imit. Hirsch-
horn
2.20 M.



Nr. 135.
Hirsch-
horn
3.20 M.



Nr. 136.
2.— M.



Nr. 141. Spargelmesser mit Knopf,
um den Spargel nicht zu beschädigen,
Stück 1.80 M.

Echte Dresdener Gartenmesser

von S. Kunde & Sohn.




Nr. 120. Okuliermesser St. 2.— M.



Nr. 121. Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. 2.— M.



Nr. 122. Okuliermesser u. Löser St. 2.— M.




Nr. 123. Mit Okulier- und Copuliermesser St. 3.25 M.



Nr. 124. Copuliermesser St. 2.— M.



Nr. 125. Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. 2.85 M.



155

156

Nr. 155. Schnurpfähle mit 7 m Schnur St. 0,55 M.

Nr. 156. Gartenschurwinde, Eisen geschmiedet, St. 2.— M.



Nr. 157. Gartenschnur, 1a. 30 m, St. 0,80 M.



172.

Pflanzensetzer

mit Eisenspitze.
Nr. 170. 171. 172.

Stück —.45 —.60 1.— M.

Pflanzenstecher,
zum Ausstechen von tief-
wurzelndem Unkraut.

Nr. 174.
Nr. 173. 12 21 cm

Stück 1.— —.85 1.60 M.

Gartenrechen.



142.




143.

Nr. 142 mit runden Patentzinken
6 8 10 12 14 16 Zinken

St. —.30 —.35 —.45 —.55 —.65 —.80 M.

Nr. 143 mit flachen gedrehten Zinken u. Wegschaufel,
10 Zinken, St. —.55 M., 12 Zinken St. —.65 M.
mit Stiel —.50 M. mehr.



144.


Nr. 144. Holzbalken mit 8 10 12 Stahlzinken
Stück 1.45 1.65 1.80 M. und Stiel.

Nr. 145. Rasenrechen zum Reinigen der Rasen von Gänse-
blümchen etc. 12 14 16 18 Zinken.
Stück 5.20 5.75 6.60 7.25




Nr. 146. Ganz aus Stahl geschmiedet, leicht,
10 12 14 Zinken


Stück —.75 —.90 1.10 M. } mit Stiel und Schienenzwinge 1.05 M. mehr.



Nr. 147. Laubrechen, fein verzinkt mit Stiel.
52 cm breit, Stück 2.35 M.



145.



175.

Nr. 175. Rollbandmaasse.
in starker Lederkapsel mit 16 mm
breitem Band
5 10 15 20 25 30 m lang
Stück 3.25 4.— 5.— 6.— 7.20 8.10 M.



Nr. 176. Maasstäbe mit Feder 2 m 1 m

Stück 1.50 —.75 M.


Nr. 177. Taschen- do.

Stück 1.20 „



Nr. 158. Rasenkanten-
stecher, Halbmond,
Stück 1.80 M.
mit Stiel —.75 M. mehr.

Haupt-Verzeichnis.



| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Nr. 148. Heugabeln, Stahl | 2 | 3 Zinken |
| Stück | 0.60 | 0.80 M. |
| mit langer Zwinge und 1.60 | 1.90 | 2.20 m langen Stiel |
| mit 2 Zinken Stück | 1.75 | 1.90 2.20 M. |
| » 3 » 2.— | 2.20 | 2.40 » |
| Nr. 149. Düngergabeln, Stahl | 3 | 4 Zinken |
| Stück | 0.75 | 1.— M. |
| mit Stiel und Schienenzwinge | 3 | 4 Zinken |
| Stück | 2.10 | 2.35 M. |
| Nr. 150. Düngerhaken, Stahl mit | 2 | 3 4 rund. Zinken |
| Stück | 0.75 0.90 | 1.10 M. |
| Nr. 151. Grabegabel | 0 | △ Zinken |
| ohne Stiel Stück | 1.— | 2.10 M. |
| Nr. 152. Grabegabel mit Stiel und D Griff | St. 3.90 | M. |

Obstpflücker.



Nr. 160 mit Beutel,
Stück 0.90 M.

Nr. 161.
Stück 2.— M.

Nr. 162.
„Schnapp-ab“ mit
federnd. Drahtbügel,
Stück 1.20 M.

Nr. 180.
Welzsteine, La. bayrische.
Stück 0.70 M.

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| Nr. 183. Abziehsteine, französische gelbe Brocken, | | | |
| Nr. 2 | 3 | 4 | |
| Stück 0.45 | 0.70 | 0.85 M. | |
| | Nr. 5 | 6 | |
| Stück 1.— | 1.25 | M. | |




Nr. 181.
Messerschärfer
„Diamant“
mit Holzgriff.
Stück 0.55 M.




Nr. 182. Messerschärfer amerik. „Viktor“, St. 0.55 M.




183.



Nr. 275.
Automatische selbsttätige
Mäusefalle, D. R. P., vor-
züglich. Stück 2.— M.
Nr. 276. Rattenfalle, die-
selbe Art. Stück 14.— M.



Nr. 277. Schwabenfalle zum
Fangen der Schwaben, Russen
usw. Ausserst praktisch u. sehr
zu empfehlen. Stück 1.30 M.



Nr. 277. Rattenfalle.
Stück 0.70 0.80 1.10 1.50 1.80 M.



Nr. 285. Maul-
wurfsfalle.
Stück 0.30 M.



Nr. 284. Maulwurfsfalle,
sehr bewährtes System.
10 Stück 1.50 M.
1 » 0.20 »




Nr. 281. Hamsterfalle.
Stück 0.17 M.



Nr. 282. Sperlingsfalle.
Stück 0.17 M.



Nr. 278. Rattenfalle, galv.
Draht mit Messingfeder.
Stück 0.35 M.



Nr. 283.
Mäusefalle für fünf
Mäuse. St. 0.50 M.



Nr. 280.
Feldmäusefalle,
100 Stück 8.— M.
1 » 0.90 »

Bienenwirtschaftliche Geräte.

- Nr. 250. Wabenzangen mit Feder. Stück 1.10 M.
- » 251. Absperrgitter, durch welches die Königin ab-
geschlossen wird, den Bienen jedoch der Zug-
gang frei bleibt, 25 cm breit. 1 Meter 2.30 M.
- » 252. Deckelmesser, gekröpft, zum Öffnen der
Zellen der verdeckelten Waben, vor dem
Einhängen in die Honigschleuder zu ge-
brauchen. 1 M.
- » 253. Boden-Reinigungskrücke 75 J.
- » 254. Honigmesser, zweischneidig und dünn an-
geschliffen. 1 M.

- Nr. 255. Wabenmesser. 80 J.
- » 256. Nutenreiniger. 85 J.
- » 257. Bienenmaske mit Stoffüberzug. 1.15 M.
- » 258. Rauchmaschine oder Smoker aus Weiss-
blech mit Blasebalg. 2 M.
- » 259. Imkerpfeife. Ein vorzügliches bienenwirt-
schaftliches Gerät, das wegen seiner prak-
tischen Verwendung auch für Nichtraucher
als Tabakblaspfeife allgemein beliebt ist.
Gebrauchsanweisung wird jeder Pfeife bei-
gefügt. Stück 3 M.

Anhang über Artikel aus der Blumenbinderei,

die wir in geschmackvoller und tadelloser Ausführung liefern.
Für rechtzeitiges Eintreffen leisten wir Garantie.



Brautbouquets und Brautsträuße in vollendet künstlerischer Ausführung.

Mit Manschette.

- Brautbouquet mit einfacher Kartonmanschette 4 bis 5 M.
- Brautbouquet mit reicher Kartonmanschette 6 bis 7 M.
- Brautbouquet mit Spitzen oder Atlasmanschette und Schleife 8 bis 12 M.
- Brautbouquet mit reicher Garnitur 15 bis 20 M.
- Brautbouquet mit ausgesucht feinen Blumen und eleganter Garnitur 25 bis 30 M.
- Brautbouquet hochelegant mit Atlasschleife und reicher Garnitur etc. 30 bis 40 M.
- Brautbouquet mit allerfeinster Ausstattung 50, 60, 75 M. und tenerer.

Ohne Manschette.

- Brautstrauß, einfach 4 bis 7 M.
- Brautstrauß mit Schleife 8 bis 10 M.

Brautstrauß, feiner, mit langer Schleife 12 bis 15 M.
Brautstrauß, elegant mit feiner Schleife und reicher Myrten-Garnitur 20 bis 25 M., mit allerfeinster Ausstattung 30, 40, 50, 75 M.

Brautführerinnen-, Ball-, Geburtstags-, Namenstags-, Gelegenheits-Bouquets

rund oder flach gebunden,
mit oder ohne Manschette.

aus den herrlichsten Blumen der Jahreszeit künstlerisch zusammengestellt. Preis je nach Größe, Feinheit der Blumen und Eleganz der Ausstattung
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 bis 30 M. und tenerer.



Brautkranz wie Abbildung a mit dazugehörigem Ansteckbouquet für den Bräutigam
6, 8 bis 10 M.



Brautkranz wie Abbildung b mit einigen Gürtel- und Achselbouquets etc.
10, 12, 15 bis 20 M.



Brautschmucks

in den modernsten Formen bilden eine Specialität unseres Geschäftes. Ausführung: Allerfeinste dunkelgrüne Brautmyrte mit feinsten künstlichen Blüten und Knospen.

Deutsche Sträuße.

Aus den jeweiligen Blumen der Jahreszeit

langstielig

effektivvoll zusammengestellt

ohne Draht! ohne Manschette!

Diese Sträuße haben den ganz besonderen Vorteil, dass sie ins Wasser gestellt Tage lang frisch bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 M. bis zu den schönsten und prunkvollsten Orchideensträußen von 12, 20, 25, 50 bis 100 M.

—* Auch bei den billigsten Preisen geschmackvolle Ausführung garantiert. *—

Trauer-Arrangements.

Ankunft unter Garantie frisch und pünktlich.

Vorzüglich schöne und geschmackvolle
Zusammenstellungen von circa 10 schönen Wedeln
mit Bouquet und Schleife 40 bis 50 *M*.

Palmenkranz.
Palmenwedel mit nur wenigen hochfeinen Blumen
arrangiert und schwerer Atlasschleife.
à Stück zu 20, 30, 40, 50 *M*.



Palmenwedel mit Bouquet und Schleife.

Wedellänge 80 cm 12 *M*
90 „ bis 130 cm „
15, 20, 30 *M*.

Palmenwedel,

doppelt, am unteren Ende noch ein geschmackvolles Bouquet aus
frischen Blumen verbunden und mit eleganter Atlasschleife verziert,
à Stück je nach Grösse 10, 12, 15 bis 20 *M*.

Ovale Lorbeerkränze

mit Blumen garniert
zu 1 1/2, 2 1/2, 3, 4 bis 30 *M*

Zusammenstellungen

von drei Cycas-Palmenwedeln mit Bouquet
und Schleife.

Je nach Länge der Wedel
12, 15, 20, 25 bis 30 *M*

Kranz aus Palmenwedeln.

Dieser Grabschmuck ist vornehm und geschmackvoll zugleich. Der Kranz besteht aus lebenden
Cycas-Wedeln und das Bouquet aus den kostbarsten Blumen der Jahreszeit. Das wahrhaft imponierende
Arrangement eignet sich ebenso wie das weiter unten beschriebene besonders als letzte
Beileidsgabe von Offizierkorps, Vereinen, Verwaltungen u. s. w.

Auf die Atlasschleife kann beliebiger Druck gebracht werden.
Preise je nach Durchmesser. In folgenden Maßen ist die Länge des Kranzes ohne oberen Palmen-
wedel angenommen.

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 70 cm Kranzhöhe 25 <i>M</i> | 90 cm Kranzhöhe 60 <i>M</i> | 140 cm Kranzhöhe 150 <i>M</i> |
| 75 „ „ 30 „ | 100 „ „ 75 „ | 150 „ „ 175 „ |
| 80 „ „ 40 „ | 120 „ „ 100 „ | 175 „ „ 250 „ |
| 85 „ „ 50 „ | 130 „ „ 125 „ | 200–300 cm „ 350–500 <i>M</i> |

Wir empfehlen ferner:

Trauer-Arrangement aus grosser Fächerpalme

mit Cycas-Wedeln, Bouquets und schwerer weisser Atlasschleife.

Der imposante Fächerwedel in Verbindung mit Cycas nebst frischen Blumen und Atlasschleife ist zu
einem Trauer-Symbol vereint, wie sich solches nicht wirkungsvoller und kostbarer denken lässt.

Das Arrangement wird gern von Korporationen, Vereinen und Verwaltungen als Zeichen der
Teilnahme gespendet.

à Stück 50, 75, 100, 150, 200, 300 *M* komplett.


Trauer-Kränze,

oval oder rund gebunden von schwarzem oder grünem Moos und trocknen Blumen,
jede gewünschte Farbenzusammenstellung zu Preisen von

2 *M* 50 *S* bis 12 *M*

Gediegene und geschmackvolle Ausführung garantiert.

Pflanzen-Bouquet für Wand-Dekoration.



Diese Zusammenstellung besteht ausschliesslich aus Wedeln und Blättern der verschiedensten tropischen Palmen. Die einzelnen Teile sind genau wie die konservierten Naturpflanzen präpariert und ist dadurch das Bouquet unvergänglich. Der untere Teil besteht aus drei kleineren konservierten Pflanzen und werden diese, sowie der Stiel des Bouquets durch ein leicht an der Wand zu befestigendes Drahtgestell gehalten; ausserdem ist hinten am Bouquet ein Haken zum Anhängen des oberen Teiles.

Die Abbildung zeigt das Bouquet an der flachen Wand, sollte es für die Ecke bestimmt sein, dann bitten wir dies besonders zu bemerken.

Grösse I,
ca. 90 cm hoch,
Stück 15 M.

Grösse II,
ca. 120 cm hoch,
Stück 20 M.

Grösse III,
ca. 150 cm hoch,
Stück 30 M.
incl. dazu gehörigem
Drahthalter.

Auf Wunsch kann diese Zusammenstellung auch als Vasenbouquet gearbeitet werden.



Makart-Bindereien sowie sonstige Arrangements

aus getrocknetem oder künstlichem Material liefern wir auf Wunsch in geschmackvollster Ausführung und zu kulanten Preisen.

C. Platz & Sohn, Erfurt.



Areca, konserviert.



Chamaerops, künstliche.

Unvergängliche Natur-Pflanzen

aus künstl. präparierten Naturpflanzen und Wedeln zur Dekoration von Salons, Speise-Zimmern, Treppenhäusern, Ausstellungsräumen, Schaufenstern, Kirchen, Erbbegräbnissen etc. etc. Sehr naturgetreu und dauerhaft. Staub kann mit einem weichen Schwamm abgewaschen werden.

Die Preise der präparierten Pflanzen sind ohne Kübel oder Topf.

Areca.

| Nr. | Höhe d. Pflanzen cm | Blätter, Stück | Grösse d. Bl. cm | pr. St. M |
|-----|------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 200 | 50 | 3 | 30 | 1.— |
| 201 | 60 | 5 | 30 | 1.75 |
| 202 | 75 | 4 | 40 | 2.25 |
| 203 | 70 | 5 | 35 | 2.75 |
| 204 | 80 | 5 | 40 | 3.50 |
| 205 | 85 | 6 | 40 | 4.25 |
| 206 | 85 | 5 | 50 | 5.— |
| 207 | 100 | 6 | 60 | 5.25 |
| 208 | 110 | 8 | 60 | 6.— |
| 209 | 120 | 9 | 60 | 7.— |
| 210 | 125 | 7 | 70 | 8.75 |

Chamaedorea.

| Nr. | Höhe d. Pf. cm | Blätter, Stück | pr. St. M |
|-----|-------------------|----------------|--------------|
| 211 | 50 | 3 | 1.— |
| 212 | 50 | 4 | 1.50 |
| 213 | 55 | 4 | 2.— |
| 214 | 65 | 6 | 2.25 |
| 215 | 60 | 4 | 2.50 |
| 216 | 65 | 5 | 3.— |
| 217 | 70 | 6 | 3.50 |
| 218 | 75 | 7 | 4.— |

Chamaerops humilis.

| Nr. | Höhe d. Pflanze cm | Blätter, Stück | pr. St. M |
|-----|-----------------------|----------------|--------------|
| 219 | 50 | 3 | 1.25 |
| 220 | 55 | 4 | 1.50 |
| 221 | 65 | 6 | 2.25 |
| 222 | 80 | 5 | 2.50 |
| 223 | 65 | 6 | 3.— |
| 224 | 90 | 7 | 4.— |
| 225 | 95 | 8 | 5.— |
| 226 | 100 | 9 | 6.— |

Dracaena indivisa.

| Nr. | Höhe d. Pflanze cm | Blätter, Stück | pr. St. M |
|-----|-----------------------|----------------|--------------|
| 227 | 35 | 45 | 1.— |
| 228 | 40 | 65 | 1.50 |
| 229 | 50 | 90 | 2.25 |

Cyperus.

| Nr. | Höhe d. Pflanze cm | Wedel, Stück | pr. St. M |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|
| 230 | 45 | 7 | 1.50 |
| 231 | 55 | 10 | 2.50 |
| 232 | 65 | 15 | 3.50 |

Latania.

| Nr. | Höhe d. Pflanze cm | Blätter, Stück | pr. St. M |
|-----|-----------------------|----------------|--------------|
| 233 | 150 | 5 | 8.— |
| 234 | 175 | 7 | 12.— |
| 235 | 200 | 9 | 16.— |

Post-Nachrichten.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf jedesmaliges, ausdrückliches Verlangen. Das Porto für Pakete nach dem Auslande, sofern sie nicht die Gewichtsgrenze wie unten angegeben überschreiten, muss in jedem Falle hier entrichtet werden, wir bitten daher einen entsprechenden Betrag jeder Geldsendung beizufügen.

Da die Post meistens das billigste und schnellste Beförderungsmittel ist, teilen wir Samensendungen, wenn es gewünscht wird, gern in mehrere Pakete von dem vorgeschriebenen Gewichte.

Auch lassen sich bis zu einer gewissen Quantität Blumenzwiebeln und kleine Pflanzen in Postpaketen versenden, doch ist es höchst unvorteilhaft und zumeist unmöglich, grössere Pflanzen und Bäume durch die Post zu verschicken, schon aus dem Grunde, weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr spendender Frachtstücke ablehnt.

Blumen-Arrangements etc. können als „Dringend!“ aufgegeben werden und werden dann mit dem nächsten Kurierzuge expediert. Die Extragebühr beträgt 1 M und ist nebst Porto und Eilbestellgebühr hier im voraus zu entrichten.

Postpakete bis 5 Kilo Gewicht kosten bei Entfernung bis 10 Meilen 25 J, bei weiteren Entfernungen über 10 Meilen innerhalb Deutschland und nach ganz Österreich-Ungarn 50 J (60 Heller).

| Bis 5 kg kosten nach: | | Deutsche Kolonien: | | Norwegen über Dänemark | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| Aden, üb. Österreich u. Italien | 3.40 | †*Deutsch-Ost-Afrika via Hamburg direkt mit deutschen Postdampfern | 2.40 | u. Schweden | 1.60 |
| „ Hamburg od. Bremen | 3.60 | †*Deutsch-Süd-West-Afrika direkt mit deutschem Dampfer | 2.40 | „ über Dänemark, über Frederickshaven | 1.40 |
| †Algerien, s. Franz. Kolonien | 1.20 | †*Kamerun über Hamburg | 1.60 | „ „ Hamburg | 1.— |
| Argentinien über Hamburg oder Bremen | bis 1 kg 2.20 1—5 „ 3.40 | †*Samoainseln üb. Bremen | 2.40 | †Österreich-Ungarn | —50 |
| „ üb. Belgien od. Frankreich | 4.20 | †*Togo-Gebiet üb. Hamburg | 1.60 | Oranienfluss-Kolonie üb. Hamburg od. Bremen | 1 kg 2.60 |
| Australien: | | †*Tsintau (Kiautschaubucht) üb. Hamburg u. Bremen | 2.40 | „ 1—2 kg 4.60 M, 2—3 „ 6.60 | |
| a) Neu-Seeland über Hamburg und England | 1—3 kg 2.60 3—5 „ 3.60 | Ecuador über Hamburg | 4.20 | „ 3—4 „ 8.60 „ 4—5 „ 10.60 | |
| b) Neu-Süd-Wales über Bremen direkt mit deutschen Postdampfern | 1—5 kg 4.40 | †*Egypten via Triest | 1.80 | Paraguay | bis 1 kg 2.50 „ 3 „ 3.70 |
| c) Queensland über Bremen direkt mit deutschen Postdampfern | 1—5 kg 4.65 | †*Finnland üb. Dänemark u. Schweden | 2.40 | Persien | „ 1 „ 6.— „ 5 „ 4.20 |
| d) Süd-Australien über Bremen direkt mit deutschen Postdampfern | 1—3 kg 4.— 3—5 „ 6.— | „ über Sassnitz u. Schweden | 2.20 | Peru | 3.80 |
| e) Tasmanien über Bremen direkt mit deutschen Postdampfern | 1—3 kg 4.60 3—5 kg 6.60 | „ über Lübeck | 2.20 | Philippinen (nur nach Manila) bis 1 kg 2.20 M, bis 3 kg 2.80 | |
| f) Victoria über Bremen direkt mit deutschen Postdampfern | 1—3 kg 4.10 3—5 „ 5.10 | †*Frankreich m. Monaco | —80 | „ „ 5 „ 3.40 | |
| g) West-Australien über Bremen direkt mit deutschen Postdampfern | 1—3 kg 4.10 3—5 „ 5.10 | Französ. Kolonien: | | †Portugal, Festland, über Hamburg oder Bremen oder Belgien | 1.80 |
| Azoren üb. Hamburg od. Bremen | 1.80 | †Algerien | 1.20 | †Rumänien | 1.40 |
| „ Belgien | 1.80 | a)†Cochinchina | 3.60 | Russland (europäisch; einschliesslich Finnland) | 1.40 |
| †Belgien | —80 | b) Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion | 2.80 | St. Helena über Hamburg oder Bremen und England | bis 1 kg 1.60 „ 3 „ 2.60 „ 5 „ 3.60 |
| Bolivien, üb. Hamburg 1 kg 3.20 | | c) Französ. Kongogebiet | 2.80 | †Schweden | 1.60 |
| „ „ 3 „ 3.40 | | d)†Tonkin via Frankreich | 3.60 | †Schweiz | —80 |
| „ „ 5 „ 3.40 | | *Griechenland via Triest (Lloyd-Agentur) | 1.60 | †Serbien über Österreich-Ungarn | 1.20 |
| Bolivien, üb. Hamburg 1 kg 3.20 | | Grossbritannien und Irland: | | Seychellen-Inseln über Frankreich | bis 5 kg 2.80 |
| „ „ 3 „ 3.40 | | a) üb. Hamburg od. Bremen | 1.40 | Spanien m. d. Balearen u. Canarischen Inseln über Frankreich | bis 3 kg 1.40 |
| „ „ 5 „ 3.40 | | b) über Belgien | 1.60 | Straits Settlements via Bremen | 3.— |
| †Bosnien-Herzegowina 1/2 kg M 1.05, 1/2—5 kg 1.20 | | Honduras üb. Hamburg | 3.20 | †Tonkin über Frankreich | 3.60 |
| *Brasilien, frei bis Rio de Janeiro üb. Hamburg od. Bremen | bis 3 kg 4.— | Hongkong über Hamburg und Bremen | 2.80 | Transvaal üb. Hamburg od. Bremen od. England bis 1 kg 2.60 | |
| British-West-Indien über Hamburg | bis 1 kg 1.60 | Japan (einschl. Formosa) über Bremen u. Hamburg | 2.60 | „ 1—2 kg 4.60 M, 2—3 „ 6.60 | |
| „ 1—3 kg M 2.60, 3—5 „ 3.60 | | „ „ Frankreich | 3.80 | „ 3—4 „ 8.60 „ 4—5 „ 10.60 | |
| British-(Ost-)Indien üb. Österreich, Schweiz, Italien | 4.20 | †Italien via Österreich, Schweiz oder Frankreich | 1.40 | †Tripolis via Österreich od. Schweiz und Italien | 1.80 |
| über Frankreich | 4.20 | Kap-Kolonie üb. Hamburg od. Bremen und England 1 kg | 2.20 | „ über Frankreich | 1.60 |
| Bulgarien | 1.80 | „ über 1—2 kg 3.80 M, 2—3 „ 5.40 | | †Türkei: | |
| Canada über Hamburg oder Bremen | bis 3 kg 3.80 „ 5 „ 5.40 | „ 3—4 „ 7.— „ 4—5 „ 8.60 | | a) Konstantinopel: | |
| †Chile via Hamburg | 3.20 | †Kongostaat via Belgien | 2.40 | 1. deutsches Postamt über Hamburg | 1.40 |
| „ via Belgien od. Frankreich | 3.60 | †Luxemburg | —70 | 2. Öst. Postamt über Triest | 1.40 |
| China über Bremen od. Hamburg direkt | 2.40 | †Madeira: | | b) Österreich. Postanstalten: | |
| Columbien | 3.— | über Hamburg oder Bremen | | 1. über Triest | 1.40 |
| Comoren, über Frankreich | 2.80 | u. Portugal u. über Belgien | 1.80 | 2. „ Österreich-Ungarn und Rumänien | 1.80 |
| †Dänemark mit d. Faröer, Grönland und Island | —80 | Malta über Österreich oder Schweiz | 2.— | c) Alessandretta, Lattakia, Messina u. Tripoli (Syrien) über Frankreich | 1.60 |
| *Dänische Antillen | 2.40 | „ „ Frankreich | 1.80 | †Tunis über die Schweiz oder Österreich-Italien | 2.— |
| Deutsche Kolonien: | | Mexiko über Hamburg | 2.40 | „ über Frankreich | 1.80 |
| †*Deutsch-Neu-Guinea über Bremen od. Hamburg | 2.40 | †Montenegro | 1.60 | Uruguay über Hamburg | 3.40 |
| † Nachnahme zulässig. | | Natal u. Echow (Zululand): über Hamburg | bis 1 kg 2.20 | „ „ Belgien | 4.20 |
| | | „ über Bremen | über 2—3 „ 5.40 „ 4—5 „ 8.60 | Venezuela über Hamburg | 3.— |
| | | Nicaragua über Hamburg | 2.80 | Zanzibar: Französ. Postanstalt über Frankreich | 2.80 |
| | | †Niederlande | —80 | | |
| | | Niederl.-Indien | | | |
| | | a) über Niederland | 4.20 | | |
| | | b) „ Frankreich | 4.20 | | |
| | | c) „ d. Schweiz u. Italien | 4.60 | | |
| | | d) „ Bremen, direkt mit deutschen Postdampfern | 3.— | | |
| | | †Nord-Amerika über Hamburg od. Bremen | bis 2 kg 1.40 | | |
| | | * Sperrgut zulässig. | | | |

Nach Deutschland und Österreich-Ungarn gelten als Sperrgut alle Pakete, welche a) in irgend einer Ausdehnung 1 1/2 m überschreiten, b) in einer Ausdehnung 1 m, in einer andern 1 1/2 m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen, oder c) solche Sendungen, welche einen unverhältnismässig grossen Raum, bez. eine sorgsame Behandlung erfordern, z. B. Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen etc. Für solche Sendungen wird das Porto um die Hälfte erhöht.

Stematis

95. Jahrgang.

1905.

Verzeichnis
über
Gemüse- u. Blumen-Samen,
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien

von
C. Platz & Sohn,

Samenzüchter,
Kunst- und Handelsgärtnerei.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)